01 / 스테이지 1 · 채집과 조제

플레이테스트 개선 제안

초행 2인 플레이에서 관찰된 11가지 문제와 다음 빌드에서 검증할 개선안입니다.

01 시작 화면에서 첫 행동 알려주기

관찰 게임이 시작된 뒤 첫 목표가 채집이라는 점과 각자의 역할을 파악하기 어렵다.

제안 시작 목표를 '약초 2종 채집 · 0/2'로 표시한다. 두영에게 '빛나는 약초에 가까이 가서 [E] 조사', 소담에게 '두영을 따라가 도감으로 채집 돕기'를 띄운다. 첫 상호작용 뒤에는 기존 도감·방향 입력 화면이 안내를 이어받는다.

확인 진행자 설명 없이 두 사람이 각자 역할을 말하고, 60초 안에 첫 채집을 시작한다.

02 첫 채집 뒤 두 번째 약초 예고하기

관찰 첫 약초를 캐고 나서 다음 약초가 있는지 몰라 길을 이어가지 않는다.

제안 첫 채집 성공 즉시 '약초 1/2 · 길을 따라 두 번째 약초 찾기'로 갱신한다. 전달·조제가 진행 중일 때는 그 행동을 먼저 보여주고 1/2 표시는 유지한다. 두 번째 약초 쪽 첫 갈림길에 짧은 표식을 두고, 근처에서는 두영의 기존 약초 발광으로 이어준다.

확인 첫 채집 직후 2종 목표를 알아차리고, 전달·조제 뒤 도움 없이 두 번째 약초 쪽으로 간다.

03 포션 조제의 실수 부담 낮추기

관찰 온도 조절을 익히는 중에 게이지가 크게 줄어 협동 대화와 입력을 동시에 따라가기 어렵다.

제안 A안 권장 · 구간 밖 게이지 감소를 초당 12%p에서 8%p로 조정한다. 첫 시험에서 시작 온도 20°C, 증가율 8%p/s, 제한 30초는 유지한다. B안 · 첫 가열부터 오래 헤맬 경우 별도 시험에서 시작 온도만 20°C에서 30°C로 올린다.

확인 첫 시도 성공 여부, 목표 온도 첫 진입 시간, 구간 이탈 후 회복 여부를 비교한다. 시작 온도와 감소율은 한 번에 하나씩 바꾼다.

적용 범위
기존 HUD와 약초 상호작용점을 활용한다. 조제 수치는 SO_StageOneSettings와 레시피 에셋에서 조정한다. 제안 수치와 시간 기준은 다음 테스트용 가설이다.

02 / 스테이지 1~2 · 능력 안내

대상과 조작을 연결하기

각자의 화면에서 지금 쓸 능력, 겨냥할 대상, 입력 결과를 같은 순서로 보여준다.

04 수액 주입구와 나뭇잎 소켓 구분하기

관찰 구멍과 파란 수액 자국만으로는 어느 능력을 써야 할지 판단하기 어렵다. 실제 가지에는 구멍 형태의 나뭇잎 소켓도 있다.

제안 기존 모델에 '물방울 + 둥근 테두리'(주입)와 '잎 + 각진 테두리'(설치)를 얹는다. 원거리에서는 문양, 조준하면 '[R] 길게 눌러 주입' 또는 '[R] 나뭇잎 설치'를 자기 능력에 맞게 표시한다. 첫 성공 때 충전 진행 또는 잎 고정을 보여주고, 사거리 밖에서는 '가까이 이동'으로 안내한다.

확인 문양과 조준 안내로 첫 주입구와 소켓을 각각 찾아 사용한다. 파란색을 가려도 두 표식을 구분한다.

09 가지 발판을 누가 밟는지 미리 알리기

관찰 나뭇잎 능력자가 일부 가지 발판에 올라서는 순간 잎이 회수되거나 가지가 내려가면, 발판이 고장 난 것처럼 보인다.

제안 해당 발판의 설치 전후에 '수액 능력자가 밟는 발판'과 발자국·물방울 표식을 표시한다. 나뭇잎 역할 화면에는 '밟으면 잎 회수' 또는 '밟으면 가지가 내려감'을 대상별로 보여주고, 수액 역할이 먼저 건너도록 안내한다. 점프대·마개에는 이 문구를 붙이지 않는다.

확인 두 사람이 밟기 전에 올바른 탑승자를 말한다. 해당 가지에서 회수·하강이 발생해도 이유를 알아차린다.

07 스테이지 2 첫 미로에서 입력 전환 알리기

관찰 스테이지 1에서 쓰던 R을 수액 역할이 미로에서도 반복해 눌러 진행이 막혔다고 느낀다.

제안 첫 정차 시 수액 역할에 '앞쪽 조작 구역 → 수액 조준 → [좌클릭]을 누른 채 통로 쪽으로 당기기'를 표시한다. 조작 구역 진입과 수액 잡기 성공은 각각 표식과 조준선 반응으로 알린다. 뒤쪽 나뭇잎 역할에는 '누수구를 조준해 [R]로 막기'를 띄운다.

확인 첫 정차 후 30초 안에 수액 역할이 이동과 버튼을 놓았을 때의 정지를 경험한다. 나뭇잎 역할은 첫 누수구를 찾는다.

안내 표기
문서의 키는 기본값이다. 화면에는 현재 바인딩을 표시하고, 대상 및 역할 조건에 맞춰 미리 배치한 UGUI를 표시한다. 첫 성공 후에는 안내를 줄인다. 잎 재설치 대기 표시는 5쪽에서 다룬다.

03 / 스테이지 1 · 충돌과 복귀

나무 접촉과 구간 재시도 분리

현재 StageOneTraversal은 낙하와 맨나무 접촉에서 같은 복귀 경로를 사용하며, 이때 지정된 천·가지도 복구한다.

05 스치는 나무는 막거나 미끄러지게 하기

관찰 발판에 착지하려고 나무에 몸을 붙이면 접촉만으로 체크포인트로 돌아간다.

제안 지정된 맨나무에서 옆면은 벽처럼 막고, 발밑이 오를 수 없는 경사면이면 아래로 미끄러지게 한다. 짧은 긁힘 소리나 '미끄러운 줄기' 문구로 알려준다. 이끼·정상 발판은 착지를 허용하고, 낙하 경계를 넘으면 개인을 복귀시킨다.

확인 정상 발판 옆 줄기를 스쳐도 복귀하지 않으며, 줄기 점프 연타로 우회 상승하거나 나무 안으로 들어갈 수 없다.

06 복귀 이유와 도착 지점 보여주기

관찰 위치가 즉시 바뀌어 떨어진 결과를 순간이동 버그로 받아들인다.

제안 낙하가 확정되면 짧은 화면 암전과 '추락 · 마지막 발판으로 복귀'를 표시한다. 개인 체크포인트가 없으면 '시작 지점으로 복귀'를 쓴다. 도착 시 화면을 밝히고 발밑에 짧은 복귀 효과를 낸다. 각자 화면에서만 표시하고 동료의 조작은 계속된다.

확인 의도적으로 한 번 낙하한 뒤 복귀 이유와 도착 지점을 말할 수 있다. 두 사람이 동시에 떨어져도 각자 한 번씩 연출된다.

08 개인 복귀로 협동 오브젝트 되살리기 차단

관찰 일부 천과 가지가 개인 복귀 때 복원되어, 이미 쓴 오브젝트로 협동 순서를 우회할 수 있다.

제안 A안 권장 · 개인 복귀는 캐릭터 위치만 되돌리고 천 사용 여부, 가지 상태, 잎 설치·대기시간을 보존한다. 소모로 길이 막힌 구간에서는 어느 쪽 안전 발판에서든 재시도를 요청할 수 있다. 두 사람이 확인하면 Host가 둘을 구간 입구로 돌려보내고 그 구간 기믹만 초기화한다.

확인 의도적으로 떨어져도 천과 가지가 되살아나지 않는다. 한 명만 건넌 뒤의 낙하와 동시 낙하에서 재시도가 가능하며, 이미 완료한 구간과 포션 진행은 보존된다.

복귀 정책 선택

B안은 개인 복귀와 상태 보존까지 먼저 적용하되, 소모 후에도 되돌아갈 수 있는 귀환 동선이 있는 구간에만 적용한다. A안은 구간별 시작점과 초기화 대상을 씬에 지정해 같은 재시도 방식으로 이후 협동 구간도 지원할 수 있다.

04 / 스테이지 1 · 천과 다음 테스트

반동과 협동 동선 검증

기존 HangingCloth의 반전 입력 버퍼를 활용해 타이밍에 맞춰 앞뒤를 누르는 플레이를 보상한다.

10 앞뒤 반동으로 더 멀리 가게 하기

관찰 현재는 앞뒤를 번갈아 눌러도 진폭이 잘 커지지 않고, 같은 방향을 연타하는 편이 쉽다.

제안 우선 천 한 곳에서 반전 입력 허용 구간, 펌프 힘, 감쇠를 조정한다. 꼭짓점 직전에 누른 반대 방향은 돌아서기 시작할 때 한 번만 힘을 준다. 같은 방향 연타가 여전히 유리하면 반주기마다 유효 펌프를 한 번으로 제한한다. 첫 천에는 '끝에서 반대 방향을 눌러 반동 키우기'를 표시한다.

확인 같은 출발 위치·시점과 3회 입력으로 비교한다. 제때 앞뒤를 바꾸면 같은 방향 연타보다 최대 진폭과 전진 방향 해제 속도가 크고, 목표 발판에 자유 착지할 수 있다.

천 조정 범위
HangingClothSettings 및 씬별 설정을 사용한다. 1인 1회 사용 천, 자유 착지, 상단과 매듭을 고정한 Cloth 연출은 유지한다. Host가 실제 탑승·이동·해제를 판정한다.

다음 빌드에서 적용할 순서

1차 · 안내와 조제 01·02·04·07·09·11 안내와 03 조제 A안을 먼저 적용한다. 초행 2인 3팀에게 설명 없이 첫 채집, 두 번째 약초 발견, 첫 미로 조작을 관찰한다.

2차 · 이동과 재시도 05·06·08과 10을 문제 구간부터 적용한다. 나무 스침·우회 점프·천 소모 후 낙하를 재현하고, 실제 Host/Client에서 능력 역할을 바꿔 다시 확인한다.

기록 · 변경 전후 첫 행동까지 걸린 시간, 첫 조제 성공, 잘못된 대상·입력 시도, 복귀 이유 인지, 재설치 대기 인지, 반동 진폭·착지 성공을 기록한다. 3팀 결과는 후속 조정에 사용한다.

확인한 프로젝트 자료

스테이지 문서 · ImportedMapGimmicks_20261103.md, HerbPotionMinigames.md, Stage_01/README.md, Stage_02/README.md의 2026-10-29 조작 개정
구현·설정 · StageOneTraversal.cs, StageOneLeafUse.cs, HangingCloth.cs, SO_StageOneSettings.asset, SO_LeafRecipe.asset, SO_SapRecipe.asset

05 / 추가 피드백 · 스테이지 1

잎을 다시 붙일 수 있는 때 알리기

나뭇잎 재설치 제한이 걸린 곳에서만, 지금 막힌 이유와 다시 설치할 수 있는 시점을 알려준다.



시안 01 / 물방울 원형 표식과 잎 소켓 표식의 구분. 12초는 조준 중 보이는 예시다.

01 · 회수 시작
재설치까지 20초
회수 직후 해당 지점의 대기가 시작된다.

02 · 대기 중
재설치까지 12초
조준하면 남은 초와 시계 문양을 표시한다.

03 · 재설치 가능
[R] 나뭇잎 설치
대기가 끝나면 설치 가능 표식으로 바뀐다.

관찰 회수된 잎을 같은 곳에 다시 쏴도 붙지 않아, 설치 실패와 대기 상태를 구분하기 어렵다.

제안 일반 가지 4곳과 최하단 대상 2곳에 적용된 20초를 유지한다. 멀리서는 작은 시계 문양, 나뭇잎 역할이 조준하면 남은 초를 표시한다. 대기 중 R을 눌렀다면 '이 지점 재설치까지 N초'를 한 번 짧게 보여준다.

확인 수동 회수·발걸음·만료에서 표시 시작을 확인한다. 일시정지 중 숫자가 멈추고 Host/Client 모두 같은 시점에 설치 가능으로 바뀐다. 제한이 없는 지점에는 타이머가 뜨지 않는다.

기준 상태
Host가 승인한 지점별 남은 시간을 표시한다. 초는 올림으로 표시해 '0초 대기'를 피하고, 시간이 끝나도 선행 조건이 남아 있으면 해당 이유를 안내한다. 안내 후에도 대기만 하게 되는 구간이 있다면, 우회 가능성을 확인하며 그 구간의 시간만 별도로 비교한다.

06 / 스테이지 1~2 · 화면 시안

플레이 화면에서 보이는 변화

장면은 생성한 콘셉트 이미지다. 표식, HUD 문구와 조작 안내의 위치를 검토하기 위한 시안이다.



01 / 항목 1·2

채집할 곳과 다음 목표

시작에는 '약초 0/2'. 첫 채집 뒤에는 '약초 1/2'와 다음 갈림길 표식을 보여준다.

02 / 항목 3

조제에 집중할 수 있는 여유

온도와 목표 범위를 보는 역할은 유지한다. 범위를 벗어났을 때 게이지가 천천히 줄어든다.

03 / 항목 5·6·8·10

천 반동과 낙하 복귀

천의 끝에서 반대 방향을 안내한다. 낙하 시 '마지막 발판으로 복귀'를 띄우고 기믹의 사용 상태를 보존한다.

04 / 항목 7

스테이지 2 첫 미로

앞쪽은 수액을 조준해 좌클릭으로 당긴다. 뒤쪽은 누수구에 나뭇잎을 설치한다.

표식 묶음 · 항목 4·9·11

주입구와 잎 소켓의 구분, 수액 역할이 밟는 가지 발판, 재설치 대기 표시는 2쪽과 5쪽의 규칙을 적용한다.