채집을 시작하는 두 장면

목표는 화면 상단 두루마리에서 이어지고, 약초 가까이에서는 상호작용 안내가 나타납니다.

01 첫 약초를 찾는 시작 화면



두영 화면에 채집 목표와 첫 안내가 보입니다. 소담에게는 두영을 따라가도감으로 돕는 문구가 표시됩니다.

02 두 번째 약초에 도착했을 때



첫 채집이 끝나면 목표가 1/2로 바뀝니다. 길목에서 짧은 방향 표식을 따라가면 두 번째 약초에 조사 안내가 뜹니다.

현재 Unity Play 화면으로 구성한 변경 후 시안 · 일부 장면은 제안 상태를 재현하여 캡처

조제 화면과 가지의 능력 표식

수치 조정은 기존 조제 화면에 반영하고, 나무의 두 구멍 위에는 서로 다른 문양을 띄웁니다.

03 조제 게이지가 덜 줄어든 화면



게이지 55%에서 적정 온도 밖으로 1초 벗어난 예입니다. 기존 감소율은 43%, 제안한 감소율은 화면의 47%가 됩니다.

04 수액 역할이 주입구를 겨냥



잎 소켓에는 각진 잎 문양, 주입구에는 둥근 물방울 문양이 뜹니다. 오른쪽 주입구를 조준한 수액 역할에게만 R 안내가 나타납니다.

현재 Unity Play 화면으로 구성한 변경 후 시안 · 일부 장면은 제안 상태를 재현하여 캡처

줄기 옆 착지와 추락 후 복귀

줄기를 스쳐도 카메라와 위치가 이어지고, 추락 뒤에는 도착한 지점에서 짧은 연출이 나타납니다.

05 줄기 바로 옆 발판에 착지



옆면 충돌은 벽처럼 막고, 미끄러운 경사면에서는 아래로 밀립니다. 버섯 위에 닿은 캐릭터는 그 자리에서 이동을 이어갑니다.

06 체크포인트에 돌아온 순간




추락이 확정되면 화면이 짧게 어두워집니다. 돌아오면 화면이 밝아지고 발밑에 빛이 퍼지면서 복귀 문구가 잠시 뜹니다.

현재 Unity Play 화면으로 구성한 변경 후 시안 · 일부 장면은 제안 상태를 재현하여 캡처

수액을 잡고, 막힌 구간을 다시 시도


미로의 입력과 협동 구간 재시도를 각각 필요한 순간에 보여줍니다.

07 첫 미로에서 수액을 잡은 화면



앞쪽 역할이 수액을 조준하고 좌클릭을 누르면 조준선이 수액에 반응합니다. 버튼을 놓으면 수액이 멈춥니다. 뒤쪽 역할은 R로 누수구를 막습니다.

08 두 사람이 구간 재시도를 확인




개인 복귀 후 사용한 천은 말린 상태로 남습니다. 안전 발판에서 재시도를 요청하고 두 사람이 확인하면 해당 구간만 다시 시작합니다.

현재 Unity Play 화면으로 구성한 변경 후 시안 · 일부 장면은 제안 상태를 재현하여 캡처

탑승 역할과 반동 타이밍

가지 발판은 탈 수 있는 역할을, 천은 힘을 더할 수 있는 순간을 알려줍니다.

09 설치된 잎 위의 탑승 표시



물방울과 함께 수액 역할이 밟는 발판임을 알립니다. 대상에 따라 잎 역할 화면에는 발을 디딜 때 잎이 회수되거나 가지가 내려간다는 안내가 이어집니다.

10 천이 꼭짓점에 도달한 순간



천이 기울어진 실제 장면에서 반대 방향 입력을 짧게 띄웁니다. 이때 힘을 주면 진폭이 커지고, 놓은 뒤에는 조작으로 착지점을 고릅니다.

11 나뭇잎 재설치 대기

같은 소켓을 조준했을 때 보이는 20초 시작, 진행 중, 설치 가능 상태를 나란히 배치했습니다.

회수 직후



잎이 회수를 시작하면 해당 소켓에 시계 문양과 남은 시간이 표시됩니다.

대기 중



조준 중에는 남은 초가 줄어듭니다. R을 눌러도 같은 이유를 짧게 보여줍니다.

대기 종료



시간이 끝나고 다른 설치 조건도 맞으면 R 설치 안내로 전환됩니다.

적용 지점

일반 가지 4곳과 최하단 2곳에만 표시합니다. 다른 소켓에는 그대로 접근해 설치할 수 있습니다.

플레이테스트에서 볼 점

조준만으로 대기 이유와 남은 시간을 알아차리는지, 타이머가 끝났을 때 다시 설치할 수 있는지 확인합니다. 일시정지와 Host/Client에서 같은 상태가 보이는지도 확인합니다.

현재 Unity Play 화면으로 구성한 변경 후 시안 · 일부 장면은 제안 상태를 재현하여 캡처