采集抖音账号信息

功能介绍:

- 1.自动采集抖音账号信息
- 2.自动点赞
- 3.自动忽略广告

平台介绍:

- 1.window 平台
- 2.如果是 Mac 平台就无法使用模拟器,须使用 Android 7.0 以上的真机

准备工作:

- 1.下载vscode, 安装 Auto.js 插件
- 2.下载雷电模拟器 beta 版,内核 7.1
- 3.安装 Autojs.apk

1.开启 auto.js server

模拟器相关配置

- 1.登录模拟器,打开Auto.js
- 2.开启无障碍服务
- 3.开启悬浮窗
- 4.链接电脑

执行

进入脚本目录并执行

function dyNext() {

swipeFloat(525.4, 1564.7, 563.4, 468.7, 800)

```
function dyPrevious () {
      swipeFloat(563.4, 468.7, 525.4, 1564.7, 600)
function dyRefresh() {
      if (id("fpq").exists()) {
      swipeFloat(563.4, 468.7, 525.4, 1564.7, 600)
      } else {
      dyHomePage()
      dyRefresh()
     //左滑
     function dyLeftSlide(){
      log("左滑")
swipeFloat(833.4, 707.7, 76.4, 945.7, 800)
     //右滑
     function dyRightSlide(){
      log("右滑")
      swipeFloat(76.4, 945.7, 833.4, 707.7, 750)
     function dyMessagePage(){
      randomClick(63,1802,153,1863)
     } 四位8104
     function dyHomePage(){
      //randomClick(279,1802,369,1863)
      className("android.widget.TextView").text("首页").findOne().parent().click()
```

```
function dyLocalRaeaPage(){
      randomClick(711,1802,801,1863)
     //我
function dyMePage(){
      randomClick(949,1802,994,1863)
     function isRuning() {
      if(id("euw").exists()){
      return true
      return false
     function isHomepage() {
     if (id("fpq").exists()) {
      return true
      return false
     function randomAxis(point) {
if (point - 5 < 0) {
      return point
      return random(point - 5, point + 5, 1)
     function randomClick(x, y, x1, y1){
      x = random(x - 5, x + 5, 1)
```

```
y = random(y - 5, y + 5, 1)
      x1 = random(x1 - 5, x1 + 5, 1)
      y1 = random(y1 - 5, y1 + 5, 1)
      click(x, y, x1, y1)
      sleep(random(2260, 6300, 1))
8102 }
      function swipeFloat(x, y, x1, y1, delay) {
      x = (x + randomFloat()).toFixed(2)
      y = (y + randomFloat()).toFixed(2)
      x1 = (x1 + randomFloat()).toFixed(2)
      y1 = (y1 + randomFloat()).toFixed(2)
      swipe(x, y, x1, y1, delay)
      log("swipe: x:" + x + ", y:" + y + ", x1:" + x1 + ", y1:" + y1)
      sleep(random(2260, 6300, 1))
                                  宋龙8102
      function randomFloat() {
return parseFloat(Math.random())
     //点赞
     function dyLike(){
      click(913,721,1063,871)
      sleep(random(2260, 6300, 1))
8102 }
     //关注
      function dyFollow(){
      click(952,718,1024,790)
      sleep(random(2260, 6300, 1))
      //获取网红基本信息
```

```
function dyGetKOLInfo(){
      dyLeftSlide()
      log("identify user node")
      sleep(random(3260, 6300, 1))
      if(className("android.widget.TextView").id("d37").exists()){
var name = className("android.widget.TextView").id("d37").findOnce().text()
      //判断是否记录过
      if(kolNames.hasOwnProperty(name)){
      log(name + "已被记录")
      dyRightSlide()
      return
      }else{
      log("na....")
      kolNames[name] = {}
      } 宋龙810
      }else{
log("广告")
      dyRightSlide() (2012)
      return
      var authInfo = ""
      if(id("atw").exists()){
authInfo = id("atw").findOnce().text()
      if(id("g5s").exists()){
      var dyAccount = id("g5s").findOnce().text()
      }else{
      var dyAccount = id("ggv").findOnce().text()
                                            宋龙8102
```

```
log("name")
      var desc = id("g6o").findOnce().text()
      log("desc")
      var local = ""
      if(id("ev5").exists()){
id("ev5").findOnce().children().forEach(function(child){
      local += child.text() + " "
      })
      } 二地 8104
      log("local")
     var likeNum = id("aj7").findOnce().text()
     log("likenum")
      var followNum = id("b57").findOnce().text()
      log("follownum")
      var fans = id("b52").findOnce().text()
      log("fans")
     var kolinfo = {
      "name": name,
      "authInfo": authInfo,
      "dyAccount": dyAccount,
      "likeNum": likeNum,
      "followNum": followNum,
     "fans": fans,
      "desc": desc,
      "local": local
      } 東放 8102
      kolNames[name] = kolinfo
      toastLog("name: " + name + "\nauthInfo: " + authInfo + "\ndyAccount: " + dyAccount +
      "\nlikeNum: " + likeNum + "\nfollowNum: " + followNum +
```

```
"\nfans: " + fans + "\ndesc: " + desc + "\nlocal: " + local)
     sleep(random(2260, 6300, 1))
     dyRightSlide()
     // app信息
function applnfo() { 102
     log("versionCode: " + app.versionCode)
     log("versionName: " + app.versionName)
     } 安拉8102
     function randomLike(){
     if(random(1, 10, 1) == 1){
     dyLike()
     log("给你点个赞")
     } 宋龙8102
     function httpPost(){
     var url = "http://www.tuling123.com/openapi/api";
     r = http.postJson(url, {
     key: "65458a5df537443b89b31f1c03202a80",
      info: "你好啊",
     userid: "1",
     });
toastLog(r.body.string());
     function writeObj(obj) {
     var description = "";
     for (var i in obj) {
     var property = obj[i];
     description += i + " = " + property + "\n";
```

```
log(description);
    function main(){
if(!isRuning()){
    app.launchApp("抖音短视频");
    sleep(3800)
    }else{ 8104
    dyHomePage()
    sleep(2200)
    var num = 3
    while(num>0){
    log("获取网红信息")
    dyGetKOLInfo()
    log("下一个")
    dyNext()
    randomLike()
    num--
    writeObj(kolNames)
8102 }
    var kolNames = {}
    main()
```

m+8 8102

tt. 8102

世校 8102