





MANUAL DE IDENTIDAD

ZEROCODE



ZEROCODE

Después del trabajo realizado para crear el diseño de marca, queremos asegurarnos de que siga siendo así. Siguiendo estas directrices se garantizarán que el logotipo se utilice de forma que mantengan los estándares estéticos y mantenga que su marca se vea profesional y consistente.

ÍNDICE

1 CONCEPTO Y CREACIÓN DE MARCA

Construcción del símbolo

Tipografías

Construcción y variantes del imagotipo

Variantes del imagotipo

Áreas de seguridad

Paleta de colores

Aplicaciones de color

2 NORMAS PARA EL BUEN USO DE LA MARCA

Uso del logotipo

Uso del isotipo


Aplicaciones correctas

Aplicaciones incorrectas

ZEROCODE

1


CONCEPTO Y CREACIÓN DE MARCA



Construcción del Símbolo

El símbolo fue creado en base a la primera letra del nombre de la empresa que es la letra “z”, a la cual se construyó con la idea del código binario: 1 0 1, que es la esencia de la creación de softwares y programación.

Se propuso a la marca la implementación del isotipo para que pueda tener un símbolo versátil y fácil de recordar que se pueda usar en diferentes contextos y tamaños, sin la necesidad de que lleve el nombre de la marca si así fuera el caso.



ZEROCODE



NORWESTER REGULAR

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

1234567890

Tipografías

La tipografía propuesta para la construcción del logo fue "Norwester" que fue elegida por sus características fuertes y legibles. Este solo se para la construcción del logotipo (nombre de la marca).

Como tipografía secundaria se propuso "Open Sans" y todas sus variantes presentadas, esta tipografía es perfecta para cuerpos de textos y fue elegida por su gran legibilidad y versatilidad.

Open Sans Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

1234567890

Open Sans Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

1234567890

Open Sans Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

1234567890

Open Sans ExtraBold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

1234567890



1. Concepto y
Creación de marca

Construcción y variantes del imagotipo

El termino imagotipo se refiere al uso del isotipo (símbolo), junto al logotipo (nombre), haciendo de ambos un solo elemento.

Se construyó el imagotipo teniendo en cuenta las medidas tanto del logotipo como el isotipo de tal manera que se vea armónico.

El imagotipo cuenta tanto en versiones vertical como en horizontal, esto para que la marca sea adaptable a diferentes formatos y aplicable a diferentes piezas gráficas.




Versión vertical



Version Horizontal

Áreas de seguridad


Las presentes gráficas muestran las áreas mínimas las cuales respetan el espacio el cual deben tener el imogotipo en sus diferentes formatos



Paleta de colores

Las paleta de colores elegida se inspiró en base a la familia de colores azules, los cuales según la psicología del color evocan seguridad, seriedad, confianza y a su vez armonizan.

Los códigos presentados en cada color son los para los diferentes formatos como RGB, CMYK y Pantone.



PANTONE 311 C

C: 91	R: 23
M: 0	G: 219
Y: 13	B: 251
K: 0	#17DBFB



PANTONE 2755 C

C: 94	R: 48
M: 87	G: 52
Y: 0	B: 129
K: 0	#303481



PANTONE 2767 C

C: 95	R: 0
M: 73	G: 27
Y: 22	B: 67
K: 57	#001B43

Aplicaciones de color

Las aplicaciones de color del imatotipo presentados a continuación, se eligieron en base a las pruebas realizados en construcción de la marca según la paleta de colores previamente mostrados.


Adicionalmente se muestra el imatotipo en blanco y negro, por si es necesario usarlo.



ZEROCODE

2

NORMAS PARA EL BUEN USO DE LA MARCA



ZEROCODE

Uso del logotipo

El logotipo (nombre de la marca), se puede usar de manera independiente y de manera que se prescinda del isotipo (símbolo).

Se debe tomar en cuenta la paleta de colores presentados aquí para su correcto uso.



ZEROCODE



ZEROCODE



ZEROCODE

Uso del isotipo

El isotipo (símbolo), al igual que el logotipo anteriormente presentado, también funciona de manera independiente. Por su naturaleza de símbolo, su versatilidad es mayor y se puede aplicar en diferentes tamaños, formatos e incluso se puede crear patrones gráficos.



ZEROCODE



ZEROCODE



ZEROCODE

ZEROCODE

Aplicaciones correctas

Las aplicaciones correctas de las diferentes versiones de logotipo, isotipo e imagotipo son aquellas como se han ido presentando a los largo de este documento y mostrados en esta sección.



**2. Normas para
el buen uso de la marca**

Aplicaciones incorrectas

El imagotipo ya sea en sus diferentes versiones no debe ser alterado de ninguna manera, como estira, aplastas o rotar ya que altera la estructura con la que se construyó la marca.

Esto cuenta para las el isotipo, logotipo y variantes del imagotipo.




ZEROCODE



Aplicaciones incorrectas

Tampoco se debe alternar las tipografías planteadas o cambiarlas por otras que no sean las presentadas anteriormente.

Además tampoco se debe intercambiar de posición los elementos del imagotipo ya que se rompe la estructura planteada.



Aplicaciones incorrectas

En cuanto a los colores, no se deben alternar los colores de los elementos del imagotipo o cambiarlos por otros colores que no sean los planteados en la paleta de colores,

Por otra parte, tampoco se deben agregar gradientes de color ya que no se está plantenado como alternativa para la construcción de esta marca. Tampoco se deben usar los colores de manera que no sean armónicos o se lleguen a apreciar.





101
ZEROCODE