

AC630/1N 版本信息

版权所有 2020 杰理科技有限公司未经许可,禁止转载



目录

AC630/1N_bt_data_transfer_sdk_release_v0.2.0	. 3
AC630/1N bt data transfer sdk release v0.1.0	Δ



AC630/1N_bt_data_transfer_sdk_release_v0.2.0

发布时间: 2020年06月19日

发布版本: AC630/1N_bt_data_transfer_sdk_release_v0.2.0

发布 SDK 功能说明:

- 1、支持蓝牙双模(Classic/LE)数据透传(协议支持: L2CAP/SDP/RFCOMM/SPP/ATT/SM)
- 2、支持蓝牙 SIG Mesh Profile v1.0.1 功能开发 (Relay/Proxy/Friend/Low Power)
- 3、支持蓝牙双模(Classic/LE) HID 功能(协议支持: L2CAP/SDP/ATT/SM/HOGP)
- 4、支持测试盒蓝牙双模(Classic/LE)频偏测试及校准
- 5、支持测试盒蓝牙双模(Classic/LE)OTA 升级
- 6、支持手机蓝牙(LE)OTA升级

发布 SDK 修改说明:

- 1、新增蓝牙 AT 命令控制、LE 主机功能、LE 的 Server 角色支持主动请求 MTU。
- 2、蓝牙 Mesh 更新节点。
- 3、新增应用例子 keyfob (自拍器)
- 4、修复 I/O 设置问题,蓝牙启动电流,LDO 低功耗优化。
- 5、修复串口驱动。
- 6、修复其他已知 BUG。
- 7、调整工程文件路径,改为[apps]/board/[SoC],e.g spp_and_le/board/bd29

工具版本:

- 1、一拖二: V2.21.8
- 2、一拖八: V3.0.12
- 3、测试盒: V1.2.1
- 4、EQ 工具: V3.1.6
- 5、配置工具: 1.0.17
- 6、Fw 编辑工具: 2.3.4
- 7、工具链: v2.3.6
- 8、工具包: v1.0.15

AC630/1N_bt_data_transfer_sdk_release_v0.1.0

发布时间: 2020年04月20日

发布版本: AC630N_bt_data_transfer_sdk_release_v0.1.0

发布说明:

- 1、支持蓝牙双模(Classic/LE)数据透传(协议支持: L2CAP/SDP/RFCOMM/SPP/ATT/SM)
- 2、支持蓝牙 SIG Mesh Profile v1.0 功能开发(Normal node / Relay node / Proxy node)
- 3、支持蓝牙双模 (Classic/LE) HID 功能 (协议支持: L2CAP/SDP/ATT/SM/HOGP)
- 4、支持测试盒蓝牙双模(Classic/LE)频偏测试及校准
- 5、支持测试盒蓝牙双模 (Classic/LE) OTA 升级
- 6、支持手机蓝牙(LE)OTA升级

工具版本:

- 1、一拖二: V2.21.1
- 2、一拖八: V3.0.7
- 3、测试盒: V1.1.9
- 4、EQ 工具: V3.1.5
- 5、配置工具: 1.0.15
- 6、Fw 编辑工具: 2.3.4