Єдиний план: спочатку зручний вхід

Рекомендована редакція 1.0 для погодження. Синтез двох аудитів і додаткових перевірок коду. Основу пропозиції Клода приймаємо: перед повним пілотом спростити введення. Від нашого попереднього плану зберігаємо один базовий прогін, перевірність результату, облік усіх спроб і поступові межі автономності.

Один базовий прогін 0.6.1 → обмежена ітерація 0.7 → 10 зіставних задач → два тижні реальної роботи → автоматизація виміряного вузького кроку.

Крок	Результат	Коли завершуємо
1. Базова точка	Один живий прогін на комп’ютері власника. Окремо засікти підготовку матеріалу, взаємодію, очікування й перевірку.	Є результат і розподіл активного часу. Не витрачаємо 10 задач на початковий незручний процес.
2. Мінімальна 0.7	Одне оголошення: URL + текст → поля → підтвердження → рішення і чернетка відгуку.	Користувачу не потрібно вручну складати пакет із багатьох JSON-полів; один наскрізний живий прогін успішний.
3. Пілот із 10 задач	Порівняння зі звичайним ChatGPT на однакових збережених матеріалах. Порядок способів чергується.	Нуль критичних помилок; якість не гірша; медіана активного часу зменшилась щонайменше на 20%.
4. Реальне використання	В одній картці: розглянуто → відгук → відповідь → виграш → час і гроші.	Через два тижні зрозуміло, чи є добровільне повернення, користь і найдорожчий ручний крок.
5. Наступна автоматизація	Один дозволений канал читання або типове виконання, залежно від фактів пілота.	Розширення має виміряну причину, межі доступу/витрат і критерії перевірки.

Що змінюємо в попередньому плані

Полегшення введення підвищуємо до головного пріоритету. Єдину картку й експорт робимо частиною цього ж потоку. Виправлення часової нестабільності підсистеми порівняння інструкцій переносимо до її розморожування: воно не блокує ручний продуктовий пілот за таблицею.

Клод пропонує поріг 40% часу на підготовку. Використовуємо його як орієнтир обсягу покращення, а не як доведений універсальний закон. Один випадок не є достатнім доказом ефективності всього продукту.

Обсяг першої ітерації 0.7

Робота	Критерій приймання
Вхід без ручної схеми	URL + сирий текст одного оголошення; зберігається оригінал, час імпорту й версія. Помилка не стирає введене. Розмір контексту видно до виклику; перевищення не призводить до мовчазного обрізання.
Один основний виклик	Повертає фактичні поля з підставами, пояснену оцінку відповідності та чернетку відгуку. Числові оцінки позначені як судження моделі, а не факти джерела. Окрему роль-розбирач не додаємо.
Підтвердження власника	П’ять груп: бюджет і походження; строк/часовий пояс; статус; обов’язкові вимоги; відповідність власному профілю. Є підстави поруч і журнал виправлень. Відкриття першоджерела підтверджується окремою дією.
Одна картка й експорт	Рішення правил + рекомендація моделі + причини + невідоме + чернетка відгуку + статус перевірки. Високий бал не перекриває блокувальні вимоги. Зміна матеріалу чи підтверджених полів робить похідні рекомендації й чернетку неактуальними.
Час, спроби, витрати	Автомітки етапів і очікування моделі; активний час та робота поза застосунком фіксуються окремо. Експорт CSV. Кожен фактичний виклик врахований, невідомі списання не стають нулем.
Модель і відновлення	Збережений вибір наявної моделі з короткою перевіркою якості. Перед зміною схеми - узгоджена резервна копія SQLite, версія схеми та перевірка відновлення бази 0.6.1.
Простий основний екран	Нова задача / У роботі / Готове. Три експериментальні розділи приховані за перемикачем, дані й код збережені. Короткий README українською; історичні матеріали в архіві документації.

Як працюють різні режими

Із готовою локальною моделлю розбір може виконуватися в програмі. У ручному ChatGPT залишається один обмін: скопіювати запит і повернути структуровану відповідь; поля власник підтверджує вже у формі. Інструменти цього чату не вважаються автоматично підключеними до локальної програми.

Жорстка межа обсягу

Починаємо з одного оголошення. Пакетний розбір, нові агенти, платіжна інтеграція, автопошук, повний рефакторинг маршрутизації та зміни механізму самовдосконалення чекають результатів пілота. Нових платних сервісів і неявного платного запасного шляху немає.

Орієнтир реалізації - 3-5 робочих днів, не обіцянка. Якщо обсяг не вкладається, скорочуємо додаткові зручності, зберігаючи джерела, підтвердження критичних даних, фінальний результат і резервну копію.

Уточнення до пропозицій Клода

Питання	Узгоджене правило
«Час перевірки = зараз»	Автоматично проставляється час імпорту. Час перевірки джерела - лише після фактичного підтвердження людиною або виконанням перевірки. Свіжість не оновлюється від повторного вставлення старого тексту.
Менше службового шуму	Відокремлюємо пораду щодо замовлення від рівня підтвердження даних. Довідкові повідомлення не заважають читати картку, але відсутність першоджерела не стає непомітним «перевірено».
М’якіша перевірка цитат	Зберігаємо оригінальний фрагмент. Дозволені Unicode NFC і нормалізація пробілів. Типографічні варіанти приймаємо лише при однозначному зіставленні з оригіналом. Числа, валюти, заперечення й ідентифікатори не перетворюємо довільно.
Частково некоректна відповідь	Показуємо конкретне проблемне поле. Коректні частини можна зберегти як чернетку, але непідтверджений критичний висновок блокує остаточну рекомендацію. Повноцінне поштучне приймання не є умовою першого випуску.
Один повтор без втрати квоти	Розрізняємо змістову спробу й технічне виправлення, проте рахуємо всі фактичні виклики. Початковий режим: один основний + максимум одне виправлення формату. Окремий перевіряючий - лише за явним вибором; загалом не більше трьох викликів.
Невідоме списання і повтор	Автокорекція можлива лише у заздалегідь дозволеному режимі та ліміті. Таймаут із невідомим результатом або перезапуск програми не запускає сліпий повтор. Усі час і можливі витрати залишаються в історії.
Ollama і поріг 7B	$0 API не означає нульову повну собівартість. Вибір за пам’яттю допоміжний; універсальний поріг 7B не приймаємо як доказ якості. Перевіряємо доступну модель на потрібному сценарії.

Що переносимо на пізніше

Детальний розподіл вартості підписок, повний журнал собівартості клієнтського продукту, 16/60 оцінок інструкцій і оптимізація опитування стану - після пілота. Облік часу й кількості спроб потрібен уже зараз. Час експериментального знімка фіксуємо до повернення до A/B інструкцій.

Автомітки переходів показують тривалість, але не весь активний час. Вони не бачать читання сторінок поза програмою та не можуть автоматично відокремити роботу від перерви.

Приймання, вимірювання й підстави

Показник	Поріг / правило
Головне порівняння	10 зіставних задач, чергування способів. Активний час включає пошук, підготовку, перевірку й виправлення; очікування моделі - окремо. Медіана програми ≤ 0,8 медіани базового способу.
Якість	Нуль критичних помилок; придатні ≥ 9 із 10 і не гірше бази. Непідтверджені бюджет, строк, статус і вимоги не подаються як відомі.
Допоміжні цілі	Від вставлення до рішення ≤ 3 хв активного часу після налаштування середовища; ≥ 80% відповідей без повтору; ≥ 50% чернеток придатні з невеликими правками. Це цілі пілота, не досягнуті показники.
Використання	Два тижні спостереження; орієнтир - добровільна робота у ≥ 5 днів із 14. Окремо фіксуємо відсутність потреби. 20-30 відгуків дають матеріал для гіпотез, але ще не доводять правильність нових ваг ранжування.

Обов’язкові перевірки нового випуску

Збереження чинних 106 тестів; бюджет із відгуку виконавця не стає бюджетом клієнта; поле без підстави позначено невідомим; високий бал не обходить блокувальну вимогу; немає хибного оновлення свіжості; повтор не перевищує загальний ліміт; зміна матеріалу робить експорт неактуальним; база 0.6.1 проходить міграцію і відновлення; введений текст збережений при помилці.

Що додатково перевірено під час узгодження

Поля: validate_item приймає мінімальний матеріал із URL і назвою, решту доповнює. Тому «20 обов’язкових полів» - неточне формулювання. Проблема ручної підготовки залишається; значення рейтингу надходять з імпорту, не обчислюються ядром із тексту.

Контекст: на контрольному наборі п’ять матеріалів дали 19 183 байти, дев’ять - 30 033, десять перевищили 32 000. Орієнтир Клода підтвердився для цього набору; універсальної межі «дев’ять оголошень» немає.

Демо: при історичному часі API 25.09.2026 результат: 1 кандидат, 3 на уточнення, 1 виключений. При поточній оцінці 15.10.2026 всі 5 виключені. Це різні режими; історичне демо не треба переробляти за поточною датою.

Джерела: план Клода від 15.10.2026, 8 сторінок; наш попередній план від тієї ж дати, 8 сторінок; код 0.6.1; нові контрольні перевірки імпорту, контексту та дат демо. Різниця тривалості 106 тестів між Python 3.12 і 3.13 не є виміром регресії продукту.

Наступна дія: один базовий прогін на комп’ютері власника, далі реалізація обмеженої 0.7 за цим переліком. Цей документ узгоджує рекомендації; код ще не змінений.