



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

VOLUME III – MEMORIAL DESCRITIVO

Outubro/2022


ÍNDICE:

1.0	APRESENTAÇÃO	3
2.0	MAPA DE SITUAÇÃO	4
3.0	MEMORIAL DESCRITIVO	5

1.0 APRESENTAÇÃO

O presente documento trata do memorial descritivo para execução da pavimentação em paralelepípedo das ruas Oficial de Justiça Vicente Gregório Antão, Francisca Garrido de Sousa, Francisco Batista Silva, Bartolomeu Buriti, Maria Farias de Assis, Roberto Wilson Moura, Cícero Eufrásio da Silvano e Firmino da Silva Lacerda, no município de Coremas, com área total de 5.349,12 m².

Kleber Sá de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 1682682780



2.0 MAPA DE SITUAÇÃO



Figura 01: Mapa de localização das ruas Oficial de Justiça Vicente Gregório Antão, Francisca Garrido de Sousa, Francisco Batista Silva, Bartolomeu Buriti, Maria Farias de Assis, Roberto Wilson Moura, Cícero Eufrásio da Silvano e Firmino Silva de Lacerda.

Kleber Sá de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 1682682780

3.0 Memorial descritivo

O referido projeto contemplará a pavimentação em paralelepípedos das ruas Oficial de Justiça Vicente Gregório Antão, Francisca Garrido de Sousa, Francisco Batista Silva, Bartolomeu Buriti, Maria Farias de Assis, Roberto Wilson Moura, Cícero Eufrásio da Silvano e Firmino Silva de Lacerda, localizadas na zona urbana do município de Coremas – PB.

A pavimentação em paralelepípedos consiste no assentamento manual de paralelepípedos sobre um colchão de areia e rejuntado com argamassa de areia e cimento. O escoamento pluvial consiste em se fazer uma linha de pedras graníticas (rejuntadas com argamassa de areia e cimento) ao longo dos limites laterais da rua pavimentada, comumente chamada de meio-fio e que objetiva ordenar o fluxo d'água que se escoar pelo calçamento, direcionando-o para um local mais baixo.

O processo de execução da pavimentação será realizado seguindo as etapas descritas a seguir: regularização e compactação do subleito, locação e nivelamento, assentamento de meio-fio de concreto rejuntado com argamassa 1:3 (cimento e areia), revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia rejuntado no traço 1:3 (cimento e areia), construção de passeio público com espessura de 0,06m e sendo confeccionadas neles as rampa para deficientes, em concreto não armado, conforme ABNT NBR 9050/2004, pintura a cal do meio fio e limpeza e entrega da obra.

Coremas, outubro de 2022.
Kleber Sá de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 1682682780