

Planta Baixa - Projeto Elétrico

Escala: 1:50









Quadro de Demanda (QD1)

Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Iluminação Condomínio (Residencial)	6.45	100.00	6.45
Uso Específico	13.33	100.00	13.33
		TOTAL	19.78

Quadro de Demanda (QD2)

Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Iluminação Condomínio (Residencial)	3.56	100.00	3.56
Uso Específico	11.84	100.00	11.84
		TOTAL	15.40

Quadro de Demanda (QD3)

Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Iluminação Condomínio (Residencial)	1.11	100.00	1.11
Uso Específico	11.53	100.00	11.53
		TOTAL	12.64

Quadro de Demanda (QM1)

Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Iluminação Condomínio (Residencial)	10.00	100.00	10.00
	1.12	25.00	0.28
Uso Específico	36.71	100.00	36.71
		TOTAL	46.99

Legenda

Legenda
(2x) 2 tomadas médias a 1,20m do piso
<> Caixa de passagem
Interruptor simples 1 tecla a 1,20m do piso
Interruptor simples 2 teclas a 1,20m do piso
Interruptor simples 3 teclas a 1,20m do piso
Luminária LED 10W
Luminária LED 14W
Luminária LED 18W
Lâmpada Led 6 W
<> Quadro de distribuição
Quadro de medição
Refletor de led
Tomada alta a 1,80m do piso
Tomada média a 1,20m do piso

Quadro de Cargas (QD1)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Pot. total (VA)	Pot. total (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	In' (A)	Ip (A)	Seção (mm2)	Ic (A)	Disj (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Status
1	Iluminação 1	F+N	B1	220 V	449	404	S		404		1.00	0.70	1.6	2.0	1.5	17.5	10	0.16	1.14	OK
	a				160	144	S		144		1.00	0.70	1.0		1.5	17.5				OK
	b				40	36	S		36		1.00	0.70	0.3		1.5	17.5				OK
	c				40	36	S		36		1.00	0.70	0.3		1.5	17.5				OK
	d				40	36	S		36		1.00	0.70	0.3		1.5	17.5				OK
	e				40	36	S		36		1.00	0.70	0.3		1.5	17.5				OK
	f				22	20	S		20		1.00	0.70	0.1		1.5	17.5				OK
	g				22	20	S		20		1.00	0.70	0.1		1.5	17.5				OK
	h				22	20	S		20		1.00	0.70	0.1		1.5	17.5				OK
	i				22	20	S		20		1.00	0.70	0.1		1.5	17.5				OK
	j				40	36	S		36		1.00	0.70	0.3		1.5	17.5				OK
2	Tomadas 1	F+N+T	B1	220 V	3444	3100	T			3100	1.00	0.70	22.4	15.7	2.5	24.0	16	0.66	1.64	OK
3	Tomadas 2	F+N+T	B1	220 V	3000	2700	S		2700		1.00	0.70	19.5	13.6	2.5	24.0	16	0.59	1.57	OK
4	Tomadas 3	F+N+T	B1	220 V	3111	2800	S		2800		1.00	0.70	20.2	14.1 2.5		24.0	16	0.88	1.85	OK
5	Tomadas 4	F+N+T	B1	220 V	2222	2000	R	2000			1.00	0.70	14.4	10.1 2.5		24.0	16	0.30	1.28	OK
6	Tomadas 5	F+N+T	B1	220 V	3111	2800	T			2800	1.00	0.80	17.7	14.1 2.5		24.0	16	0.56	1.53	OK
7	Tomadas 6	F+N+T	B1	220 V	2889	2600	R	2600			1.00	0.80	16.4	13.1 2.5		24.0	16	0.60	1.57	OK
8	Ar condicionado - copa funcionários	F+N+T	B1	220 V	1556	1400	R	1400			1.00	0.70	10.1	7.1	2.5	24.0	10	0.58	1.55	OK
TOTAL					19782	17804	R+S+T	6000	5904	5900										

Quadro de Cargas (QD2)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Pot. total (VA)	Pot. total (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	In' (A)	Ip (A)	Seção (mm2)	Ic (A)	Disj (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Status
9	Iluminação 2	F+N	B1	220 V	1033	530	S		530		1.00	0.80	5.9	4.7	1.5	17.5	10	2.17	3.07	OK
	k				800	400	S		400		1.00	0.80	4.5		1.5	17.5				OK
	l				33	30	S		30		1.00	0.80	0.2		1.5	17.5				OK
	m				200	100	S		100		1.00	0.80	1.1		1.5	17.5				OK
10	Iluminação 3	F+N	B1	220 V	1240	796	T			796	1.00	0.80	7.0	5.6	1.5	17.5	10	3.36	4.26	OK
	n				280	252	T			252	1.00	0.80	1.6		1.5	17.5				OK
	o				120	108	T			108	1.00	0.80	0.7		1.5	17.5				OK
	p				40	36	T			36	1.00	0.80	0.2		1.5	17.5				OK
	q				800	400	T			400	1.00	0.80	4.5		1.5	17.5				OK
11	Iluminação 4	F+N	B1	220 V	347	312	S		312		1.00	0.70	2.3	1.6	1.5	17.5	10	0.18	1.09	OK
	r				160	144	S		144		1.00	0.70	1.0		1.5	17.5				OK
	s				22	20	S		20		1.00	0.70	0.1		1.5	17.5				OK
	t				22	20	S		20		1.00	0.70	0.1		1.5	17.5				OK
	u				120	108	S		108		1.00	0.70	0.8		1.5	17.5				OK
	v				22	20	S		20		1.00	0.70	0.1		1.5	17.5				OK
12	Tomadas 8	F+N+T	B1	220 V	2667	2400	R	2400			1.00	0.70	17.3	12.1 2.5		24.0	16	0.37	1.27	OK
13	Tomadas 9	F+N+T	B1	220 V	3444	3100	T			3100	1.00	0.70	22.4	15.7	2.5	24.0	16	1.31	2.21	OK
14	Tomadas 10	F+N+T	B1	220 V	3556	3200	R	3200			1.00	0.70	10.1	16.2	4	32.0	20	0.44	1.34	OK
15	Ar Condicionado - Professores	F+N+T	B1	220 V	1556	1400	S		1400		1.00	0.70	10.1	7.1	2.5	24.0	10	0.31	1.22	OK
16	Ar Condicionado - Administração	F+N+T	B1	220 V	1556	1400	S		1400		1.00	0.70	10.1	7.1	2.5	24.0	10	0.55	1.46	OK
TOTAL					15398	13138	R+S+T	5600	3642	3896										

Quadro de Cargas (QD3)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Pot. total (VA)	Pot. total (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	In' (A)	Ip (A)	Seção (mm2)	Ic (A)	Disj (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Status
17	Iluminação 5	F+N	B1	220 V	1422	1120	R	1120			1.00	0.57	11.3	6.5	2.5	24.0	10	0.59	2.39	OK
	w				400	200	R	200			1.00	0.57	3.2		2.5	24.0				OK
	x				62	56	R	56			1.00	0.57	0.5		2.5	24.0				OK
	y				160	144	R	144			1.00	0.57	1.3		2.5	24.0				OK
	z				240	216	R	216			1.00	0.57	1.9		2.5	24.0				OK
	a1				120	108	R	108			1.00	0.57	1.0		2.5	24.0				OK
	b1				160	144	R	144			1.00	0.57	1.3		2.5	24.0				OK
	c1				80	72	R	72			1.00	0.57	0.6		2.5	24.0				OK
	d1				160	144	R	144			1.00	0.57	1.3		2.5	24.0				OK
	e1				40	36	R	36			1.00	0.57	0.3		2.5	24.0				OK
18	Tomadas 11	F+N+T	B1	220 V	2000	1800	R	1800			1.00	0.65	14.0	9.1	2.5	24.0	10	0.46	2.26	OK
19	Tomadas 12	F+N+T	B1	220 V	1889	1700	T			1700	1.00	0.57	15.1	8.6	2.5	24.0	10	1.90	3.70	OK
20	Tomadas 13	F+N+T	B1	220 V	1111	1000	R	1000			1.00	0.57	8.9	5.1	2.5	24.0	10	0.87	2.68	OK
21	Ar Condicionado - Pré-escola	F+N+T	B1	220 V	1556	1400	S		1400		1.00	0.65	10.9	7.1	2.5	24.0	10	0.89	2.69	OK
22	Ar Condicionado - Creche 2	F+N+T	B1	220 V	1556	1400	S		1400		1.00	0.57	12.4	7.1	2.5	24.0	10	1.39	3.20	OK
23	Ar Condicionado - Repouso	F+N+T	B1	220 V	1556	1400	S		1400		1.00	0.57	12.4	7.1	2.5	24.0	10	1.39	3.19	OK
24	Ar Condicionado - Creche 1	F+N+T	B1	220 V	1556	1400	T			1400	1.00	0.57	12.4	7.1	2.5	24.0	10	1.58	3.39	OK
TOTAL					12644	11220	R+S+T	3920	4200	3100										

Quadro de Cargas (QM1)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Pot. total (VA)	Pot. total (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	In' (A)	Ip (A)	Seção (mm2)	Ic (A)	Disj (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Status
QD1		3F+N+T	B1	380/220 V	19782	17804	R+S+T	6000	5904	5900	1.00	0.70	43.3	30.3	10	50.0	32	0.82	0.97	OK
QD2		3F+N+T	B1	380/220 V	15398	13138	R+S+T	5600	3642	3896	1.00	0.70	40.4	28.3	10	50.0	32	0.75	0.90	OK
QD3		3F+N+T	B1	380/220 V	12644	11220	R+S+T	3920	4200	3100	1.00	0.70	30.3	21.2	6	36.0	25	1.64	1.80	OK
TOTAL					47824	42162	R+S+T	15520	13746	12896										

Lista de Materiais

Item	Quantidade
Acessórios p/ eletrodutos	
Arruela zamak	
1.1/2"	4 pç
1/2"	4 pç
Bucha zamak	
1.1/2"	4 pç
1/2"	4 pç
Caixa PVC	
4x2"	112 pç
Curva 135° PVC rosca	
1 1/2"	2 pç
Curva 90° PVC curta rosca	
1/2"	1 pç
Luva PVC rosca	
1"	6 pç
1.1/4"	5 pç
3/4"	52 pç
Acessórios uso geral	
Bucha de nylon	
S4	52 pç
S6	79 pç
Parafuso fenda galvan. cab. panela	
2,9x25mm autoatarrachante	52 pç
4,2x32mm autoatarrachante	79 pç
Cabo Unipolar (cobre)	
Isol.PVC - 0,6/1kV (ref. Inbrac Polivinil Antichama)	
1.5 mm²	817.5 m
10 mm²	190 m
16 mm²	3.7 m
2.5 mm²	1805.7 m
25 mm²	14.8 m
4 mm²	143.7 m
6 mm²	166 m
Caixa de passagem - embutir	
Alvenaria	
300x300x300mm	2 pç
Tampa 300x300x50mm	2 pç
Caixa de passagem - sobrepor	
PVC (ref Cemar)	
120x120x75 mm	1 pç
Dispositivo Elétrico - embutido	
Placa 2x4"	
Interruptor simples - 2 teclas	2 pç
Placa p/ 1 função	81 pç
Placa p/ 1 função retangular	14 pç
Placa p/ 2 funções	9 pç
Placa p/ 2 funções retangulares	5 pç
Placa p/ 3 funções retangulares	1 pç
S/ placa	
Interruptor 1 tecla simples	14 pç
Interruptor 2 teclas simples	5 pç
Interruptor 3 teclas simples	1 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 20A	9 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A	81 pç
Dispositivo de Proteção	
Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)	
25 A - 10 kA	1 pç
32 A - 10 kA	2 pç
80 A - 10 kA	1 pç
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)	
10 A - 10 kA	15 pç
16 A - 10 kA	8 pç
20 A - 10 kA	1 pç
Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA) - DIN	
25 A	10 pç
Eletroduto PVC flexível	
Eletroduto leve	
1"	144.75 m
3/4"	606.45 m
Eletroduto PVC rosca	
Braçadeira PVC encaixe	
1"	33 pç
3/4"	52 pç
Braçadeira galvan. tipo cunha	
1.1/4"	37 pç
2"	9 pç
Eletroduto, vara 3,0m	
1"	31.55 m
1.1/2"	2 m
1.1/4"	35.8 m
1/2"	2 m
2"	8.95 m
3/4"	48.2 m
Luminária e acessórios	
Luminária Led Embutir	
Ledvance Downlight 14W	4 pç
Ledvance Insert 18W	100 pç
Ledvance Spotlight 10W	14 pç
Soquete	
base E 27	11 pç
Lâmpadas Led	
Par 20	
6W	11 pç
Refletores	
50W	11 pç
Material p/ entrada serviço	
Alça pré-formada de distribuição	
para condutor bipolar de 6mm²	1 pç
Armação secundária aço laminado	
1 haste de 150mm	1 pç
Bloco terminal para interligação de condutos	
6/6mm²	2 pç
Bucha plástica	
S 8	12 pç
Cabo cobre nu	
Seção 6mm2	2.2 pç
Caixa inspeção de aterramento	
caixa de PVC	1 pç
Chumbador de aço	
16mmx110mm (c/ porca e arruela)	1 pç
Conector tipo cunha	
Para condutor de 6mm²	5 pç
Fixador plástico	
Para fios e cabos	5 pç
Haste de aterramento galvanizada	
2000mm	1 pç
Identificador	
de fase	1 pç
Isolador roldana 600V	
Porcelana vidrada	1 pç
Parafuso de cabeça limão	
c/ fenda 3/16x1" c/porca e arruela	1 pç
c/ fenda 3/16x3/8" c/porca e arruela	2 pç
Parafuso de segurança	
Lacre caixa	1 pç
Parafuso tipo fenda, cabeça plana escariada, bicromatizado	
5,0x50mm para bucha S 8	12 pç
Prensa- cabo rosqueável	
para furo de 21mm	1 pç
Selo plástico	
Segurança	1 pç
Quadro de medição - AMPLA	
Unidade consumidora individual	
Caixa para medidor trifásico	1 pç
Quadro distrib. plástico - embutir	
Barr. trif., - DIN (Ref. Hager)	
Cap. 18 disj. unip. - In Pente 63A	3 pç

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS- PB

PROJETO: FERNANDO MATIAS MAMEDE - CREA: 162056275-8

FOLHA	PROJETO: CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE DE 50 CRIANÇAS
01/01	CONCEDENTE:
	CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS- PB
	LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE COREMAS - PB

	DATA	RESPONSÁVEL	RUBRICA	DADOS
DESENHO				
CÓPIA				
VISTO				

ESCALAS	DESENHOS	
INDICADA	Projeto Elétrico	PROPOSTA
		REVISÃO
		ARQUIVO

Aprovações:



Detalhe S2
Escala 1:25



Detalhe S1
Escala 1:25



Detalhe S4
Escala 1:25





Detalhe S5
Escala 1:25



Detalhe S9
Escala 1:25



Detalhe S8
Escala 1:25



Detalhe S7
Escala 1:25

Lista de Materiais	
Caixas de Passagem	
Caixa de gordura	
CG 60x60 cm	1 pç
Caixa de passagem PVC	
25 cm	7 pç
PVC Acessórios	
Caixa sifonada	
100x100x50	11 pç
Sifão de copo p/ pia e lavatório	
1" - 1 1/2"	14 pç
1" - 2"	8 pç
Sifão flexível c/ Adaptador	
1 1/4" - 2"	2 pç
Válvula p/ lavatório e tanque	
1"	14 pç
Válvula p/ pia	
1"	8 pç
Válvula p/ tanque	
40 mm	2 pç
PVC Esgoto	
Curva 45 longa	
100 mm	4 pç
50 mm	4 pç
Curva 45 longa Amanco	
40 mm	10 pç
Curva 90 curta	
40 mm	14 pç
Joelho 45	
40 mm	1 pç
Joelho 90	
100 mm	9 pç
50 mm	25 pç
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário	
40 mm - 1 1/2"	14 pç
Junção simples	
100 mm - 50 mm	4 pç
100 mm- 100 mm	4 pç
50 mm - 50 mm	1 pç
Tubo rígido c/ ponta lisa	
100 mm - 4"	88.09 m
40 mm	29.25 m
50 mm - 2"	37.79 m
75 mm - 3"	11.32 m
T8 sanitário	
50 mm - 50 mm	5 pç

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB

PROJETO: FERNANDO MATIAS MAMEDE - CREA: 162056275-8

FOLHA	PROJETO: CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANÇAS
01/01	CONCEDENTE:
	CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB
	LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE COREMAS - PB

	DATA	RESPONSÁVEL	RUBRICA	DADOS
DESENHO				
CÓPIA				
VISTO				

ESCALAS	DESENHOS	PROPOSTA
INDICADA	Projeto Sanitário - Térreo Planta Baixa Detalhes	REVISÃO
		ARQUIVO

Aprovações:



2 PLANTA BAIXA
ESCALA 1/75

PILARES (31X)

DETALHE
esc. 1:50





ESTRUTURA DE CONTENÇÃO
DETALHE ESCALA 1/100



ALVENARIA DA MANJEDOURA
DETALHE ESCALA 1/25

CINTA DE AMARRAÇÃO

DETALHE
esc. 1:10



PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

PROJETO: FERNANDO MATIAS MAMEDE CREA 162056275-8

FOLHA 14/14	PROJETO: CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANÇAS CONVENENTE: CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE COREMAS - PB

	DATA	RESPONSÁVEL	RUBRICA	DADOS
DESENHO	ABRIL/2022			

ESCALAS	DESENHOS	CONVÊNIO
INDICADO	- Muro - Legenda	ARQUIVO

Aprovações:



Forma do pavimento Platibanda

escala 1:50

Características dos materiais	
fck (kgf/cm²)	Ecs (kgf/cm²)
250	241500

Pilares			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
P1	15x30	0	430
P2	15x30	0	430
P3	15x30	0	430
P4	15x30	0	430
P5	15x30	0	430
P6	15x30	0	430
P7	15x30	0	430
P8	15x30	0	430
P9	15x30	0	430
P10	20x20	0	430
P11	20x20	0	430
P12	15x30	0	430
P15	15x30	0	430
P16	15x30	0	430
P23	15x30	0	430
P32	15x30	0	430
P33	15x30	0	430
P34	15x30	0	430
P35	15x30	0	430
P47	15x30	0	430
P49	15x30	0	430
P51	25x25	0	430
P52	15x30	0	430
P53	15x30	0	430
P54	15x30	0	430
P55	15x30	0	430
P56	15x30	0	430
P57	15x30	0	430
P58	15x30	0	430
P59	15x30	0	430
P60	15x30	0	430

Legenda dos pilares
Pilar que morre

P1=P2=P3=P4=P5=P6=P7=P8=
=P9=P12=P15=P16=P23=P32=
=P33=P34=P35=P47=P49=P52=
=P53=P54=P55=P56=P57=P58=
=P59=P60



P10=P11



P51



RELAÇÃO DO AÇO

28xP1 2xP10 P51

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	308	77	23716
	2	5.0	22	67	1474
	3	5.0	11	87	957
CA50	4	10.0	124	127	15748

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 0% (kg)
CA50	10.0	157.5	97.1
CA60	5.0	261.5	40.3

PESO TOTAL (kg)	
CA50	97.1
CA60	40.3

Volume de concreto (C-25) = 1.82 m³

Área de forma = 36.14 m²

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

PROJETO: FERNANDO MATIAS MAMEDE CREA 162056275-8

FOLHA 13/14

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANÇAS

CONVENENTE:

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE COREMAS - PB

	DATA	RESPONSÁVEL	RUBRICA	DADOS
DESENHO	ABRIL/2022			

ESCALAS: INDICADO

DESENHOS:
- Pilares platibanda
- Lista de Materiais
- Legenda

CONVÊNIO

ARQUIVO

Aprovações:



Armaduras de distribuição	
Armadura	Armadura de distribuição
N7	7 N1 ø5.0 c/18 C=50
N8	6 N2 ø5.0 c/18 C=VAR
N9	3 N3 ø5.0 c/18 C=201
N9	3 N4 ø5.0 c/18 C=100
N9	3 N5 ø5.0 c/18 C=251
N10	5 N6 ø5.0 c/18 C=VAR
N9	3 N4 ø5.0 c/18 C=100
N7	10 N1 ø5.0 c/13 C=50
N11	6 N1 ø5.0 c/18 C=50

Armação negativa das lajes do pavimento Coberta (Eixo Y)
escala 1:50

DETALHE DA ARMADURA DE SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE
E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO



RELAÇÃO DO AÇO

Negativos Y

AÇO	N DIAM	QUANT (mm)	C UNIT (cm)	C. TOTAL (cm)	(cm)
CA60	1	5.0	23	50	1150
	2	5.0	6	VAR	VAR
	3	5.0	3	201	603
	4	5.0	6	100	600
	5	5.0	3	251	753
	6	5.0	5	VAR	VAR
CA50	7	10.0	6	136	1088
	8	10.0	3	VAR	VAR
	9	10.0	33	62	2046
	10	10.0	3	VAR	VAR
	11	10.0	3	115	345

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 0% (kg)
CA50	10.0	40.7	25.1
CA60	5.0	34.1	5.3

PESO TOTAL (kg)	
CA50	25.1
CA60	5.3

Volume de concreto (C-25) = 0.00 m³

Área de forma = 0.00 m²

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

PROJETO: FERNANDO MATIAS MAMEDE CREA 162056275-8

FOLHA	PROJETO: CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANÇAS
12/14	CONVENENTE:
	CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
	LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE COREMAS - PB

	DATA	RESPONSÁVEL	RUBRICA	DADOS
DESENHO	ABRIL/2022			

ESCALAS	DESENHOS	CONVÊNIO
INDICADO	- Lajes maciças - Lista de Materiais - Legenda	ARQUIVO

Aprovações:



Armaduras de distribuição	
Armadura	Armadura de distribuição
N4	9 N1 ø5.0 c/18 C=49
N5	12 N1 ø5.0 c/18 C=49
N6	49 N1 ø5.0 c/18 C=49
N7	4 N2 ø5.0 c/18 C=VAR
N8	8 N3 ø5.0 c/18 C=VAR
N10	14 N1 ø5.0 c/18 C=49
N11	6 N1 ø5.0 c/17 C=49

Armação negativa das lajes do pavimento Coberta (Eixo X)
escala 1:50

DETALHE DA ARMADURA DE SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE
E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO



Ferros de distribuição	
Ferro	Armadura de distribuição
N1	6 N2 øX X c/xx

RELAÇÃO DO AÇO

Negativos X

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	90	49	4410
	2	5.0	4	VAR	VAR
	3	5.0	8	VAR	VAR
CA50	4	10.0	3	165	495
	5	10.0	3	215	645
	6	10.0	3	890	2670
	7	10.0	3	VAR	VAR
	8	10.0	3	VAR	VAR
	9	10.0	2	365	730
	10	10.0	3	265	795
	11	10.0	6	114	684

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 0% (kg)
CA50	10.0	67.5	41.6
CA60	5.0	48.1	7.4

PESO TOTAL (kg)	
CA50	41.6
CA60	7.4

Volume de concreto (C-25) = 0.00 m³
Área de forma = 0.00 m²

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

PROJETO: FERNANDO MATIAS MAMEDE CREA 162056275-8

FOLHA	PROJETO: CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE DE 50 CRIANÇAS
11/14	CONVENENTE:
	CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
	LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE COREMAS - PB

	DATA	RESPONSÁVEL	RUBRICA	DADOS
DESENHO	ABRIL/2022			

ESCALAS	DESENHOS	CONVÊNIO
INDICADO	- Lajes maciças - Lista de Materiais - Legenda	ARQUIVO

Aprovações:



Planta de vigotas pré-moldadas
escala 1:50

RELAÇÃO DO AÇO

11xVT2a	7xVT3a	9xVT4a
9xVT5a	5xVT6a	5xVT7a
7xVT8a	9xVT9a	7xVT10a
5xVT11a	9xVT12a	7xVT13a
5xVT14a	9xVT15a	9xVT16a
7xVT17a	3xVT18a	4xVT18b
7xVT19a	5xVT20a	4xVT20b
7xVT21a	9xVT22a	7xVT23a
7xVT24a	7xVT25a	6xVT26a
11xVT27a	9xVT28a	9xVT29a
9xVT30a	7xVT31a	9xVT32a
9xVT33a	7xVT34a	6xVT35a
11xVT36a	5xVT37a	3xVT38a

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	TR 08646	11	387	4257
	2	TR 08646	7	248	1736
	3	TR 08646	9	245	2205
	4	TR 08646	9	256	2304
	5	TR 08646	12	236	2832
	6	TR 08646	12	237	2844
	7	TR 08646	16	232	3712
	8	TR 08646	5	187	935
	9	TR 08646	9	391	3519
	10	TR 08646	5	234	1170
	11	TR 08646	9	284	2646
	12	TR 08646	9	293	2637
	13	TR 08646	11	293	3223
	14	TR 08646	3	261	783
	15	TR 08646	11	261	2871
	16	TR 08646	5	164	820
	17	TR 08646	7	236	1652
	18	TR 08646	9	178	1602
	19	TR 08646	7	178	1246
	20	TR 08646	7	178	1246
	21	TR 08646	7	87	609
	22	TR 08646	6	308	1848
	23	TR 08646	11	323	3553
	24	TR 08646	9	294	2646
	25	TR 08646	9	265	2385
	26	TR 08646	16	177	2832
	27	TR 08646	9	353	3177
	28	TR 08646	16	295	4720
	29	TR 08646	6	308	1848
	30	TR 08646	11	326	3586
	31	TR 08646	5	177	885
	32	TR 08646	3	147	441
CA50	33	10.0	12	327	3924

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 0% (kg)
CA50	10.0	39.2	24.2
CA60	TR 08646	727.7	699.3

PESO TOTAL (kg)	
CA50	24.2
CA60	699.3

Volume de concreto (C-25) = 0.00 m³
Área da laje pré moldada = 395.11 m²

VT2a (11 unidades)
(L2)
ESC 1:50



VT3a (7 unidades)
(L3)
ESC 1:50

VT4a (9 unidades)
(L4)
ESC 1:50



VT5a (9 unidades)
(L5)
ESC 1:50



VT6a (5 unidades)
(L6)
ESC 1:50



VT7a (5 unidades)
(L7)
ESC 1:50

VT8a (7 unidades)
(L8)
ESC 1:50

VT9a (9 unidades)
(L9)
ESC 1:50

VT10a (7 unidades)
(L10)
ESC 1:50



VT11a (5 unidades)
(L11)
ESC 1:50



VT12a (9 unidades)
(L12)
ESC 1:50



VT16a (9 unidades)
(L16)
ESC 1:50



VT17a (7 unidades)
(L17)
ESC 1:50



VT18a (3 unidades)
(L18)
ESC 1:50

VT18b (4 unidades)
(L18)
ESC 1:50



VT19a (7 unidades)
(L19)
ESC 1:50

VT20a (5 unidades)
(L20)
ESC 1:50

VT25a (7 unidades)
(L25)
ESC 1:50

VT13a (7 unidades)
(L13)
ESC 1:50

VT14a (5 unidades)
(L14)
ESC 1:50

VT15a (9 unidades)
(L15)
ESC 1:50



VT20b (4 unidades)
(L20)
ESC 1:50

VT21a (7 unidades)
(L21)
ESC 1:50

VT22a (9 unidades)
(L22)
ESC 1:50



VT23a (7 unidades)
(L23)
ESC 1:50

VT24a (7 unidades)
(L24)
ESC 1:50

VT26a (6 unidades)
(L26)
ESC 1:50



VT27a (11 unidades)
(L27)
ESC 1:50

VT28a (9 unidades)
(L28)
ESC 1:50

VT29a (9 unidades)
(L29)
ESC 1:50

VT30a (9 unidades)
(L30)
ESC 1:50



VT31a (7 unidades)
(L31)
ESC 1:50



VT32a (9 unidades)
(L32)
ESC 1:50



VT33a (9 unidades)
(L33)
ESC 1:50

VT34a (7 unidades)
(L34)
ESC 1:50



VT35a (6 unidades)
(L35)
ESC 1:50

VT36a (11 unidades)
(L36)
ESC 1:50



VT37a (5 unidades)
(L37)
ESC 1:50



VT38a (3 unidades)
(L38)
ESC 1:50



PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

PROJETO: FERNANDO MATIAS MAMEDE CREA 162056275-8

FOLHA	PROJETO: CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANÇAS
10/14	CONVENENTE:
	CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
	LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE COREMAS - PB

	DATA	RESPONSÁVEL	RUBRICA	DADOS
DESENHO	ABRIL/2022			

ESCALAS	DESENHOS	CONVÊNIO
INDICADO	- Lajes vigotas pré moldadas - Lista de Materiais - Legenda	ARQUIVO

Aprovações:



Armação positiva das lajes do pavimento Coberta (Eixo Y)
escala 1:50

DETALHE DA ARMADURA DE BORDO LIVRE DA LAJE



RELAÇÃO DO AÇO

Positivos Y

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA50	1	8.0	3	805	2415
	2	8.0	189	84	15876
	3	8.0	5	VAR	VAR
	4	8.0	5	VAR	VAR
	5	8.0	145	VAR	VAR
	6	8.0	5	242	1210
	7	8.0	8	VAR	VAR
	8	8.0	4	54	216
	9	8.0	2	695	1390
	10	8.0	2	734	1468
	11	8.0	2	167	334
	12	8.0	2	1200	2400
	13	8.0	2	123	246

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 0% (kg)
CA50	8.0	455.8	179.8
PESO TOTAL (kg)			
CA50	179.8		

Volume de concreto (C-25) = 0.00 m³

Área de forma = 0.00 m²

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

PROJETO: FERNANDO MATIAS MAMEDE CREA 162056275-8

FOLHA 09/14

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANÇAS

CONVENENTE:

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE COREMAS- PB

	DATA	RESPONSÁVEL	RUBRICA	DADOS
DESENHO	ABRIL/2022			

ESCALAS: INDICADO

DESENHOS:
- Lajes maciças
- Lista de Materiais
- Legenda

CONVÊNIO

ARQUIVO

Aprovações:



Armação positiva das lajes do pavimento Coberta (Eixo X)
escala 1:50

DETALHE DA ARMADURA DE BORDO LIVRE DA LAJE

RELAÇÃO DO AÇO

Positivos X

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)	
CA50	1	8.0	5	VAR		VAR
	2	8.0	26	1200		31200
	3	8.0	5	VAR		VAR
	4	8.0	99	83		8217
	5	8.0	5	VAR		VAR
	6	8.0	5	VAR		VAR
	7	8.0	5	VAR		VAR
	8	8.0	5	VAR		VAR
	9	8.0	13	206		2678
	10	8.0	2	928		1856
	11	8.0	2	383		766
	12	8.0	2	700		1400
	13	8.0	2	681		1362
	14	8.0	2	885		1770
	15	10.0	7	316		2212

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 0% (kg)
CA50	8.0	777.5	306.8
	10.0	22.1	13.6
PESO TOTAL (kg)			
CA50 320.4			

Volume de concreto da laje maciça (C-25) = 11.19 m³
Área de forma = 54.10 m²

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

PROJETO: FERNANDO MATIAS MAMEDE CREA 162056275-8

FOLHA	PROJETO: CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANÇAS
08/14	CONVENENTE:
	CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
	LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE COREMAS - PB

	DATA	RESPONSÁVEL	RUBRICA	DADOS
DESENHO	ABRIL/2022			

ESCALAS	DESENHOS	CONVÊNIO
INDICADO	- Lajes maciças - Lista de Materiais - Legenda	
		ARQUIVO

Aprovações:





RELAÇÃO DO AÇO

P1	23xP2	P3
P10	P11	2xP13
19xP14	3xP18	P19
3xP21	P25	P35
P47	P51	P60

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	1380	77	106260
	2	5.0	41	67	2747
	3	5.0	40	24	960
	4	5.0	150	24	3600
	5	5.0	25	137	3425
	6	5.0	25	87	2175
CA50	7	10.0	116	338	39208
	8	10.0	132	297	39204
	9	12.5	4	347	1388
	10	12.5	16	297	4752
	11	16.0	4	360	1440

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 0% (kg)
CA50	10.0	784.1	483.4
	12.5	61.4	59.1
	16.0	14.4	22.7
CA60	5.0	1191.7	183.7

PESO TOTAL (kg)
CA50 565.3
CA60 183.7

Volume de concreto (C-25) = 8.26 m³

Área de forma = 163.50 m²

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

PROJETO: FERNANDO MATIAS MAMEDE CREA 162056275-8

FOLHA

07/14

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANÇAS

CONVENENTE:

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE COREMAS- PB

	DATA	RESPONSÁVEL	RUBRICA	DADOS
DESENHO	ABRIL/2022			

ESCALAS

INDICADO

DESENHOS
- Vigas coberta
- Pilares
- Lista de Materiais
- Legenda

CONVÊNIO

ARQUIVO

Aprovações:





PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

PROJETO: FERNANDO MATIAS MAMEDE CREA 162056275-8

FOLHA: 06/14	PROJETO: CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANÇAS				
	CONVENENTE:				
	CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS				
	LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE COREMAS- PB				
	DATA	RESPONSÁVEL	RUBRICA	CHOOS	
DESENHO:	ABRIL/2015				
ESCALAS: INDICADO	DESENHOS: - Vigas coberta - Lista de Materiais - Legenda			CONVÊNIO	
				ARQUIVO	

Aprovações:

Forma do pavimento Coberta (Nível 300)
escala 1:50

Vigas			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
V1	15x30	0	300
V2	15x30	0	300
V3	15x30	0	300
V4	15x30	0	300
V5	20x30	0	300
V6	15x30	0	300
V7	15x30	0	300
V8	15x30	0	300
V9	15x30	0	300
V10	15x30	0	300
V11	20x30	0	300
V12	15x30	0	300
V13	15x30	0	300
V14	15x30	0	300
V15	15x30	0	300
V16	20x30	0	300
V17	20x30	0	300
V18	20x30	0	300
V19	15x30	0	300
V20	20x30	0	300
V21	15x30	0	300
V22	15x30	0	300
V23	20x30	0	300
V24	15x30	0	300
V25	20x30	0	300
V26	20x30	0	300
V27	20x30	0	300
V28	15x30	0	300
V29	20x30	0	300
V30	15x30	0	300
V31	15x30	0	300
V32	15x30	0	300
V33	15x30	0	300
V34	15x30	0	300
V35	15x30	0	300
V36	15x30	0	300
V37	15x30	0	300
V38	15x30	0	300
V39	15x30	0	300
V40	15x30	0	300
V41	15x30	0	300
V42	15x30	0	300
V43	15x30	0	300
V44	15x30	0	300
V45	15x30	0	300
V46	15x30	0	300
V47	15x30	0	300
V48	15x30	0	300
V49	15x30	0	300
V50	15x30	0	300
V51	15x30	0	300
V52	15x30	0	300
V53	15x30	0	300

Pilares			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
P1	15x30	0	300
P2	15x30	0	300
P3	15x30	0	300
P4	15x30	0	300
P5	15x30	0	300
P6	15x30	0	300
P7	15x30	0	300
P8	15x30	0	300
P9	15x30	0	300
P10	20x20	0	300
P11	20x20	0	300
P12	15x30	0	300
P13(MORRE)	15x30	0	300
P14(MORRE)	15x30	0	300
P15	15x30	0	300
P16	15x30	0	300
P17	15x30	0	300
P18	15x30	0	300
P19	15x60	0	300
P20	15x30	0	300
P21	15x30	0	300
P22	15x30	0	300
P23	15x30	0	300
P24	15x30	0	300
P25	15x30	0	300
P26	15x30	0	300
P27	15x30	0	300
P28	15x30	0	300
P29	15x30	0	300
P30	15x30	0	300
P31	15x30	0	300
P32	15x30	0	300
P33	15x30	0	300
P34	15x30	0	300
P35	15x30	0	300
P36	15x30	0	300
P37	15x30	0	300
P38	15x30	0	300
P39	15x30	0	300
P40	15x30	0	300
P41	15x30	0	300
P42	15x30	0	300
P43	15x30	0	300
P44	15x30	0	300
P45	15x30	0	300
P46	15x30	0	300
P47	15x30	0	300
P48	15x30	0	300
P49	15x30	0	300
P50	15x30	0	300
P51	25x25	0	300
P52	15x30	0	300
P53	15x30	0	300
P54	15x30	0	300
P55	15x30	0	300
P56	15x30	0	300
P57	15x30	0	300
P58	15x30	0	300
P59	15x30	0	300
P60	15x30	0	300

Lajes							
Dados						Sobrecarga (kgf/m²)	
Nome	Tipo	Altura (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)	Peso próprio (kgf/m²)	Adicional Acidental	Localizada
L1	Maciça	14	0	300	350	50	50 -
L2	Treliçada 1D	14	0	300	148	50	50 -
L3	Treliçada 1D	14	0	300	148	50	50 -
L4	Treliçada 1D	14	0	300	148	50	50 -
L5	Treliçada 1D	14	0	300	148	50	50 -
L6	Treliçada 1D	14	0	300	148	50	50 -
L7	Treliçada 1D	14	0	300	148	50	50 -
L8	Treliçada 1D	14	0	300	148	50	50 -
L9	Treliçada 1D	14	0	300	148	50	50 -
L10	Treliçada 1D	14	0	300	148	50	50 -
L11	Treliçada 1D	14	0	300	148	50	50 -
L12	Treliçada 1D	14	0	300	148	50	50 -
L13	Treliçada 1D	14	0	300	148	50	50 -
L14	Treliçada 1D	14	0	300	148	50	50 -
L15	Treliçada 1D	14	0	300	148	50	50 -
L16	Treliçada 1D	14	0	300	148	50	50 -
L17	Treliçada 1D	14	0	300	148	50	50 -
L18	Treliçada 1D	14	0	300	148	50	50 -
L19	Treliçada 1D	14	0	300	148	50	50 -
L20	Treliçada 1D	14	0	300	148	50	50 -
L21	Treliçada 1D	14	0	300	148	50	50 -
L22	Treliçada 1D	14	0	300	148	50	50 -
L23	Treliçada 1D	14	0	300	148	50	50 -
L24	Treliçada 1D	14	0	300	148	50	50 -
L25	Treliçada 1D	14	0	300	148	50	50 -
L26	Treliçada 1D	14	0	300	148	50	1630 -
L27	Treliçada 1D	14	0	300	148	50	50 -
L28	Treliçada 1D	14	0	300	148	50	50 -
L29	Treliçada 1D	14	0	300	148	50	50 -
L30	Treliçada 1D	14	0	300	148	50	50 -
L31	Treliçada 1D	14	0	300	148	50	50 -
L32	Treliçada 1D	14	0	300	148	50	50 -
L33	Treliçada 1D	14	0	300	148	50	50 -
L34	Treliçada 1D	14	0	300	148	50	50 -
L35	Treliçada 1D	14	0	300	148	50	50 -
L36	Treliçada 1D	14	0	300	148	50	50 -
L37	Treliçada 1D	14	0	300	148	50	50 -
L38	Treliçada 1D	14	0	300	148	50	50 -

Blocos de enchimento					
Detalhe	Tipo	Nome	Dimensões(cm) hb	bx by	Quantidade
1	EPS Unidirecional	B10/40/49	10	40 49	1598

Legenda dos pilares
Pilar que morre
Pilar que passa

Legenda das vigas e paredes
Viga

Características dos materiais	
fck (kgf/cm²)	Ecs (kgf/cm²)
250	241500

Detalhe 1 (esc. 1:30)



PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

PROJETO: FERNANDO MATIAS MAMEDE CREA 162056275-8

FOLHA	PROJETO: CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANÇAS
05/11	CONVENENTE:
	CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
	LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE COREMAS - PB

	DATA	RESPONSÁVEL	RUBRICA	DADOS
DESENHO	ABRIL/2022			

ESCALAS	DESENHOS	CONVÊNIO
INDICADO	- Forma Coberta - Lista de Materiais - Legenda	ARQUIVO

Aprovações:



RELAÇÃO DO AÇO

V1	V2	V3	
V4	V5	V6	
V7	V8	V9	
V10	V11	V12	
V13	V14	V15	
V16	V17	V18	
V19	V20	V21	
V22	V23	V24	
V25	V26	V27	
V28	V29	V30	
V31	V32	V33	
V34	V35	V36	
V37	V38	V39	
V40	V41	V42	
V43	V44	V45	
V46	V47	V48	
V49	V50	V51	
V52			

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C/UNIT (cm)	C/TOTAL (cm)	PESO (kg)
CA50	1	6.3	196	77	137502	550
CA50	2	6.3	2	251	502	2
	3	6.3	2	229	458	2
	4	6.3	2	229	458	2
	5	6.3	2	1051	2102	8
	6	6.3	2	1051	2102	8
	7	6.3	2	279	279	1
	8	6.3	2	766	1532	6
	9	6.3	1	89	89	0
	10	6.3	1	652	652	2
	11	6.3	1	341	341	1
	12	6.3	2	614	1228	5
	13	6.3	1	326	326	1
	14	6.3	1	579	579	2
	15	6.3	2	318	636	2
	16	6.3	1	450	1620	6
	17	6.3	2	87	174	0
	18	6.3	1	582	582	2
	19	6.3	1	225	225	1
	20	6.3	2	414	828	3
	21	6.3	1	243	243	1
	22	6.3	1	221	221	1
	23	6.3	1	214	214	1
	24	6.3	1	180	180	0
	25	6.3	1	215	215	1
	26	6.3	1	143	143	0
	27	6.3	1	24	24	0
	28	6.3	1	328	328	1
	29	6.3	1	123	123	0
	30	6.3	1	317	317	1
	31	6.3	1	634	634	2
	32	6.3	1	644	644	2
	33	6.3	1	590	590	2
	34	6.3	1	277	277	1
	35	6.3	1	550	550	2
	36	6.3	1	299	299	1
	37	6.3	1	238	238	1
	38	6.3	1	238	238	1
	39	6.3	1	547	547	2
	40	6.3	1	594	594	2
	41	6.3	1	216	216	1
	42	6.3	1	258	258	1
	43	6.3	1	219	219	1
	44	6.3	1	723	723	3
	45	6.3	1	277	277	1
	46	6.3	1	682	682	2
	47	6.3	1	1580	1580	6
	48	6.3	1	420	420	2
	49	6.3	1	420	420	2
	50	6.3	1	478	478	2
	51	6.3	1	436	436	2
	52	6.3	1	602	602	2
	53	6.3	1	227	227	1
	54	6.3	1	231	231	1
	55	6.3	1	780	780	3
	56	6.3	1	1780	1780	7
	57	6.3	1	322	322	1
	58	6.3	1	322	322	1
	59	6.3	1	53	53	0
	60	6.3	1	53	53	0
	61	6.3	1	365	365	1
	62	6.3	1	365	365	1
	63	6.3	1	486	486	2
	64	6.3	1	932	932	4
	65	6.3	1	368	368	1
	66	6.3	1	368	368	1
	67	6.3	1	788	788	3
	68	6.3	1	1580	1580	6
	69	6.3	1	1580	1580	6
	70	6.3	1	323	323	1
	71	6.3	1	238	238	1
	72	6.3	1	238	238	1
	73	6.3	2	856	1712	7
	74	6.3	1	71	71	0
	75	6.3	1	367	367	1
	76	6.3	1	303	303	1
	77	6.3	12	246	2946	12
	78	6.3	1	478	478	2
	79	6.3	1	434	434	2
	80	6.3	2	273	546	2
	81	6.3	6	194	1164	5
	82	6.3	1	355	355	1
	83	6.3	1	488	488	2
	84	6.3	1	192	192	0
	85	6.3	1	296	296	1
	86	6.3	2	273	546	2
	87	6.3	6	303	1818	8
	88	6.3	6	200	1200	5
	89	6.3	6	200	1200	5
	90	6.3	6	231	1386	6
	91	6.3	1	87	87	0
	92	6.3	2	467	934	4
	93	6.3	1	164	164	0
	94	6.3	1	164	164	0
	95	6.3	1	753	753	3
	96	6.3	1	116	116	0
	97	6.3	1	131	131	0
	98	6.3	4	1192	4768	19
	99	6.3	1	738	738	3
	100	6.3	1	128	128	0
	101	6.3	1	128	128	0
	102	6.3	1	146	146	0
	103	6.3	1	1395	1395	5
	104	6.3	29	565	16385	65
	105	6.3	1	196	196	0
	106	6.3	1	192	192	0
	107	6.3	6	169	1014	4
	108	6.3	1	220	220	0
	109	6.3	1	643	643	2
	110	6.3	1	2660	2660	10
	111	6.3	4	1668	6672	26
	112	6.3	1	162	162	0
	113	6.3	1	112	112	0
	114	6.3	1	112	112	0
	115	6.3	1	3036	3036	12
	116	6.3	1	1712	1712	7
	117	6.3	1	582	582	2
	118	6.3	1	582	582	2
	119	6.3	1	582	582	2
	120	6.3	1	582	582	2
	121	6.3	1	582	582	2
	122	6.3	1	582	582	2
	123	6.3	1	582	582	2
	124	6.3	1	582	582	2
	125	6.3	1	582	582	2
	126	6.3	1	582	582	2
	127	6.3	1	582	582	2
	128	6.3	1	582	582	2
	129	6.3	1	582	582	2
	130	6.3	1	582	582	2
	131	6.3	1	582	582	2
	132	6.3	1	582	582	2
	133	6.3	1	582	582	2
	134	6.3	1	582	582	2
	135	6.3	1	582	582	2
	136	6.3	1	582	582	2
	137	6.3	1	582	582	2
	138	6.3	1	582	582	2
	139	6.3	1	582	582	2
	140	6.3	1	582	582	2
	141	6.3	1	582	582	2
	142	6.3	1	582	582	2

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C TOTAL (m)	PESO + 0% (kg)
CA50	6.3	1582	389.8
CA50	8.0	1375.2	217
PESO TOTAL (kg):			
CA50 389.8			
CA60 217			

Volume de concreto (C-25) = 13.22 m³
Área de forma = 230.10 m²

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

PROJETO: FERNANDO MATIAS MAMEDE CREA 162056275-8

FOLHA	PROJETO: CONSTRUÇÃO DE CREICHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANÇAS
04/14	CONVENENTE: CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE COREMAS - PB

	DATA:	RESPONSÁVEL:	RUBRICA	DADOS:
DESENHO	ABRIL/2012			

ESCALAS	DESENHOS	CONVÊNIO
INDICADO	- Vigas baldrames - Lista de Materiais - Legenda	
		ARQUIVO

Aprovações

S11=S51

PLANTA
ESC 1:25



Solo com capacidade de suporte > 1.50 kgf/cm²
Solo compactado sobre a sapata
peso específico > 1600.00 kgf/m³

CORTE
ESC 1:25



P11



P51



S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S12=S13=S15 =S16=S17=S21=S22=S23=S24=S25=S28=S31 =S32=S33=S34=S35=S36=S37=S38=S39=S40 =S42=S43=S44=S45=S47=S48=S49=S50=S52 =S53=S54=S55=S56=S57=S58=S59=S60

PLANTA
ESC 1:25



Solo com capacidade de suporte > 1.50 kgf/cm²
Solo compactado sobre a sapata
peso específico > 1600.00 kgf/m³

CORTE
ESC 1:25



P1=P25



P13



P2=P4=P5=P6=P7=P8=P9=P12= =P15=P16=P17=P22=P23=P24= =P28=P31=P32=P33=P34=P37= =P38=P39=P40=P43=P44=P45= =P48=P49=P50=P52=P53=P54= =P55=P56=P57=P58=P59



P3=P21=P35=P36=P42



P47



P60



S19

PLANTA
ESC 1:25



Solo com capacidade de suporte > 1.50 kgf/cm²
Solo compactado sobre a sapata
peso específico > 1600.00 kgf/m³

CORTE
ESC 1:25



P19



S14=S18=S20=S27=S30

PLANTA
ESC 1:25



Solo com capacidade de suporte > 1.50 kgf/cm²
Solo compactado sobre a sapata
peso específico > 1600.00 kgf/m³

CORTE
ESC 1:25



P14=P20=P27



P18=P30



S10

PLANTA
ESC 1:25



Solo com capacidade de suporte > 1.50 kgf/cm²
Solo compactado sobre a sapata
peso específico > 1600.00 kgf/m³

CORTE
ESC 1:25



P10



S26=S29=S41

PLANTA
ESC 1:25



Solo com capacidade de suporte > 1.50 kgf/cm²
Solo compactado sobre a sapata
peso específico > 1600.00 kgf/m³

CORTE
ESC 1:25



P26



P29=P41



S46

PLANTA
ESC 1:25



Solo com capacidade de suporte > 1.50 kgf/cm²
Solo compactado sobre a sapata
peso específico > 1600.00 kgf/m³

CORTE
ESC 1:25



P46



RELAÇÃO DO AÇO

2xP1	37xP2	5xP3
P10	P11	P13
3xP14	2xP18	P19
P26	2xP29	P46
P47	P51	P60
47xS1	S10	S19
3xS26	5xS30	S46
2xS51		

AÇO	Nº	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	504	77	38808
	2	5.0	18	67	1206
	3	5.0	9	24	216
	4	5.0	9	137	1233
	5	5.0	9	87	783
CA50	6	6.3	423	89	37647
	7	6.3	347	104	36088
	8	6.3	12	84	1008
	9	6.3	17	129	2193
	10	6.3	36	109	3924
	11	6.3	30	124	3720
	12	6.3	50	99	4950
	13	6.3	52	114	5928
	14	6.3	32	94	3008
	15	10.0	20	VAR	VAR
	16	10.0	222	VAR	VAR
	17	10.0	26	75	1950
	18	12.5	20	94	1880
	19	16.0	4	121	484

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 0% (kg)
CA50	6.3	984.7	241
	10.0	381.6	235.2
	12.5	18.8	18.1
	16.0	4.8	7.6
CA60	5.0	422.5	65.1

PESO TOTAL (kg)	
CA50	501.9
CA60	65.1

Volume de concreto (C-25) = 10.06 m³
Área de forma = 96.48 m²

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

PROJETO: FERNANDO MATIAS MAMEDE CREA 162056275-8

FOLHA 03/14	PROJETO: CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE DE 50 CRIANÇAS CONVENENTE: CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE COREMAS - PB			
	DATA	RESPONSÁVEL	RUBRICA	DADOS
DESENHO	ABRIL/2022			
ESCALAS INDICADO	DESENHOS - Fundações - Lista de Materiais - Legenda			CONVÊNIO ARQUIVO

Aprovações:



Forma do pavimento Fundação (Nível 0)
escala 1:50

Vigas			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
V1	15x30	0	0
V2	15x30	0	0
V3	15x30	0	0
V4	15x30	0	0
V5	15x30	0	0
V6	15x30	0	0
V7	15x30	0	0
V8	15x30	0	0
V9	15x30	0	0
V10	15x30	0	0
V11	15x30	0	0
V12	15x30	0	0
V13	15x30	0	0
V14	15x30	0	0
V15	15x30	0	0
V16	15x30	0	0
V17	15x30	0	0
V18	15x30	0	0
V19	15x30	0	0
V20	15x30	0	0
V21	15x30	0	0
V22	15x30	0	0
V23	15x30	0	0
V24	15x30	0	0
V25	15x30	0	0
V26	15x30	0	0
V27	15x30	0	0
V28	15x30	0	0
V29	15x30	0	0
V30	15x30	0	0
V31	15x30	0	0
V32	15x30	0	0
V33	15x30	0	0
V34	15x30	0	0
V35	15x30	0	0
V36	15x30	0	0
V37	15x30	0	0
V38	15x30	0	0
V39	15x30	0	0
V40	15x30	0	0
V41	15x30	0	0
V42	15x30	0	0
V43	15x30	0	0
V44	15x30	0	0
V45	15x30	0	0
V46	15x30	0	0
V47	15x30	0	0
V48	15x30	0	0
V49	15x30	0	0
V50	15x30	0	0
V51	15x30	0	0
V52	15x30	0	0

Pilares			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
P1	15x30	0	0
P2	15x30	0	0
P3	15x30	0	0
P4	15x30	0	0
P5	15x30	0	0
P6	15x30	0	0
P7	15x30	0	0
P8	15x30	0	0
P9	15x30	0	0
P10	20x20	0	0
P11	20x20	0	0
P12	15x30	0	0
P13	15x30	0	0
P14	15x30	0	0
P15	15x30	0	0
P16	15x30	0	0
P17	15x30	0	0
P18	15x30	0	0
P19	15x60	0	0
P20	15x30	0	0
P21	15x30	0	0
P22	15x30	0	0
P23	15x30	0	0
P24	15x30	0	0
P25	15x30	0	0
P26	15x30	0	0
P27	15x30	0	0
P28	15x30	0	0
P29	15x30	0	0
P30	15x30	0	0
P31	15x30	0	0
P32	15x30	0	0
P33	15x30	0	0
P34	15x30	0	0
P35	15x30	0	0
P36	15x30	0	0
P37	15x30	0	0
P38	15x30	0	0
P39	15x30	0	0
P40	15x30	0	0
P41	15x30	0	0
P42	15x30	0	0
P43	15x30	0	0
P44	15x30	0	0
P45	15x30	0	0
P46	15x30	0	0
P47	15x30	0	0
P48	15x30	0	0
P49	15x30	0	0
P50	15x30	0	0
P51	25x25	0	0
P52	15x30	0	0
P53	15x30	0	0
P54	15x30	0	0
P55	15x30	0	0
P56	15x30	0	0
P57	15x30	0	0
P58	15x30	0	0
P59	15x30	0	0
P60	15x30	0	0

Características dos materiais	
fck (kgf/cm²)	Ecs (kgf/cm²)
250	241500

Legenda dos pilares
Pilar que passa

Legenda das vigas e paredes
Viga

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

PROJETO: FERNANDO MATIAS MAMEDE CREA 162056275-8

FOLHA	PROJETO: CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE DE 50 CRIANÇAS
02/14	CONVENENTE:
	CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
	LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE COREMAS - PB

	DATA	RESPONSÁVEL	RUBRICA	DADOS
DESENHO	ABRIL/2022			

ESCALAS	DESENHOS	CONVÊNIO
INDICADO	- Forma baldrame	
		ARQUIVO

Aprovações:



Planta de locação

escala 1:100

Pilar														Fundação			
Nome	Seção (cm)	X (cm)	Y (cm)	Carga Máx. (tf)	Carga Mín. (tf)	Mx Máximo (kgf.m) Positivo	Mx Máximo (kgf.m) Negativo	My Máximo (kgf.m) Positivo	My Máximo (kgf.m) Negativo	Fx Máximo (tf) Positivo	Fx Máximo (tf) Negativo	Fy Máximo (tf) Positivo	Fy Máximo (tf) Negativo	Lado B (cm)	Lado H (cm)	h0 / ha (cm)	h1 / hb (cm)	df (cm)
P1	15x30	2009.56	1683.52		5.1	2.4	0	0	0	0	0.1	0.0	0.3	-0.4	60.75	25	25	100
P2	15x30	2540.22	1691.02		5.3	4.5	0	0	0	0	0.1	-0.2	0.1	-0.2	60.75	25	25	100
P3	15x30	2787.35	1683.52		3.0	2.4	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	-0.1	60.75	25	25	100
P4	15x30	3032.20	1683.52		4.4	3.1	0	0	0	0	0.1	0.0	0.2	-0.1	60.75	25	25	100
P5	15x30	3426.62	1691.02		4.1	3.0	0	0	0	0	0.2	0.0	0.2	-0.2	60.75	25	25	100
P6	15x30	3761.03	1683.52		2.6	1.4	0	0	0	0	0.2	0.0	0.2	-0.1	60.75	25	25	100
P7	15x30		237.79	1566.17	3.0	1.4	0	0	0	0	0.1	0.0	0.2	-0.1	60.75	25	25	100
P8	15x30		546.17	1566.17	4.0	2.4	0	0	0	0	0.1	-0.2	0.1	-0.1	60.75	25	25	100
P9	15x30		934.41	1573.67	4.3	3.2	0	0	0	0	0.1	-0.2	0.2	-0.2	60.75	25	25	100
P10	20x20	1412.20	1571.17		6.8	4.7	0	0	0	0	0.1	-0.2	0.1	-0.2	175.75	25	25	100
P11	20x20	1823.38	1571.17		4.1	3.2	0	0	0	0	0.2	-0.2	0.1	-0.2	85.65	25	25	100
P12	15x30	2002.06	1573.67		1.7	0.2	0	0	0	0	0.1	0.0	0.3	-0.2	60.75	25	25	100
P13	15x30	3032.20	1428.52		4.3	3.4	0	0	0	0	0.1	0.0	0.3	-0.2	60.75	25	25	100
P14	15x30	3426.62	1428.52		5.9	4.8	0	0	0	0	0.0	0.1	0.1	-0.1	70.85	25	25	100
P15	15x30	3761.03	1428.52		2.8	2.0	0	0	0	0	0.1	0.0	0.3	-0.3	60.75	25	25	100
P16	15x30		237.79	1344.70	3.3	1.7	0	0	0	0	0.1	-0.2	0.2	-0.3	60.75	25	25	100
P17	15x30		546.17	1344.70	4.1	2.7	0	0	0	0	0.1	-0.2	0.1	-0.3	60.75	25	25	100
P18	15x30		941.91	1344.70	5.6	4.7	0	0	0	0	0.1	0.0	0.2	-0.2	70.85	25	25	100
P19	15x60	2009.56	1327.93		6.3	4.7	0	0	0	0	0.1	0.0	0.1	-0.2	55.100	25	25	100
P20	15x30	2540.22	1305.43		5.5	4.7	0	0	0	0	0.1	-0.2	0.1	-0.2	70.85	25	25	100
P21	15x30	2787.79	1215.88		3.0	2.3	0	0	0	0	0.1	0.0	0.3	-0.0	60.75	25	25	100
P22	15x30	3338.82	1208.38		2.0	1.4	0	0	0	0	0.1	0.0	0.2	-0.3	60.75	25	25	100
P23	15x30		245.29	1104.26	4.0	2.9	0	0	0	0	0.0	-0.2	0.2	-0.2	60.75	25	25	100
P24	15x30		648.97	1096.76	3.6	3.0	0	0	0	0	0.1	-0.1	0.1	-0.3	60.75	25	25	100
P25	15x30		942.35	1037.64	4.2	2.8	0	0	0	0	0.1	0.0	0.3	-0.4	60.75	25	25	100
P26	15x30	1412.20	1037.64		8.2	6.3	0	0	0	0	0.0	-0.2	0.4	-0.1	60.95	25	25	100
P27	15x30	1823.38	1037.64		5.8	3.9	0	0	0	0	0.0	0.3	0.3	-0.2	70.85	25	25	100
P28	15x30	2175.44	1037.64		5.1	3.3	0	0	0	0	0.1	-0.2	0.2	-0.3	60.75	25	25	100
P29	15x30	2540.22	1037.64		7.6	3.3	0	0	0	0	0.1	0.0	0.1	-0.3	80.95	25	25	100
P30	15x30	2893.23	1037.64		6.4	1.7	0	0	0	0	0.1	-0.2	0.2	-0.4	70.85	25	25	100
P31	15x30	3032.20	1045.14		4.8	2.8	0	0	0	0	0.1	-0.2	0.2	-0.1	60.75	25	25	100
P32	15x30	3426.62	1037.64		4.8	3.4	0	0	0	0	0.1	-0.2	0.2	-0.2	60.75	25	25	100
P33	15x30	3529.12	1045.14		2.0	1.2	0	0	0	0	0.1	-0.1	0.1	-0.1	60.75	25	25	100
P34	15x30	3761.03	1052.64		2.9	2.3	0	0	0	0	0.0	0.1	0.2	-0.2	60.75	25	25	100
P35	15x30		237.79	861.17	3.7	3.0	0	0	0	0	0.1	0.0	0.3	-0.3	60.75	25	25	100
P36	15x30		871.47	869.11	4.3	3.7	0	0	0	0	0.1	-0.2	0.1	-0.3	60.75	25	25	100
P37	15x30		942.35	861.17	3.2	2.6	0	0	0	0	0.1	0.0	0.4	-0.1	60.75	25	25	100
P38	15x30	1412.20	861.17		3.1	2.6	0	0	0	0	0.1	0.0	0.4	-0.5	60.75	25	25	100
P39	15x30	1823.38	861.17		2.9	2.4	0	0	0	0	0.1	0.0	0.4	-0.5	60.75	25	25	100
P40	15x30	2175.44	861.17		2.9	2.5	0	0	0	0	0.1	0.0	0.4	-0.4	60.75	25	25	100
P41	15x30	2586.62	817.93		7.2	2.3	0	0	0	0	0.1	0.0	0.5	-0.4	80.95	25	25	100
P42	15x30		942.35	665.58	3.7	2.7	0	0	0	0	0.1	0.0	0.3	-0.4	60.75	25	25	100
P43	15x30	1412.20	685.58		5.1	3.0	0	0	0	0	0.1	-0.2	0.4	-0.2	60.75	25	25	100
P44	15x30	1823.38	685.58		3.8	2.7	0	0	0	0	0.1	0.0	0.4	-0.4	60.75	25	25	100
P45	15x30	2175.44	677.64		3.6	2.8	0	0	0	0	0.1	0.0	0.3	-0.5	60.75	25	25	100
P46	15x30	2893.23	724.30		9.7	4.8	0	0	0	0	0.0	-0.2	0.7	-0.3	85.100	25	25	100
P47	15x30	3426.62	724.30		4.1	3.5	0	0	0	0	0.2	0.0	0.3	-0.2	60.75	25	25	100
P48	15x30	2586.62	626.46		3.1	2.4	0	0	0	0	0.1	0.0	0.3	-0.3	60.75	25	25	100
P49	15x30		245.29	575.73	2.4	1.4	0	0	0	0	0.0	-0.2	0.2	-0.3	60.75	25	25	100
P50	15x30		531.62	568.23	4.0	2.4	0	0	0	0	0.1	-0.2	0.2	-0.1	60.75	25	25	100
P51	25x25		242.79	404.26	3.4	1.9	0	0	0	0	0.1	0.0	0.1	-0.1	65.65	25	25	100
P52	15x30		539.12	399.26	3.1	1.4	0	0	0	0	0.2	-0.1	0.2	-0.3	60.75	25	25	100
P53	15x30		671.47	399.26	2.5	1.5	0	0	0	0	0.1	-0.3	0.1	-0.2	60.75	25	25	100
P54	15x30		942.35	406.76	4.3	3.2	0	0	0	0	0.1	-0.2	0.2	-0.1	60.75	25	25	100
P55	15x30	1412.20	406.76		4.9	3.7	0	0	0	0	0.1	0.0	0.1	-0.1	60.75	25	25	100
P56	15x30	1823.38	406.76		4.1	3.0	0	0	0	0	0.1	-0.2	0.2	-0.2	60.75	25	25	100
P57	15x30	2175.44	404.76		3.1	2.4	0	0	0	0	0.1	-0.2	0.2	-0.2	60.75	25	25	100
P58	15x30	2586.62	404.76		2.9	1.5	0	0	0	0	0.1	0.0	0.2	-0.1	60.75	25	25	100
P59	15x30	2893.23	406.76		5.0	4.1	0	0	0	0	0.2	0.0	0.2	-0.1	60.75	25	25	100
P60	15x30	3426.62	406.76		3.9	2.8	0	0	0	0	0.1	0.0	0.1	-0.3	60.75	25	25	100

Os esforços indicados nesta tabela são os valores máximos obtidos pela envoltória de todas as combinações definidas para as fundações. Para análises complementares, deve-se consultar o relatório de esforços na fundação, que apresenta os valores calculados para cada combinação.

Locação no eixo X	
Coordenadas (cm)	Nome
237.79	P7, P16, P35
242.79	P51
245.29	P23, P49
531.62	P50
539.12	P52
546.17	P8, P17
648.97	P24
671.47	P36, P53
934.41	P9
941.91	P18
942.35	P25, P37, P42, P54
1412.20	P10, P26, P38, P43, P55
1823.38	P11, P27, P39, P44, P56
2002.06	P12
2009.56	P1, P19
2175.44	P28, P40, P45, P57
2540.22	P2, P20
2586.62	P29, P41, P48, P58
2787.35	P3
2787.79	P21
2893.23	P59
2893.67	P30, P46
3032.20	P4, P13
3032.65	P31
3038.82	P22
3426.62	P5, P47, P60
3518.82	P6
3526.32	P14, P33
3761.03	P6, P15, P34

Locação no eixo Y	
Coordenadas (cm)	Nome
1691.02	P2, P5
1683.52	P1, P3, P4, P6
1573.67	P9, P12
1571.17	P10, P11
1566.17	P7, P8
1428.52	P13, P14, P15
1344.70	P16, P17, P18
1327.93	P19
1305.43	P20
1215.88	P21
1208.38	P22
1104.26	P23
1096.76	P24
1052.64	P34
1045.14	P31, P33
1037.64	P25, P26, P27, P28, P29, P30, P32
869.11	P36
861.17	P35, P37, P38, P39, P40
817.93	P41
724.30	P46, P47
685.58	P42, P43, P44
677.64	P45
626.46	P48
575.73	P49
568.23	P50
406.76	P54, P55, P56, P57, P58, P59, P60
404.26	P51
399.26	P52, P53



PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

PROJETO: FERNANDO MATIAS MAMEDE CREA 162056275-8

FOLHA	PROJETO: CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE DE 50 CRIANÇAS
01/14	CONVENENTE:
	CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
	LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE COREMAS - PB

	DATA	RESPONSÁVEL	RUBRICA	DADOS
DESENHO	ABRIL/2022			

ESCALAS	DESENHOS	CONVÊNIO
INDICADO	- Locação	
		ARQUIVO

Aprovações:



Hidráulico - Coberta
Escala 1:50



Detalhe H1
Escala 1:25

Lista de Materiais	
Metais	
Registro de gaveta bruto ABNT	
2"	1 pç
PVC rígido soldável	
Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d'água	
60 mm - 2"	1 pç
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro	
60 mm - 2"	2 pç
Bucha de redução sold. curta	
40 mm - 32 mm	1 pç
50 mm - 40 mm	2 pç
60 mm - 50 mm	2 pç
Cruzeta soldável	
25 mm	1 pç
Curva 90 soldável	
25 mm	29 pç
Joelho 90° soldável	
50 mm	1 pç
Tubos	
20 mm	0.06 m
32 mm	9.7 m
40 mm	11.63 m
50 mm	73.53 m
Tê 90 soldável	
25 mm	3 pç
50 mm	3 pç
60 mm	1 pç
Tê de redução 90 soldável	
50 mm - 20 mm	2 pç
50 mm - 25 mm	1 pç
Reservatório cilíndrico	
Fibra de vidro	
5000 L	1 pç

Legenda
Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável

Dimensionamento de Reservatórios Superior e Inferior

A NBR 5626 estabelece que o volume total de água reservado deve atender no mínimo 24 h de consumo normal no edifício e deve considerar eventual volume adicional de água para combate a incêndio quando este estiver armazenado conjuntamente.
Considerando:
Quantidade de pessoas: 50 alunos + 15 professores + 8 funcionários administrativos + 10 funcionários de serviços gerais = 83 pessoas por turno.
Para escolas com semi-internato: 100 litros por pessoa.
Consumo diário: 83 x 100 = 8300 litros por dia.
Reserva para 1 dia e meio: 8300 x 1,5 = 12450 litros.
Reservatório superior: 40% da reserva = 12450 x 0,4 = 4980 l = optou-se por reservatório de 5000 l.
Reservatório inferior: 60% da reserva = 12450 x 0,6 = 7470 l = optou-se por reservatório de 7500 l.

Dimensionamento de Bombas Hidráulicas

Optou-se por 2 bombas visando a segurança, para o caso de falha no funcionamento de uma delas.
Considerando um funcionamento de 3 h por dia, temos:
Capacidade do reservatório superior 5000 l = 5 m³
Vazão: 5 m³ / 3 h = 1,67 m³/h
As bombas escolhidas foram ambas o modelo com a seguinte especificação:
BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M³/H, uma vez que a edificação é térrea e a altura manométrica não ultrapassa a máxima prevista.

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB

FERNANDO MATIAS MAMEDE CREA 162056275-8

FOLHA
03/03

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE CRECHES COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANÇAS
CONCEDENTE:
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB
LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE COREMAS- PB

	DATA	RESPONSÁVEL	RUBRICA	DADOS
DESENHO	02/2022			
CÓPIA				
VISTO				

ESCALAS: INDICADA

DESENHOS: Projeto Hidráulico - Coberta
Planta Baixa
Detalhe

PROPOSTA
REVISÃO
ARQUIVO

Aprovações:



Detalhe H4
Escala 1:25



Detalhe H6
Escala 1:25



Detalhe H9
Escala 1:25



Detalhe H7
Escala 1:25



Detalhe H8
Escala 1:25



Detalhe H5
Escala 1:25



Detalhe H10
Escala 1:25

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB

FERNANDO MATIAS MAMEDE CREA 162056275-8

FOLHA
02/03

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE CRECHES COM CAPACIDADE DE 50 CRIANÇAS
CONCEDENTE:
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB
LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE COREMAS - PB

	DATA	RESPONSÁVEL	RUBRICA	DADOS
DESENHO	02/2022	LINCOLN CARTAXO		
CÓPIA				
VISTO				

ESCALAS	DESENHOS	PROPOSTA
INDICADA	Projeto Hidráulico - Térreo Detalhes 3 a 10	REVISÃO
		ARQUIVO

Aprovações:



Hidráulico - Térreo
Escala 1:50

Lista de Materiais	
Aparelho	
Chuveiro	
25mm x 1/2"	4 pç
Ducha higiênica	
25mm x 1/2"	2 pç
Torneira de Pia de Cozinha	
25mm - 3/4"	9 pç
Torneira de Tanque de Lavar	
25mmx 3/4"	2 pç
Torneira de lavatório	
25 mm - 1/2"	14 pç
Vaso Sanitário p/ Válvula de Descarga de 1 1/2"	
40mm - 1 1/2"	9 pç
Bomba Hidráulica - Incêndio	
Bombas Thebe	
P11-10Bmm 0,625CV	2 pç
Metais	
Registro de esfera	
3/4"	1 pç
Registro de gaveta bruto ABNT	
1"	14 pç
Registro de gaveta c/ canopla cromada	
1"	1 pç
Registro esfera borboleta bruto PVC	
3/4"	1 pç
PVC Acessórios	
Engate flexível plástico	
1/2 - 30cm	14 pç
PVC misto soldável	
Colar de tomada em PVC	
3/4"	1 pç
Joelho 90 soldável c/ rosca	
25 mm - 3/4"	4 pç
PVC rígido roscável	
Tubos	
3/4"	0,28 m
PVC rígido soldável	
Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d' água	
25 mm - 3/4"	1 pç
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro	
25 mm - 3/4"	2 pç
32 mm - 1"	30 pç
Bucha de redução sold. curta	
32 mm - 25 mm	15 pç
40 mm - 32 mm	15 pç
Curva 90 soldável	
25 mm	25 pç
Joelho 90° soldável	
25 mm	13 pç
Luva de correr p/ tubo	
25 mm	2 pç
40 mm	14 pç
Registro de pressão c/ canopla cromada	
3/4"	4 pç
Tubos	
25 mm	112,78 m
32 mm	4,96 m
40 mm	15 m
Tê 90 soldável	
25 mm	11 pç
PVC soldável azul c/ bucha latão	
Joelho 90° soldável com bucha de latão	
25 mm - 3/4"	7 pç
Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão	
25 mm- 1/2"	12 pç
Tê red.90 sold c/ bucha latão B central	
25 mm -1/2"	8 pç
Tê sold c/ bucha latão bolsa central	
25 mm- 3/4"	4 pç
Reservatório cilíndrico	
Fibra de vidro	
9000 L	1 pç

Legenda
Alimentador Predial
Bomba Hidráulica
Hidrômetros
Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável
Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável
Registro de pressão c/ canopla cromada



Detalhe H1=H2
Escala 1:25



Detalhe H3
Escala 1:25

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB

FERNANDO MATIAS MAMEDE CREA 162056275-8

FOLHA
01/03

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE CRECHES COM CAPACIDADE DE 50 CRIANÇAS
CONCEDENTE:
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB
LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE COREMAS - PB

	DATA	RESPONSÁVEL	RUBRICA	DADOS
DESENHO	02/2022			
CÓPIA				
VISTO				

ESCALAS: INDICADA

DESENHOS: Projeto Hidráulico - Térreo
Planta Baixa
Detalhes 1 a 3

PROPOSTA
REVISÃO
ARQUIVO

Aprovações: