

技術要件 レビュー

実装前に、動き・安全・失敗時を確認

見方

- 1 各ページの技術方針を確認
- 2 違いがあれば項目番号を記録
- 3 最後に承認・一部修正・保留を選ぶ

11項目 / 約12分

実装コードを読まなくても判断できる内容です

MVPは3つのシナリオで合格を決める

01 / SUCCESS

成功

録音 → AI判断 → 動画 → ログまで完走

02 / SAFETY

安全

深刻な内容では動画を作らず、その場の大人へ案内

03 / FAILURE

障害


動画APIが失敗しても固定動画かテキストで完了

本物の保護者とのリアルタイム会話ではない

確認

この3シナリオをMVPの技術的な合格条件にする

AI処理はサーバー側で行う



確認
APIキー・保護者素材・詳細ログはスマホ側に置かない

音声は短く録り、文字で確認して送る

● 開始・停止

大きなマイクを1回押して開始、もう1回で停止

● 録音中

波形・経過時間・『きいているよ』を同時表示

● 文字起こし

結果を確認し、『おくる』『もういちど』を選ぶ

● 失敗時

権限拒否・無音・認識失敗・通信失敗は再試行

● 文章入力

音声が使えない障害時だけ表示

推奨仮置き：日本語 / 録音15秒以内 / 誤認識は録り直す

確認

T-01 この入力仕様と仮置き値で進める

AI判断は3ルート、障害は別

ROUTE 1

instant_reply

普通の会話や軽い報告。短い返信だけで完了

ROUTE 2

generate_mama_movie

頑張ったことや特別な出来事。返信後に動画を準備

ROUTE 3

safety_escalation

危険・病気・虐待・自傷など。動画を作らず大人へ案内

system_error は4つ目の意味分類ではない

判断不能時は動画を作らず、中立返信と障害ログを残す

確認

T-02 迷った場合は動画を作らず、安全側に倒す

OrcaRouterは実利用ログで証明

役割

入力に合うAIモデルと処理経路を選ぶ
動画生成器そのものではない

● 実利用

分類または返信処理にOrcaRouterを組み込む

● 記録

route / model / cost / latency / status を残す

● 確認

3ルートそれぞれ代表入力を最低3件試す

● 除外

APIキー・子どもの生音声・保護者素材はログに残さない

確認

T-03 デモと記事で実利用ログを見せる

返信を先に、動画は特別な時だけ

- **即時返信**

AI判断後、子どもを待たせない短い返答を表示

- **安全は例外**

通常返信を出さず、安全案内を最初の応答にする

- **動画条件**

generate_mama_movie かつ許可済み素材がある時だけ

- **動画内容**

5～8秒。発言に合う励ましや共感に限定

- **待機上限**

30秒を超えたら固定動画フォールバックへ

確認

T-04 本番動画APIを第一候補、固定動画を常備する

失敗箇所ごとに復旧方法を決める

失敗箇所	子どもに見せる動き	技術ログ
録音・認識	もう一度話す / 文章入力	permission・STT error
AI判断	一般的な短い返信	system_error
動画生成	承認済み固定動画	timeout・API error
動画再生	固定動画 → テキスト	playback error

固定動画は『今の発言から生成した動画』と誤認させない

確認

T-05 子どもには技術語を見せず、必ず復旧操作を出す

安全・同意・秘密情報を境界にする

● 安全最優先

危険な発言では保護者になりきらず、動画も出さない

● 次の行動

近くの信頼できる大人に相談するよう具体的に案内

● 断定しない

医療・心理・緊急事案をAIだけで解決しない

● 素材の同意

保護者が明示的に許可した声・写真だけを利用

● 秘密情報

APIキーはサーバー環境変数。画面・公開コードに出さない

● デモデータ

実在する子どもの声・顔・氏名は使わない

確認

T-06 MVPは実通知を作らず『保護者要確認』ログで代替

保存するデータを最小限に限定する

生音声 保存しない

文字起こし後に破棄

会話内容 セッション内

再読み込み・削除操作で消去

技術ログ 最大24時間

匿名ID・ルート・モデル・原価・時間・状態

保存禁止 常に禁止

APIキー・保護者素材・不要な個人情報

外部サービス側の保存仕様も実装前に確認する

確認

T-07 この保持方針をMVPの標準にする

提出前は動作と説明の一致を確認する

TEST 1

成功例

録音から動画再生、ログ確認まで通る

TEST 2

安全例

安全案内を表示し、動画リクエストが発生しない

TEST 3

障害例

動画APIを失敗させても固定動画かテキストで完了

スマホ縦向きで連続実行し、二重送信・前回状態の残留がない

確認

T-08 README・3分デモ・記事も同じ構成と制約で説明

推奨案を承認して実装へ進む

- Q-1

本番動画API + 固定動画フォールバック
- Q-3

保護者画面は簡易確認パネルで代替
- Q-4

日本語STT / 録音15秒 / 誤認識は録り直し
- Q-5

生音声非保存 / 会話はセッション / ログ24時間
- Q-6

安全時の実通知は作らず要確認ログで代替
- Q-7

OrcaRouterのroute・model・cost・latency・statusを表示
- Q-8

動画生成の待機上限は30秒

最終判定

☐ 承認

☐ 一部修正

☐ 保留

修正時は Q 番号と希望内容を共有