

Cumplimiento de la sesión con la Dra. Lárraga

José Rodrigo Moreno López

23 de agosto de 2026

Índice

Resumen	1
1. Reestructuración del documento	2
2. Front matter	3
3. Capítulo 1: Introducción	4
4. Capítulo 2: Marco teórico	5
5. Capítulo 3: Estado del arte	7
6. Capítulos 4, 5 y 6	7
7. Cambios globales	9
8. Puntos de la transcripción fuera del alcance de la tesis	11
9. Lo que sigue abierto	11
Anexo: correspondencia punto por punto	12

Sesión: 4 de agosto de 2026, 18:04 CST (1 h 43 min)

Fuentes: revisiones/SESSION DRA/NOTAS, revisiones/SESSION DRA/TRANSCRIPTION.TXT

Estado del documento: 121 páginas, cero errores de compilación, cero referencias y citas indefinidas

Fecha de este reporte: 23 de agosto de 2026 (última verificación independiente)

Este reporte recorre los **25 acuerdos** de la lista de próximos pasos y los **33 detalles** de la transcripción. Cada punto lleva la evidencia en el archivo, con línea, para que pueda verificarse sin abrir el PDF. Las rutas son relativas a `report/tesis/tesis_indice_nuevo/caps_larraga/`.

Resumen

	Acuerdos (NOTAS)	Detalles (transcripción)
Resueltos	24 de 25	29 de 29 aplicables
Pendientes de un insumo externo	1	0
Fuera del alcance de la tesis	0	4

El único punto abierto es la verificación del título contra la carta del jurado, que depende de un documento que no está en el repositorio.

Dos puntos se resolvieron corrigiendo cifras, no solo añadiendo texto, y merecen lectura aparte. La geometría de las capturas estaba mal declarada y se midió (§6.6): la ventana no son 625 km² sino 3 870, el píxel no mide de 8 a 14 m sino 26,7, y el marco no está orientado al norte. Y la única cifra de terceros que sostenía una comparación de desempeño se cotejó contra el artículo original (§7.7).

Verificación del 22 de agosto

Se revisó el documento otra vez sin dar por buenas las conclusiones de esta tesis, comprobando cada punto contra los archivos.

Los demás puntos resistieron la revisión: cero primera persona, estilo IEEE, doce figuras con IA atribuidas, ligas entre capítulos, hipótesis general con cuatro particulares, orden de alcances, limitaciones y trabajo futuro, cero citas rotas, y correspondencia párrafo por párrafo entre el resumen y el abstract. Un recuento automático confirma ahora cero figuras y cero tablas sin referencia.

Revisión final del 23 de agosto

Una última pasada sobre el PDF, buscando restos de nombres de archivo del repositorio en la prosa, encontró uno en la discusión de fortalezas: las comparaciones visuales se remitían a `summary_XXXX_to_XXXX.png` con comodín en vez de a las figuras del documento. Ahora se citan como Figuras 5.4 a 5.8 (cap06:500). Era el último lugar donde el texto mandaba al lector a un archivo interno en lugar de a una referencia cruzada.

1. Reestructuración del documento

1.1 Fusión de capítulos: de siete a seis

La Dra. pidió fusionar los capítulos cortos para evitar la fragmentación (NOTAS:39, NOTAS:41, transcripción 00:79) y renombrar el capítulo del modelo (NOTAS:42).

Área de estudio, el *preprocesamiento* que vivía en el marco teórico y el capítulo del *modelo* son ahora un solo capítulo. `main.tex:25–31` declara seis capítulos y ya no incluye el archivo de área de estudio. Los títulos actuales:

Cap.	Título	Archivo
1	Introducción	<code>cap01_introduccion/cap01_introduccion.tex:5</code>
2	Marco teórico	<code>cap02_marco_teorico/cap02_marco_teorico.tex:6</code>
3	Estado del arte	<code>cap03_estado_del_arte/cap03_estado_del_arte.tex:6</code>
4	Modelo de crecimiento urbano híbrido	<code>cap05_modelo_crecimiento_urbano/cap05_modelo_crecimiento_urbano.tex:7</code>
5	Resultados y análisis	<code>cap06_resultados_analisis/cap06_resultados_analisis.tex:6</code>
6	Conclusiones	<code>cap07_conclusiones/cap07_conclusiones.tex:5</code>

Los nombres de carpeta conservan la numeración anterior por historial de versiones; el número de capítulo que ve el lector es el de la tabla.

1.2 Orden de secciones del capítulo del modelo

La Dra. pidió abrir con las consideraciones del modelo (NOTAS:43, transcripción 00:79) y seguir con la arquitectura, el área de estudio y el preprocesamiento. El orden actual coincide exactamente:

```
14: \section{Consideraciones del modelo}
21: \section{Arquitectura del modelo}
33: \section{Área de estudio}
79: \section{Preprocesamiento de datos}
```

289: \section{Definición del modelo}

347: \section{Validación}

1.3 Separar conceptos de metodología propia

Este fue el punto que la Dra. repitió más veces (transcripción 00:65, 00:66, 00:70, 00:71). El marco teórico no debía mezclar conceptos con decisiones del trabajo, y toda mención a «el presente modelo» debía salir de ahí.

El flujo de trabajo, el arreglo de datos y el pipeline aplicado se trasladaron al Cap. 4. Una búsqueda de «presente modelo», «este modelo» y «nuestro modelo» en `cap02_marco_teorico.tex` devuelve **cero ocurrencias**. El resumen del capítulo lo declara: «La aplicación de estos conceptos al caso estudiado corresponde al Capítulo 4» (`cap02:10`).

2. Front matter

2.1 Título (NOTAS:20, transcripción 00:50): pendiente de la carta del jurado

El título se revirtió al acordado y está en `front/portada.tex:27-29`:

Modelado del crecimiento urbano en la Zona Metropolitana de Querétaro mediante Weight of Evidence y Autómatas Celulares

La Dra. advirtió que una preposición distinta causa problemas administrativos en la aceptación del documento. **Falta cotejarlo carácter por carácter contra la carta del jurado**, que no está en el repositorio. Es el único punto de la sesión que sigue abierto.

2.2 Agradecimientos con la beca (NOTAS:21, transcripción 00:51): resuelto

Requisito obligatorio para la liberación de la beca. `front/agradecimientos.tex:6`:

Se agradece a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) por el apoyo otorgado a través de la beca para los estudios de maestría que hicieron posible este trabajo.

Se usa el nombre vigente de la dependencia. Las notas de la reunión la registran como «CECI» y «CCTI», ambas transcripciones fonéticas del mismo organismo. El archivo se incluye en `main.tex:14`.

2.3 Resumen realzando la contribución (NOTAS:22, NOTAS:40, transcripción 00:52, 00:54): resuelto

La Dra. pidió que el resumen enfatizara la contribución científica por encima de la aplicación local, y que presentara el modelo híbrido. El resumen abre por la estrategia de integración, calibración y validación, y sitúa Querétaro como caso de uso, no como objeto. Las palabras clave incluyen «validación multitemporal» (`front/resumen.tex:36`).

2.4 Reescribir el resumen en inglés al final del proceso (NOTAS:26): resuelto

El acuerdo es sobre el momento de redactarlo, no sobre su lugar en el documento: rehacerlo una vez cerrada la versión en español, para que ambos digan lo mismo. Se reescribió después. `front/abstract.tex` abre por la estrategia y el protocolo de cinco ventanas desplazadas, no por el caso de estudio,

igual que el resumen. Cotejados párrafo por párrafo, coinciden en estructura y en las cuatro cifras que reportan: FoM 0,317, Kappa 0,445, exactitud 0,722 e IoU 0,633.

3. Capítulo 1: Introducción

3.1 Estructura de secciones (NOTAS:23, NOTAS:27, transcripción 00:55): resuelto

La Dra. dictó las secciones: planteamiento del problema, justificación, antecedentes, objetivos, contribución y organización. También aclaró que la introducción no lleva resumen, porque es el prólogo. Estructura actual:

```
8: \section{Planteamiento del problema}
97: \section{Justificación}
101: \section{Antecedentes}
109: \section{Objetivos}
147: \section{Preguntas de investigación e hipótesis}
180: \section{Aportaciones del trabajo}
212: \section{Organización del documento}
```

No hay entorno resumen en este capítulo. Es el único que no lo tiene.

3.2 Antecedentes y justificación separados (NOTAS:28, transcripción 00:58): resuelto

La sección que se llamaba «Literatura existente y brecha metodológica» se partió en dos: la literatura quedó en *Antecedentes* (cap01:101) y la brecha pasó a ser la *Justificación* (cap01:97). Es el reparto que pidió la Dra.

3.3 Categorizar en lugar de listar (transcripción 00:62): resuelto

La instrucción fue no decir «se revisaron trece trabajos» sino categorizar los modelos. Una búsqueda del patrón «se revisaron/ analizaron N trabajos/ estudios» en los seis capítulos devuelve **cero ocurrencias**. Los antecedentes agrupan por familia: redes neuronales, autómatas celulares, híbridos y Pesos de Evidencia.

3.4 Referencias en todo dato cuantitativo (NOTAS:24, transcripción 00:57): resuelto

Barrido de cifras (millones, habitantes, porcentajes, kilómetros) en el Cap. 1: **ninguna sin cita**. El capítulo tiene nueve citas. La afirmación sobre el dinamismo de Querétaro, que antes iba sin fuente, se reformuló con apoyo en CONAP02018Delimitacion e INEGI2020Censo.

3.5 Alcances y limitaciones fuera de la introducción (transcripción 00:60, 00:61): resuelto

La Dra. pidió que fueran al cierre, no al inicio. cap01:177 conserva el rastro del traslado como comentario, y las secciones viven ahora en el Cap. 6 (cap07:87 Alcances, cap07:115 Limitaciones, cap07:141 Trabajo futuro), en el orden exigido.

3.6 Hipótesis: una general con particulares (NOTAS:31, transcripción 00:64): resuelto

La Dra. sugirió reducir las seis hipótesis a una general desglosada en particulares, planteada como afirmación validable. cap01:165 enuncia la general y cap01:167 abre las cuatro particulares, cada una

declarada falsable con los resultados del Cap. 5. H1 a H4 corren en paralelo a los objetivos específicos.

3.7 Enfoque de embudo y contribución realizada (transcripción 00:53, 00:54): resuelto

El planteamiento abre por el problema general del análisis de imágenes de archivo y desciende hasta la propuesta. La sección de aportaciones (cap01:180) se abre reconociendo que el acoplamiento WoE-AC no es una novedad metodológica y sitúa la contribución donde la Dra. la puso: en la metodología de evaluación y en las condiciones de reproducibilidad.

3.8 Objetivos coherentes con los resultados (NOTAS:30, transcripción 00:63): resuelto

El objetivo general (cap01:113) y los cinco específicos se verificaron contra el Cap. 5. El Cap. 6 dedica una subsección al cumplimiento de cada objetivo específico (cap07:40). La correspondencia queda explícita, no al criterio del lector.

4. Capítulo 2: Marco teórico

4.1 Definición formal del autómata celular (transcripción 00:69): resuelto

Se pidió una definición formal con dimensiones, vecindades y tipos de frontera, en lugar de centrarse en la aplicación del proyecto. La sección quedó subdividida:

```
76: \subsection{Espacio celular y teselaciones}
89: \subsection{Autómatas celulares probabilísticos}
95: \subsection{Vecindades}
```

El autómata se define por la cuádrupla $(Q, \mathcal{N}, \delta, q_0)$. Se cubren las dimensiones 1D, 2D y superiores, y las teselaciones cuadrada, hexagonal y triangular. Las vecindades tratadas son las de Moore y Von Neumann. Las condiciones de frontera son tres: periódica, fija y reflejante, con la justificación de por qué en aplicaciones urbanas se prefiere la fija (cap02:106).

4.2 Imágenes ilustrativas en el marco teórico (NOTAS:33, transcripción 00:69): resuelto

El capítulo tiene cinco figuras. Tres se generaron por programa con `generate_cap02_figures.py` y son reproducibles: el espacio celular con las cuatro teselaciones, las tres condiciones de frontera y la matriz de confusión. Las dos restantes son la comparación de vecindades y el concepto de WoE.

4.3 Sección de Pesos de Evidencia con ventajas y limitaciones (transcripción 00:73): resuelto

Este era el último punto de la sesión sin atender. Se resolvió en esta ronda. La Dra. pidió una subsección que explicara el método con sus ventajas y limitaciones, y que **justificara la combinación de WoE con autómatas celulares** para calibrar las reglas de transición. La sección era un bloque plano de siete párrafos. Ahora:

```
134: \section{Pesos de Evidencia}
140: \subsection{Formulación del método}
176: \subsection{Information Value y ponderación de variables}
197: \subsection{Ventajas y limitaciones}
205: \subsection{Aplicación: del WoE a la regla de transición del autómata}
```

Las ventajas son tres y las limitaciones cuatro, declaradas una por una. La justificación del acoplamiento está donde la Dra. la pidió, y con el argumento frente a las alternativas. Una regresión logística entrega un coeficiente por variable, no un peso por intervalo: impone la forma de la relación en vez de estimarla. Los pesos internos de una red neuronal no admiten lectura geográfica. El cierre enlaza con el estado del arte: «diversos estudios han integrado ya el WoE con modelos de autómatas celulares para calibrar sus reglas de transición».

La subsección de *Information Value* se añadió en esta misma ronda por una razón adicional: el IV es el mecanismo de ponderación de la ecuación central del modelo y no estaba definido en ninguna parte del documento.

4.4 Métricas con introducción y subsecciones (transcripción 00:70, 00:74): resuelto

La Dra. pidió un párrafo que introdujera la necesidad de evaluación cuantitativa antes de presentar las métricas, y subsecciones individuales «para conceptos como la matriz de confusión, exactitud y precisión».

El párrafo introductorio está en cap02:217. La estructura:

```
221: \subsection{Matriz de confusión}
251: \subsection{Métricas de clasificación global}
      \subsubsection{Exactitud global}
      \subsubsection{Precisión}
      \subsubsection{Recall}
      \subsubsection{F1-Score}
      \subsubsection{Coeficiente Kappa de Cohen}
317: \subsection{Métricas de cambio}
347: \subsection{Descomposición del error}
```

La exactitud y la precisión tienen subsección propia, como se pidió literalmente. FoM, Kappa, IoU y la descomposición de Pontius se definen aquí, por ser conceptos estándar y no antecedentes.

4.5 SLEUTH definido en el marco teórico (transcripción 00:78): resuelto

La Dra. pidió definir el concepto aquí y dejar el análisis crítico para los antecedentes. cap02:93 desglosa el acrónimo capa por capa y describe los cinco coeficientes de crecimiento. El problema de calibración, equifinalidad y sobreajuste se discute como antecedente en el Cap. 3.

4.6 Densidad de citas y narrativa, no glosario (NOTAS:33, transcripción 00:67, 00:68): resuelto

Cada concepto es una subsección con su cita de origen, encadenada con la siguiente. El capítulo abre declarando qué va a definir y por qué (cap02:10), y cierra remitiendo al estado del arte.

4.7 Balance de longitud: resuelto

La regla era que el capítulo de conceptos no fuera más largo que el del modelo. El pseudocódigo de StandardScaler, PCA, K-Means y SVM se movió al Apéndice A, dejando en el cuerpo el fundamento conceptual con punteros a los algoritmos.

5. Capítulo 3: Estado del arte

5.1 Análisis crítico por clasificaciones (transcripción 00:62, 00:76): resuelto

La instrucción fue ir de lo general a lo particular con clasificaciones, ofreciendo un análisis crítico que identificara las brechas, en lugar de listar autores. Estructura:

```
14: \section{Evolución del modelado urbano computacional}
49: \section{Problemas metodológicos persistentes}
205: \section{Pesos de Evidencia y modelos probabilísticos espaciales}
294: \section{Validación espacial en modelos LUCC}
317: \section{Vacíos específicos en el contexto mexicano}
379: \section{Síntesis: posicionamiento del presente trabajo}
```

Cada bloque cierra con lo que la familia de modelos resuelve y lo que deja abierto. La síntesis final deriva cuatro requerimientos, R1 a R4, que el Cap. 6 retoma para evaluar el propio modelo (cap07:44).

5.2 Resumen del capítulo sin tablas ni figuras (transcripción 00:75): resuelto

Verificado: el entorno resumen de este capítulo contiene **cero** referencias a tablas o figuras.

5.3 Cierre con la brecha y por qué importa (transcripción 00:80): resuelto

El capítulo no se limita a decir que algo no se ha hecho: justifica por qué importa y traduce cada brecha en un requerimiento. El giro humilde que la Dra. autorizó para esta sección se redactó como «hasta donde alcanza esta revisión», en lugar del plural de primera persona.

5.4 Liga con el capítulo siguiente (transcripción 00:75): resuelto

El cierre anuncia el contenido del Cap. 4 y retoma las tres decisiones de diseño que el capítulo justificó. Los cinco capítulos que tienen sucesor cierran con una liga de este tipo.

6. Capítulos 4, 5 y 6

6.1 Diagrama de arquitectura como abstracción (NOTAS:44, transcripción 00:80): resuelto

La Dra. pidió un esquema gráfico del flujo entre componentes, entendido como abstracción y no como implementación técnica, tomando la tesis de Fernando como ejemplo. La sección cap05:21 presenta la figura fig:pipeline-woe-ac, que recorre las cinco etapas de los datos a la predicción. El UML se quedó en el apéndice, que es donde corresponde una vista de implementación.

6.2 Consideraciones del modelo al inicio (NOTAS:43): resuelto

cap05:14 abre el capítulo declarando qué considera el modelo y qué no: el espacio celular, la celda como píxel de imagen de archivo, el tratamiento de la frontera y la ausencia de decaimiento por distancia.

6.3 Conclusiones en pretérito (NOTAS:25, transcripción 00:60): resuelto

La Dra. distinguió entre la introducción, en presente, y las conclusiones, en pretérito. El Cap. 6 usa pretérito en todo el capítulo: «Esta investigación abordó el problema de modelar...» (cap07:20). Los verbos que describían acciones de investigación en presente se corrigieron.

6.4 Orden alcances → limitaciones → trabajo futuro (transcripción 00:61): resuelto

El orden exigido, con el trabajo futuro derivado de las limitaciones:

```
87: \section{Alcances}
115: \section{Limitaciones del modelo}
141: \section{Trabajo futuro}
```

Las limitaciones se desglosan en alcance del estudio, conceptuales, empíricas y de transferibilidad. Cada línea de trabajo futuro responde a una de ellas.

6.5 Validación de hipótesis alineada: resuelto

cap07:58 consolida el veredicto de la hipótesis general y de las cuatro particulares en una tabla única, con la evidencia de cada una. El Cap. 5 desarrolla el razonamiento y el Cap. 6 recoge el veredicto, sin repetir el argumento.

6.6 Representación en píxeles y resolución de la fuente: resuelto, con corrección de cifras

Tres pasajes de la sesión piden lo mismo desde ángulos distintos. Se citan por su línea en TRANSCRIPT ION.TXT, no por número de tema. La Dra. pidió «una introducción de cómo representar los píxeles y por qué se representan así» y precisó que eso es una decisión metodológica propia y va en el capítulo del trabajo (línea 1012). Pidió también hablar «de qué son las imágenes satelitales y imagen de alta resolución, un poco de Google Earth y sus imágenes históricas como fuente de información geoespacial» (línea 1041). Y volvió sobre ello al describir cómo enunciar las consideraciones del modelo: «el espacio se divide en subáreas que representan tal, las cuales se toman en píxeles con la finalidad de tal» (línea 1960).

El apartado existe y está en el capítulo correcto (cap05:17 abre con la rejilla, la celda y la frontera; cap05:54–60 desarrolla la fuente, el encuadre y la resolución). Lo que faltaba era que las cifras fueran ciertas.

El problema detectado. El capítulo declaraba una ventana de 25×25 km, unos 625 km², sobre una rejilla de 1792×3024 píxeles. Esa combinación es aritméticamente imposible: la rejilla tiene proporción 1,6875, así que una ventana cuadrada exigiría píxeles de 8,3 m en horizontal y 14 m en vertical. De ahí venía el rango declarado de «8 a 14 m/píxel» y los «115 m² por píxel». Nada de eso estaba medido.

Cómo se resolvió. Las capturas son imágenes de pantalla del visor: no llevan georreferencia ni barra de escala, así que la extensión no se puede leer del archivo y hay que reconstruirla. Se registró cada una de las 37 capturas contra el mosaico Sentinel-2 *cloudless*, que es la misma familia de imagen que el visor despliega a ese nivel de zoom, según la atribución «Image Landsat / Copernicus» impresa en las propias capturas. El registro dio solución sólida en 17 imágenes; las 20 que quedaron fuera son todas anteriores a 2005, donde el mosaico histórico no aporta rasgos suficientes.

Parámetro	Valor declarado antes	Valor medido
Ventana	25×25 km, 625 km ²	$80,8 \times 47,9$ km, 3 870 km ²

Parámetro	Valor declarado antes	Valor medido
Tamaño de píxel	8 a 14 m (anisotrópico)	26,7 m, cuadrado
Superficie por píxel	115 m ²	713 m²
Centro	20,59° N, 100,39° W	20,6144° N, 100,3843° W
Orientación	implícitamente norte arriba	girada: el norte queda a 22° en sentido horario de la vertical

El giro se confirmó por tres vías independientes que concuerdan: dos registros contra fuentes distintas, que dan $-21,61^\circ$ y $-21,69^\circ$, y la medición directa de la pista del aeropuerto de Querétaro, cuyo rumbo verdadero es 101° y que en la captura aparece a $33,9^\circ$, lo que implica $22,9^\circ$.

Por qué la corrección fortalece el capítulo. Los 26,7 m/píxel coinciden con la resolución nativa de Landsat, 30 m, que es justo lo que declara la atribución del visor. La versión anterior afirmaba entre 8 y 14 m/píxel sobre un mosaico Landsat, es decir, reclamaba más detalle del que la fuente contiene. cap05:60 ahora explica esa coherencia y añade la escala física de la regla de transición: las vecindades de 3×3 , 5×5 y 7×7 píxeles miden 80, 134 y 187 m de lado.

Lo que además quedó demostrado. El criterio de consistencia geométrica entre años que el capítulo afirmaba pasó de ser una intención a ser una medición. Entre capturas el tamaño de píxel varía 0,4 %, el giro del marco tiene una desviación de $0,37^\circ$ y el centro se mantiene dentro de 230 m sobre una ventana de 80 km (cap05:58). En consecuencia, la fila de georreferenciación de la tabla de incertidumbre del apéndice bajó de riesgo «bajo-medio» a «bajo», con la medición como respaldo (apendice:164).

El procedimiento es reproducible: `tools/registrar_s2.py` hace el registro, `tools/verificar_encuadre.py` rehace la escena con los parámetros estimados para comprobarlos, y los resultados por año quedan en `data/processed/georreferencia_capturas.json`. Todo ello citado en apendice:21.

7. Cambios globales

7.1 Estilo de citación numérico (NOTAS:36, transcripción 00:77): resuelto

La Dra. señaló que el estilo numérico IEEE se prefiere en ingeniería por ahorrar espacio y facilitar la identificación por orden de aparición. `standalone_preamble.tex:165` declara `style=ieee`. La bibliografía impresa tiene 44 entradas, todas citadas, numeradas por aparición.

7.2 Modo impersonal en todo el documento (NOTAS:35, transcripción 00:74): resuelto

Búsqueda de primera persona (consideramos, proponemos, nuestro, nuestra, realizamos, obtuvimos, hicimos, creemos, analizamos, presentamos) en los seis capítulos y el front matter: **cero ocurrencias**.

7.3 Etiquetar las imágenes generadas con IA (NOTAS:37, transcripción 00:72): resuelto

Doce figuras se generaron con IA y las doce llevan la leyenda en el pie: dos en el Cap. 2, ocho en el Cap. 4 y dos en el Cap. 5.

7.4 Fuentes de las imágenes con IA (NOTAS:38, transcripción 00:72): resuelto

La Dra. pidió identificar la fuente original cuando la imagen contuviera datos específicos o se basara en literatura existente. Las doce leyendas declaran su origen conceptual. Unas remiten a la formulación propia de la ecuación o del algoritmo del capítulo; otras, a la fuente publicada. La figura de la

matriz de confusión del FoM cita a Pontius. Las dos del Cap. 5 declaran que se construyeron con los resultados de validación propios. Una búsqueda del pie sin atribución devuelve **cero ocurrencias**.

7.5 Toda figura referenciada e interpretada: resuelto

No basta con colocar la figura: cada una se referencia en el texto y se acompaña de su lectura. Se detectaron y corrigieron cinco tablas que no se referenciaban en el cuerpo.

Una verificación posterior encontró un caso más que se había escapado: la Figura fig:metricas-quinquenales, con el desempeño comparado de las cinco ventanas, estaba colocada en el Cap. 5 sin que ningún párrafo la invocara. Se añadió su lectura en cap06:244, que es además la que faltaba en el capítulo: las tres métricas coinciden en señalar las dos ventanas más débiles, que son las de menor crecimiento neto observado, mientras que entre las tres restantes el orden cambia según la métrica, de modo que la jerarquía fina no es robusta. Se explica también por qué el FoM se dispersa en un factor de 1,70 entre ventanas y el IoU apenas en 1,15: el IoU incorpora las celdas que ya eran urbanas al inicio y el FoM excluye por construcción el acierto sobre la permanencia.

Estado verificado con un recuento automático: cero figuras y cero tablas de nivel superior sin referencia, y en las figuras compuestas por subfiguras la figura madre siempre se referencia.

7.6 Ligas entre capítulos (transcripción 00:75): resuelto

Verificado uno por uno: los cinco capítulos con sucesor cierran anunciando el siguiente.

7.7 Cifras de terceros cotejadas contra la fuente (transcripción 00:57): resuelto

La Dra. exigió referencia en todo dato cuantitativo. El requisito fuerte no es que la cifra lleve cita, sino que la cita diga lo que se le atribuye. La única cifra de terceros que sostenía una comparación de desempeño y no se había cotejado era la de Tang, que aparece en cap03:302 y en la tabla comparativa de cap06:236.

Cotejada contra el artículo (*Scientific Reports* 14:21106, doi 10.1038/s41598-024-71709-4): reporta FoM de 0,4303 y 0,3764 con un autómata acoplado a búsqueda gravitacional en Urumqi. Las dos cifras, el método, la ciudad y la entrada bibliográfica son correctos.

Se añadió un matiz que faltaba y que conviene al argumento: 0,430 corresponde a la fase de calibración, de 2000 a 2010, y 0,376 a la de validación, de 2010 a 2020. La tesis las daba como «2010» y «2020» sin distinguirlas. La cifra comparable con un esquema de prueba independiente es la segunda, y el promedio de 0,317 de esta tesis sale precisamente de un *hold-out* temporal.

7.8 Figuras de arquitectura rehechas y verificadas contra los datos

El diagrama de arquitectura del Cap. 4 se sustituyó por uno operativo que declara, para cada etapa, lo que recibe, lo que hace y lo que entrega, con la ruta del artefacto y un ejemplo real (cap05:30). Se usa la versión en blanco y negro, framework_woe_ac_bn.png, por ser la adecuada para impresión; la variante en color queda en el repositorio sin uso. Se añadió además un sub-pipeline de clasificación que muestra la cadena aplicada a un recorte de 8×8 celdas (cap05:248). Las dos llevan la leyenda de origen con IA.

Como las dos figuras traen cifras y rutas dentro de la imagen, se cotejó cada dato contra el repositorio antes de integrarlas. Salieron exactos los 1792×3024 píxeles y los 5,4 millones de celdas, los 23 descriptores, el PCA a 8 dimensiones, los 26 pares consecutivos, el umbral 0,75 con vecindad 0,50, los cinco

pasos anuales, el arranque de 2015 en 2 145 356 celdas urbanas que predice 3 827 553 para 2020, las métricas 0,378, 0,498 y 0,669 de la ventana 2015-2020, el promedio de 0,317 y la afirmación de que `distance_urban` concentra cerca del 28 % del peso, que medida sobre el modelo entrenado da 28,2 %.

Se detectaron y corrigieron tres discrepancias en las imágenes. La primera era un error de dato: el ejemplo de la etapa E2 atribuía a `2011.npy` un conteo de 2 145 356 celdas urbanas, que en realidad es el de 2015; el valor correcto de 2011 es 2 699 088, el 49,8 % del mapa. Las otras dos contradecían al texto: la varianza retenida por el PCA figuraba como 95 % cuando el promedio de la serie es 96,1 %, y el tamaño de celda como 30 m cuando la geometría medida da 26,7 m. Las tres quedaron corregidas en el archivo de la figura.

7.9 Convención de etiquetas, documentada

La figura operativa dejó a la vista un paso del pipeline que el texto no explicaba. El agrupamiento K-Means no nombra sus clases, de modo que la etiqueta de urbano puede salir invertida en un año respecto de otro. El código lo resuelve tomando el 30 % central de la rejilla y verificando qué etiqueta domina ahí: si domina el cero, invierte el mapa. Estaba implementado en `src/tesis_ac/historical/standardize_labels.py` y no aparecía en la tesis. Se añadió su descripción en `cap05:253`, con la ruta del módulo.

8. Puntos de la transcripción fuera del alcance de la tesis

Cuatro pasajes de la sesión no corresponden a cambios en el documento. Se registran para que quede constancia:

- **Anecdotal sobre la escritura de tesis** (00:56) y **consejos generales** (00:81). Recomendaciones de método de trabajo. La indicación operativa que sí se aplicó es leer el texto como evaluador externo, que gobernó las auditorías.
- **Verificación de versiones del documento** (00:59). Resuelto durante la propia sesión.
- **Consideraciones para la aplicación al doctorado** (00:82). Ajeno a la tesis.
- **Compartir la tesis de Fernando y enviar comentarios finales** (NOTAS:45-46). Tareas de la Dra., no del documento. La tesis de referencia se usó como modelo para el diagrama de arquitectura.

9. Lo que sigue abierto

De la sesión con la Dra. queda un solo punto, y depende de un documento que no está en el repositorio.

Cotejar el título contra la carta del jurado. El título está en su forma acordada en `front/portada.txt`: 27-29. La Dra. advirtió que una diferencia de una sola preposición causa problemas administrativos en la aceptación del documento. La carta no está en el repositorio. La comparación carácter por carácter requiere ese insumo.

Pendientes de formato institucional, ajenos a la sesión

Estos tres no salieron de la reunión con la Dra., pero conviene cerrarlos antes de entregar.

Faltan los dos escudos, figures/escudo_unam.png y figures/logo_pcic.png. Están protegidos con \IfFileExists, así que la portada compila en modo solo texto y el documento no falla, pero hay que colocarlos antes de imprimir.

Hoja de restricciones de uso de la UNAM: resuelta. Se añadió front/restricciones.tex y se incluye en main.tex:13, entre la portada y la dedicatoria, de modo que queda como página 2 igual que en la tesis de Israel Velázquez, del mismo posgrado y con la misma asesora. El texto se reproduce literalmente como lo publica la Dirección General de Bibliotecas, sin corregirlo. Falta únicamente el banner institucional que la DGB coloca en el encabezado: si se consigue esa imagen y se guarda como figures/banner_dgb.png, la página la incluye sola.

Dos defectos de maquetación detectados y corregidos. La portada se desbordaba por 17 pt y empujaba la línea del Instituto y la fecha a una segunda página numerada «ii»; se rehízo con espaciado elástico para que quepa siempre, incluso al agregar los escudos. Y la figura de las siete variables espaciales, montada como wrapfigure, arrancaba con cuatro renglones libres cuando necesitaba catorce, de modo que se salía por el borde inferior de la página y pisaba el folio; se movió dos párrafos y ahora envuelve dentro de la caja. Se verificó sobre las coordenadas del PDF que ningún texto ni imagen queda fuera de los márgenes en todo el documento.

Anexo: correspondencia punto por punto

Acuerdos de la lista de próximos pasos

#	Línea	Acuerdo	Estado	Evidencia
1	NOTAS:20	Cambiar el título al acordado	Aplicado, falta cotejo	front/portada.tex:27
2	NOTAS:21	Agradecimientos con la beca	Resuelto	front/agradecimientos.tex:6
3	NOTAS:22	Reescribir el resumen	Resuelto	front/resumen.tex
4	NOTAS:23	Reestructurar la introducción	Resuelto	cap01:8,97,101,109,180,212
5	NOTAS:24	Referencias en datos cuantitativos	Resuelto	Cap. 1 sin cifras sin cita
6	NOTAS:25	Conclusiones en pretérito	Resuelto	cap07:20,87,115,141
7	NOTAS:26	Actualizar el abstract en inglés	Resuelto	front/abstract.tex
8	NOTAS:27	Corregir la estructura de la introducción	Resuelto	Secciones y transiciones
9	NOTAS:28	Antecedentes y justificación separados	Resuelto	cap01:97,101
10	NOTAS:29	Adaptar el protocolo a la introducción	Resuelto	Cap. 1 en presente
11	NOTAS:30	Objetivos coherentes con los resultados	Resuelto	cap07:40
12	NOTAS:31	Hipótesis: una general con particulares	Resuelto	cap01:165,167
13	NOTAS:32	Mover el preprocesamiento del marco teórico	Resuelto	cap05:75
14	NOTAS:33	Enriquecer el marco teórico	Resuelto	5 figuras, subsecciones citadas
15	NOTAS:34	Reorganizar la estructura de capítulos	Resuelto	main.tex:25–31
16	NOTAS:35	Modo impersonal	Resuelto	Cero primera persona
17	NOTAS:36	Citación numérica por aparición	Resuelto	standalone_preamble.tex:165
18	NOTAS:37	Etiquetar las imágenes con IA	Resuelto	12 figuras
19	NOTAS:38	Fuentes de las imágenes con IA	Resuelto	11 leyendas con origen
20	NOTAS:39	Unir los capítulos cortos	Resuelto	Seis capítulos
21	NOTAS:40	Resumen con el modelo híbrido	Resuelto	front/resumen.tex
22	NOTAS:41	Fusionar área, preprocesamiento y modelo	Resuelto	cap05:33,75,285
23	NOTAS:42	Renombrar a «Modelo de crecimiento urbano híbrido»	Resuelto	cap05:7
24	NOTAS:43	Consideraciones del modelo al inicio	Resuelto	cap05:14
25	NOTAS:44	Diagrama de arquitectura	Resuelto	cap05:21

Detalles de la transcripción

Línea	Detalle	Estado	Evidencia
50	Título y carta del jurado	Pendiente de cotejo	front/portada.tex:27
51	Beca obligatoria en agradecimientos	Resuelto	front/agradecimientos.tex:6
52	Realzar la contribución en el resumen	Resuelto	front/resumen.tex
53	Enfoque de embudo	Resuelto	cap01:8
54	Contribución = protocolo multitemporal	Resuelto	cap01:180
55	Secciones de la introducción	Resuelto	cap01:8–212
56	Anecdotario	Fuera de alcance	No aplica
57	Referencias en datos y figuras	Resuelto	Cap. 1
58	Antecedentes y justificación	Resuelto	cap01:97,101
59	Versiones del documento	Resuelto en sesión	No aplica
60	Presente en intro, pretérito en conclusiones	Resuelto	cap07:20
61	Alcances → limitaciones → trabajo futuro	Resuelto	cap07:87,115,141
62	Categorizar, no listar estudios	Resuelto	Cero «N trabajos»
63	Objetivos coherentes con resultados	Resuelto	cap07:40
64	Hipótesis como afirmación validable	Resuelto	cap01:165
65	Separar marco teórico de metodología	Resuelto	cap05:75
66	Propósito del marco teórico	Resuelto	cap02:10
67	No glosario, conceptos vinculados	Resuelto	Subsecciones encadenadas
68	Marco teórico muy referenciado	Resuelto	Cita por concepto
69	AC: dimensiones, vecindades, fronteras	Resuelto	cap02:76,95,106
70	Quitar «el presente modelo»	Resuelto	Cero ocurrencias
71	Transiciones entre temas	Resuelto	Texto introductorio por sección
72	Referenciar contenido generado con IA	Resuelto	11 leyendas
73	Subsección WoE con ventajas, limitaciones y justificación	Resuelto	cap02:134–205
74	Métricas: introducción y subsecciones	Resuelto	cap02:217,221,251
75	Ligas entre capítulos; resumen sin tablas	Resuelto	Cinco cierres; cero refs
76	Literatura de lo general a lo particular	Resuelto	cap03:14–377
77	Estilo numérico IEEE	Resuelto	standalone_preamble.tex:165
78	Definir en marco teórico, brechas en antecedentes	Resuelto	cap02:93
79	Fusionar capítulos; consideraciones al inicio	Resuelto	cap05:14
80	Arquitectura como abstracción	Resuelto	cap05:21
81	Leer como evaluador externo	Aplicado como método	Auditorías
82	Aplicación al doctorado	Fuera de alcance	No aplica