

BD1(LMD) – INTERRO 1

Q1 /3

Créez la requête affichant les séances durant lesquelles le groupe S1G2 a eu le prof ABE

Aperçu : (votre requête devrait retourner les 3 lignes ci-dessous et bien d'autres lignes encore !)

idSeance	titreSeance	idModule	idProf	idGroupe	jour	heureDebut	heureFin
17976	Maths (SIS)	M2202	ABE	S1G2	2021-01-19	13:45:00	16:45:00
17995	Maths (SIS)	M2202	ABE	S1G2	2021-01-22	10:30:00	12:30:00
42743	Algèbre Linéaire	M1202	ABE	S1G2	2020-11-03	13:45:00	15:45:00

```
select *
from Seances
where idGroupe='S1G2' and idProf ='ABE';
```

Q2 /3

Créez une seule requête permettant d'afficher :

- les séances pour lesquelles aucun prof n'est affecté.
- les séances pour lesquelles aucun groupe n'est affecté.

Vous n'afficherez que les colonnes **idSeance**, **idGroupe**, **idProf** et **jour**.

Vous trierez les lignes en mettant en premier les séances les plus récentes. Si deux séances ont lieu le même jour, vous les trierez par ordre croissant de **idGroupe**

Aperçu attendu (votre requête devrait retourner les 3 lignes ci-dessous et bien d'autres lignes encore !) :

idSeance	idGroupe	idProf	jour
91491		ADA	2021-06-25
35637	S2		2021-06-21
35636	S2		2021-06-18

```
select idseance, idgroupe, idProf, jour
from Seances
where idprof is NULL OR idgroupe is NULL
order by jour DESC, idgroupe;
```

Q 3 /2

Le prof PGU ne fait cours que le lundi, mercredi et vendredi.

Ecrivez une requête permettant d'afficher tous les jours de la semaine où le prof PGU a fait cours.

Résultat exact attendu (l'ordre des lignes n'est pas important) :

```
jours où PGU a fait cours|
-----+
Friday                    |
Wednesday                 |
Monday                    |
```

```
select distinct dayname(jour) 'jours où PGU a fait cours'
from Seances
where idProf='PGU';
```

Q 4 /2

Créez la requête afin d'afficher les séances dont le titre est entièrement en majuscule mais ne contient pas d'espace.

Attention : pour savoir si le titre ne contient pas d'espace, vous utiliserez LIKE.

Exemple :

- la séance n°92757 ne vérifie pas la condition. En effet, le titre de la séance est « FORUM PE » contient un espace.
- la séance n°3838 ne vérifie pas la condition. En effet, le titre de la séance est 'Anglais' n'est pas entièrement en majuscule.
- la séance n°51659 vérifie bien la condition car son titre est 'HTML5' et il ne contient pas d'espace.

Aperçu attendu (votre requête devrait retourner les 5 lignes ci-dessous et bien d'autres lignes encore !):

```
idSeance|titreSeance|
-----+-----+
17|COM|
74|PTUT|
151|PTUT|
721|COM|
1108|PTUT|
```

```
select idSeance,titreSeance
from Seances
where upper(titreSeance)=titreSeance and titreSeance NOT LIKE '% %';
```

Q 5 /2

Affichez la table **Professeurs**.

Attention :

- Vous afficherez 2 colonnes : **idprof** et **prof**
- la colonne **prof** contiendra la première lettre du prénom suivi d'un '-' suivi de la dernière lettre du nom du professeur

Attention : vous n'utiliserez GROUP BY que si on ne peut procéder autrement

aperçu (votre requête devrait retourner les 3 lignes ci-dessous et bien d'autres lignes encore) :

idprof	prof
-----+-----+	
KBE	K-T
JBO	J-N
ABE	A-R

```
select idprof, concat(left(prenomprof,1), '-', right(nomprof,1)) 'prof'
from Professeurs;
```

Q6 /2.5

Affichez le nombre de modules différents dans lesquels JBO a fait cours, le premier jour de son intervention ainsi que le dernier jour de son intervention.

Attention : vous n'utiliserez GROUP BY que si on ne peut procéder autrement

Résultat exact attendu :

nbmodules	début	fin
-----+-----+-----+		
11	2020-09-02	2021-06-08

```
select      count(distinct idModule) nbmodules,
            min(jour) début,
            max(jour) fin
from Seances
where idProf='JBO' ;
```

Q7 /2.5

Créer la requête affichant, pour chaque jour du mois de septembre 2020, la liste des profs qui sont intervenus. On affichera le résultat par ordre décroissant du nombre de profs qui sont intervenus ce jour-là.

Attention : vous n'utiliserez GROUP BY que si on ne peut procéder autrement

Aperçu (votre requête devrait retourner les 2 lignes ci-dessous et bien d'autres lignes encore) :

jour de septembre	profs
2020-09-25	ABE,ADA,FVA,ILA,JBO,JFA,LBU,LMO,OBR,RFR,VOS,YDE
2020-09-08	ABE,ADA,APE,BTE,EDU,FVA,HLA,JFA,KBE,LBU,LMO

```
Select jour 'jour de septembre',
        group_concat(distinct idprof) 'profs'
From Seances
where month(jour)=9 and YEAR(jour)=2020      #(on peut aussi utiliser LIKE)
Group by jour
order by count(distinct idprof) DESC;
```

Q8 /3

Il arrive qu'un prof ait un groupe d'étudiants plus de 4h durant une même journée.

(C'est par exemple le cas de EDU qui a eu le groupe S2G3 durant 6h le 2 juin 2021.)

Quels sont les jours où cela se produit ? Pour ces jours, vous afficherez le **jour**, l'**idProf** et l'**idGroupe** concernés.

indication : La requête suivante affiche la durée en secondes de chaque séance :

```
SELECT idSeance, time_to_sec(timediff(heurefin,heuredebut))
FROM Seances ;
```

```
Select jour, idProf, idGroupe
from Seances
where idprof is not null
group by jour, idProf, idGroupe
having sum(time_to_sec(timediff(heurefin,heuredebut))) > 4*3600;
```