

Applicatie Handleiding

Alle functies van de applicatie, per scherm uitgelegd. Bij elk scherm staat eerst wat je ziet, daaronder de functies met telkens de bijbehorende knop.

Overzicht & navigatie

Links in beeld staat het menu met vier groepen. Hieronder zie je in één blik alle schermen van de applicatie. Op de volgende pagina's staat per scherm wat je ziet en welke functies er zijn. Het bedrijfslogo linksboven brengt je altijd terug naar het **Dashboard**; onderin het menu log je uit met het **uitlog-icoon**.

PLANNING	
Dashboard /dashboard	Startscherm. Live overzicht van capaciteit, KPI's, openstaande acties en afwezigheid.
Capacity Management /capacity	Shop-belasting per week en waarschuwingen die aandacht vragen.
Shared Planning /planning	Volgorde, volgende stap en toewijzing van actieve werkorders + losse taken.
UPDATES	
Office Update /office-update	Werkorders plannen, blokkeren/deblokkeren en actief of inactief maken.
Shop Update /shop-update	Een voltooide processtap melden of een order deblokkeren.
ADMIN	
AcMP Import /import	AcMP Excel-export importeren uit Dropbox of handmatig.
Staff Management /staff	Teamleden, restricties en afwezigheden van shop-engineers beheren.
Inactive Work Orders /backlog	Backlog van open maar niet-actieve werkorders; snelknop om te activeren.
Work Order Data /work-order-data	Doorlooptijd-data van gesloten orders bekijken, exporteren en opschonen.
Completed Tasks /completed-tasks	Log van afgeronde acties en taken van de laatste 30 dagen.
SCREENS	
Shop Wall Screen /shop	Volledig-scherm planning + nieuws voor op de wand van de werkplaats.
POP-UP (VERSCHIJNT VANZELF)	
AcMP Review /acmp-review	Verschijnt na een import: nieuwe en RFQ-goedgekeurde orders instellen vóór je verdergaat.

Planning

De schermen om de werkstroom en de belasting van de werkplaats te bewaken.

1

Dashboard

Planning · /dashboard · startscherm

PLANNING

WAT JE ZIET

- Bovenaan de weekcapaciteit (% + uren), het aantal actieve werkorders en de aanwezige engineers van vandaag.
- Een statusknop (groen/oranje/rood) die de algemene situatie samenvat.
- Zes KPI-kaarten: Due this week, Overdue, Open actions, Ready to close / send RFQ, AOG / Priority en No update in 2+ weeks.
- Links een detailpaneel met de werkorders achter de gekozen KPI; rechts de afwezigheden van deze week.

FUNCTIES

- Klik een KPI-kaart aan om de werkorders eronder te zien, en sluit het paneel weer met **Hide**.
- Spring vanuit de algemene status direct naar het probleem dat aandacht nodig heeft met **Attention needed**.
- Controleer Dropbox handmatig op een nieuwe AcMP-export met **Check AcMP export**.
- Importeer een gevonden Dropbox-export meteen met **Import now**.
- Zet het luchtvaartnieuws aan of uit op het wandscherm met **Luchtvaartnieuws**.
- Open deze handleiding in een nieuw tabblad met **Download manual**.
- Rond een openstaande correctieve action of RFQ af via de bevestigings-pop-up met **Confirm action**.
- Klik op een afwezigheid om te zien welke werkorders en stappen risico lopen.

2

Capacity Management

Planning · /capacity

PLANNING

WAT JE ZIET

- Per week een kaart met de benutting (%), geplande en beschikbare uren, engineers (aanwezig/gepland) en het aantal orders.
- Een waarschuwingen-blok met overdue orders (High) en restrictie-waarschuwingen (Medium).
- De orders die meetellen in de berekening, met hun resterende uren.
- De uitgesloten orders: zonder due date, geblokkeerd of ready-to-close.

FUNCTIES

- Klap de waarschuwingen open met **Warnings** om de overdue orders en de onbeschikbare datums te zien.
- Klap de orders open die meetellen in de berekening met **Orders included in calculation**.
- Klap de uitgesloten orders open met **Excluded orders** en lees de reden van uitsluiting.

WAT JE ZIET

- Twee tabs: een lijstweergave en een tijdlijnweergave.
- Open work orders met WO, klant, part/type, volgende stap, due date en toewijzing (met AOG/PRIO-badges).
- Blocked work orders met hold reason, corrective action en owner.
- Additional tasks met verantwoordelijke en due date.

FUNCTIES

- Wissel tussen de lijstweergave en de procestijdlijn met **List** en **Timeline**.
- Bepaal de volgorde op de shopvloer door open werkorders te verslepen aan het grip-icoon.
- Pas snel de due date of de toewijzing van een order aan met het potlood-icoon.
- Deblokkeer een geblokkeerde order die verder mag met **Unblock**.
- Rond een losse taak af met **Close task**; hij verhuist naar Completed Tasks.

Updates

De schermen waarmee je werkorders bijwerkt — plannen vanuit kantoor of een stap afmelden zoals de shop dat doet.

4

Office Update

Updates · /office-update

UPDATES

WAT JE ZIET

- Een keuze tussen actieve en inactieve work orders (met aantallen).
- Een zoek/kies-veld en een details-blok van de gekozen werkorder.
- Een editor met planning, blokkade en processtappen.
- Onderaan een blok om een losse taak toe te voegen.

FUNCTIES

- Kies of je met actieve of inactieve work orders werkt met **Active** of **Inactive**.
- Stel de due date, de prioriteit (No / PRIO / AOG) en de toegewezen persoon/team in. (*due date verplicht bij PRIO of AOG*)
- Geef met **Yes** of **No** aan of de order geblokkeerd is en vul de hold reason, de vereiste actie en de eigenaar in.
- Kies welke processtappen voor deze order meelopen met **Update included tasks**.
- Maak een inactieve work order actief met **Activate Work Order**, inclusief de stappen en de startstap.
- Maak een actieve work order inactief met **Make this work order inactive** als er even niet aan wordt gewerkt.
- Sla de wijzigingen op met **Save Work Order**.
- Voeg een losse taak toe (omschrijving, verantwoordelijke, due date) via **Add action**.

5

Shop Update

Updates · /shop-update

UPDATES

WAT JE ZIET

- Een zoekveld met het aantal open werkorders.
- Per gekozen order een blok om de voltooide stap te melden en de toewijzing.
- Bij een geblokkeerde order een aparte deblokkeer-sectie.

FUNCTIES

- Zoek en selecteer een open werkorder.
- Kies de voltooide processtap (bij NDT via de checklist) en sla op met **Save Update**; de order schuift naar de volgende stap.
- Wijs een eigenaar toe of rond een lopende corrective action af.
- Deblokkeer een geblokkeerde order die verder mag.

Admin

Import, teambeheer en de gegevens achter de schermen.

6

AcMP Import

Admin · /import

ADMIN

WAT JE ZIET

- Een Dropbox-importblok en een handmatige upload.
- Een analyse-overzicht (nieuwe orders, RFQ-approved, te sluiten, te oud).
- Na afloop een resultaat tabel met aantallen.

FUNCTIES

- Controleer Dropbox op de nieuwste AcMP-export met [Check Dropbox now](#).
- Importeer de gevonden Dropbox-export met [Import now](#).
- Upload handmatig een Excel-bestand met [Choose file](#) als Dropbox niet beschikbaar is.
- Bekijk de analyse en bevestig de import met [Import now](#).
- Begin een nieuwe import opnieuw met [Start new import](#).
- *Nieuwe en RFQ-goedgekeurde orders gaan naar AcMP Review; Dropbox synct ook automatisch elke 5 minuten.*

7

Staff Management

Admin · /staff

ADMIN

WAT JE ZIET

- Shop-engineers (tellen mee in capaciteit), office-medewerkers en eventueel personen zonder rol.
- Per persoon de naam, rol, foto en restricties.
- De geplande afwezigheden van engineers (komende 3 weken + later).

FUNCTIES

- Voeg een nieuwe engineer toe met [+ Add engineer](#).
- Voeg een nieuwe office-medewerker toe met [+ Add office member](#).
- Bewerk de naam, rol, foto en restricties van iemand, of verwijder een persoon.
- Bekijk naast de eerste 3 weken ook de latere afwezigheden met [View later](#).
- Leg een afwezigheid vast (engineer, van/tot, reden) met [Add absence](#).
- *Alleen shop-engineers en hun afwezigheden tellen mee in de capaciteitsberekening.*

8

Inactive Work Orders

Admin · /backlog

ADMIN

WAT JE ZIET

- Een tabel met WO, klant, PN, type, RFQ, notitie en laatste update.
- Een teller met het aantal inactieve open orders.

FUNCTIES

- Scan de backlog op orders die klaar zijn om weer opgepakt te worden.
- Activeer een order met [Make active](#); dit opent Office Update voor die werkorder.

9

Work Order Data

Admin · /work-order-data

ADMIN

WAT JE ZIET

- Vier samenvattingen: gevolgde gesloten orders, valide en invalide sequences en de gemiddelde tijd tot certificatie/sluiting.
- Filters voor work order type en sequence-status.
- Een tabel per gesloten order met activatie- en sluitingsmoment, totale tijd en status.

FUNCTIES

- Filter de tabel op work order type en op sequence-status (Valid / Invalid).
- Download de data van dit jaar als Excel-bestand met [Download this year's data](#).
- Schoon de data van dit jaar op na de export met [Clean this year after export](#) — verschijnt in december.
- *Opschonen verwijdert de data definitief; download eerst het Excel-bestand.*

10

Completed Tasks

Admin · /completed-tasks

ADMIN

WAT JE ZIET

- Een tabel met type (Work Order Related of Additional Task), aanmaakdatum, omschrijving, verantwoordelijke en sluitingsdatum.
- Bij werkorder-gerelateerde taken het bijbehorende WO ID.

FUNCTIES

- Zie welke corrective actions en losse taken in de laatste 30 dagen zijn afgerond, met wie ze sloot en wanneer.
- Gebruik het scherm als naslag en controle. *(alleen-lezen)*

Screens & pop-up

Het wandscherm voor de werkplaats en de review-pop-up die na een import verschijnt.

11

Shop Wall Screen

Screens · /shop · geen menu

SCREENS

WAT JE ZIET

- De roterende planning van actieve werkorders en de aanwezige engineers.
- Optioneel luchtvaartnieuws, afgewisseld met de planning.
- Geen menubalk; het scherm vult de hele wand.

FUNCTIES

- Open het scherm op een wandscherm en laat de planning en engineers automatisch roteren — geen interactie nodig.
- Het luchtvaartnieuws zet je aan of uit via het Dashboard met [Luchtvaartnieuws](#).

12

AcMP Review

Pop-up · /acmp-review · verschijnt vanzelf

POP-UP

WAT JE ZIET

- Een melding hoeveel items op review wachten.
- Per nieuwe werkorder een instel-kaart.
- Een sectie met inactieve orders waarvan de RFQ is goedgekeurd.

FUNCTIES

- Stel per nieuwe order in: actief/inactief, prioriteit, due date, toewijzing en welke stappen meelopen (Standard / Custom).
- Zet alle nieuwe orders in één keer op actief met [Mark all active](#).
- Zet alle nieuwe orders in één keer op inactief met [Mark all inactive](#).
- Beslis per RFQ-order om hem inactief te houden of te activeren met [Keep inactive](#).
- Verwerk alles en ga verder met de app via [Save and continue](#).
- *Deze pop-up blokkeert de rest van de app tot hij is afgehandeld.*