

# Troubleshooting Handleiding

Wat te doen als er iets misgaat. Per scherm — en per stuk werkorder-logica — staat hier wat je kunt zien gebeuren, waarom het gebeurt, en hoe je het oplost. Geschreven voor de office-gebruiker die alleen met de applicatie werkt.

# Inhoudsopgave

Klik op een regel om er direct naartoe te springen. De paginanummers rechts komen overeen met het nummer rechtsonder op elke pagina.

| VOORDAT JE BEGINT                                                                       |  | PAG. 3     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|
| Inloggen, toegang & algemene problemen — witte pagina, geen menu, niets verandert ..... |  | 3          |
| WERKORDER-LOGICA — DE KERN                                                              |  | PAG. 4–8   |
| Een werkorder is verdwenen of staat er niet meer tussen .....                           |  | 4          |
| Geblokkeerde werkorders, hold reasons & RFQ .....                                       |  | 5          |
| Processtappen, volgende stap, NDT & Repair .....                                        |  | 6          |
| Toewijzing, restricties & afwezigheid .....                                             |  | 7          |
| De capaciteitsberekening klopt niet .....                                               |  | 8          |
| PLANNING                                                                                |  | PAG. 9–11  |
| Dashboard .....                                                                         |  | 9          |
| Capacity Management .....                                                               |  | 10         |
| Shared Planning .....                                                                   |  | 11         |
| UPDATES                                                                                 |  | PAG. 12–13 |
| Office Update .....                                                                     |  | 12         |
| Shop Update .....                                                                       |  | 13         |
| ADMIN                                                                                   |  | PAG. 14–16 |
| AcMP Import .....                                                                       |  | 14         |
| Staff Management .....                                                                  |  | 15         |
| Inactive Work Orders (backlog) .....                                                    |  | 15         |
| Work Order Data .....                                                                   |  | 16         |
| Completed Tasks .....                                                                   |  | 16         |
| POP-UP                                                                                  |  | PAG. 17    |
| AcMP Review — verschijnt vanzelf na een import .....                                    |  | 17         |

## Inloggen, toegang & algemene problemen

**Hoe je deze gids leest.** Elk probleem heeft een **symptoom** (wat je ziet), een **oorzaak** (waarom het gebeurt) en een **oplossing** (wat je doet). Knoppen en meldingen uit de app staan precies zoals ze in beeld verschijnen, bijvoorbeeld **Save Update** of **Saving...**.

**Eerste hulp bij bijna alles:** ververs de pagina (F5). De app werkt niet live mee — wat een collega op een ander scherm wijzigt, zie jij pas ná verversen.

### ! Inloggen lukt niet

**ORZAAK** Verkeerd e-mailadres of wachtwoord, of er hoort nog geen profiel/rol bij je account (melding **No profile found for this user.**).

**OPLOSSING** Controleer e-mail en wachtwoord. Blijft de melding over een ontbrekend profiel komen, dan moet de beheerder/developer eerst een rol (**office**) aan je account koppelen.

### ! Ik zie geen menu aan de linkerkant

**ORZAAK** Het menu is alleen zichtbaar voor de rollen **office** en **developer**. Op het wandscherm, het inlogscherm en het shop-formulier is het menu bewust verborgen.

**OPLOSSING** Log opnieuw in met een office-account. Zie je nog steeds niets, dan staat je rol niet op office — vraag de beheerder dit te controleren.

### ! Witte/lege pagina of het blijft op **Loading...** staan

**ORZAAK** Tijdelijk geen verbinding met de database, of een trage internetverbinding.

**OPLOSSING** Ververs de pagina. Helpt dat niet, controleer je internet en log opnieuw in. Blijft het hangen voor iedereen, dan ligt het aan de server — meld dit bij de developer.

### ! Een wijziging van een collega zie ik niet

**ORZAAK** De schermen vernieuwen niet automatisch. Je kijkt naar de gegevens van het moment dat jij de pagina opende.

**OPLOSSING** Ververs de pagina. Werk bij voorkeur niet met z'n tweeën tegelijk in dezelfde werkorder.

### ! Een knop blijft op **Saving...** staan of er verschijnt **Error: ...**

**ORZAAK** Het opslaan is onderweg misgegaan (meestal een verbindingfout).

**OPLOSSING** Ververs en controleer of de wijziging toch is doorgekomen. Zo niet, probeer opnieuw. Lukt het niet, noteer de exacte **Error**-tekst en meld die.

### ! Een handleiding-PDF opent niet in een nieuw tabblad

**ORZAAK** De browser blokkeert het nieuwe tabblad (pop-upblokkering), of de sessie is verlopen.

**OPLOSSING** Sta pop-ups voor deze site toe en probeer opnieuw. Helpt dat niet, log opnieuw in.

# Een werkorder is verdwenen of staat er niet meer tussen

Verreweg de meest gestelde vraag. Bijna altijd is de werkorder niet weg, maar verplaatst, inactief of gesloten. Loop de oorzaken van boven naar beneden af.

## 1 De werkorder is gesloten in AcMP

MEEST VOORKOMEND

**OORZAAK** Bij elke import geldt: de nieuwste AcMP-export is de waarheid. Een werkorder die wél in de app stond maar **niet meer in de nieuwste export** voorkomt, wordt als gesloten beschouwd en uit de lijst verwijderd. Ook een rij met een ingevulde **Close Date** wordt als gesloten gezien.

**OPLOSSING** Dit is normaal gedrag wanneer de order in AcMP is afgesloten. De doorlooptijd-gegevens blijven bewaard onder **Work Order Data** (als tracking aanstond). Was het ten onrechte? Dan moet de order weer in een AcMP-export verschijnen; bij de volgende import komt hij terug.

## 2 De werkorder is inactief gemaakt

**OORZAAK** Inactieve orders verschijnen niet in de shop-lijsten, planning of capaciteit. Ze zijn niet weg.

**OPLOSSING** Kijk bij **Inactive Work Orders**, of in **Office Update** via de knop **Inactive**. Daar activeer je hem weer met **Activate Work Order** / **Make active**.

## 3 De toegewezen engineer is vandaag afwezig

**OORZAAK** Als een order is toegewezen aan een engineer die vandaag afwezig is, wordt hij automatisch **tijdelijk inactief** gezet (notitie: "... is absent today. Automatically reactivates when ... is present again.").

**OPLOSSING** Hij komt vanzelf terug zodra die engineer weer aanwezig is. Moet hij eerder terug? Wijs hem in **Office Update** aan iemand anders (of aan **Shop**) toe en activeer.

## 4 De werkorder is klaar ("Ready to close")

**OORZAAK** Na de laatste stap (EASA-Form 1) krijgt de order de status **Ready to close**. Hij verdwijnt dan uit Shop Update en telt niet meer mee in de capaciteit; hij wacht op sluiting in AcMP.

**OPLOSSING** Geen actie nodig. Zodra AcMP de order sluit, verdwijnt hij bij de volgende import (zie punt 1).

## 5 De werkorder is geblokkeerd

**OORZAAK** Geblokkeerde orders staan in Shop Update onder een aparte sectie "Blocked work orders", niet in de gewone open lijst. In Shared Planning staan ze onder "Blocked".

**OPLOSSING** Zie de pagina [Geblokkeerde werkorders](#).

## 6 Te oud, of je staat in de verkeerde modus

**OORZAAK** Orders die in AcMP ouder dan 1 jaar zijn (CreatedOn) worden bij import overgeslagen en opgeruimd. Of: je hebt in Office Update **Active** aanstaan terwijl de order inactief is (of andersom).

**OPLOSSING** Wissel tussen **Active** en **Inactive**. Bij "te oud": dit is bewust; de order hoort niet meer in de actieve planning.

## Geblokkeerde werkorders, hold reasons & RFQ

Een order kan op twee manieren “op slot” staan: een handmatige **hold reason**, of een **RFQ-status** uit AcMP. Ze los je niet op dezelfde plek op.

### ! Een order is geblokkeerd met een gewone hold reason

**OORZAAK** Iemand heeft in Office Update of Shop Update op **Yes** bij “Blocked?” geklikt en een reden ingevuld (bijv. “wacht op klantgoedkeuring”), eventueel met een corrective action en owner.

**OPLOSSING** Mag het werk verder? Deblokkeer via **Unblock** in Shared Planning, via Shop Update, of rond de corrective action af op het Dashboard met **Confirm action**.

### ! RFQ blocks cannot be unblocked from Shop Update.

**OORZAAK** De order is geblokkeerd door een RFQ-status (**RFQ Send** nog niet goedgekeurd, of **RFQ Rejected**). Zulke blokkades horen bij het RFQ-proces en kun je niet zomaar in Shop Update wegglikken.

**OPLOSSING** Handel de RFQ af in AcMP. Zodra de RFQ in de volgende export op **approved/continue** staat, wordt de blokkade automatisch opgeheven. Een “RFQ Send” kun je daarnaast handmatig vrijgeven via Shared Planning / Dashboard wanneer dat mag.

### ! Na het afmelden van een stap is de order opeens geblokkeerd: RFQ must be sent

**OORZAAK** Na de laatste inspectie-/NDT-stap opent de app automatisch een actie “RFQ must be sent” en blokkeert de order — er moet eerst een RFQ de deur uit.

**OPLOSSING** Verstuur de RFQ. Verwerk daarna de uitkomst: bij goedkeuring gaat de order verder, anders blijft hij “Awaiting RFQ approval” tot AcMP de status bijwerkt.

### ! Hold reason No Qualified Engineer Present

**OORZAAK** Dit is een **automatische, tijdelijke** blokkade voor vandaag: er is op dit moment geen aanwezige engineer die de huidige stap mag doen (door restricties of afwezigheid).

**OPLOSSING** Niet handmatig weg te klikken. Hij verdwijnt vanzelf zodra een gekwalificeerde engineer aanwezig is. Los het op via aanwezigheid (Staff Management) of restricties — zie [Toewijzing & restricties](#).

### ! Ik heb gedeblokkeerd, maar de order blijft geblokkeerd

**OORZAAK** Er lag meer dan één blokkade op de order — bijvoorbeeld een hold reason én een openstaande RFQ-status. Het deblokken haalde er maar één weg.

**OPLOSSING** De melding vertelt welke blokkade nog over is (“Still blocked: ...”). Handel ook die af. RFQ-blokkades los je af in AcMP / via Shared Planning.

### ! Een RFQ is goedgekeurd, maar de order werd niet vanzelf actief

**OORZAAK** Was de order **inactief** toen de RFQ goedgekeurd werd, dan activeert de app hem niet zelf — hij gaat naar de [AcMP Review](#) pop-up zodat office de keuze maakt.

**OPLOSSING** Open de AcMP Review pop-up (verschijnt na de import) en kies **Activate** voor die order.

## Processtappen, volgende stap, NDT & Repair

Welke stappen een order doorloopt en in welke volgorde staat per order vast in de **included tasks**. Dat bepaalt ook wat de “volgende stap” wordt na het afmelden.

### ! In Shop Update: No steps available - work order type is not set.

**OORZAAK** De order heeft geen werkorder-type. Bij import wordt het type bepaald uit **Comp. Type** (wheel/brake/battery) en de omschrijving (overhaul vs repair). Past dat niet, dan blijft het type leeg en zijn er geen stappen.

**OPLOSSING** Corrigeer Comp. Type/omschrijving in AcMP en importeer opnieuw. Tijdelijk kun je in Office Update via [Update included tasks](#) de stappen instellen zodra een type bekend is.

### ! De “volgende stap” klopt niet met wat ik verwacht

**OORZAAK** De volgende stap volgt uit de **included tasks** van die order. Bij een [Custom](#) opzet zijn stappen toegevoegd of weggelaten; optionele stappen zoals **Magnetic Test** tellen alleen mee als ze zijn aangevinkt.

**OPLOSSING** Controleer in Office Update via [Update included tasks](#) welke stappen meelopen. Pas je die op een actieve order aan, dan schuift de huidige stap naar de eerstvolgende geldige stap.

### ! NDT vraagt om een checklist; de order schuift niet door

**OORZAAK** De NDT-inspecties (Eddy Current, Penetrant Testing, Magnetic Test) lopen samen onder één groep “NDT”. De order gaat pas naar de volgende stap als **alle** inbegrepen NDT-inspecties zijn afgevinkt.

**OPLOSSING** Vink per keer minstens één **nieuwe** inspectie aan (melding [Please check at least one new NDT inspection.](#) als je niets nieuws aanvinkt). Zijn nog niet alle af, dan blijft de order op NDT staan tot ze compleet zijn.

### ! De vraag “Repair necessary?” verschijnt (of juist niet)

**OORZAAK** Na het afmelden van **Inspection** vraagt de app of repair nodig is — maar alleen als het type een Repair-stap kent én die nog niet in de order zit. Kies je [Yes](#), dan wordt Repair ná de NDT ingepland.

**OPLOSSING** Maak de keuze (anders: [Please choose whether repair is necessary.](#) ). Zit Repair al in de order, of kent het type geen Repair, dan komt de vraag terecht niet.

### ! De “Completed Step” staat al voorgevuld

**OORZAAK** Het formulier vult standaard de huidige stap in als “net afgerond”, omdat dat meestal klopt.

**OPLOSSING** Klopt het niet, kies dan zelf de juiste afgeronde stap in het dropdownmenu vóór je opslaat.

**Let op de volgorde.** Meld stappen af in de juiste procesvolgorde. Worden stappen door elkaar afgemeld, dan markeert Work Order Data de doorlooptijd als **Invalid** en zijn de tijden per stap onbetrouwbaar (zie [Work Order Data](#)).

## Toewijzing, restricties & afwezigheid

De app wijst werk soms zelf toe op basis van wie de huidige stap mag doen en wie aanwezig is. Dat verklaart de meeste “waarom staat hij nu op iemand anders”-vragen.

### ! De toegewezen persoon verandert vanzelf

- OORZAAK** Voor stappen met een restrictie kiest de app automatisch een **gekwalificeerde, aanwezige** engineer. Is de toegewezen engineer afwezig of niet gekwalificeerd voor de nieuwe stap, dan wijst de app opnieuw toe. Zonder reden tot toewijzing staat een order op **Shop** (het team).
- OPLOSSING** Dit is bewust. Wil je een vaste persoon, kies die dan in Office Update — zolang die persoon de stap mag doen en aanwezig is, blijft hij staan.

### ! Een engineer wordt nooit toegewezen aan een bepaalde stap

- OORZAAK** Die engineer heeft een **restrictie** (“Cannot perform ...”) voor die stap, ingesteld in Staff Management.
- OPLOSSING** Klopt de restrictie niet (meer), pas hem aan in [Staff Management](#). Mag niemand de stap doen, dan blokkeert de app de order tijdelijk met “No Qualified Engineer Present”.

### ! Rens can only be assigned manually to Wheel Repair or Wheel Overhaul tasks, excluding MT, PT, and ET.

- OORZAAK** **Rens** (office) mag alleen handmatig op Wheel Repair / Wheel Overhaul, en niet op de stappen Magnetic Test, Penetrant Testing of Eddy Current.
- OPLOSSING** Kies een andere toewijzing (een shop-engineer of **Shop**), of wijs Rens pas toe als de order op een toegestane stap/type staat.

### ! Een order is “inactive until ... is present again”

- OORZAAK** Je wees de order toe aan een engineer die vandaag afwezig is. De app parkeert hem dan tijdelijk inactief.
- OPLOSSING** Hij reactiveert automatisch zodra die engineer terug is. Eerder nodig? Wijs hem aan iemand anders toe en sla op.

### ! Een nieuwe engineer telt niet mee / krijgt geen werk

- OORZAAK** Alleen engineers met rol **shop** tellen mee voor toewijzing en capaciteit. Bovendien telt een engineer pas mee vanaf zijn **indiensttredingsdatum**.
- OPLOSSING** Controleer in Staff Management de rol en de startdatum. Office-medewerkers tellen niet mee in de capaciteit.

## De capaciteitsberekening klopt niet

De capaciteit kijkt 3 weken vooruit en deelt de resterende uren van elke order uit over de werkdagen tot de due date. Veel “rare” getallen komen door een paar duidelijke regels.

### ! Een order telt niet mee in de berekening

- OORZAAK** Orders zonder **due date**, **geblokkeerde** orders en orders op **Ready to close** worden uitgesloten. Ook orders zonder bekende uren (onbekend type of part number zonder uren) leveren 0 uur op.
- OPLOSSING** Open in Capacity Management het blok **Excluded orders** — daar staat per order de reden. Vul bijvoorbeeld een due date in om de order te laten meetellen.

### ! Deze week staat plotseling op rood / boven 100%

- OORZAAK** **Overdue** orders (due date in het verleden) worden volledig op de **huidige week** geboekt. Eén of twee achterstallige orders kunnen de week zo over 100% duwen.
- OPLOSSING** Werk de due dates van overdue orders bij naar een realistische datum, of rond ze af. Daarna verdeelt de berekening de uren weer netjes.

### ! Beschikbare uren staan op (bijna) 0

- OORZAAK** Beschikbare uren = aanwezige shop-engineers × uren per dag (ma–do 8u, vr 6u, weekend 0u), minus afwezigheden. Veel afwezigheden of geen shop-engineers betekent weinig of geen uren.
- OPLOSSING** Controleer afwezigheden en rollen in Staff Management. Een week met alleen weekend/feestdagen heeft logischerwijs 0 beschikbare uren.

### ! Het percentage voelt te hoog of te laag

- OORZAAK** Resterende uren hangen af van het type, het part number en hoe ver de order al is. Onbekende part numbers gebruiken een terugval-schatting; dat kan afwijken van de werkelijkheid.
- OPLOSSING** Gebruik de capaciteit als richting, niet als exact getal. Klopt een part number-schatting structureel niet, meld dit bij de developer zodat de uren bijgesteld worden.



# Dashboard

Het startscherm met capaciteit, KPI's, acties en afwezigheden.

## ! De KPI-aantallen kloppen niet of zijn leeg

**OORZAAK** De gegevens worden nog geladen, of er is sinds het openen iets gewijzigd. KPI's tellen alleen **actieve** orders.

**OPLOSSING** Ververs. Een KPI op 0 is gewoon "niets in deze categorie" — klik de kaart aan om de onderliggende orders te zien, en sluit met [Hide](#).

## ! [Check AcMP export](#) meldt geen nieuwe export

**OORZAAK** Er staat niets nieuws in de Dropbox-importmap, of het bestand is al eerder geïmporteerd (zelfde inhoud = duplicaat en wordt genegeerd).

**OPLOSSING** Controleer of de AcMP-export echt in de juiste Dropbox-map staat. Een nieuwe export verschijnt vanzelf bij de automatische check (elke 15 min), of meteen via deze knop.

## ! [Import now](#) staat er niet

**OORZAAK** Die knop verschijnt alleen wanneer er daadwerkelijk een nieuwe export is gevonden.

**OPLOSSING** Doe eerst [Check AcMP export](#). Wordt er iets gevonden, dan kun je importeren.

## ! [Attention needed](#) doet niets

**OORZAAK** De algemene status is groen — er is op dit moment niets dat directe aandacht vraagt.

**OPLOSSING** Geen actie nodig. Bij oranje/rood springt de knop wél naar het probleem.

## ! [Confirm action](#) lukt niet voor een RFQ-blokkade

**OORZAAK** Melding `This work order is blocked by an AcMP RFQ status and cannot be manually unblocked.` — dit is een RFQ-blokkade, geen gewone corrective action.

**OPLOSSING** Los de RFQ af in AcMP; de blokkade verdwijnt bij de volgende import. Zie [Blokades & RFQ](#).

## ! De nieuws-schakelaar ( [Luchtvaartnieuws](#) ) lijkt niets te doen

**OORZAAK** Die schakelaar regelt alleen het **wandscherm** in de werkplaats, niet je eigen scherm.

**OPLOSSING** Controleer het effect op het wandscherm zelf. De melding bevestigt of het aan- of uitgezet is.

## Capacity Management

De belasting per week en de waarschuwingen. De rekenregels staan op [De capaciteitsberekening](#); hieronder de scherm-specifieke vragen.

### ! Ik mis een order in de berekening

**OORZAAK** Hij is uitgesloten: geen due date, geblokkeerd of ready-to-close.

**OPLOSSING** Klap **Excluded orders** open; daar staat de reden per order. Klap **Orders included in calculation** open om te zien wat wél meetelt.

### ! Er staan waarschuwingen die ik niet verwacht

**OORZAAK** Overdue orders verschijnen als **High**; restrictie-/beschikbaarheidsproblemen als **Medium**.

**OPLOSSING** Open **Warnings** en handel de overdue orders en onbeschikbare datums af.

### ! Alle drie de weken staan op 0%

**OORZAAK** Geen enkele order telt mee (geen due dates of geen bekende uren), of er zijn geen beschikbare uren.

**OPLOSSING** Vul due dates in en controleer rollen/afwezigheden in Staff Management.

## Shared Planning

De volgorde op de shopvloer, de volgende stap, toewijzingen en losse taken.

### ! De volgorde verspringt na verslepen of na een import

**OORZAAK** Zolang je niet zelf versleept, sorteert de app automatisch: eerst **AOG**, dan **PRIO**, dan op **due date**, dan de rest. Versleep je een order, dan zet je een handmatige volgorde die voorrang krijgt.

**OPLOSSING** Versleep aan het grip-icoon om de volgorde vast te zetten. Dit is gedeeld — ook het wandscherm volgt deze volgorde.

### ! Unblock werkt niet voor een order

**OORZAAK** De order zit op een RFQ-blokkade, of er ligt nog een andere blokkade onder.

**OPLOSSING** Zie [Blokkades & RFQ](#). RFQ-statussen handel je af in AcMP.

### ! Een snelle wijziging (potlood) lijkt niet opgeslagen

**OORZAAK** Verbindingsfout tijdens opslaan, of het scherm is niet ververst.

**OPLOSSING** Ververs en controleer. Probeer de due date of toewijzing zo nodig opnieuw aan te passen.

### ! De tijdlijn van een order is leeg

**OORZAAK** De order heeft geen type of geen ingestelde stappen.

**OPLOSSING** Stel het type/de included tasks in via Office Update (zie [Processtappen](#)).

# Office Update

Werkorders plannen, blokkeren/deblokkeren, actief of inactief maken, en losse taken toevoegen.

## ! Ik kan geen werkorder kiezen / de lijst is leeg

**ORZAAK** Je staat in de verkeerde modus. **Active** toont alleen actieve orders, **Inactive** alleen inactieve.

**OPLOSSING** Wissel van modus. De aantallen tussen haakjes ( **Active (12)** / **Inactive (3)** ) helpen je kiezen.

## ! Due Date is required when Priority is Yes or AOG.

**ORZAAK** Bij prioriteit **PRIO** of **AOG** is een due date verplicht.

**OPLOSSING** Vul een due date in, of zet de prioriteit terug op **No**.

## ! Please enter a hold reason. of Select at least one task.

**ORZAAK** Je zette "Blocked?" op **Yes** zonder reden, of je probeert de included tasks op te slaan zonder enige stap aangevinkt.

**OPLOSSING** Vul de hold reason in, of vink minstens één processtap aan.

## ! Ik activeer een order, maar na opslaan staat hij toch op Inactive

**ORZAAK** De gekozen toegewezen engineer is vandaag afwezig. De order wordt dan tijdelijk inactief ("... is inactive until ... is present again").

**OPLOSSING** Wijs een aanwezige engineer of **Shop** toe als hij meteen actief moet zijn. Anders reactiveert hij vanzelf.

## ! Rens can only be assigned manually to Wheel Repair or Wheel Overhaul ...

**ORZAAK** Rens-toewijzing is alleen toegestaan op bepaalde types/stappen (zie [Toewijzing](#)).

**OPLOSSING** Kies een andere toewijzing of doe het op een toegestane stap.

## ! Een order inactief maken — wat gebeurt er met de data?

**LET OP** Bij **Make this work order inactive** verschijnt een waarschuwing: hij verdwijnt na opslaan uit de actieve shop-lijst. Het **stopt ook de Work Order Data-tracking** van die order.

**OPLOSSING** Zorg dat niemand er nog aan werkt voor je bevestigt. Per ongeluk gedaan? Activeer hem weer; let op dat de doorlooptijd-tracking opnieuw start.

## ! Een losse taak toevoegen lukt niet

**ORZAAK** Geen omschrijving ingevuld ( **Please enter a description.** ).

**OPLOSSING** Vul een omschrijving in bij **Add action** ; verantwoordelijke en due date zijn optioneel.

# Shop Update

Een voltooide stap melden of een order deblokken. Office kan dit scherm ook gebruiken.

## ! Een order staat niet in de open lijst

**ORZAAK** De open lijst toont alleen orders zonder blokkade en zonder openstaande corrective action. Geblokkeerde orders staan in de aparte sectie "Blocked work orders"; orders op Ready to close staan er niet meer in; inactieve orders evenmin.

**OPLOSSING** Zoek hem bij "Blocked work orders", of controleer of hij inactief of al klaar is.

## ! This work order is blocked and cannot be updated by shop.

**ORZAAK** De order raakte geblokkeerd (bijv. door een import of een andere gebruiker) terwijl je hem geopend had.

**OPLOSSING** Handel eerst de blokkade af (zie [Blokades & RFQ](#)) en meld daarna de stap.

## ! No steps available - work order type is not set.

**ORZAAK** De order heeft geen type, dus er zijn geen afmeldbare stappen.

**OPLOSSING** Zie [Processtappen](#) — corrigeer het type en/of de included tasks.

## ! Na opslaan verschijnt: deze order wordt geblokkeerd met RFQ must be sent

**ORZAAK** Je meldde de laatste inspectie-/NDT-stap af; daarna eist het proces eerst een RFQ.

**OPLOSSING** Normaal — verstuur de RFQ en handel de uitkomst af. Zie [Blokades & RFQ](#).

## ! Een corrective action of losse taak staat hier niet tussen

**ORZAAK** Corrective actions verschijnen in de takenlijst alleen als de **owner een shop-engineer** is (of het een RFQ-actie is). Acties met een office-owner zie je hier niet.

**OPLOSSING** Acties met een office-owner handel je af via het Dashboard met [Confirm action](#).

## ! Na het afmelden staat de order op een andere persoon

**ORZAAK** De app wijst de volgende stap automatisch toe aan een gekwalificeerde, aanwezige engineer. Was de vorige stap restrictiegevoelig en de volgende niet, dan kan hij terugvallen op **Shop**.

**OPLOSSING** Dit is bewust; pas zo nodig handmatig aan in Office Update. Zie [Toewijzing](#).

# AcMP Import

AcMP-export importeren uit Dropbox of handmatig. De import bepaalt veel van de werkorder-logica elders in de app.

## ! De import zegt dat er niets nieuws is

**OORZAAK** Geen **.xlsx** in de importmap, of de inhoud is identiek aan een eerdere import (duplicaat — herkend aan de inhoud, niet aan de bestandsnaam). Tijdelijke Office-bestanden die met **~\$** beginnen worden genegeerd.

**OPLOSSING** Maak in AcMP een verse export en zet die in de juiste Dropbox-map. Een echt gewijzigde export wordt wél geïmporteerd.

## ! Er staan meerdere exports; welke wordt gebruikt?

**OORZAAK** Alleen de **nieuwste** export (op wijzigingsdatum) wordt geïmporteerd; oudere worden na een geslaagde import opgeruimd. De nieuwste export is de complete actuele stand.

**OPLOSSING** Zorg dat de nieuwste export de juiste, volledige is. Oudere exports niet één voor één importeren.

## ! Na import zijn er werkorders verdwenen

**OORZAAK** Orders die in de app stonden maar niet in de nieuwste export voorkomen, worden als gesloten verwijderd (zie [Een werkorder is verdwenen](#)).

**OPLOSSING** Controleer of die orders in AcMP echt nog open zijn. Zo ja, zorg dat ze in de export staan en importeer opnieuw.

## ! Een werkorder kreeg na import het verkeerde type

**OORZAAK** Het type komt uit **Comp. Type** + omschrijving: "wheel"/"brake" + omschrijving die met "overhaul" begint = Overhaul, anders Repair; "battery" = Battery. Past het niet, dan blijft het type leeg.

**OPLOSSING** Corrigeer Comp. Type/omschrijving in AcMP en importeer opnieuw.

## ! Een bestand wordt niet geïmporteerd / belandt in een "failed"-map

**OORZAAK** Het bestand is geen geldige .xlsx of is beschadigd. Alleen de nieuwste, mislukte export wordt naar de failed-map verplaatst; oudere blijven staan.

**OPLOSSING** Exporteer opnieuw uit AcMP. Lukt het via Dropbox niet, gebruik dan de handmatige upload met **Choose file** als noodoplossing.

## ! Na de import verschijnt er een pop-up die ik niet weg krijg

**OORZAAK** Nieuwe orders en zojuist RFQ-goedgekeurde inactieve orders gaan naar de [AcMP Review](#). Die blokkeert de app tot je hem afhandelt.

**OPLOSSING** Verwerk de review en klik **Save and continue**. Zie de pagina AcMP Review.

## Staff Management

Teamleden, restricties en afwezigheden van shop-engineers.

### ! Een engineer telt niet mee in de capaciteit

**OORZAAK** Alleen **shop**-engineers tellen mee, en pas vanaf hun indiensttredingsdatum. Office-medewerkers en personen zonder rol tellen niet.

**OPLOSSING** Controleer rol en startdatum. Pas ze aan bij de persoon.

### ! Een engineer krijgt nooit bepaalde stappen toegewezen

**OORZAAK** Hij heeft een restrictie ("Cannot perform ...") voor die stap.

**OPLOSSING** Pas de restricties aan. Let op: te veel restricties kan orders blokkeren met "No Qualified Engineer Present".

### ! Een afwezigheid heeft niet het verwachte effect

**OORZAAK** Een afwezigheid verlaagt de beschikbare uren in de capaciteit, en kan orders die aan die engineer hangen tijdelijk inactief maken. Latere afwezigheden staan onder [View later](#).

**OPLOSSING** Controleer de van/tot-datums met [Add absence](#). Ververs daarna de capaciteit/planning.

## Inactive Work Orders (backlog)

De backlog van open maar niet-actieve werkorders, met een snelknop om te activeren.

### ! De backlog is leeg of een order ontbreekt

**OORZAAK** Hier staan alleen **open + inactieve** orders. Een actieve order staat er niet; een gesloten order is verdwenen.

**OPLOSSING** Een actieve order beheer je in Office Update / Shared Planning. Voor verdwenen orders, zie [Een werkorder is verdwenen](#).

### ! [Make active](#) stuurt me naar een ander scherm

**OORZAAK** Dat is de bedoeling: [Make active](#) opent **Office Update** voor die werkorder, zodat je stappen en startstap kunt instellen.

**OPLOSSING** Vul daar de activatie af met [Activate Work Order](#) en [Save Work Order](#).

## Work Order Data

Doorlooptijd-gegevens van gesloten orders bekijken, exporteren en opschonen.

### ! Een order staat op **Invalid** / stap-tijden tonen NaN

**OORZAAK** De stappen zijn niet in procesvolgorde afgemeld, een inbegrepen stap is overgeslagen, of EASA-Form 1 is niet afgemeld voordat de order in AcMP sloot. De stap-tijden zijn dan onbetrouwbaar.

**OPLOSSING** Niet achteraf te repareren voor een gesloten order. Voorkom het door stappen netjes op volgorde af te melden en EASA-Form 1 af te melden vóór sluiting.

### ! Een gesloten order staat hier helemaal niet bij

**OORZAAK** Alleen orders waarvan de tracking **aanstond** worden vastgelegd. Tracking start bij activatie van een nieuwe order; orders die inactief waren of via RFQ-review zijn geactiveerd, worden niet altijd gevolgd.

**OPLOSSING** Dit is verwacht gedrag. Voor toekomstige orders: activeer ze als nieuwe order zodat tracking meteen begint.

### ! De knop Clean this year after export is er niet

**OORZAAK** Opschonen kan alleen in **december**, en alleen als er nog niet-opgeschoonde jaargegevens zijn.

**OPLOSSING** Buiten december is dit normaal. Gebruik Download this year's data wanneer je de gegevens nodig hebt.

**Opschonen is definitief.** Clean this year after export verwijdert de gegevens van dit jaar onomkeerbaar. Download **altijd eerst** het Excel-bestand voordat je opschoont.

## Completed Tasks

Log van afgeronde corrective actions en losse taken van de laatste 30 dagen (alleen-lezen).

### ! Een afgeronde taak staat er niet (meer) bij

**OORZAAK** Het overzicht toont alleen de laatste **30 dagen**. Oudere afgeronde taken vallen er vanzelf af.

**OPLOSSING** Dit is verwacht. Gebruik dit scherm als recente naslag/controle.



## AcMP Review

Verschijnt na een import met nieuwe orders en/of zojuist RFQ-goedgekeurde inactieve orders. Er wordt niets in de werkorderlijst gezet tot je opslaat.

### ! De pop-up blokkeert de rest van de app

**OORZAAK** Dat is bewust: nieuwe/RFQ-goedgekeurde orders moeten eerst worden ingesteld voordat je verder kunt.

**OPLOSSING** Loop de orders langs en klik [Save and continue](#). Snel werken kan met [Mark all active](#) / [Mark all inactive](#) en [Activate all](#) / [Keep all inactive](#).

### ! Error: Due Date is required for priority work order ...

**OORZAAK** Een nieuwe order is actief gezet met prioriteit PRIO/AOG, maar zonder due date.

**OPLOSSING** Vul de due date in bij die order (het veld kleurt rood), of zet de prioriteit op No.

### ! Error: Rens can only be assigned manually ...

**OORZAAK** Een nieuwe order is aan Rens toegewezen terwijl het type/de startstap dat niet toestaat.

**OPLOSSING** Kies een andere toewijzing voor die order. Zie [Toewijzing](#).

### ! Er staat geen pop-up, terwijl ik nieuwe orders verwacht

**OORZAAK** Er staat niets in de review-wachtrij: de orders waren al verwerkt, bestonden al, of vielen weg omdat ze niet meer bestaan (zulke verouderde review-rijen worden automatisch opgeschoond).

**OPLOSSING** Controleer of de import echt nieuwe orders bevatte. Bestaande orders worden direct bijgewerkt zonder review.

### ! Saved but failed to clear pending rows: ...

**OORZAAK** De orders zijn wél opgeslagen, maar het leegmaken van de wachtrij ging mis (verbindingsfout).

**OPLOSSING** Ververs en open de review opnieuw. De al verwerkte orders zijn klaar; rond eventuele resterende af.