



USER MANUAL · 한국어판

# Business Process Map 사용자 매뉴얼

프로세스를 플로우차트로 그리고, 버전으로 관리하고, 승인으로 확정합니다.

전사 프로세스맵 시스템 · 2026-09-30 기준

# 다루는 내용

01 시작하기 3-6

03 맵 편집 · 기초 16-25

05 하위프로세스 32-40

07 버전 비교 48-52

09 업무 체계와 연계 캔버스 58-68

02 홈 · 맵 찾기와 관리 7-15

04 노드 데이터 26-31

06 버전과 승인 41-47

08 가져오기 · 내보내기 · AI 53-57

10 알림 · 공지 · 협업 69-73

# 01

## 시작하기

로그인, 화면 구성, 그리고 맵에서 내가 가진 역할을 이해합니다.

# 로그인

## Keycloak SSO

[Sign in with Keycloak](#) 버튼으로 사내 계정 접속.

## 자동 로그인 · 딥링크


한 번 로그인하면 다음부터 자동 접속. 열려던 화면으로 바로 이동.

## LDAP 인증 서버

아이디/비밀번호 화면으로 대체. 관리자 발급 [로컬 계정](#) 지원.

## 개발 환경

[테스트 계정 선택](#) 으로 접속.



— 로그인 화면(개발 환경 예시)

# 화면 한눈에 보기

## 상단 탭

맵 목록 · 공지사항 · 알림·승인(Inbox).

## 상단 바


매뉴얼(한/영·검색), 피드백, 벨 알림, **설정**, 한/EN 토글.

## 개인 대시보드

홈 우측, 내 프로필 · 활동 타일 5종 · 섹션 6개.

## 빠른 검색

맵 목록·매뉴얼에서 **/** 키로 바로 검색창.



# 역할과 공개 범위

## Owner

전부. 편집, 협업자·결재자·공개 범위 관리, 삭제.

## Viewer

읽기 전용. 열람·비교·댓글.

## 오우닝 부서

맵마다 하나. 소속원은 자동으로 Editor.

## 카테고리 권한자

업무 체계 전용 권한. 그 분류와 하위의 연계 캔버스를 편집·확정(☺).

## Editor

맵과 초안 버전 편집.

## 결재자(Approver)

승인 요청된 버전의 검토와 승인/반려.

## 공개 범위

**Public** 은 전원 열람, **Private** 은 협업자·결재자만.

# 02

## 홈·맵 찾기와 관리

조직도·업무 체계로 맵을 탐색하고, 만들고, 복사하고, 설정을 관리합니다.

# 맵 찾기와 상세 패널

## 조직도 트리

부서별 탐색, 나의 부서는 맨 위. 관리 부서인 연계 캔버스는

**L5 캔버스** 그룹.

## 검색과 두 줄 필터

윗줄 전체/공개/비공개, **정렬**, 아랫줄

Status·Role·Issues· **Type**.

## 상세 패널


카드 클릭, 소유자·오우닝 부서·허용 인원·버전별 이력(우클릭 메뉴).

## 오너 미확정 필

인터뷰 임포트 맵. 소유권 이전으로 해소.

## 메모와 노트

인터뷰 원문 메모(읽기 전용)와 오너 전용 **노트**. 카드에서 협업자 바로 편집.



# 개인 대시보드와 지연 이동

## 섹션 6개

최근 열어본 · 업무 체계 · 내 부서 · 내 문서 · 승인 필요 · 최근 변경.  
프로필·타일은 상단 고정.

## 내 부서

직속 부서 맵만. 하위 부서는 한 줄로 접히고 **범위 드롭다운** 으로 확장.

## 상태 | 버전 탭


내 부서·내 문서 카드의 분포. 범례 클릭 = 목록 필터.

## N건 더

섹션은 몇 건만. 같은 맵은 호버 시 다른 섹션에 **왼쪽 액센트 바**.

## 1클릭 지연 이동

타일·행 클릭은 **0.6초 카운트다운** 뒤 실행. 레이어를 클릭하면 취소.



— 홈 개인 대시보드

# 업무 체계 필 · 슬롯 연결·이동·이양

## 체계(Framework) 필

맵 카드에서 **업무 체계에 연결** · **연결 해제** · **슬롯 이양** . 배정은 L5에만.

## 바로 적용 vs 승인 요청

그 L5의 관리자·sysadmin은 즉시 반영. 그 외는 L5 관리자가 인박스에서 결정.

## 다른 L5로 이동


양쪽 L5 관리자 승인. 대기 중 **진행 상황(n/m)** 배너, 철회 가능.

## 삭제·복사 후 은퇴

같은 승인 흐름. 복사본이 **슬롯 승계** 또는 **슬롯 해제** .

## 분류 요약 카드

업무 체계 보기에서 행 클릭. 하위·L5·맵 수, 관리자, 서브트리 확정 현황.



# 인물 카드와 조직 정보

## 인물 카드

이름에 0.7초 호버 또는 클릭. 한/영 이름, 직급, 소속 경로, 메신저 열기.

## 이름 우클릭


[Send message](#) · [Info](#) 메뉴.

## 조직 정보 모달

부서 카드 클릭. 구성원, 하위 조직, 상위 경로 이동.

## 이름 표기

언어 설정을 따름. 한국어 UI는 한글 이름 우선.



# 새 맵 만들기

## New map

이름 · 설명 · 공개 범위 입력.

## 오우닝 부서 필수

조직도 트리 피커. 소속원은 항상 Editor.

## 결재자 1명 이상 필수


없으면 맵을 만들 수 없음.

## 초기 협업자

개인·팀·그룹을 Viewer/Editor로. 피커는 내 조직에 가까운 순.

## 바로 그리기

시작·종료 노드 자동 시드. **Create from CSV** 로 노드가 채워진 맵 즉시 생성.



# 복사와 원본 대체(은퇴)

## Copy

게시 이력이 있는 맵만. 게시 버전을 골라 새 맵 초안으로 열림.

## 원본 대체

"복사 후 기존 맵을 휴지통으로" 체크. 이름 유지, 원본은 휴지통 7 일.

## 명단 승계


협업자·승인자가 미리 채워짐. 조정 후 이어받고 알림 발송.

## 슬롯 승계

원본이 체계 슬롯에 있으면 승인 흐름. **승계** 또는 **해제** 선택.

## 일반 삭제

휴지통 7일 보관 후 영구 삭제. 설정 → 삭제 예정에서 복구.



# 맵 설정 · 협업자

## Viewer / Editor 추가

개인·팀·유저그룹. 기본 목록은 내 조직 근접 순.

## 스택 저장

변경을 쌓았다가 **Save changes** 로 일괄 적용, **Discard** 로 취소.

## 예고 아이콘


⚡ 즉시 적용 / ⌚ 승인 필요(Editor 제거·강등).

## Approval pending

대기 중 요청 태그. 본인 요청은 호버해 **Withdraw**.

## Undo

저장 직후 직전 저장 1회분 되돌리기.



# 맵 설정 · 이름·공개 범위·기타

## 이름 · 오우닝 부서

오너·관리자만 즉시 변경. 편집자는 변경 요청. 부서원 파생 Editor는 새 부서를 따름.

## 조건 · GMP 카드

인터뷰 임포트 맵의 상세 탭. 원문 옆에서 GMP·시작/종료 조건 선정.

## 공개 범위 전환


승인 필요. 영향 미리보기 + 승인자 명단, 대기 중 Withdraw.

## 서브프로세스 지정

게시본 필요. **속성 / 수행 지표 / 상세** 타일 세 섹션(⑤).

## 위험 구역

소유권 이전, 맵 삭제(Owner 전용).



# 03

## 맵 편집 · 기초

에디터 화면, 캔버스 조작, 노드 만들기과 연결, 정리와 저장.

# 에디터 화면

## 상단 바

맵 메뉴 · 버전 선택 · 실행취소 · 라이브러리 · AI · 저장.

## 좌우 패널

좌측 아웃라인·단축키 카드, 우측 인스펙터(속성/맵/승인/활동).

## 노드 표시 항목


Map 탭 **Node display** 또는 줌 필 옆 **눈 아이콘** 카드에서 토글.

## Framework 칩

체계 등록 맵은 좌상단에 분류 경로. 펼치면 같은 분류의 다른 맵으로 이동.

## AI 컨설턴트 말풍선

시작·종료만 있는 새 맵. 시작을 누르면 인터뷰 화면(⑧).



# 캔버스 조작

## 휠

세로 이동. **Shift** + 휠 가로, **Ctrl** + 휠 확대/축소.

## 팬과 박스 선택


**Space** + 드래그 = 팬, 빈 캔버스 드래그 = 박스 선택.

## 우클릭

노드·엣지·캔버스 컨텍스트 메뉴.

## 자동 밀림

노드가 세로로 커지면 아래 노드가 표시상 밀림. 저장 좌표는 불변.



# 노드 만들기

## 추가

캔버스 **우클릭** 팔레트 또는 인스펙터 **Add node**.

## 노드 5종


시작(1개) · 프로세스 · 판단/분기 · 종료(대표 끝 1개) · 하위프로세스.

## 이름 변경

더블클릭 또는 **F2**. **Enter** 확정, **Shift+Enter** 줄바꿈.

## 복사·복제

**Ctrl+C/V** (다른 맵 포함), **Ctrl** +드래그 복제. 같은 이름은 (2).



# 노드 연결

## 핸들 드래그

노드 몸체에 놓아도 기본 핸들로 연결(미리보기 스냅).

## 갈래는 판단 노드나 병렬 출구로

택일은 **판단 노드** (Yes/No 라벨), 동시 진행은 우클릭 **병렬 출구** (연결 2개 이상). 시작 노드는 기본 병렬.

## 엣지 라벨


우클릭 또는 **F2** 편집, 줄바꿈 지원.

## 선 모양

엣지별 곡선/꺾은선/직선. 일괄 변경은 Map 탭 **Edge style**.

## 드롭존

노드를 노드 가까이 끌면 앞/뒤/자리 바꾸기/그룹 삽입.



# 병렬 출구와 흐름 표시

## 켜기

노드 우클릭 **병렬 출구**. 하위프로세스는 끝별 하위 메뉴.

## 규칙

병렬 출구는 연결 2개 이상. 갈래를 더해도 삽입 확인 없음.

## 호버 배지


노드 위에 **동시 N갈래**. 테두리 안쪽에 열린 선.

## 흐름 표시

병렬은 같은 박자로 4분의 3까지. 분기는 함께 멈춰 반짝인 뒤 한 갈래만 전진.

## 동작 줄이기

OS의 동작 줄이기 설정이면 흐름 표시를 숨김.



# 정리 · 정렬 · 그룹 · 일괄 편집

## 자동 정렬

가로 **Shift+L** · 세로 **Shift+K** . 주 경로가 한 줄로.

## 그룹

2개 이상 선택 후 **Ctrl+G** . 제목 더블클릭 개명, 제목 바 드래그 이동.

## 축 고정 · 정렬 · 배치

**Shift** +드래그 축 고정, **Alt+W/C/T/X** 정렬, **Alt+R/V** 균등 배치.

## 그룹 일괄 편집

속성·지표·입출력 필드를 골라 멤버 전체 설정/해제. 추가/교체/건너뛰기 충돌 처리.

# 검색과 흐름 따라가기

## 노드 검색

/ 키. 한글 **초성** 지원, 매치로 점프·강조.

## 아웃라인

좌측 항목 클릭 = 해당 노드로 이동.

## 흐름 이동


Tab / Shift+Tab 으로 다음/이전 노드(펼친 자식 포함).

## 흐름 하이라이트

] / [ 로 범위 조절. 들어오는 선 청록, 나가는 선 주황, 선택 선 보라.

## 노드 댓글

Ctrl+Enter 전송. 읽기 전용 사용자도 작성 가능.



# 저장과 검증

## 자동 저장

편집을 멈추면 약 2초 후. 저장 버튼이 저장 중/저장됨/실패 표시.

## 저장 체크리스트

시작 1개 · 대표 끝 1개 · 종료 이름 중복 없음 · 갈래는 판단 노드나 병렬 출구로(병렬 출구 2개 이상).

## 편집 조건

초안(#초안/#반려됨) + **내 체크아웃**. 그 외 읽기 전용 배너.

## 강등 대기 중

내 권한 강등이 승인 대기 중이면 체크아웃·승인 요청이 잠시 거부.

# 단축키 한눈에

## 편집

Ctrl+C/V 복사 · Ctrl +드래그 복제 · Ctrl+Z / Ctrl+Shift+Z · Delete ·  
F2 이름 · Shift+Enter 줄바꿈

## 정리

Shift+L/K 자동 정렬 · Ctrl+G 그룹 · Alt+W/C/T/X 정렬 · Alt+R/V 균등 배  
치 · Shift +드래그 축 고정

## 더보기

좌측 Outline keys 카드 맨 아래 [단축키 더보기](#) .

## 캔버스

Space 팬 · Ctrl +휠 줌 · / 검색 · S 서브프로세스 목록 · Esc 취소·닫기

## 탐색

Tab / Shift+Tab 흐름 이동 · ] / [ 하이라이트 · Alt+←/→ 패널 접기 ·  
Ctrl+Shift+E PNG · Ctrl+Enter 전송

# 04

## 노드 데이터

속성, 회당 수행 지표, GMP 분류, 입출력·조건, 링크까지. 노드에 담는 모든 것.

# 노드 속성

## 제목 · 설명

제목은 더블클릭/F2. 본체 더블클릭이나 우클릭 **정보 수정** 은 노드 편집 창.

## BPM 속성

담당자(조직 디렉터리) · 역할 · 부서(자동) · 시스템 · 색상.

## 역할(Role)


담당자 실명과 별개인 역할명. 목록 자동완성, 별칭은 정식 표기로.

## 시스템

시스템 목록과 대조. 목록에 없으면 **Other** + 원문 메모.

## GMP · 링크

Direct/Indirect/Non-GMP 필, 분류 시 노드 색 자동. URL은 배지.



# 노드 편집 창(타일)

## 타일 구성

유형·색 · 속성 · 수행 지표 7종 · 입출력·조건 .

## 자리 팝오버

타일 클릭 → 그 자리에서 입력. Enter 반영, Esc 취소.

## 즉시 동기


값은 노드·인스펙터에 바로 반영. 하단은 **완료** 뿐, 되돌리기 **Ctrl+Z** .

## 비용 타일

₩/\$ 탭 한 통화. 다른 통화는 저장 시 삭제.

## 이전/이후 노드

좌우 독 카드 클릭으로 연결 노드 편집으로 전환.



# 역할(Role)과 시스템 목록

## Role 행

인스펙터 담당자 아래 한 줄. 관리자 역할 목록 자동완성, 목록 밖 값도 저장.

## 담당자 2 : 역할 1

편집 창·SP 지정 창의 타일 한 행. 값이 있으면 칩만.

## Other + 원문 메모


목록 밖 시스템. 기존 메모와 다르면 교체 / 추가 / 취소.

## 캔버스 표시

평소 역할, 호버·선택 약 1초 뒤 **담당자 칩**.

## 경고색

조직도에 없는 부서·담당자는 아이콘 경고색 + Stale refs 배지. 역할은 대상 아님.



# 회당 수행 지표(7종)

## 한 번 수행 기준

소요시간 · 실작업시간 · 비용(W/\$) · 투입인원 · 연간 건수 · FTE.

## 시.분 표기

1.30 = 1시간 30분. 편집 중과 CSV·Excel은 1.30, 그 외 1h30m.

## 비용은 한 통화


₩/\$ 토글. 전환 시 기존 값 삭제 안내와 되돌리기.

## 섹션 저장

지표·입출력 섹션은 **섹션 저장 버튼** 으로 반영.

## 하위프로세스 노드

연간 건수·FTE만 직접 입력. 나머지 5종은 링크 맵 상속.



# 입출력과 조건

## 행 구성

번호 / 자료 형식 필 / 항목명. 점선을 눌러 자료 형식 지정.

## Import from node...

상류 산출물·하류 입력물을 가져와 Linked 유지. Disconnect로 분리.

## 연결 표시


링크 아이콘 + 방향 톨팁. 행 호버 시 상대 노드가 캔버스에서 점등.

## 필수/선택

입력물 플래그. 필수는 붉은 톤 호버.

## 시작/종료 조건

자유 텍스트. 캔버스에는 선택 노드 아래 표시.



# 05

## 하위프로세스

다른 맵을 하나의 단계로 참조하고, 미리 보고, 펼쳐 보고, 등록을 관리합니다.

# 링크로 추가하기

## 참조, 복사 아님

원본 맵이 바뀌면 함께 반영.

## 라이브러리

S 키, 초성 검색. 기본은 지정된 맵만.

## Filter 팝오버


미등록 맵 스위치 · 부서 행(전체 부서 트리) · 권한 필터.

## 버전 추종

새 링크는 최신 게시본 자동 추종. 특정 버전 고정 가능. 중복 링크 차단.

## Subprocess 탭

노드 선택 시. 지정 정보 · 이 맵을 연결한 맵 · 지정 파라미터.



# 하위프로세스 연결 · 끝별 출구

## 들어오는 연결

네 번 어디에나. 들어오는 핸들은 끌고 올 때만 표시.

## 나가는 연결

우측 출구 한 점에서 시작.

## 끝 고르기


끝이 여러 개면 놓는 순간 **이어갈 끝** 목록.

## 끝당 1개

끝별 병렬은 우클릭 **병렬 출구** 하위 메뉴.

## 끝 배지

제목 끝 **2/3**, 초과하면 빨간 **+N**.



# 미리보기 피크·노드 탭

## 피크 열기

라이브러리 행 클릭(또는 2.5초 호버). 맵 이름·오너·게시 버전·체계 경로.

## 흐름 미리보기

휠 확대/축소(100~300%), 드래그 이동. **맵에 추가** · **해당 맵으로 이동**.

## 노드 탭


추가될 노드의 실물 목업. 속성·지표 칩·GMP·조건·입출력.

## 바로 드래그

목업을 캔버스로 끌어 놓기. 권한 없는 맵도 추가는 가능.

## 부서 칩

호버하면 조직 정보 카드.



# 미리보기 피크 · 상세 탭

## 지정 속성


부서 · 담당자 · 시스템과 **SP 수행 지표**.

## 전체 나열

조건 · 입출력 · GMP. 빈 값은 대시로 톤다운.

## 메타

게시 버전(v번호) · 게시 시각 · 업무 체계 경로.



# 펼쳐 보기(인라인)

## 하위 프로세스 펼치기

노드 우클릭 또는 액션 바. 게시본이 캔버스 위 틸트 영역으로 임베드 (읽기 전용).

## 영역 헤더

맵 이름 + 열기 아이콘. 체계 소속이면 5단계 경로 라벨(클릭 = 분류 피크).

## 영역 안 우클릭


링크맵 열기(확인 게이트) · 접기.

## Tab 순회

펼친 자식 포함. 자식 GMP 필은 읽기 전용.

## 더블클릭

노드 편집 창. 별도 딥 뷰는 없음.



# 노드 다듬기와 링크된 맵 열기

## 노드 폭 조절

호버 시 우측 그립 드래그(180px~120%). 폭은 맵에 저장.

## 업무 체계 필

체계 소속 링크맵은 폴더 필. 클릭/3초 호버로 경로 피크.

## 링크된 맵 열기

우클릭 메뉴 맨 끝. 권한 없으면 비활성, 에디터 이탈 전 확인.

## No access

연결 맵 권한이 없을 때 표시. 더블클릭은 연간 건수·FTE만 편집.

# 미등록 맵 링크(플레이스홀더)

## 미등록 맵 스위치

Filter 팝오버 맨 위. **Not registered** 배지로 목록에 표시.

## 등록 요청

드래그 후 경고 확인 → Send request / Link only 선택.

## 오너 Inbox


요청 도착. 지정 완료 시 경고가 풀리고 알림.

## 노드에서 요청

**Request registration** 버튼, 요청 후 배지·철회.

## OO로 맵 만들기

검색 및 항목. 새 맵을 만들어 현재 맵에 자동 링크.



# 지정 관리(맵 오너)

## 서브프로세스 지정

맵 설정. 게시 버전 필요. 지정 값은 링크한 모든 노드에 라이브 표시.

## 세 섹션

**속성** (부서 필수) · **수행 지표 타일** (Σ 합산 제안) · **상세 타일** (입출력 자료 형식).

## 참고치


연간 건수·FTE는 참고치. 링크 노드는 각자 값을 가짐.

## 지정 설명 없음

**맵 설명** 이 라이브러리와 링크 노드에 그대로 쓰임.

## Linked from

이 맵을 링크한 맵 역참조. 인스펙터 Subprocess 탭 **수정** 으로도 열기.



# 06

## 버전과 승인

초안 → 검토 → 게시로 이어지는 워크플로와 체크아웃, 코멘트, 결재함.

# 버전 모델과 상태

## 여러 버전

As-Is/To-Be/자유 라벨. 새 버전은 기존 버전의 전체 복사본.

## 초안은 하나

현재 버전 게시 후에만 새 버전. 번호는 게시 시 자동.

## 상태


#초안 · #검토대기 · #승인됨 · #게시됨 · #반려됨 · #완료됨(최종).

## 완료

게시하면 직전 게시본은 #완료됨. 재게시로 새 사이클.

## L5 캔버스 예외

게시 대신 **확정(Confirmed)**. 승인·결재자·협업자 워크플로 없음 (⑨).



## 체크아웃(단일 작성자)

### 한 사람에게

초안은 한 명이 체크아웃. 다른 사람에게는 "{이름} 편집 중" 배너.

### 요청/이전

보유자(또는 오너·sysadmin)가 Inbox에서 승인하거나 직접 넘김.

### 자동 해제 없음

이전 · 요청 승인 · sysadmin 강제 인수로만 바뀜.

### 반려 시

체크아웃은 제출자에게 복귀. 빈 체크아웃 선점 방지.

## 초안에서 게시까지

### ① 승인 요청

결재자 확인, 코멘트(선택). **AI 초안** 버튼이 변경 사유 2~4줄 작성.

### ② 승인/반려

반려는 사유 필수. 만장일치로 승인.

### ③ 게시

**제출자만** 게시. 직전 게시본은 #만료됨.

### 회수

검토대기·승인됨은 제출자만. 반려됨은 오너·관리자도. 회수자가 체크아웃 획득.

### 셀프 게시

승인자가 나 혼자면 승인→게시 원클릭 체인.

### 공개 범위 동봉

오너는 승인 요청에 가시성 변경을 실어 게시 시 함께 적용.

# 코멘트와 이력

## 이력 저장

제출·승인·게시·회수 모달의 코멘트는 버전 이력에 저장.

## 승인 탭

승인자별 태그 필(호버 = 시각·코멘트), 진행 n/m, 대기자.

## 반려 배너

반려된 버전 상단에 반려자·사유.

## 말풍선 버튼

코멘트가 있는 버전의 카운트 버튼 → 코멘트 이력 모달.

## 변경 요약

게시본 대비 노드·엣지 증감. 접힘/펼침.

# 결재자 착지와 게시본과 비교

## 착지

내가 결재할 검토 대기 버전이 있으면 그 버전으로 열림  
(`?version=` 우선).

## 다른 버전에서


상단 배너 **내 결재 대기: {버전}** 링크 + 워크플로 섹션 뒤편.

## 게시본과 비교

검토 대기 버전의 승인 탭 버튼. 최신 게시본 ↔ 대기본(AI 요약 포함).

## 뒤편의 의미

열린 버전을 오판하지 않도록. 승인/반려는 그 버전을 연 뒤에.



# 결재함(Inbox)

## 검토 큐

버전 승인 · 체크아웃 이전 · 권한/공개 범위 · 이름 변경 · SP 등록 · 확정 요청 · 슬롯 변경.

## 바로 처리

승인/반려(사유), 맵 열기. 상단 Inbox 탭에 대기 건수 배지.

## SP 등록 카드


**Designate & approve** . 지정 품 저장이 곧 승인.

## 확정 요청 카드

L5 직속 권한자·sysadmin. 승인 = 그 자리에서 캔버스 확정, 게이트 미충족이면 불가.

## 동봉 요청

버전 승인에 실린 요청은 읽기 전용 행으로 표시.



# 07

## 버전 비교

두 버전의 차이를 색으로 읽고, 숫자로 요약합니다.

# 비교 열기와 버전 선택

## 열기

에디터 상단 **비교** (게시본 1개 이상) 또는 Map 탭 비교 버튼.

## 기준 / 대상

변경 전 / 변경 후 캡션. 패널에도 base → target 상시 표시.

## 드롭다운

행마다 상태 필 + 마지막 변경일. 반대편 선택 버전은

**클릭하면 스왑**.

## 배치

가로/세로 토글. 겹친 노드는 임시 드래그(저장 안 됨).

## 첫 화면

기준 = 게시본, 대상 = 그 밖의 최신. 우측 패널 폭 조절, 눈 아이콘으로 표시 항목.



# 차이 읽기

## 색 규칙

추가 = 초록 · 삭제 = 빨강 · 변경 = 노랑. 옛지 라벨 변경도 노랑.

## 필드 단위

새 값 초록, 삭제 값 빨강+취소선. 병렬 출구 전환도 필드로.

## 노드 칩


역할·부서·시스템·지표 칩과 조건. 입출력은 **+N -M** 한 줄.

## 모두 / 변경만

속성 패널 토글(기본 변경만). 무변경 노드는 톤다운.


## 변경 목록

전체/노드/옛지 필터, 클릭 = 포커스. **To-Be 적용** · **내보내기** (PNG).



# 요약(Summary) 탭

- 버전 합계**  
7개 수행 지표의 기준 → 대상 증감과 기여 노드 목록.
- 섹션**  
구조(노드·엣지 수) · 시스템 · 부서·담당자(지정률) · GMP 분포.
- Summary items**  
우상단 드롭다운으로 표시할 섹션 선택.



# 시 요약 탭

## 결재자용 보고서

세 번째 탭. 여는 순간 개조식 보고서 생성(AI 활성 서버).

## 네 블록

개정 요지 · 흐름·통제 영향 · 제출 코멘트 대비 미언급 변경 · 결재 전 확인 질문.

## 서버 보관

다른 결재자·새로고침은 **저장된 보고서** 즉시. 초안 편집 시 자동 갱신.

## 다시 생성

제목 줄 버튼. 보관본을 버리고 새로 받음.

## 딥링크

?base=&target=. 아주 큰 차이는 노드·엣지 각 200개까지 전달.



# 08

## 가져오기 · 내보내기 · AI

CSV로 채우고, PNG · Excel · CSV로 내보내고, AI 도우미와 함께 그립니다.

# CSV 가져오기

## CSV импорт

상단 바. 템플릿 다운로드 → 채우기 → 업로드. 25개 열, 최대 500 행.

## 병합 규칙

제목(name) 기준. 기존 노드는 색·댓글·그룹 유지, 빈 칸은 기존 값 유지.

## Unknown column


목록 밖 열은 거부.

## 정규화

담당자는 이름 매칭. 역할·시스템은 별칭 → 정식 표기, 목록 밖 시스템은 **Other**.

## 미리보기

추가/매칭/삭제 요약과 경고 확인 후 적용. 외부 AI로 CSV 만들기 프롬프트 제공.



# 내보내기(PNG · Excel · CSV)

## PNG

2배 해상도 + 맵 정보 카드. **Ctrl+Shift+E**.

## Excel


**Process Map** / **WBS** 선택 후 **열 선택**. 통화별 숫자 서식.  
2,000행 상한.

## CSV

가져오기와 같은 25열 중 **고른 열** 만. 왕복 가능, 뺄 열은 기존 값 유지(Next 제외).

## CSV 건너뛰

대표 끝 외 종료 · 종료로 들어가는 연결 · 제목 중복은 경고와 함께 제외. SP 보조 끝 연결은 경고, 끝별 병렬은 미포함.



# 시 도우미

## 생성

자연어로 플로우차트. 속성·지표까지 채움. 담당자 실명은 지정하지 않고 **역할만**.

## 증분 편집

배치·색·그룹 유지. 노드/연결/삽입/분기 라벨, 속성·지표·입출력·조건·색·링크·병렬 출구. 미리보기 후 Apply.

## 분석


**오류 찾기** · 요약 · 워크스루 · **개선 제안** · 매뉴얼 기반 질문.

## 대화 저장

서버 저장, 기기 간 이어짐. 여러 대화, 다른 맵 대화 열람.

## 입력

**Ctrl+Enter** 전송 · 2,000자 제한 · 글자 크기 조절.



# AI 컨설턴트 인터뷰

## 진입

상단 바 **헤드셋 아이콘** 또는 새 빈 맵의 말풍선. AI 활성화 + 편집 가능한 초안 필요.

## 질문 방식

단계별 질문, 후보는 선택지 버튼. 담당자 실명은 묻지 않음. 모르면 **TBD** 로 넘어가기.

## 체크포인트

단계마다 저장. 되돌리면 이후 단계는 이력으로.

## 화면

좌측 작업 맵 미리보기, 우측 대화 패널. 노드 클릭 → **Ask about this**.

## 문서 첨부

SOP·업무 문서 첨부 후 **Draw now** 로 바로 초안.

## 마무리

수집 항목 검토·적용 → **초안에 병합** (제목 기준). 먼저 초안을 체크아웃.

# 09

## 업무 체계와 연계 캔버스

전사 분류 체계(L1~L5)로 맵을 탐색하고, L5 연계 캔버스로 업무 사이 연계를 그립니다.

# Framework 보기

## 보기 전환

홈 목록 위 토글 **부서** / **업무 체계** . 한 번에 한 레벨씩 드릴다운.

## 형제 | 하위

브레드크럼 아래 두 열. 형제 클릭은 오른쪽만 교체, 하위 클릭은 한 단계 아래로.

## L5 카드


상태(Confirmed / Draft / No canvas) · 관리자 · 맵 수 ·  
**캔버스 열기/만들기** .

## L5에만 배정

L5가 아닌 분류로의 배정·이양은 차단.

## 검색

결과는 L5 분류별 그룹. 현재 위치는 새로고침·검색 복귀 후에도 유지.



# 업무 체계 탐색 패널

## 열기

브레드크럼 오른쪽 **트리 아이콘** . 님 없는 플로팅 패널, 드릴다운을 따라다님.

## 계단식 탭


현재 경로가 미리 펼쳐진 트리. 자손 호버 시 조상 강조.

## 다이어그램 탭

상위 → 현재 → 자식 → 손자 ERD식 도해. 우클릭 메뉴,  
**전체(L1 중심)** 토글.

## 검색

부분 일치·초성. **이동** 으로 드릴다운.



# 연계 캔버스(L5)

## 특수 캔버스

소속 L6가 하위프로세스 노드로 전부 배치. Start/End 없음.

## 차콜 배경

우상단 **레벨 5 맵** 태그 옆 버튼으로 라이트 전환.

Draft/Confirmed/Superseded 스탬프.

## 편집권


카테고리 권한자(상위 권한 하향 상속). 체크아웃 단일 작성자 규칙.

## 삭제 불가

소속 L6 노드는 분류 데이터가 소스. 승인·게시·결재자·SP 지정 없음.

## 노트

Map 탭 하단. 이 분류의 진입/흐름/오픈 이슈 메모.



# 초안.확정본 열람 규칙

## 라이브 초안

확정 전에는 그 분류(또는 상위)의 권한자와 sysadmin만.

## 상태 배너

**Draft** (엠버) · **Confirmed** (읽기 전용) · **Superseded** (과거 확정본).

## 버전 타임라인

같은 메이저의 스냅샷을 그룹으로. 최신 확정본에 라벨.

## 그 외 사용자

최신 확정본으로 진입. 없으면 "아직 확정본이 없습니다".

## 서버 변경 감지

슬롯 변경으로 재결착된 뒤 이전 상태 저장은 새로고침 안내와 함께 차단.

# 연계 캔버스의 맵 설정 · 편집 가능자

## 맵 구성

상세 · 편집 가능자 · 공개 범위 · 승인 대기 · 체크아웃 요청 · 위험 구역

## 편집 가능자


읽기 전용. 카테고리 경로, 관리 부서, 체인 관리자 명단. 직속 L5 관리자는 **확정 가능**.

## 편집권 변경

설정 → Framework에서 카테고리 관리자·관리 부서 수정.

## 승인 대기

이 캔버스의 확정 요청·슬롯 변경 요청.



# 외부 L6 가져오기와 L5 탐색기

## L5 탐색기


좌상단. 전체 트리에서 내 위치 확인, 다른 L5 캔버스로 이동.

## L6 피커

라이브러리 버튼 · 우클릭 **L6 업무 추가** · S. 다른 분류의 L6 카드 드래그.

## 출처 배치

클릭 = 그 L5의 드릴인 피크. "다른 체계 검색"으로 탐색 modal.



# 확정(Confirm)과 버전

## 게이트 6종

L6 모두 배치 · 플레이스홀더 없음 · 끊긴 링크 없음 · L6 모두 게시 · 출구 없는 순환 없음 · 갈래는 판단 노드나 병렬 출구로.

## 누가 확정하나

체크아웃한 **직속 권한자** (또는 sysadmin). 상위 권한자는 확정 요청.

## 버전


v1.0 → v1.1 ..., **메이저** 체크 시 v2.0(중간 마이너 정리).

## 변경 필요

레이아웃 이동만으로는 확정 불가. 직전 확정 이후 변경 요약 표시.

## 스냅샷

버전 드롭다운에서 읽기 전용, 비교 화면에서 스냅샷끼리 비교.



# 플레이스홀더와 링크 교체

## 점선 노드

미등록 L6 자리. 하단 배너 **연결(Connect)** 로 다이얼로그.

## 체계 트리


안내된 L5로 자동 펼침. 맵 클릭 → 미리보기 → **Connect**.

## 안내 밖 L5

확인 후 연결. 이미 캔버스에 있는 맵은 **배치됨**.

## 플레이스홀더 만들기

L6 피커 하단. 확정 체크리스트가 연결 전까지 잡음.



# 끊긴 링크 교체와 슬롯 이력

## 배너 3종

"체계에서 해제됨" · "(맵)로 이양됨" · "삭제됨". 모두 **교체** 안내.

## 끊긴 링크 게이트

노드는 점선 에러 룩, 확정 체크리스트가 잡음.

## 후계 추천


배너 클릭 → 연결 다이얼로그에 후계 맵이 추천 카드로 고정.

## 최근 이양 배치

슬롯을 새로 이어받은 노드에 14일.

## 슬롯 이력

L6 노드 호버 시 우상단에 배정·이동·해제·삭제·이양 시각별 표시.



# 드릴인 피크와 체계 탐색

## 분류 경로 피크


외부 L6의 출처 배지 · SP 노드의 폴더 필.

## 다른 체계 검색

현재 경로가 펼쳐진 트리, 분류·맵 이름 검색.

## 이동

맵 클릭 시 에디터 이탈은 확인 게이트.



# 10

## 알림 · 공지 · 협업

리치 알림, 공지사항, 피드백과 유저그룹까지.

# 알림

## 리치 문장

맵 이름·버전·행위자가 언어 설정대로. 행위자 필 = 인물 카드, 버전 칩 = 버전 카드.

## 벨

5초 간격 갱신. 클릭 시 알림 탭으로 이동·읽음 처리.

## 알림 탭


모두 읽음, 카테고리 필터, 선택·읽음·날짜 지정 삭제(영구).

## 데이터 정리 알림

낮은 참조 수정 요청 (오너당 1건) · 오너 배정 .

## 보존

1인당 최근 100건. 초과분은 오래된 것부터 자동 삭제.



# 공지사항과 매뉴얼

## 공지사항 탭


전체/중요/일반 필터, 검색, 마크다운 본문.

## 읽음 표시

이 브라우저(기기)에만 저장.

## 매뉴얼

상단 바 버튼. 문서 드롭다운(한/영), 목차·본문 검색.



# 피드백과 유저그룹

## 피드백

버그/제안/질문/기타. 현재 화면·열린 맵 자동 첨부. 상태·답변은 피드백 페이지.

## 노트


누구나 진행 메모 추가. 수정은 이력 보존, 삭제는 아카이브.

## 유저그룹

멤버 2+ · 매니저 1+로 요청, 관리자 승인 후 활성화. 맵 권한 일괄 부여.

## 매니저

멤버 추가/제거 · 매니저 지정 · 이름 변경(주 1회) · 비활성 · 삭제(휴지통 7일).



## 자주 묻는 질문

### 편집이 안 돼요

상단 배너에서 체크아웃 · 승인 진행 · Viewer 여부 확인.

### 승인 요청이 안 돼요

결재자를 먼저 1명 이상 지정.

### 새 버전을 못 만들어요

현재 초안 사이클을 게시까지 완료.

### 복사 버튼이 비활성

한 번이라도 게시된 맵만 복사 가능.

### 저장이 안 돼요

시작 1 · 대표 끝 1 · 끝 이름 중복 없음 · 갈래는 판단 노드나 병렬 출구로.

### 하위프로세스가 잠김

미지정 상태. 등록 요청하거나 게시 후 지정.

### 초안이 안 보여요

연계 캔버스 초안은 권한자·sysadmin만. 그 외는 최신 확정본.

### 오너 미확정이 떠요

인터뷰 임포트 맵. 맵 설정 → 위험 구역 → 소유권 이전.

# 함께 그려요

궁금한 점은 인앱 **매뉴얼** 과 **피드백** 버튼으로. 관리자 기능은 관리자 매뉴얼을 보세요.