



Business Process Map

사용자 매뉴얼

프로세스를 플로우차트로 그리고, 버전으로 관리하고, 승인으로 확정합니다.

전사 프로세스맵 시스템 · 2026-08-31 기준 · 한국어판

다루는 내용

01 시작하기

03 맵 편집 — 기초

05 하위프로세스

07 버전 비교

09 업무 체계와 연계 캔버스

02 홈 — 맵 찾기와 관리

04 노드 데이터

06 버전과 승인

08 가져오기 · 내보내기 · AI

10 알림 · 공지 · 협업

01


시작하기

로그인, 화면 구성, 그리고 맵에서 내가 가진 역할을 이해합니다.

① 시작하기

로그인

- **Sign in with Keycloak** — 사내 SSO 계정으로 로그인합니다.
- 한 번 로그인하면 다음 방문부터 자동 로그인되고, 열려던 화면(딥링크)으로 바로 이어집니다.
- 사내 계정(LDAP) 인증 서버에서는 아이디/비밀번호 화면이 대신 나타납니다 — 관리자 발급 로컬 계정도 지원.
- 개발 환경에서는 테스트 계정 선택으로 접속할 수 있습니다.




로그인 화면(개발 환경 예시)

① 시작하기

화면 한눈에 보기

- 상단 탭 — 맵 목록 · 공지사항 · 알림·승인(Inbox).
- 상단 바 — 매뉴얼(한/영 문서·검색), 피드백, 벨 알림, 한/EN 언어 토글.
- 홈 우측 대시보드 — 상태 도넛 차트, 최근 열어본 맵, 내가 처리할 승인 카드.
- 맵 목록·매뉴얼에서 **/** 키를 누르면 바로 검색창으로 이동합니다.



역할과 공개 범위

- **Owner** — 전부: 편집, 협업자·결재자·공개 범위 관리, 삭제.
- **Viewer** — 읽기 전용: 열람·비교·댓글.
- 맵마다 오우닝 부서가 있고, 소속원은 자동으로 Editor 권한을 갖습니다.
- **Editor** — 맵과 초안 버전 편집.
- **결재자(Approver)** — 승인 요청된 버전의 검토·승인/반려.
- **공개(Public)** 맵은 전원 열람, **비공개(Private)**는 협업자·결재자만 봅니다.


02

홈 — 맵 찾기과 관리

조직도·업무 체계로 맵을 탐색하고, 만들고, 복사하고, 설정을 관리합니다.


맵 찾기와 상세 패널

- 좌측 조직도 트리로 부서별 탐색 — 나의 부서는 맨 위 고정.
- 검색(/)과 필터 칩 — 상태·역할·공개 범위·SP 여부로 좁힙니다.
- 카드를 클릭하면 상세 패널 — 소유자, 오우닝 부서, 허용 인원, 버전별 이력.
- 버전 항목 우클릭 — **Go to this version · View comments**, 말풍선 버튼으로 코멘트 이력.
- 편집 권한이 있으면 카드에서 바로 협업자 추가/제거(설정과 같은 스택 저장·Undo).



인물 카드와 조직 정보

- 이름에 잠시(0.7초) 호버하거나 클릭하면 인물 카드 — 한/영 이름, 직급·보직, 소속 경로, 메신저 열기.
- 이름 우클릭 — **Send message** · **Info** 메뉴.
- 부서 카드를 클릭하면 조직 정보 모달 — 구성원과 하위 조직, 상위 경로 이동.
- 이름 표기는 언어 설정을 따릅니다 — 한국어 UI에서는 한글 이름 우선.



새 맵 만들기

- **New map** — 이름·설명·공개 범위 입력.
- **오우닝 부서 지정(필수)** — 조직도 트리 피커, 소속원은 항상 Editor.
- **결재자 1명 이상 필수** — 없으면 맵을 만들 수 없습니다.
- 초기 협업자(개인·팀·그룹)를 Viewer/Editor로 추가 — 피커는 내 조직에 가까운 순 정렬.
- 새 맵에는 시작·종료 노드가 자동 시드되어 바로 그릴 수 있습니다.
- **Create from CSV** — CSV를 드롭해 노드가 채워진 맵을 즉시 생성.

새 맵 만들기

이름
Purchasing Approval

설명
이 프로세스맵에 대한 설명 (선택)

오우닝 부서 (필수)
Q 이름 또는 초성으로 검색...

공개 범위
☒ 공개 ☐ 비공개

초기 협업자
아래 검색창에서 editor/viewer를 추가해보세요.

Q 이름 또는 초성으로 검색...

결재자 (1명 이상 필수)
아래 검색창에서 결재자를 추가해보세요.

Q 이름 또는 초성으로 검색...


오우닝 부서를 선택하세요. 취소 생성

복사와 원본 대체(은퇴)

- **Copy**는 게시 이력이 있는 맵만 — 복사할 게시 버전을 선택하고, 복사본은 새 맵의 초안으로 바로 열립니다.
- 원본 오너에게 복사 사실이 알림으로 전달됩니다.
- "복사 후 기존 맵을 휴지통으로" 체크 — 복사본이 원본을 대체: 이름 유지, 원본은 "(Pending deletion)" 태그로 휴지통(7일).
- 원본의 협업자·승인자 명단이 미리 채워져 조정 후 이어받습니다. 승인자·편집 협업자에게 알림.
- 원본이 서브프로세스면 참조 중인 프로세스 목록 확인 체크를 거칩니다.
- 일반 삭제는 휴지통 7일 보관 후 영구 삭제 — 설정 → 삭제 예정에서 복구.


맵 설정 — 협업자

- 개인·팀·유저그룹을 **Viewer / Editor**로 추가 — 기본 목록은 내 조직 근접 순.
- 변경은 **쌓아 두었다가**(To add/Change/Remove 필) **Save changes**로 일괄 적용, **Discard**로 취소.
- 필마다 예고 아이콘 — ⚡ 즉시 적용 / ⌚ 승인 필요(Editor 제거·강등).
- 대기 중 요청은 **Approval pending** 태그로 표시, 본인 요청은 호버해 **Withdraw**.
- 저장 직후 **Undo**로 직전 저장 1회분을 되돌릴 수 있습니다.



맵 설정 — 이름·공개 범위·기타

- 이름 변경 — 오너·관리자만 즉시. 편집자가 바꾸면 변경 요청이 오너 Inbox로 갑니다.
- 공개 범위 전환은 승인 필요 — 영향 미리보기 + 결정할 승인자 명단, 대기 중 Withdraw 가능.
- 결재자 탭 — 승인 진행 중에는 잠깁니다.
- 서브프로세스 지정 — 게시본 필요, 대표 어트리뷰트(부서 필수) 설정.
- 위험 구역 — 소유권 이전, 맵 삭제(Owner 전용).



03


맵 편집 — 기초

에디터 화면, 캔버스 조작, 노드 만들기과 연결, 정리와 저장.

③ 편집 기초

에디터 화면


- 상단 바 — 맵 메뉴·버전 선택·실행취소/다시실행·라이브러리·AI·저장.
- 좌측 — 아웃라인 트리와 단축키 카드. 우측 — 인스펙터(속성/맵/승인/활동 탭).
- 선택이 없으면 속성 탭에 소유·승인자 섹션과 맵 요약 아코디언(접힘 시 아이콘+숫자).
- 업무 체계 등록 맵이면 우상단 **Framework** 칩이 분류 경로를 보여줍니다.
- 인스펙터 탭 바 맨 오른쪽 아이콘 — 현재 탭 전체 섹션 접기/펼치기.



③ 편집 기초

캔버스 조작


- 휠 = 세로 이동, **Shift** +휠 = 가로 이동, **Ctrl** +휠 = 확대/축소.
- **Space** 누른 채 드래그 = 팬, 빈 캔버스 드래그 = 박스 선택.
- 우클릭 = 컨텍스트 메뉴(노드·엣지·캔버스).
- 노드가 세로로 커지면 아래 노드가 표시상 자동으로 밀려 겹치지 않습니다(저장 좌표 불변).



③ 편집 기초

노드 만들기


- 캔버스 우클릭 팔레트 또는 인스펙터 **Add node**.
- 시작(알약, 1개만) · 프로세스(사각형) · 판단/분기(마름모) · 종료(대표 끝 1개) · 하위프로세스.
- 더블클릭 또는 **F2** 로 즉시 이름 변경 — **Enter** 확정, **Shift+Enter** 줄바꿈.
- 복사 **Ctrl+C/V** (다른 탭·맵 포함), **Ctrl** +드래그 복제, 같은 이름은 (2) 번호.



③ 편집 기초

노드 연결

- 핸들을 드래그해 연결 — 노드 몸체에 놓아도 기본 핸들로 붙습니다(미리보기 스냅).
- 일반 노드 출력은 1개 — 분기는 판단 노드로, 나가는 엣지에 Yes/No 라벨.
- 엣지 라벨은 우클릭/ F2 편집, 줄바꿈 지원.
- 선 모양은 엣지별 곡선/꺾은선/직선 — 인스펙터·우클릭에서, 일괄 변경은 Map 탭 **Edge style**.
- 노드를 노드 가까이 끌면 드롭존(앞/뒤/자리 바꾸기/그룹)으로 한 동작 삽입.




정리 — 정렬·그룹·일괄 편집

- 자동 정렬 — 가로 `Shift+L`, 세로 `Shift+K`. 주 경로가 한 줄로 정렬됩니다.
- `Shift` +드래그 = 축 고정 이동, `Alt+W/C/T/X` 정렬, `Alt+R/V` 균등 배치.
- 노드 2개 이상 선택 후 `Ctrl+G` = 그룹 — 제목 더블클릭 개명, 제목 바 드래그 이동.
- 그룹 일괄 편집 — 속성·수행 지표·입출력/조건 카테고리에서 필드를 골라 멤버 전체 설정/해제.
- 추가/교체/건너뛰기 충돌 처리와 전후 요약 제공.

③ 편집 기초

검색과 흐름 따라가기

- **/** — 노드 검색(한글 초성 지원), 매치로 점프.강조.
- 좌측 아웃라인 클릭 = 해당 노드로 이동.
- **Tab / Shift+Tab** — 흐름상 다음/이전 노드(펼친 하위프로세스 자식 포함).
- **]** / **[** — 선택 노드에서 흐름 하이라이트를 늘리고 줄입니다.
- 노드별 댓글 — **Ctrl+Enter** 전송, 읽기 전용 사용자도 작성 가능.



저장과 검증

- 편집을 멈추면 약 2초 후 자동 저장 — 저장 버튼이 저장 중/저장됨/실패를 표시.
- 저장 체크리스트 — 시작 1개 · 대표 끝 1개 · 종료 이름 중복 없음 · 일반 노드 다중 출력 없음.
- 편집은 초안(#초안/#반려됨)+내 체크아웃일 때만 — 그 외 읽기 전용 배너.
- 내 권한 강등이 승인 대기 중이면 체크아웃·승인 요청이 잠시 거부됩니다.

04


노드 데이터

속성, 회당 수행 지표, GMP 분류, 입출력.조건, 링크까지 — 노드에 담는 모든 것.

④ 노드 데이터

노드 속성


- 제목·설명·색상(프리셋/hex) — 설명은 인스펙터에서 읽기 전용, 편집 아이콘으로 편집 창.
- BPM 속성 — 담당자(조직 디렉터리), 부서(자동), 시스템.
- GMP 분류 — Direct/Indirect/Non-GMP. 노드 좌상단 필 태그, 분류 시 노드 색 자동 확정(되돌리기 제공).
- 링크(URL) — 배지로 표시, 클릭해 미리보기/새 탭. 표시 라벨 지정 가능.
- 하위프로세스 노드는 링크 맵의 GMP·속성을 읽기 전용 상속합니다.



④ 노드 데이터


회당 수행 지표 (7종)

- 소요시간·실작업시간·비용(W/\$)·투입인원·연간 건수·FTE — 한 번 수행 기준.
- 시.분 표기 — 1.30 = 1시간 30분, 0.90 → 1h30m 이월. 편집 중만 1.30, 그 외 1h30m.
- 비용은 한 통화만 — W/\$ 토글, 전환 시 기존 값 삭제 안내와 되돌리기.
- 지표·입출력 섹션은 섹션 저장 버튼으로 반영(변경 시 커짐).
- 하위프로세스 노드는 연간 건수·FTE만 직접 입력 — 나머지 5종은 링크 맵 지정값 상속.



입출력과 조건

- 입력물/산출물은 행마다 한 항목 — 파일 아이콘으로 자료 형식 지정(.xlsx / Excel / 엑셀 모두 매치).
- Import from node... — 상류 산출물/하류 입력물을 그대로 가져와 Linked 상태 유지, Disconnect로 분리.
- 연결 항목엔 링크 아이콘+방향 툴팁, 행 호버 시 상대 노드. 경로가 캔버스에서 점등.
- 입력물엔 필수/선택 플래그 — 호버 색(필수=붉은 톤)과 툴팁으로 구분.
- 시작/종료 조건은 자유 텍스트. 캔버스에는 선택한 노드 아래에 표시(Node display에서 항목 선택).




05

하위프로세스

다른 맵을 하나의 단계로 참조하고, 미리 보고, 펼쳐 보고, 등록을 관리합니다.


링크로 추가하기

- 복사가 아니라 **참조** — 원본 맵이 바뀌면 함께 반영됩니다.
- 라이브러리(**S** 키, 초성 검색)에서 드래그 — 기본은 서브 프로세스로 지정된 맵만 표시.
- 새 링크는 최신 게시본 자동 추종, 특정 버전 고정도 가능. 새 게시본이 나오면 업데이트 안내.
- 같은 맵의 중복 링크는 차단됩니다.
- 노드를 선택하면 **Subprocess** 탭 — 지정 메타와 이 맵을 쓰는 곳(used-by) 목록.




미리보기 피크 — 노드 탭

- 라이브러리 행 클릭(또는 2.5초 호버) → 게시본 미리보기 피크.
- 좌측 — 캔버스와 같은 타입색의 흐름 미리보기.
- 노드 탭 — 추가될 노드의 실물 목업: 속성·지표 칩·GMP·조건·입출력 체크리스트.
- 목업에 호버하면 현재 맵의 표시 설정 기준으로 전환됩니다.
- 클릭으로 캔버스에 바로 추가 — 권한 없는 맵은 잠금 안내와 함께 추가만 가능.




미리보기 피크 — 상세 탭

- 지정 속성(부서·담당자·시스템)과 SP 수행 지표.
- 조건·입출력·GMP까지 전체 나열 — 빈 값은 대시로 톤다운.
- 메타 — 게시 버전(v번호)·게시 시각·업무 체계 경로.




펼쳐 보기 (인라인)

- 노드 우클릭 → 하위 프로세스 펼치기 — 게시본이 현재 캔버스 위 틸트 영역으로 임베드(읽기 전용).
- 영역 헤더 — 맵 이름+열기 아이콘, 업무 체계 소속이면 5단계 전체 경로 라벨(클릭=분류 피크).
- 영역 안 우클릭 — 링크맵 열기(확인 게이트) · 접기. 호버 시 영역 강조.
- Tab 순회에 펼친 자식 포함, 자식 GMP 필은 읽기 전용.
- 답 뷰 — 노드 더블클릭 = 브레드크럼 오버레이로 열람, Esc 로 복귀.




딥 뷰와 노드 다듬기

- 딥 뷰 — 자식 맵을 오버레이로 계층 탐색(읽기 전용), 브레드크럼으로 위치 확인.
- 노드 폭 조절 — 노드 호버 시 우측 그립 드래그(기본 180px~120%), 폭은 맵에 저장.
- 업무 체계 필 — 링크맵이 체계 소속이면 이름 옆 폴더 필, 클릭/3초 호버로 경로 피크(0.4초 유예 닫힘).
- 연결된 맵 권한이 없으면 **No access** 표시.




미등록 맵 링크(플레이스홀더)

- 라이브러리의 **Show unregistered maps** 토글 — 미등록 맵이 "Not registered" 배지로 표시.
- 드래그해 링크하면 경고 확인 후 등록 요청 전송 여부를 선택 (Send request / Link only).
- 요청은 대상 맵 오너의 **Inbox**로 — 지정 완료 시 경고가 풀리고 알림이 옵니다.
- 미등록 링크 노드 선택 — **Request registration** 버튼, 요청 후 배지·철회 지원.
- 라이브러리 검색 및 "OO로 맵 만들기" — 새 맵을 즉시 만들어 현재 맵에 자동 링크.



지정 관리 (맵 오너)

- 맵 설정 → 서브프로세스 지정 — 대표 어트리뷰트(부서 필수, 담당자/시스템/지표/설명 선택).
- 게시된 버전이 있어야 지정할 수 있습니다.
- 지정 품은 게시본 지표를 **합산 미리보기(Σ)**로 제안 — 시간·비용은 합, 인원은 평균.
- 지정 값은 링크한 모든 노드에 **라이브**로 표시됩니다.
- 지정 카드의 **Linked from** 아코디언 — 이 맵을 링크한 맵 역참조.




06

버전과 승인

초안 → 검토 → 게시로 이어지는 워크플로와 체크아웃, 코멘트, 결재함.

버전 모델과 상태

- 맵은 여러 버전(As-Is/To-Be/자유 라벨) — 새 버전은 기존 버전의 전체 복사본.
- 초안은 한 번에 하나 — 현재 버전 게시 후에만 새 버전 생성.
- 이름은 직접 입력, 버전 번호는 게시 시 자동 부여.
- 상태 — #초안 · #검토대기 · #승인됨 · #게시됨 · #반려됨 · #완료됨(최종).
- 게시하면 직전 게시본은 자동 #완료됨 — 재게시로 새 초안 사이클 시작.



체크아웃 (단일 작성자)

- 초안은 한 사람에게 체크아웃 — 다른 사람에게는 "{이름} 편집 중" 읽기 전용 배너.
- 체크아웃 요청/이전 — 보유자가 Inbox에서 승인하거나 직접 넘깁니다.
- 30분 무활동이면 자동 해제.
- 버전이 반려되면 체크아웃은 제출자에게 복귀 — 빈 체크아웃 선점을 막습니다.

초안에서 게시까지


- ① 승인 요청 — 결재자 명단 확인, 코멘트(선택). 직전 반려 사유 배너 표시.
- ③ 게시 — 직전 게시본은 #만료됨.
- 셀프 게시 — 승인자가 나 혼자면 "바로 게시할까요?" 원클릭 체인.
- ② 결재자 승인/반려 — 반려는 사유 필수, 만장일치로 승인.
- 회수 — 검토대기·승인됨은 제출자만, 반려됨은 오너·관리자도. 회수자가 체크아웃 획득.
- 공개 범위 동봉(오너) — 승인 요청에 가시성 변경을 실어 게시 시점에 함께 적용.

코멘트와 이력

- 제출·승인·게시·회수 모달의 코멘트는 **버전 이력**에 저장됩니다.
- 코멘트가 있는 버전엔 **말풍선 카운트 버튼** — 코멘트 이력 모달.
- 승인 탭 — 승인자별 태그 필(호버=시각·코멘트), 진행 필(n/m), 대기자 필.
- **변경 요약** — 승인자 아래 게시본 대비 변경(노드·엣지 증감)이 접힘/펼침으로 표시.
- 반려된 버전을 열면 상단에 **반려 배너**(반려자·사유).

결재함 (Inbox)

- 내가 처리할 검토 큐 — 버전 승인 · 체크아웃 이전 · 권한/공개 범위 · 맵 이름 변경 · **SP 등록 요청**.
- 항목에서 바로 승인/반려(사유), 맵 열기로 원본 이동.
- 상단 **Inbox** 탭에 대기 건수 배지.
- SP 등록 카드 — **Designate & approve**: 지정 품 저장이 곧 승인. 게시본 없는 맵은 지정 불가 안내.
- 버전 승인에 동봉된 요청은 "**Decided with version approval**" 읽기 전용 행으로 표시.



07

버전 비교

두 버전의 차이를 색으로 읽고, 숫자로 요약합니다.

⑦ 비교


비교 열기와 버전 선택

- 에디터 상단 비교(게시본 1개 이상 필요) 또는 인스펙터 Map 탭의 비교 버튼.
- 기준(변경 전) / 대상(변경 후) 캡션으로 방향이 명확 — 패널에도 base → target 상시 표시.
- 드롭다운 행마다 상태 필+마지막 변경일 — 반대편 선택 버튼은 태그, 클릭하면 스왑.
- 가로/세로 배치 토글, 겹친 노드는 임시 드래그(저장 안 됨).

The screenshot displays the 'Business Process Map' interface. At the top, there's a navigation bar with 'Business Process Map', 'Map 목록', '공지사항', and '알림-승인'. Below this, a breadcrumb trail shows '주문 처리 프로세스 (비교 데모)' > '버전 비교' > '기준 (변경 전) • v1 · 게시본' > '대상 (변경 후) • To-Be · 초안'. The main area is split into three panels. The left panel, titled '변경 사항', lists 16 changes with status indicators (green for added, red for removed, yellow for modified). The middle panel shows a comparison between 'v1 · 게시본' (08-30 23:59) and 'To-Be · 초안' (08-30 23:59). The right panel, titled '속성 요약', lists various metrics and their changes: 회당 소요시간(h) from 7h to 2h, 회당 실적업시간(h) from 45m to 20m, 회당 추가비용(원) from 50,000 to None, 회당 추가비용(\$) from None to 35, 회당 투입인원 · 평균 from 2.00 to 1.00, 연간 건수 from 2400 to 4800, FTE from 0.8 to 0.4, 구조 from 13 to 16, 시스템 from 1 to 3, 부서-담당자 from 1 to 2, and GMP from 1 to 1. A large 'COMPARE VIEW' watermark is overlaid on the central diagram area.

차이 읽기


- 추가=초록 · 삭제=빨강 · 변경=노랑 — 연결선 라벨 변경도 노랑.
- 필드 단위 상태색 — 새 값 초록, 삭제 값 빨강+취소선, 변경 값은 바뀐 부분만 강조.
- 잘린 긴 값은 호버 팝오버로 전체 확인.
- 변경 목록은 전체/노드/엣지 필터, 노드 클릭 = 캔버스 포커스.
- To-Be 적용으로 대상 변경 반영, 내보내기는 정보 카드가 담긴 PNG 저장.



⑦ 비교

요약(Summary) 탭

- 7개 수행 지표의 버전 **합계**(기준 → 대상, 증감)와 기여 노드 목록(클릭=포커스).
- 구조(노드·엣지 수) · 시스템 · 부서·담당자(지정률) · **GMP** 분포 섹션.
- 우상단 **Summary items** 드롭다운으로 표시할 섹션 선택.




08

가져오기 · 내보내기 · AI

CSV로 채우고, 다섯 가지 형식으로 내보내고, AI 도우미와 함께 그립니다.

CSV 가져오기

- 상단 바 **Import CSV** — 템플릿 다운로드 후 채워 업로드.
20개 열(이름 필수, 속성·지표·IO·URL·next).
- 제목(name) 기준 병합 — 기존 노드는 색·댓글·그룹 유지,
빈 칸은 기존 값 유지.
- 담당자는 이름으로 조직 디렉터리 매칭, 비용 한 통화·시.분
규칙 동일.
- 미리보기에서 추가/매칭/삭제 요약과 경고 확인 후 적용.
- 다른 AI에게 물어보기 — 프롬프트를 복사해 외부 AI로
CSV를 만들어 붙여넣기.




내보내기 (PNG·Excel·CSV·Word)

- **PNG** — 2배 해상도, 하단 맵 정보 카드(이름·부서·버전·게시일·체계 경로). `Ctrl+Shift+E`.
- **Excel** — 구조 정리형 / **WBS형**(하위프로세스 레벨 컬럼) 중 선택, 통화별 숫자 서식.
- **CSV** — 가져오기와 같은 표, 고쳐서 다시 가져오는 **왕복** 가능.
- **Word** — 도형 순서도 `.docx`, 노드 URL은 하이퍼링크.
- 표로 표현 안 되는 구조(좌표·그룹)는 경고와 함께 내보냅니다.

시 도우미

- 자연어로 플로우차트 생성 — 속성·지표까지 조직 디렉터리에 맞춰 채움.
- 증분 편집 — 배치·색·그룹 유지, 노드/연결/삽입/분기 라벨/설명·입출력·조건·URL 지원. 미리보기 후 Apply.
- 분석·요약·워크스루(이전/다음/자동 재생), 매뉴얼 기반 사용법 질문.
- 대화는 서버 저장·기기 간 이어짐 — 여러 대화, 다른 맵 대화 열람.
- **Ctrl+Enter** 전송 · 질문 2,000자 제한(잔여 링 표시) · 글자 크기 조절.




09

업무 체계와 연계 캔버스

전사 분류 체계(L1~L5)로 맵을 탐색하고, L5 연계 캔버스로 업무 사이 연계를 그립니다.


Framework 보기

- 홈 토글 부서 ↔ 업무 체계 — 전사 분류 트리(L1~L5)로 맵을 탐색합니다(시범 운영).
- 맵은 L5에만 배정 — 상위 분류는 하위를 묶어 보여주고, 비-L5 배정·이양은 배너로 차단.
- L5 행의 연계 캔버스 버튼으로 해당 분류의 연계 캔버스를 엽니다.




연계 캔버스 (L5)

- 소속 프로세스(L6)들이 하위프로세스 노드로 전부 배치된 특수 캔버스 — Start/End 없음.
- 업무 연계를 연결선으로 표현, 분기·끝 노드는 보조로 사용 가능.
- 열람은 로그인 사용자 전원, 편집은 카테고리 권한자(상위 권한은 하향 상속).
- 항상 라이브 초안을 보여주고, 새 L6는 편집 진입 시 자동 보강(토스트 안내).
- 소속 L6 노드는 삭제 불가 — 분류 데이터가 소스입니다.




외부 L6 가져오기와 L5 탐색기

- 좌상단 L5 탐색기 — 전체 트리에서 내 위치 확인, 다른 L5 열기.
- 다른 분류의 L6 카드를 드래그해 추가 — 뉴트럴 바디+좌측 색 탭+출처 배지로 구분.
- 출처 배지 클릭 = 그 L5의 드릴인 피크, "다른 체계 검색"으로 탐색 모달(검색·이동, 이동은 확인 게이트).




확정(Confirm)과 버전

- **Confirm changes** — 권한자가 스냅샷 확정: v1.0 → v1.1 ..., **Major** 체크 시 v2.0.
- 메이저 확정은 직전 메이저의 마이너 스냅샷을 정리(영구 삭제) — 모달이 유지/삭제 대상을 미리 표시.
- 레이아웃 이동만으로는 확정 불가("no changes") — 섹션에 직전 확정 이후 변경 요약 표시.
- 스냅샷은 버전 드롭다운에서 읽기 전용 열람, 비교 화면에서 스냅샷끼리 비교.




플레이스홀더와 링크 교체

- 아직 등록되지 않은 L6 자리는 점선 에러 톤 노드로 표시됩니다.
- **Connect a map** — 출처 L5 후보를 유사도 순으로(정확 일치 배지), 트리 탐색으로 다른 L5도 선택.
- 안내 밖 L5 선택 시 경로 비교 확인을 거칩니다.
- 링크맵이 삭제·대체(은퇴)되면 **Replace map** 배너 — 후계자 맵이 추천 카드로 고정 노출.



드릴인 피크와 체계 탐색

- 외부 L6의 출처 배지·SP 노드의 폴더 필 — 분류 경로 피크를 엽니다.
- 피크의 "다른 체계 검색" — 현재 경로가 펼쳐진 트리, 분류·맵 이름 검색.
- 맵 클릭 시 이동 — 에디터 이탈은 확인 게이트를 거칩니다.




10

알림 · 공지 · 협업

리치 알림, 공지사항, 피드백과 유저그룹까지.


알림

- 문장에 **맵 이름.버전.행위자**가 언어 설정대로 담깁니다(옛 알림은 원문 유지).
- 행위자 필 호버/클릭 = **인물 카드**, 버전 칩 = **버전 카드**(상태·시각·해당 버전 이동).
- 벨은 5초 간격 갱신 — 클릭 시 알림 탭으로 이동·읽음 처리.
- 알림 탭 — 모두 읽음, 카테고리 필터, 선택 삭제·읽음 일괄·날짜 지정 삭제(모두 영구).
- 보존은 1인당 **최근 100건** — 초과분은 오래된 것부터 자동 삭제.




공지사항과 매뉴얼

- 공지사항 탭 — 전체/중요/일반 필터, 검색, 마크다운 본문.
- 읽음 표시는 이 브라우저(기기)에만 저장됩니다.
- 매뉴얼 — 상단 바 버튼, 문서 드롭다운(한/영), 목차·본문 검색.



피드백과 유저그룹

- 피드백 — 버그/제안/질문/기타, 현재 화면·열린 맵 자동 첨부. 상태·답변은 피드백 페이지에서.
- 노트 — 누구나 진행 메모 추가, 수정은 이력 보존, 삭제는 아카이브.
- 답변·상태 알림은 관리자가 확인 후 직접 보냅니다.
- 유저그룹 — 멤버 2+·매니저 1+로 요청, 관리자 승인 후 활성. 맵 권한을 한 번에 부여.



자주 묻는 질문

- 편집이 안 돼요 — 체크아웃·승인 진행·Viewer 여부를 상단 배너에서 확인.
- 새 버전을 못 만들어요 — 현재 초안 사이클을 게시까지 완료.
- 저장이 안 돼요 — 시작 1·대표 끝 1·끝 이름 중복 없음·일반 노드 다중 출력 없음.
- 승인 요청이 안 돼요 — 결재자를 먼저 1명 이상 지정.
- 복사 버튼이 비활성 — 한 번이라도 게시된 맵만 복사 가능.
- 링크한 하위프로세스가 잠김 — 미지정 상태: 등록 요청하거나 게시 후 지정.

함께 그려요

궁금한 점은 인앱 **매뉴얼**과 **피드백** 버튼으로 — 관리자 기능은 관리자 매뉴얼을 보세요.

Business Process Map · 사용자 매뉴얼 · 2026-08-31