

Guia do usuário: Obatalá – Um sistema de gestão curatorial de museus

Histórico de revisões

Versão	Data	Responsável	Detalhes
1.0	18/11/2024	Nocs lab	Criação do documento
2.0	19/11/2024	Nocs lab	Atualização de imagens
3.0	02/06/2025	Nocs lab	Atualização do documento
3.1	31/08/2026	Nocs lab	Atualização da interface, integração com itens do acervo, exportação Tainacan, relatórios e permissões.

Importante

Este manual orienta o uso do Obatalá e reúne informações, procedimentos e exemplos para apoiar a implantação e a operação do sistema.

As orientações aqui apresentadas devem ser aplicadas de acordo com a realidade de cada instituição. Em caso de dúvida, consulte a equipe técnica responsável pelo ambiente ou o suporte especializado.

O conteúdo poderá ser atualizado para acompanhar mudanças no sistema, ajustes de interface e melhorias de uso.

Sumário

Nenhuma entrada de sumário foi encontrada.

Introdução

O Obatalá é um sistema de gestão curatorial desenvolvido como plugin para o WordPress, integrado ao Tainacan. Ele apoia a organização de processos ligados ao ciclo curatorial, como patrimonialização, conservação, empréstimo, circulação de itens e acompanhamento de atividades do acervo.

O projeto é financiado pelo Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) e desenvolvido pelo NOCS-Lab (Laboratório Multiusuário de Pesquisa em Redes e Sistemas Computacionais) do IFRN Parnamirim. A proposta se inspira em práticas do Museu Paulista da USP e adapta esses fluxos ao ambiente WordPress/Tainacan.

Na prática, o sistema ajuda a transformar rotinas curatoriais em processos estruturados, com etapas, responsáveis, formulários, documentos e registros de acompanhamento.

Como o Obatalá segue em desenvolvimento, a participação dos usuários é parte importante do processo de melhoria. O ambiente de testes permite experimentar funcionalidades, registrar dificuldades, sugerir ajustes e validar se os fluxos atendem às necessidades reais das instituições.

<https://obatala.nocs.ifrn.edu.br/wp-admin>

Plugin do WordPress

Por ser um plugin do WordPress, o Obatalá precisa de uma instalação do WordPress em uma máquina local ou em um servidor da instituição. O Tainacan também deve estar instalado e configurado, pois é a base usada para gestão e publicação dos acervos. Para orientações sobre a instalação do Tainacan, consulte os vídeos oficiais do canal do projeto no YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=7v6qNHmqm0I> e <https://www.youtube.com/watch?v=qRtoNRUIVkk&t=15s>.

Depois de configurar WordPress e Tainacan, a equipe técnica pode instalar e ativar o plugin Obatalá. Recomenda-se seguir as boas práticas de segurança, atualização e desempenho adotadas pela instituição.

Login no WordPress

O acesso ao Obatalá usa as mesmas credenciais do painel administrativo do WordPress. O nome de usuário e a senha são definidos durante a configuração inicial ou criados posteriormente pelo administrador do ambiente.

Na tela de login, informe o nome de usuário e a senha cadastrados. Caso não tenha esses dados, solicite apoio ao administrador do sistema no museu.




Figura 1 - Login do WordPress.

Nota: mantenha nome de usuário e senha em local seguro. Se houver dificuldade de acesso, use a opção de recuperação de senha da tela de login ou procure o responsável técnico pelo ambiente.

Menu administrativo do WordPress

Após a instalação, o Obatalá aparece no menu lateral do painel administrativo do WordPress. A opção “Obatalá” dá acesso às áreas do sistema voltadas à gestão curatorial.




Figura 2 - Menu do Obatalá no WordPress.

Ao clicar em Obatalá, o sistema abre o painel inicial. Essa tela apresenta indicadores de processos, dados do usuário, grupo associado, quantidade de itens do acervo, modelos, grupos, notificações e modelos mais usados.




Figura 3 - Janela de dashboard do Obatalá.

O menu superior permanece visível nas telas administrativas do plugin. Ele reúne atalhos para Dashboard, Processos, Modelos, Itens do acervo, Tainacan, Configurações e WordPress. Em Configurações, o acesso a Grupos e Usuários depende das permissões da conta conectada.

- Dashboard: exibe uma visão geral do ambiente, com contadores, progresso dos processos, modelos mais usados e notificações.
- Modelos: permite criar e gerenciar modelos de processo, além de configurar etapas, campos, condicionais e mapeamentos para exportação ao Tainacan.

- **Processos:** permite criar, acompanhar, preencher, comentar, gerar relatórios e concluir processos curatoriais baseados nos modelos cadastrados.

As próximas seções detalham essas funcionalidades e mostram como utilizá-las na rotina de gestão do acervo.




Figura 4 - Menu Obatalá.

Gerência de grupos

A Gerência de Grupos organiza os usuários do museu em equipes ou setores. Essa organização ajuda a distribuir responsabilidades e controlar quem pode atuar em cada processo.

Nessa área, é possível criar grupos, alterar nomes e descrições e administrar os usuários associados.

Para criar um grupo, clique em Adicionar novo. Informe título e descrição na janela exibida e salve. O grupo passa a aparecer na listagem com status, quantidade de usuários e ações de visualização ou gerenciamento.

Em seguida, aparecerá uma janela suspensa para inserção de nome e descrição.

Title	Description	Status	Number of users	Actions
Testes	grupo de testes	Active	1	View Edit Manage users Delete
Colaboradores	colaboradores do museu	Active	2	View Edit Manage users Delete
Administrador	administrador do museu	Active	2	View Edit Manage users Delete

Obatalá | Curatorial Process Management

X

Add Group

Title

Description

[Cancel](#)

Figura 5 - Cadastro de grupos.

Depois de cadastrado, o grupo aparece na lista de grupos do sistema.

Groups + Add new

Filters

Title	Description	Status	Number of users	Actions
Testes	grupo de testes	Active	1	ⓘ ✎ 👤 Manage users 🗑
Colaboradores	colaboradores do museu	Active	2	ⓘ ✎ 👤 Manage users 🗑
Administrador	administrador do museu	Active	2	ⓘ ✎ 👤 Manage users 🗑

Previous Page 1 of 1 Next

Figura 6 - Lista de grupos cadastrados.

Na lista de grupos, use as ações disponíveis para visualizar detalhes, editar informações, gerenciar usuários ou excluir o grupo quando necessário.




Figura 7 - Ações para um grupo.

Ao clicar em Gerenciar usuários ou Ver grupo, o sistema abre os detalhes do grupo e a lista de usuários associados. Nessa área, é possível conferir nome, nome de usuário, e-mail e remover usuários, desde que a conta tenha permissão para isso.

Manager users: Administrador



Select one or more users

Add user(s)

Related users 2

Name	User Name	Email	Actions
nocs nocs	nocs	nocs@gmail.com	
tainacan	tainacan	tainacan@tainacan.org	

Figura 8 - Inserção de usuários no grupo.

Somente usuários já cadastrados no WordPress podem ser adicionados a um grupo. Se o usuário ainda não existir, acesse o menu lateral do WordPress, entre em Users e clique em Add New User. Em seguida, preencha os dados solicitados.

Add New User

Create a brand new user and add them to this site.

Username (required)

Email (required)

First Name

Last Name

Website

Language Site Default

Password

Strong

Send User Notification ☒ Send the new user an email about their account

Role

Figura 9 - Cadastro de novos usuários no WordPress.

Para remover um usuário de um grupo, clique em Manage users, localize o usuário na janela exibida e use o ícone de lixeira correspondente. A remoção vale apenas para aquele grupo.

Manager users: Administrador
×

Select one or more users

×

Add user(s)

Retirar usuário do grupo.

Related users 2

Name	User Name	Email	Actions
nocs nocs	nocs	nocs@gmail.com	
tainacan	tainacan	tainacan@tainacan.org	

Figura 10 - Retirar usuários do grupo.


Modelagem de processos

A área Models, disponível no menu superior, permite criar, visualizar e configurar modelos de processos curatoriais. Esses modelos definem etapas e fluxos para atividades como patrimonização, conservação, empréstimo e circulação de itens de acervo.

Nesta seção, você verá como criar e ajustar modelos de processo para a realidade da instituição. Um modelo bem configurado padroniza a execução, facilita o acompanhamento e reduz a perda de informações ao longo do fluxo.

A equipe também estuda a adaptação da notação BPMN (Business Process Model and Notation) ao desenho dos fluxos no Obatalá. A intenção é aproveitar conceitos já consolidados para tornar os processos mais claros para equipes técnicas e curatoriais.

Para adicionar um modelo, clique em Adicionar modelo de processo. O cadastro inicial solicita título e descrição. Depois de salvo, o modelo pode ser aberto pela ação Gerenciar modelo, que concentra etapas, campos, condicionais e configurações de exportação para o Tainacan.



Add process model

Title

Restauração

Description

Processo de restauração

[Cancel](#)

[Save](#)

Figura 11 - Janela de modelos de processos.

Após o cadastro, o modelo pode ser editado ou excluído pelas ações disponíveis em sua linha na listagem. Use essas opções para manter os modelos atualizados conforme os fluxos da instituição mudarem.




Figura 12 - Botões de ação para modelos de processos.

A principal ação da listagem é Gerenciar modelo. Essa tela reúne o editor visual do fluxo e o acordeon Exportação para o Tainacan. Usuários autorizados podem definir etapas, campos, conexões, condicionais e o relacionamento entre campos do Obatalá e metadados do Tainacan.




Figura 13 - Janela de edição de modelos de processos.

A tela de edição oferece controles para salvar alterações, cancelar mudanças, adicionar etapa, adicionar condicional, alternar tela cheia, importar/exportar JSON e abrir o acordeon Exportação para o Tainacan. Esse acordeon aparece acima de Gerenciar etapas, indica se o mapeador está Ativo ou Inativo e reúne a habilitação da exportação e a seleção das coleções de destino.




Figura 14 - Botões de funcionalidades na janela de edição de modelos de processos.

- **Salvar alterações:** grava o fluxo do modelo e, quando configurado, as informações de mapeamento da exportação para o Tainacan.
- **Cancelar alterações:** descarta mudanças feitas desde a última gravação.
- **Adicionar etapa:** cria uma nova atividade do processo e abre a configuração de campos da etapa.
- **Adicionar condicional:** cria uma ramificação do fluxo com base no valor informado em um campo da etapa.
- **Tela cheia:** amplia a área de edição visual do fluxo.
- **Botão Hambúrguer:**
 - Exportar JSON: exporta o modelo de processo em formato JSON, útil para armazenamento, backup ou compartilhamento com outra instituição.
 - Importar JSON: importa um modelo previamente exportado para edição ou reutilização.

Essa área permite ajustar o modelo de processo de acordo com as rotinas do museu. O editor visual facilita a organização das etapas e a conferência do fluxo antes de colocá-lo em uso.

Para iniciar a edição de um modelo, clique em Add step. Uma nova etapa será criada na área de edição, representada por um retângulo com nome padrão e botões de configuração.

Em um modelo de Restauração, por exemplo, a primeira atividade pode ser Avaliação do item a ser restaurado. Essa etapa pode reunir critérios de avaliação, responsáveis, prazos e observações iniciais.



A imagem a seguir destaca os principais recursos de uma etapa: exclusão da etapa, criação de campos do formulário e botões de conexão usados para desenhar o fluxo entre etapas.




Figura 15 - Elementos de uma etapa.

O botão de adição de campos permite incluir tipos como Texto, Email, Número, Seletor de data, Upload de arquivo, Documento de etapa, Select, Radio e Busca no Tainacan. Quando a exportação para o Tainacan está ativa, os campos também podem exibir os controles Coleção de destino e Metadado de destino, usados para mapear o dado do Obatalá ao metadado correspondente no Tainacan.




Figura 16 - Exemplo de inserção de campo em uma etapa.

Importante: cada campo possui propriedades próprias de configuração. Essas propriedades ajudam a orientar o preenchimento e a controlar como a informação será registrada no formulário.

Como exemplo, considere a inclusão de um campo Texto na etapa Testes Preliminares. Esse tipo de campo registra informações descritivas e pode ser configurado com as seguintes propriedades:

- Label: nome ou título exibido para identificar o campo.
- Placeholder: texto exibido dentro do campo antes do preenchimento, usado como orientação ou exemplo.
- Obrigatório: define se o campo precisa ser preenchido para avançar na etapa.
- Tamanho mínimo e máximo: define limites de caracteres para o valor informado.
- Padrão de avaliação: define critérios de validação, como formato ou conteúdo esperado.
- Texto de ajuda: orientação adicional para apoiar o preenchimento correto.




Figura 17 - Propriedades do campo de texto.

Essas propriedades tornam o campo Texto adaptável a diferentes usos. No exemplo, ele pode registrar observações dos testes preliminares. Em seguida, o usuário pode adicionar um campo de data, com um conjunto menor de propriedades:

- Label: nome ou título exibido para identificar o campo.
- Obrigatório: define se o campo precisa ser preenchido para avançar na etapa.
- Texto de ajuda: orientação adicional para apoiar o preenchimento correto.




Figura 18 - Propriedades de uma data.

Com exceção da Busca no Tainacan, os demais tipos de campo possuem propriedades configuráveis. A imagem a seguir mostra opções do campo Upload de arquivo.

Edit file upload field

×

Label

Campo sem título

☐ Preenchimento obrigatório

Texto de Ajuda

Digite um texto de ajuda

Save

Figura 19 - Propriedades de um campo do tipo upload de arquivo.

Cada etapa pode ser conectada a outras etapas para formar o fluxo completo do processo. A sequência deve refletir a ordem real das atividades curatoriais e pode ser ajustada sempre que o modelo precisar ser revisto.




Figura 20 - Sequência de etapas de um modelo de restauração.

Importante: as etapas são conectadas por fluxos criados a partir do botão azul. Use essas conexões para ligar uma etapa à próxima e manter uma sequência lógica, preferencialmente organizada da esquerda para a direita.

Importante: depois de editar o modelo, clique em Save para gravar as alterações.

O elemento condicional cria ramificações no fluxo. Ao configurar uma condicional, o usuário seleciona um campo do formulário e informa um valor de referência. Durante a execução, a resposta registrada nesse campo define qual caminho o processo deve seguir.




Figura 21 - Configuração do elemento condicional.

A modelagem de processos define a estrutura que será seguida durante a execução das atividades curatoriais. Cada etapa modelada se transforma em um formulário no sistema, permitindo registrar informações de modo padronizado e acompanhar o andamento do trabalho.

Gerência de processos

Depois de criar um modelo, o próximo passo é utilizá-lo para abrir um processo. O processo é a execução prática do modelo: ele reúne etapas, formulários, responsáveis e registros produzidos durante o fluxo.

Na área Processos, é possível criar processos a partir dos modelos cadastrados. A listagem oferece abas para Todos os processos e Meus processos, filtros por nível de acesso, modelo e progresso, além de ações para visualizar, editar, consultar histórico, excluir e gerar relatório PDF quando disponível.

Essa área permite acompanhar processos em andamento e verificar se as etapas foram preenchidas, salvas, submetidas ou concluídas. Também ajuda gestores a identificar pendências e acompanhar a rotina operacional.

Para criar um processo, acesse Processos no menu superior do Obatalá e clique em Adicionar novo. Informe o título, selecione o modelo e defina o nível de acesso: Não restrito ou Restrito. Após salvar, o processo aparece na listagem e pode ser executado.

destino, quantidade de itens, entrada manual ou por planilha e regras de repetição de valores.

Museu Câmara Cascudo | Dashboard | Processes | Models | Tainacan

Aquisição por doação
Adoção III
Not restricted | 0% concluído | Aberto por: tainacan em 02 de junho de 2025

Recebimento do item | Pending input | Colaboradores

Nome do doador
Nome do doador
Preenchimento obrigatório.

Email

CEP
Formato: 00000-000
Preenchimento obrigatório.

DEFERIDO
☐ Sim ☐ Não

Submit

Comments
Submit comment
Add a comment
Submit

History
Processo criado há menos de um minuto
Responsável: tainacan

Obatala | Curatorial Process Management

Figura 24 - Exemplo de etapa (formulário).

Depois de submeter um formulário, o usuário pode avançar para a próxima etapa. Etapas concluídas aparecem em verde, facilitando a leitura do progresso do processo.

Aquisição por doação
Adoção III
Not restricted | 50% concluído | Aberto por: tainacan em 02 de junho de 2025

Recebimento do item | Completed on 02 de junho de 2025 | Colaboradores

Recebimento Indeferido | Pending input | Administrador

Justificativa pelo Indeferimento

Submit

Figura 25 - Exemplo de etapa concluída e navegação para próxima etapa.

A área Processos transforma os modelos cadastrados em fluxos de trabalho executáveis. Com ela, os usuários iniciam, acompanham e concluem processos, mantendo histórico, registros e rastreabilidade das atividades realizadas.

Atualização da interface do Obatalá

Esta seção complementa as orientações anteriores com base na interface administrativa atual do Obatalá. As telas foram verificadas no ambiente WordPress local em 31/08/2026 e refletem a organização recente do menu superior e dos recursos integrados ao Tainacan.

Menu superior e painel

O menu superior organiza o uso diário do sistema em Dashboard, Processos, Modelos, Itens do acervo, Tainacan, Configurações e WordPress. O Dashboard reúne indicadores gerais e funciona como ponto de partida para acompanhar a atividade do ambiente.

- Dashboard: resumo do ambiente, indicadores e notificações.
- Processos: criação, acompanhamento, histórico, comentários e relatórios.
- Modelos: criação de modelos, edição de etapas e configuração de exportação.
- Itens do acervo: consulta aos itens do Tainacan e processos vinculados.
- Tainacan: acesso direto à administração do acervo.
- Configurações: acesso a Grupos e Usuários.
- WordPress: retorno ao painel administrativo geral.




Figura 26 - Dashboard atual do Obatalá.

Processos

A tela Processos mostra o total de processos, as abas Todos os processos e Meus processos, filtros e a ação Adicionar novo. Quando não há processos cadastrados, o sistema exibe uma mensagem de estado vazio.



Figura 27 - Listagem atual de processos.

Ao adicionar um processo, informe o título, escolha o modelo de processo e selecione o nível de acesso. O nível Não restrito permite acesso mais amplo, conforme as permissões do usuário. O nível Restrito limita a operação aos usuários autorizados pelo fluxo e pelos grupos associados.

Figura 28 - Formulário atual para criação de processo.

Modelos de processo e exportação Tainacan

A listagem de Modelos permite criar um modelo com título e descrição. Depois do cadastro, a ação principal é Gerenciar modelo. A antiga separação entre edição de etapas e edição dos dados de exportação foi unificada: o editor do modelo agora concentra fluxo, campos das etapas e acordeon Exportação para o Tainacan.




Figura 29 - Listagem atual de modelos.




Figura 30 - Cadastro atual de modelo de processo.

No editor do modelo, a configuração de exportação aparece no acordeon Exportação para o Tainacan, acima de Gerenciar etapas. Quando está recolhido, o acordeon informa se o recurso está Ativo ou Inativo. Ao expandi-lo, o usuário encontra o controle Exporter status; ao ativá-lo, o sistema exibe a área Coleções de destino e o seletor de coleções.

Com a exportação habilitada e ao menos uma coleção selecionada, os componentes de cada etapa passam a exibir uma propriedade adicional de mapeamento. Essa propriedade aparece no bloco Tainacan Export das configurações do campo e liga o campo do Obatalá a um metadado do Tainacan. Assim, o dado preenchido no processo já fica preparado para compor o item exportado.

Exporter status: ativa ou desativa o mapeamento para exportação.

Coleções de destino: define quais coleções do Tainacan podem receber itens gerados pelo processo.

Aviso de alerta: aparece quando a exportação está ativa, mas nenhuma coleção foi selecionada.

Target collection: define a coleção de destino do campo.

Target metadata: define o metadado do Tainacan que receberá o valor do campo.

Do not map this field: mantém o campo apenas no formulário do Obatalá, sem envio para o Tainacan.

Resumo do mapeamento: mostra, por coleção, a relação entre Campo Obatalá e Metadado Tainacan.

Menu

Process model
Doação

✓ Salvar modelo ⬇ Exportar ⬆ Importar etapas ✕ Cancelar alterações

Gerenciar modelo de processo

Exportação para o Tainacan Ativo

☒ Exporter status
Ative para configurar a exportação dos fields para o Tainacan.

COLEÇÕES DE DESTINO

Selecione ao menos uma coleção para mapear os fields.

Selecione uma ou mais coleções...

Gerenciar etapas

Figura 31 - Acordeon Exportação para o Tainacan com o recurso ativado.

Itens do acervo

A área Itens do acervo aproxima os processos curatoriais dos registros mantidos no Tainacan. A listagem permite buscar e filtrar itens, visualizar coleção, situação, processos vinculados, última atualização e ações de consulta.

Menu

Itens da coleção 29

Buscar por título, número de registro ou palavra-chave

Filtros

Item	Coleção	Situação	Processos vinculados
 Title 28	Collection test 1	Publicado	0 processos
 Title 27	Collection test 1	Publicado	0 processos
 Title 26	Collection test 1	Publicado	0 processos
 Title 25	Collection test 1	Publicado	0 processos
 Title 24	Collection test 1	Publicado	0 processos
 Title 23	Collection test 1	Publicado	0 processos
 Title 22	Collection test 1	Publicado	0 processos
 Title 21	Collection test 1	Publicado	0 processos

[Anterior](#) [Próximo](#)

Página 1 de 4

Figura 32 - Listagem de itens do acervo integrados ao Tainacan.

Ao abrir um item, a tela apresenta dados do registro, metadados, botões para abrir ou editar o item no Tainacan e a linha do tempo de processos vinculados. Essa visão ajuda a identificar se o item já participou de processos curatoriais e qual é a situação desses processos.

Menu

Item do acervo
Title 28

Collection test 1 Publicado Registrado em 30/05/2026, 08:04

Abrir no Tainacan Editar item

Linha do tempo do processo 0 processos vinculados

Nenhum processo vinculado foi encontrado para este item.

Informações do item

Coleção:
Collection test 1

Situação:
Publicado

Criado em:
30/05/2026, 08:04

Última atualização:
30/05/2026, 08:04

Autor:
joao

Descrição:

Figura 33 - Detalhe de item do acervo e linha do tempo de processos.

Grupos e usuários

A área Grupos lista os grupos cadastrados, com status, descrição, quantidade de usuários e ações disponíveis. O detalhe do grupo mostra os usuários associados e permite administrar sua composição conforme as permissões da conta conectada.

Menu

Grupos 1 + Adicionar novo

Todos os grupos Meus grupos

Buscar por título ou descrição Filtros

Título	Descrição	Status	Número de usuários	Ações
Grupo 1	Teste de grupo 1	Ativo	1	Ver grupo Gerenciar usuários Editar Excluir

[Anterior](#) [Página 1 de 1](#) [Próximo](#)

Figura 34 - Listagem atual de grupos.

Menu

Group **Grupo 1** Active

Descrição

Teste de grupo 1

Usuários associados 1

Nome	Nome de usuário	E-mail	Ações
joao	joao	joaoifm@gmail.com	Sair do grupo

Figura 35 - Detalhe de grupo e usuários associados.

Preparação e execução da exportação

Quando um modelo possui mapeamento Tainacan ativo, cada processo criado a partir dele apresenta uma etapa de controle chamada Preparação da exportação para o Tainacan. Nessa etapa, o usuário informa como os itens serão gerados: manualmente, preenchendo os dados no próprio processo, ou via planilha, enviando um arquivo estruturado com os valores dos metadados mapeados.

1. Selecionar a coleção de destino, quando houver mais de uma coleção mapeada.
2. Definir se o processo gerará um item ou múltiplos itens no Tainacan.
3. Para múltiplos itens, informar a quantidade e escolher a fonte dos dados: entrada manual ou planilha.
4. Na entrada manual, preencher os valores diretamente nos campos das etapas.
5. Na entrada por planilha, enviar um arquivo CSV, XLS ou XLSX compatível com os campos mapeados.
6. Opcionalmente, repetir valores-base entre itens e definir um campo identificador único com prefixo.
7. Salvar a preparação da exportação antes de concluir a etapa de exportação.

A exportação cria ou atualiza itens no Tainacan com base nos metadados mapeados. O sistema também registra a referência do processo nos itens vinculados, o que facilita a rastreabilidade entre o processo curatorial e o acervo.

Relatórios e documentos

A listagem de processos pode exibir a ação Gerar relatório PDF. O relatório reúne dados do processo, número do processo, etapa atual, nível de acesso e informações registradas ao longo do fluxo. Campos do tipo Documento de etapa também podem gerar PDF e exigir anexação de arquivo assinado quando essa opção estiver configurada no modelo.

Permissões

A interface exibe menus e controles conforme as permissões da conta conectada. Administradores possuem acesso amplo; gestores de modelos configuram modelos; gestores de grupos administram grupos e usuários; gestores de mapeadores acessam os controles Tainacan Export; usuários de setor interagem com os processos e etapas aos quais têm acesso. Quando a conta não possui permissão, a ação pode não aparecer ou retornar uma mensagem de acesso negado.