



Test de antígenos para la detección del virus SARS-CoV-2

Informe de la muestra de: MATRASULOVA, ZULAYKHOJON	
DNI/NIE/Pasaporte: FA0132516	Fecha de nacimiento: 1998-08-27
Muestra recibida: Nasofaríngea	Código de muestra: AM3YDYTTDW
Fecha toma de muestra: 2022-01-12	Hora toma de muestra: 14:11
Laboratorio diagnóstico: Instituto Medicina Genómica IMEGEN; CIF: B-98165723 Dirección: Av. de Andalucía, 27, 29006 Málaga Licencia Actividad Sanitaria: NICA 50350 www.imegen.es	
Método de análisis: inmunocromatografía de flujo lateral Nombre del test y fabricante: Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device (Abbott). Sensibilidad >90%; Especificidad >99%	
País y fecha de emisión del informe: ESPAÑA, 2022-01-12 14:23	

RESULTADO

POSITIVO

Sus resultados indican que está infectado con SARS-CoV-2. Por lo tanto, los resultados se comunicarán al Ministerio de Salud Español y debe cumplir con el aislamiento obligatorio de cuarentena de 10 días y el rastreo de contactos directos para extender las medidas de aislamiento a dichos contactos; igualmente en cumplimiento del artículo 5 del Real Decreto Ley 26/2020, al ser el resultado de la prueba positivo, no puede continuar su viaje y debe abandonar el aeropuerto.

IMPORTANTE: Lea detenidamente la información de la siguiente página

Fecha y firma del Facultativo realizador o responsable

Dr. Tomás García Lozano, médico microbiólogo nº colegiado:464619927





Test de antígenos para la detección del virus SARS-CoV-2

Información a disposición del pasajero en Cataluña.

Este documento va dirigido a aquellos pasajeros que se tengan un resultado positivo del test realizado para la detección de SARS-CoV-2. Es importante que tenga en cuenta que deberá cumplir estrictamente las medidas que le indiquen las autoridades competentes, para prevenir los posibles contagios a terceros desde este preciso momento. Para ello, es importante que abandone las instalaciones del aeropuerto, gestione su traslado a su lugar de confinamiento, póngase en contacto con su médico y siga las instrucciones que se le indiquen. Es muy importante que informe a sus convivientes y personas con las que haya mantenido un contacto estrecho que sospecha o ha dado positivo en Covid-19, para que comiencen el aislamiento. De esta manera, usted está contribuyendo a evitar la transmisión del virus. En las siguientes direcciones puede obtener toda la información relacionada con el SARS-CoV-2:

Web del Gobierno de la Generalitat de Cataluña <https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/>

Web del Ministerio de Sanidad
<https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/ciudadania.htm>

Para cualquier información referente al SARS-CoV-2, diríjase al teléfono 900 400 061.



Antigen test for the detection of the SARS-CoV-2 virus

Full name: MATRASULOVA, ZULAYKHOJON	
Document/Passport: FA0132516	Date of birth: 1998-08-27
Sample received: Nasopharyngeal	Sample ID: AM3YDYTTDW
Sample collection date: 2022-01-12	Sample collection time: 14:11
Diagnostic laboratory: Instituto Medicina Genómica IMEGEN; CIF: B-98165723 Address: Av. de Andalucía, 27, 29006 Málaga Health care license number: NICA 50350 https://www.imegen.es/	
Method of analysis: Lateral flow immunochromatography Test name and manufacturer: Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device (Abbott). Sensitivity >90%; Specificity >99%	
Country and report release date: SPAIN, 2022-01-12 14:23	

RESULT

POSITIVE

Your results indicate that you are infected with SARS-CoV-2 therefore, you are not allowed to travel, and you have to leave the airport. By law your positive result will be communicated to the Spanish Health Authorities and you should comply with the mandatory, 10-day quarantine isolation and ensure direct contacts tracing to extend isolation measurements to them.

IMPORTANT: Read carefully the information on the next page

Date and signature of the executing or responsible practitioner

Dr. Tomás García Lozano, médico microbiólogo nº colegiado: 464619927





Antigen test for the detection of the SARS-CoV-2 virus

Information available to passengers in Catalonia.

This document is intended for passengers who have tested positive for SARS-CoV-2. It is important that you take into account that you must strictly comply with the measures indicated by the competent authorities to prevent possible contagion to third parties from this very moment. To this end, it is important that you leave the airport premises, arrange for your transfer to your place of confinement, contact your physician and follow the instructions given to you. It is very important that you inform your cohabitants and people with whom you have been in close contact that you suspect or have tested positive for Covid-19, so that they can begin isolation. In this way, you are helping to prevent transmission of the virus. You can obtain all the information related to SARS-CoV-2 at the following addresses:

Web of the Government of the Generalitat of Catalonia <https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/>

Web of the Ministry of Health
<https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/ciudadania.htm>

For any information regarding SARS-CoV-2, please call 900 400 061.