

FUTUREKAWA — APPLICATION D'EXPLOITATION

Guide Utilisateur

Profil Exploitation

Document de référence — à compléter avec les captures d'écran de l'application

1. Introduction

FutureKawa est l'application propre à chaque exploitation (plantation) du groupe. Elle permet de suivre en temps réel les entrepôts, les lots de café, les capteurs de température et d'humidité, ainsi que les incidents et alertes de conformité liés au stockage.

Ce document décrit, étape par étape et fonctionnalité par fonctionnalité, l'utilisation de l'application pour le profil Exploitation. Chaque écran est illustré par une capture d'écran à insérer aux emplacements prévus (encadrés en pointillés).

À savoir — Les captures d'écran présentes dans ce document sont des emplacements réservés. Remplacez chaque image par la capture correspondante de l'application avant diffusion.

2. Rôles et permissions

L'application FutureKawa distingue quatre rôles : Administrateur, Exploitation, Qualité et Opérateur. Le tableau ci-dessous récapitule les pages accessibles à chaque rôle (la colonne correspondant à ce document est mise en évidence).

Page / Fonctionnalité	Administrateur	Exploitation	Qualité	Opérateur
Entrepôts	Oui	Oui	—	Oui
Lots	Oui	Oui	—	Oui
Incidents	Oui	Oui	—	—
Capteurs	Oui	Oui	Oui	—
Alertes	Oui	Oui	Oui	—
Paramètres	Oui	—	—	—
Gestion des utilisateurs	Oui	—	—	—
Profil personnel	Oui	Oui	Oui	Oui

3. Connexion à l'application

Chaque exploitation dispose de sa propre instance de l'application (exemple : Plantation São Paulo). La connexion se fait via une page de login commune à tous les profils.

3.1 Étapes de connexion

1. Ouvrir l'application de l'exploitation dans le navigateur.
2. Renseigner l'identifiant : adresse e-mail ou nom d'utilisateur.
3. Renseigner le mot de passe associé au compte.

4. Valider le formulaire pour accéder à l'application.


The image shows a login interface titled 'Connexion Exploitation' for 'Plantation São Paulo'. It features two input fields: 'Identifiant' (Email ou nom d'utilisateur) and 'Mot de passe' (password masked with dots). A blue 'Se connecter' button is at the bottom.

Figure 1 — Page de connexion (identifiant e-mail ou nom d'utilisateur + mot de passe)

4. Interface générale

Une fois connecté, l'utilisateur accède à l'application. La barre de navigation affiche uniquement les pages autorisées pour son rôle :

- Entrepôts
- Lots
- Incidents
- Capteurs
- Alertes
- Paramètres — non accessible
- Gestion des utilisateurs — non accessible

La barre de navigation donne également accès :

- au sélecteur de langue : Français (FR), Anglais (EN), Portugais (PT), Espagnol (ES),
- à la page de profil de l'utilisateur connecté,
- au bouton de déconnexion.

FutureKawa
PLANTATION SÃO PAULO

Entrepôts

Lots

Incidents

Capteurs

Alertes



Figure 2 — Barre de navigation, sélecteur de langue, profil et déconnexion

5. Entrepôts

La page Entrepôts donne une vue sur l'ensemble des entrepôts existants de l'exploitation.

5.1 Liste des entrepôts

Pour chaque entrepôt, la liste affiche le nom et l'état de ses capteurs actifs, signalé par un indicateur rouge (capteur inactif) ou vert (capteur actif).





Figure 4 — Liste des entrepôts (nom, capteurs actifs en rouge/vert)

5.2 Créer, modifier ou supprimer un entrepôt

Il est possible de créer, modifier ou supprimer un entrepôt en renseignant :

- le nom de l'entrepôt,
- la surface exploitable en m², qui détermine le nombre de capteurs pouvant être installés,

Une fois la surface renseignée, un plan de l'entrepôt est généré avec le nombre de zones recommandées.



The image shows a modal window titled "Créer un entrepôt" (Create a warehouse). It has a blue plus icon on the left and a close button (X) on the right. Below the title, there are two input fields. The first is labeled "Nom *" (Name) and contains the placeholder text "Ex : Entrepôt A". The second is labeled "Surface (m²)" (Surface) and contains the placeholder text "Ex : 10". At the bottom, there are two buttons: a green button with a checkmark and the text "✓ Enregistrer" (Save), and a light blue button with the text "Annuler" (Cancel).

Figure 5 — Création / modification d'un entrepôt (nom, surface en m²)

5.3 Plan de l'entrepôt et zones

Le plan de l'entrepôt représente les différentes zones. Lorsqu'un capteur est attribué à une zone, celle-ci change de couleur :

- rouge : capteur attribué mais inactif,
- vert : capteur attribué et actif,
- gris : aucune zone attribuée.

Figure 6 — Plan de l'entrepôt avec zones colorées selon l'état des capteurs

5.4 Détail d'un entrepôt

En sélectionnant un entrepôt, l'utilisateur accède à sa fiche détaillée :

- nom et superficie de l'entrepôt,
- température moyenne de la dernière heure,
- humidité moyenne de la dernière heure,
- date de la dernière mesure.

Des boutons de sélection permettent d'afficher, pour cet entrepôt, soit les capteurs, soit les lots, soit les alertes qui lui sont attribués.




Figure 7 — Détail d'un entrepôt : superficie, température/humidité moyennes, dernière mesure

5.5 Capteurs de l'entrepôt

Les capteurs attribués à l'entrepôt sont affichés en fonction de la zone sélectionnée sur le plan. Pour chaque capteur actif sont indiqués : le nom du capteur, la dernière température et la dernière humidité relevées, ainsi que son état.




Figure 8 — Onglet Capteurs de l'entrepôt

5.6 Lots de l'entrepôt

Cet onglet affiche les lots actifs, inactifs ou en erreur stockés dans l'entrepôt, avec leur nom, leur date d'entrée et leur date d'expiration.



Figure 9 — Onglet Lots de l'entrepôt

5.7 Alertes de l'entrepôt

Cet onglet affiche les alertes de l'entrepôt avec leur détail, leur date, et un indicateur précisant si le message a été lu ou non.



Figure 10 — Onglet Alertes de l'entrepôt

5.8 Déclarer un incident groupé

Depuis la fiche de l'entrepôt, il est possible de déclarer un incident groupé en sélectionnant un type d'incident et en ajoutant une note.

The screenshot shows a web interface for reporting a grouped incident. At the top, there is a yellow banner with a warning icon and the text "Déclarer un incident groupé". Below this, the main form is titled "Incident — Entrepôt B". It contains a dropdown menu labeled "Sélectionner un type..." with a downward arrow. Below the dropdown is a large text area labeled "Note (optionnel)..." with a small icon in the bottom right corner. At the bottom right of the form, there are two buttons: "Annuler" (light blue) and "Déclarer" (orange with a warning icon).

Figure 11 — Déclaration d'un incident groupé sur l'entrepôt

6. Lots

6.1 Filtres rapides

Un premier niveau de filtre permet d'afficher rapidement : le total des lots, les lots actifs, les lots expirant sous 30 jours, et les lots archivés.




Figure 12 — Filtres rapides des lots

6.2 Filtres avancés

Un filtre plus complet permet de combiner plusieurs critères :

- statut : actif, expire bientôt, archivé,
- recherche par variété de café,
- filtre par entrepôt (A, B, C, etc.),
- filtre par date d'expiration ou de création.

Figure 13 — Filtres avancés des lots (statut, variété, entrepôt, date)

6.3 Liste des lots

La liste affiche, pour chaque lot : la variété, l'entrepôt, la date de création, la date d'expiration et le statut.

VARIÉTÉ	ENTREPÔT	CRÉATION	EXPIRATION	STATUT	
Arabica Lavado	Entrepôt A	26/06/2026	26/06/2027	Actif	 
Arabica Naturel	Entrepôt A	19/06/2026	19/06/2027	Actif	 
Arabica Premium	Entrepôt C	04/06/2026	04/06/2027	Actif	 
Arabica Torréfié	Entrepôt B	24/06/2026	24/06/2027	Actif	 
Blend Exportation	Entrepôt C	15/05/2026	15/05/2027	Actif	 

Figure 14 — Liste des lots (variété, entrepôt, création, expiration, statut)

6.4 Ajouter un lot

Tous les rôles ayant accès à la page Lots peuvent ajouter un nouveau lot. Les informations suivantes sont renseignées :

- le code du lot, généré automatiquement (UUID v8),
- la variété,
- l'entrepôt de stockage,
- la date d'expiration.

Le formulaire "Créer un lot" est divisé en quatre sections principales :

- Code du lot** : Un champ de saisie contenant "Généré automatiquement (UUID v8)" avec un icône de clé à main.
- Variété *** : Un champ de saisie avec l'exemple "Ex : Arabica, Robusta..."
- Entrepôt de stockage** : Un menu déroulant avec l'option "— Non attribué —".
- Date d'expiration** : Un champ de saisie avec une icône de calendrier et la date "06/07/2027 (auto +1 an)".

En bas du formulaire, il y a deux boutons : "Enregistrer" (vert) et "Annuler" (gris).

Figure 15 — Formulaire d'ajout d'un lot (code UUID automatique, variété, entrepôt, expiration)


6.5 Archiver un lot ou créer un incident

Les rôles Administrateur et Exploitation peuvent également :

- archiver un lot (une confirmation est demandée avant validation),
- créer un incident sur un lot, en sélectionnant un type d'incident et en ajoutant une note optionnelle.



Figure 16 — Confirmation d'archivage d'un lot



Déclarer un incident
Lot : Arabica Lavado

TYPE D'INCIDENT *

— Sélectionner un type —

NOTE (OPTIONNEL)

Informations complémentaires...


Annuler Déclarer

Figure 17 — Créer un incident sur un lot

6.6 Détail d'un lot

En sélectionnant un lot, l'utilisateur accède à sa fiche détaillée :

- l'identifiant du lot (ID) et son QR code associé,
- le nom du lot et son entrepôt de stockage,
- la date de création et la date d'expiration.



019f2e1e-5e66-8001-8000-046a2004fa0b

Arabica Lavado

ENTREPÔT
Entrepôt A [Déplacer](#)

STATUT
Actif

CRÉATION
26/06/2026

EXPIRATION
26/06/2027

HISTORIQUE DU LOT

- Entrée — Entrepôt A**
26/06/2026
- Lot créé**
26/06/2026
- Humidité trop élevée — 58.5% (maximum 57.0%)** Ouvert
06/07/2026

[Résoudre l'incident](#)

Figure 18 — Détail d'un lot : ID, QR code, entrepôt, dates

Le lot peut être déplacé vers un autre entrepôt via le bouton "Déplacer", puis en sélectionnant le nouvel entrepôt de destination.




Figure 19 — Déplacement d'un lot vers un autre entrepôt

Un historique du lot retrace l'ensemble des événements associés : entrée, sortie, création du lot, incidents déclarés, avec leur date.



Figure 20 — Historique du lot (entrée, sortie, création, incident)

7. Incidents

7.1 Vue d'ensemble

La page Incidents affiche le nombre d'incidents ouverts, le nombre d'incidents résolus, ainsi qu'un bouton permettant de lever tous les incidents en une seule action.



Figure 21 — Vue d'ensemble des incidents (ouverts, résolus, lever tous)

7.2 Liste des incidents

La liste des incidents affiche, pour chacun : la date, le type, les notes, le statut, et les actions disponibles (lever l'incident ou visualiser la correction).

DATE	TYPE	NOTES	STATUT	ACTIONS
06 juil. 2026, 06:10	Panne capteur	Capteur "simu-sensor-1" ne répond plus depuis 15046s (dernière mesure : 06/07/2026 02:00:00). Vérifiez l'alimentation et la connexion réseau du boîtier.	Ouvert	Lever
04 juil. 2026, 19:12	Dégâts physiques	Palette renversée lors de la manutention, 2 sacs endommagés.	Résolu	
04 juil. 2026, 19:12	Panne équipement	Capteur silencieux détecté automatiquement — aucune mesure depuis >30 min.	Ouvert	Lever
04 juil. 2026, 19:12	Contamination produit	Traces d'humidité anormale sur les sacs, suspicion de moisissure.	Ouvert	Lever
04 juil. 2026, 19:12	Panne équipement	Ventilateur de refroidissement HS sur la zone A — température en hausse.	Ouvert	Lever
28 juin 2026, 19:12	Panne équipement	Redémarrages intempestifs répétés du module.	Résolu	

Figure 22 — Liste des incidents (date, type, notes, statut, actions)

7.3 Lever un incident

Lever un incident affiche la panne concernée, sa note et l'entrepôt associé. Une action corrective doit être renseignée pour valider la levée de l'incident. Une fois levé, l'incident affiche l'action corrective réalisée ainsi que la date de levée.

Lever l'incident

Panne capteur 06 juil. 2026, 06:10

NOTE
Capteur "simu-sensor-1" ne répond plus depuis 15046s (dernière mesure : 06/07/2026 02:00:00). Vérifiez l'alimentation et la connexion réseau du boîtier.

Entrepôt A

ACTION CORRECTIVE *

Décrivez l'action corrective prise...

Annuler **Lever l'incident**

Action corrective

Panne équipement 28 juin 2026, 19:12

NOTE
Redémarrages intempestifs répétés du module.

Entrepôt C admin

Incident levé
le 28 juin 2026, 21:12

ACTION CORRECTIVE
Reconnexion / redémarrage du capteur.

Figure 23 — Lever un incident : action corrective à renseigner

7.4 Détail d'un incident

En cliquant sur un incident, l'utilisateur accède à son détail complet : le nom de la panne, la date, l'entrepôt, le responsable, la note, ainsi que l'UUID du lot concerné et son QR code.

Panne capteur Ouvert

06 juil. 2026, 06:10 Entrepôt A

NOTE

Capteur "simu-sensor-1" ne répond plus depuis 15046s (dernière mesure : 06/07/2026 02:00:00). Vérifiez l'alimentation et la connexion réseau du boîtier.

Figure 24 — Détail d'un incident (panne, date, entrepôt, responsable, note, UUID/QR)

7.5 Filtrer les incidents

Les incidents peuvent être filtrés par statut (ouvert ou fermé) ou via la barre de recherche.



Figure 25 — Filtrer les incidents (ouverts / fermés / recherche)

7.6 Déclarer un incident

Un incident peut être déclaré de deux façons :


- par lot : en saisissant ou en scannant le QR code du lot, ou en saisissant son UUID, puis en sélectionnant le type d'incident et en ajoutant une note,
- par entrepôt entier : en renseignant directement l'entrepôt concerné à la place de l'UUID du lot.

Figure 26 — Déclarer un incident par lot (UUID/QR) ou par entrepôt entier

8. Capteurs

8.1 Liste des capteurs

La liste affiche l'ensemble des capteurs disponibles avec leur nom, l'entrepôt et la zone auxquels ils sont attribués (le cas échéant), ainsi que leur statut (actif ou inactif).




Capteurs enregistrés		4 capteurs	
●	capteur-mock-1 Entrepôt B / Zone A	Entrepôt B	Réassigner X >
●	capteur-mock-2 Entrepôt B / Zone B	Entrepôt B	Réassigner X >
●	capteur-mock-3 Entrepôt C / Zone A	Entrepôt C	Réassigner X >
●	simu-sensor-1 Entrepôt A / Zone A	Entrepôt A	Réassigner X >

Figure 27 — Liste des capteurs (nom, entrepôt, zone, statut)

8.2 Réassigner un capteur

Un capteur peut être réassigné à un autre entrepôt, ou retiré de tout entrepôt (aucune affectation).



Assigner le capteur

capteur-mock-1

Entrepôt

Entrepôt B


Annuler Confirmer

Figure 28 — Réassignation d'un capteur à un autre entrepôt


8.3 Détail d'un capteur

Le détail d'un capteur affiche :

- le nom, l'entrepôt et la zone du capteur,
- les valeurs actuelles de température et d'humidité, et la date de la dernière mesure.



Un historique des données est affiché sous forme de courbe graphique, consultable sur 24 heures, 7 jours ou 30 jours. Une liste déroulante permet de basculer entre la courbe de température et la courbe d'humidité.



La page affiche également les incidents récents liés au capteur, avec le dernier incident en date, sa date et son statut (ouvert ou non).



Figure 31 — Incidents récents liés au capteur

8.4 Calibrage du capteur

Le calibrage permet d'ajuster, si nécessaire, les valeurs de température et d'humidité du capteur. Les modifications sont validées via le bouton d'enregistrement.



Figure 32 — Calibrage du capteur (température et humidité)

8.5 Étalonnage des seuils

Depuis la page Capteurs, il est également possible de définir l'étalonnage des seuils de température et d'humidité, en fonction de la valeur cible souhaitée et de la tolérance acceptée pour la plantation.

🌡️ Étalonnage des seuils

TEMPÉRATURE

Température cible (°C)

29

Tolérance (°C)

3

Plage acceptable : 26.0°C → 32.0°C

💧 HUMIDITÉ

Humidité cible (%)

55

Tolérance (%)

2

Plage acceptable : 53.0% → 57.0%

Enregistrer les seuils

Figure 33 — Étalonnage des seuils (valeur cible et tolérance)

9. Alertes

La page Alertes affiche la liste des alertes récupérées, avec pour chacune : le type, le statut (lue ou non lue), la description, l'entrepôt où l'erreur a eu lieu, et la date de l'erreur.



Figure 34 — Liste des alertes (type, statut lu/non lu, description, entrepôt, date)

Une alerte peut être marquée comme lue. Un e-mail est envoyé automatiquement à la création de chaque alerte.

9.1 Filtres rapides

Des filtres rapides permettent d'afficher le total des alertes non lues, des alertes lues, ainsi que les alertes de type température ou humidité.

9.2 Filtres avancés

Un filtre plus complet permet de combiner :

- le statut : toutes, lues ou non lues,
- le type : température, humidité, capteur,
- la période.




Figure 35 — Filtres des alertes (non lues/lues, type, période)

10. Profil utilisateur

La page de profil, accessible à tous les rôles, affiche les informations personnelles du compte connecté :

- nom,
- prénom,
- adresse e-mail,
- rôle attribué.

Depuis cette page, l'utilisateur peut également modifier son mot de passe.

Figure 3 — Page de profil : informations, rôle et changement de mot de passe

11. Bonnes pratiques

- Consulter régulièrement la page Alertes pour repérer rapidement les écarts de température ou d'humidité.
- Vérifier la date de dernière mesure d'un entrepôt avant d'interpréter ses données.
- Utiliser les filtres (statut, variété, entrepôt, date) pour retrouver rapidement un lot.
- Documenter systématiquement une action corrective lors de la levée d'un incident.
- Vérifier la surface renseignée lors de la création d'un entrepôt : elle détermine le nombre de zones et de capteurs recommandés.
- Vérifier la zone de destination avant de réassigner un capteur à un autre entrepôt.

12. Questions fréquentes

Je ne trouve pas le lot recherché

Vérifiez les filtres actifs (statut, variété, entrepôt, date) sur la page Lots : le lot recherché peut être masqué par un filtre en cours, ou se trouver dans les lots archivés.

Une alerte apparaît alors que la situation semble normale

Vérifiez la courbe du capteur sur une période plus large (7 jours ou 30 jours) : une valeur ponctuelle peut être isolée ou liée à une variation temporaire.

Je ne parviens pas à lever un incident

Vérifiez qu'une action corrective a bien été renseignée : elle est obligatoire pour valider la levée de l'incident.

Je ne peux pas accéder à certaines fonctions

Cette situation peut signifier que votre rôle ne dispose pas des droits suffisants. Reportez-vous au tableau des permissions en début de document.