

PLATEFORME SIÈGE — SUPERVISION DES EXPLOITATIONS

Guide Utilisateur

Profil Administrateur

Document de référence — à compléter avec les captures d'écran de l'application

1. Introduction

La plateforme Siège permet de superviser à distance l'ensemble des exploitations (plantations) du groupe : suivi des entrepôts, des lots, des capteurs de température et d'humidité, ainsi que des alertes et incidents remontés depuis le terrain.

Ce document décrit, étape par étape et fonctionnalité par fonctionnalité, l'utilisation de l'application depuis la connexion jusqu'à la consultation détaillée des données. Chaque étape est illustrée par une capture d'écran à insérer aux emplacements prévus (encadrés en pointillés).

À savoir — Les captures d'écran présentes dans ce document sont des emplacements réservés. Remplacez chaque image par la capture correspondante de l'application avant diffusion.

Accès selon le rôle — Administrateur

Le compte Administrateur dispose d'un accès complet à l'application :

Fonctionnalité	Accès Administrateur
Tableau de bord et données des exploitations	Oui
Alertes et incidents	Oui
Entrepôts, lots, capteurs	Oui
Profil personnel	Oui
Gestion des utilisateurs	Oui (ajout, modification, suppression)
Gestion des exploitations	Oui (ajout, modification, suppression)

2. Connexion à la plateforme

L'accès à la plateforme se fait via une page de connexion unique, commune à tous les profils.

2.1 Étapes de connexion

1. Ouvrir l'application dans le navigateur.
2. Renseigner l'identifiant : adresse e-mail ou nom d'utilisateur.
3. Renseigner le mot de passe associé au compte.
4. Valider le formulaire pour accéder à l'application.




Figure 1 — Page de connexion (identifiant e-mail ou nom d'utilisateur + mot de passe)

À savoir — L'accès aux pages et fonctionnalités affichées après connexion dépend du rôle attribué au compte (Administrateur ou Lecteur).

3. Tableau de bord (Dashboard)

Une fois connecté, l'utilisateur arrive sur le tableau de bord, page centrale de l'application.

3.1 Barre de navigation

Une barre de navigation permet de se déplacer entre les différentes pages accessibles selon le rôle du compte. Elle donne également accès :

- au profil de l'utilisateur connecté,
- à la déconnexion de l'application.



Figure 2 — Barre de navigation du tableau de bord

3.2 Liste des exploitations

Le tableau de bord affiche l'ensemble des exploitations existantes. Des filtres permettent d'affiner l'affichage :

- Filtre par statut : Total, Actifs, Injoignable, En erreur.
- Filtre par pays : Brésil, Colombie, Équateur.




Figure 3 — Liste des exploitations avec filtres de statut et de pays

3.3 Informations affichées par exploitation

Pour chaque exploitation, la carte affichée dans la liste indique :

- le nom de l'exploitation,
- son état (actif, injoignable, en erreur),
- le lieu et le pays de l'exploitation,
- le nombre de lots actifs,
- la température et l'humidité moyennes relevées,
- un indicateur précisant si les données du site sont à jour ou non.



Figure 4 — Carte récapitulative d'une exploitation dans la liste

4. Détail d'une exploitation

En sélectionnant une exploitation depuis le tableau de bord, l'utilisateur accède à sa fiche détaillée. Deux cas de figure se présentent selon la disponibilité du site :

4.1 Cas 1 — Exploitation injoignable

Si l'exploitation est injoignable, l'application affiche les données mises en cache, correspondant aux dernières informations récoltées avant la perte de connexion.




Figure 5 — Détail d'une exploitation injoignable : données affichées depuis le cache

4.2 Cas 2 — Données en temps réel

Si l'exploitation est joignable, les données sont récupérées et affichées en temps réel.




Figure 6 — Détail d'une exploitation avec données en temps réel

4.3 Informations et actions disponibles

Quel que soit le cas, la fiche d'une exploitation présente :

- le nom, le lieu et le pays de la plantation,
- le lien vers l'application propre à l'exploitation,
- l'état actuel de l'exploitation,
- un bouton permettant d'actualiser l'état du site,
- un message indiquant si les données affichées sont en temps réel ou non,
- un bouton d'accès aux alertes et aux incidents,
- la liste des entrepôts disponibles sur le site, avec leurs lots, alertes et incidents liés.




Figure 7 — Bouton d'actualisation de l'état de l'exploitation




Figure 8 — Accès aux alertes et aux incidents de l'exploitation




Figure 9 — Liste des entrepôts disponibles sur l'exploitation

5. Alertes et incidents

5.1 Vue des alertes

La vue "Alertes" affiche, en détail, l'ensemble des alertes disponibles sur toute la plantation. Pour chaque alerte sont indiqués :

- le message d'erreur,
- le type / l'entrepôt concerné,
- la date de l'alerte,
- le statut de l'alerte.

Tableau de bord / Plantation São Paulo / Alertes

 Alertes 6 éléments Plantation São Paulo — São Paulo, Sudeste				
MESSAGE	TYPE	ENTREPÔT	DATE	STATUT
Capteur "simu-sensor-1" ne répond plus depuis 33s (dernière mesure : 06/07/2026 06:30:21). Vérifiez l'alimentation et la connexion réseau du boîtier.	Capteur défaillant	Entrepôt A	06/07/2026	Ouverte
Capteur "simu-sensor-1" ne répond plus depuis 15046s (dernière mesure : 06/07/2026 02:00:00). Vérifiez l'alimentation et la connexion réseau du boîtier.	Capteur défaillant	Entrepôt A	06/07/2026	Ouverte
Humidité trop élevée — Entrepôt A : 58.5% (maximum : 57.0%)	Humidité élevée	Entrepôt A	06/07/2026	Ouverte
Température en légère hausse : 31.8°C (seuil : 32°C)	Température élevée	Entrepôt B	04/07/2026	Ouverte
Humidité en dessous du seuil critique : 52.5% (minimum : 53%)	Humidité critique	Entrepôt C	04/07/2026	Ouverte
Température anormalement élevée : 32.4°C (seuil : 32°C)	Température élevée	Entrepôt A	04/07/2026	Ouverte

Figure 10 — Vue détaillée des alertes de l'exploitation

5.2 Vue des incidents

La vue "Incidents" affiche, pour l'ensemble des plantations, les informations suivantes :

- le message associé à l'incident,
- l'entrepôt concerné par l'erreur,
- la date de l'incident,
- le statut de l'incident.

Tableau de bord / Plantation São Paulo / Incidents



Incidents

Plantation São Paulo — São Paulo, Sudeste

6 éléments

MESSAGE	ENTREPÔT	DATE	STATUT
Humidité trop élevée — 58.5% (maximum : 57.0%)	Entrepôt A	06/07/2026	Ouvert
Humidité trop élevée — 58.5% (maximum : 57.0%)	Entrepôt A	06/07/2026	Ouvert
Humidité trop élevée — 58.5% (maximum : 57.0%)	Entrepôt A	06/07/2026	Ouvert
Humidité trop élevée — 58.5% (maximum : 57.0%)	Entrepôt A	06/07/2026	Ouvert
Humidité trop élevée — 58.5% (maximum : 57.0%)	Entrepôt A	06/07/2026	Ouvert
Capteur silencieux depuis 45 min — dernière mesure incohérente	Entrepôt B	04/07/2026	Ouvert

Figure 11 — Vue détaillée des incidents

6. Entrepôts

En sélectionnant un entrepôt depuis la fiche d'une exploitation, l'utilisateur accède aux informations qui lui sont liées.

[Tableau de bord](#) / [Plantation São Paulo](#) / Entrepôt A



Entrepôt A

Plantation São Paulo — São Paulo, Sudeste

Dernière mesure : 06/07/2026 07:22



LOTS ACTIFS

4



CAPTEURS

1

 **Alertes** 4 [Voir toutes les alertes du site →](#)

MESSAGE	DATE	STATUT
Capteur "simu-sensor-1" ne répond plus depuis 33s (dernière mesure : 06/07/2026 06:30:21). Vérifiez l'alimentation et la connexion réseau du boîtier.	06/07/2026 06:30	Ouverte
Capteur "simu-sensor-1" ne répond plus depuis 15046s (dernière mesure : 06/07/2026 02:00:00). Vérifiez l'alimentation et la connexion réseau du boîtier.	06/07/2026 06:10	Ouverte
Humidité trop élevée — Entrepôt A : 58.5% (maximum : 57.0%)	06/07/2026 00:49	Ouverte
Température anormalement élevée : 32.4°C (seuil : 32°C)	04/07/2026 19:12	Ouverte

Figure 12 — Détail d'un entrepôt

Depuis cette page, deux accès sont proposés :

- un bouton vers les lots actifs de l'entrepôt,
- un bouton vers les capteurs connectés de l'entrepôt.

Les alertes liées à l'entrepôt y sont également affichées, avec pour chacune : le message, la date et le statut.

7. Lots

7.1 Liste des lots actifs d'un entrepôt

L'accès aux lots actifs affiche la liste des lots présents dans l'entrepôt, avec pour chacun :

- la variété,
- l'entrepôt de rattachement,
- le statut du lot : actif, défaillant ou détruit,
- la date de stockage.

Tableau de bord / Plantation São Paulo / Entrepôt A / Lots

 **Entrepôt A — Lots** 4 éléments

Entrepôt : **Entrepôt A**

VARIÉTÉ	ENTREPÔT	STATUT	DATE DE STOCKAGE	
Blend São Paulo	Entrepôt A	Actif	05/05/2026	→
Conilon Standard	Entrepôt A	Actif	14/06/2026	→
Arabica Naturel	Entrepôt A	Actif	19/06/2026	→
Arabica Lavado	Entrepôt A	Actif	26/06/2026	→

Figure 13 — Liste des lots actifs d'un entrepôt

7.2 Détail d'un lot

La sélection d'un lot permet d'en consulter le détail complet :

- le nom du lot et le pays d'origine,
- le statut du lot,
- l'UUID du lot, associé à son QR code,
- la date de stockage et la date d'expiration.

Tableau de bord / Plantation São Paulo / Entrepôt A / Lot #019f2e1e

**Blend São Paulo**
Plantation São Paulo — São Paulo, Sudeste — Lot #019f2e1e

Actif

UUID DU LOT
019f2e1e-5e55-8001-800...

DATE DE STOCKAGE
5 mai 2026, 02:00

DATE D'EXPIRATION
5 mai 2027, 02:00

Entrepôts traversés

ENTREPÔT	MOUVEMENT	DATE
Entrepôt A	Entrée	5 mai 2026, 00:00

Figure 14 — Détail d'un lot : informations générales et QR code

La fiche du lot présente également l'historique de ses déplacements entre entrepôts : entrée, sortie, et éventuels transferts intermédiaires, chacun daté.

Entrepôts traversés		
ENTREPÔT	MOUVEMENT	DATE
Entrepôt A	Entrée	5 mai 2026, 00:00

Figure 15 — Historique des déplacements du lot entre entrepôts

8. Capteurs connectés

8.1 Liste des capteurs d'un entrepôt

Depuis l'entrepôt, l'accès aux capteurs connectés permet d'afficher la température et l'humidité disponibles. Par défaut, la page affiche la température relevée sur les dernières 24 heures, sous forme de courbe. Une liste déroulante permet de basculer entre la courbe de température et la courbe d'humidité.

CAPTEUR	STATUT	TEMPÉRATURE	HUMIDITÉ	DERNIÈRE MESURE	
simu-sensor-1	Actif	30.0°C	50.3%	06/07/2026 07:25	→

Figure 16 — Liste des capteurs disponibles dans l'entrepôt




Figure 17 — Courbe de température / humidité sur 24 heures, avec sélecteur

8.2 Détail d'un capteur

En sélectionnant un capteur dans la liste, l'utilisateur accède au détail suivant :

- le nom et le lieu du capteur,
- les incidents liés au capteur,
- le statut du capteur,
- l'historique de température et d'humidité sur 24 heures, 7 jours ou 30 jours.

2




Figure 18 — Détail d'un capteur et historique sur 24h / 7j / 30j

9. Profil utilisateur

Le profil, accessible depuis la barre de navigation, affiche les informations personnelles du compte connecté :

- nom,
- prénom,
- adresse e-mail,
- rôle (Administrateur).




Figure 19 — Page de profil utilisateur

10. Gestion des utilisateurs (Administrateur)

Cette section est réservée aux comptes Administrateur. Elle permet de gérer l'ensemble des comptes utilisateurs du siège.

10.1 Liste des utilisateurs

La page affiche la liste des utilisateurs existants avec, pour chacun :

- le nom,
- l'adresse e-mail,
- le rôle,
- le statut,
- les actions disponibles.

Gestion des utilisateurs

Créez et gérez les comptes qui peuvent consulter le front siège.

[+ Nouvel utilisateur](#)

Nom d'utilisateur	Email	Rôle	Statut	Actions
admin	admin@futurekawa.com	Admin	• Actif	 
viewer	viewer@futurekawa.local	Viewer	• Actif	 

Figure 20 — Liste de gestion des utilisateurs

10.2 Ajouter, modifier ou supprimer un utilisateur

Depuis cette page, l'administrateur peut :

- ajouter un nouvel utilisateur,
- modifier les informations d'un utilisateur existant,
- supprimer un utilisateur.

Gestion des utilisateurs

Créez et gérez les comptes qui peuvent consulter le front siège.

[+ Nouvel utilisateur](#)

Ajouter un utilisateur

Nom d'utilisateur *

Email *

Rôle

[Annuler](#)[Créer l'utilisateur](#)

Figure 21 — Formulaire d'ajout d'un utilisateur


11. Gestion des exploitations (Administrateur)

Cette section est réservée aux comptes Administrateur. Elle permet de gérer les exploitations rattachées au siège.

11.1 Liste des exploitations

La page affiche la liste des exploitations existantes avec, pour chacune :

- le nom,
- la localisation,
- l'URL de l'API,
- le statut,
- les actions disponibles.



EXPLOITATION	LOCALISATION	URL API	STATUT	ACTIONS
Exploitation Minas Gerais	Belo Horizonte, Sudeste Brésil	http://site-minas-gerais.futurekawa.example	INJOIGNABLE	 
Plantation Bogotá	Bogotá, Cundinamarca Colombie	http://site-bogota.futurekawa.example	ERREUR API	 
Plantation Quito	Quito, Pichincha Équateur	http://api-exploit-1:5000	INCONNU	 
Plantation São Paulo	São Paulo, Sudeste Brésil	http://api-exploitation:5000	CONNECTÉ	 

Figure 22 — Liste de gestion des exploitations

11.2 Ajouter, modifier ou supprimer une exploitation

Depuis cette page, l'administrateur peut ajouter, modifier ou supprimer une exploitation.

Pour ajouter une nouvelle exploitation, les informations suivantes doivent être renseignées :

- le nom du site,
- la localisation,
- le pays,
- l'URL de l'application / de l'API,
- le token d'authentification de l'application.

Une fois les informations renseignées, le bouton "Ajouter le site" permet de valider la création de l'exploitation.

The screenshot shows a web interface for managing 'Exploitations'. At the top, there's a header with the title 'Exploitations' and a subtitle 'Ajoutez et configurez les exploitations à superviser.' To the right of the header is a blue button labeled '+ Nouvelle exploitation'. Below the header is a form titled 'Ajouter une exploitation'. The form contains several input fields: 'Nom du site *' with the example 'ex: Ferme Amazone', 'Localisation' with the example 'ex: Rondônia', 'Pays *' with the example 'ex: Brésil', 'URL de l'API d'exploitation *' with the example 'https://exploitation.example.com', and 'Token d'authentification API *' with the example 'Token généré par l'exploitation'. Below the URL field, there is a small text note: 'URL racine de l'exploitation — les endpoints sont construits automatiquement.' At the bottom of the form, there are two buttons: 'Annuler' and 'Ajouter le site'.

Figure 23 — Formulaire d'ajout d'une exploitation

12. Bonnes pratiques

- Consulter régulièrement le tableau de bord pour repérer les exploitations injoignables ou en erreur.
- Vérifier la date de dernière mise à jour d'une exploitation avant d'interpréter ses données.
- Suivre les alertes et incidents en priorité sur les entrepôts les plus sensibles.
- Utiliser les filtres (statut, pays) pour cibler rapidement une exploitation.
- Vérifier l'URL de l'API et le token d'authentification avant d'ajouter une nouvelle exploitation.
- Limiter les droits Administrateur aux personnes qui en ont réellement besoin.

13. Questions fréquentes

Une exploitation apparaît comme injoignable, que faire ?

Les données affichées sont celles du dernier relevé disponible (données en cache). Utiliser le bouton d'actualisation pour tenter une nouvelle connexion au site.

Les données ne semblent pas à jour

Vérifier l'indicateur de mise à jour affiché sur la fiche de l'exploitation, ainsi que le message précisant si les données sont en temps réel ou non.

Je ne trouve pas une exploitation dans la liste

Vérifier les filtres actifs (statut, pays) sur le tableau de bord : l'exploitation recherchée peut être masquée par un filtre en cours.