

# Registrar credenciales

Última actualización: 09/10/18

Versión 0.2

Responsable de la elaboración

Adolfo Bustillos Alatorre

Patrocinador:

Taxico

“Registrar credenciales” es el caso en el cual el actor utiliza la aplicación para pedir registrar sus credenciales, para con que con estas pueda usar el sistema, este conlleva a almacenar sus credenciales en una base de datos.

<i>Precondiciones</i>	

<i>Postcondiciones</i>	Las nuevas credenciales son almacenadas
------------------------	---

## **Flujo Básico** **“Happy day”**

<i>Entrar a REGISTRAR CREDENCIALES</i>	<p>1.1 Se mostrará en la pantalla la interfaz de autenticación de credenciales (I-C1) con 2 opciones y 2 cuadros de texto: Primera opción AUTENTICAR CREDENCIALES, segunda opción REGISTRAR CREDENCIALES, un cuadro de texto para ID DE USUARIO y otro cuadro de texto para CONTRASEÑA. El actor selecciona “REGISTRAR CREDENCIALES”.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Si la opción seleccionada es “AUTENTICAR CREDENCIALES” se ejecutará el caso de uso básico AUTENTICAR CREDENCIALES.</li></ul>
--	--

**INTRODUCIR  
CREDENCIALES**

1.2 Se mostrará en la pantalla la interfaz de REGISTRO DE CREDENCIALES (I-C2), con un formulario para que el actor y dos opciones CONFIRMAR REGISTRO y CANCELAR REGISTRO, que contiene cuadros de texto para:

- Nombre
- Apellido Materno
- Apellido Paterno
- Teléfono o Celular
- Correo electrónico
- ID de Usuario
- Contraseña

El actor llena el formulario y selecciona CONFIRMAR REGISTRO.

Si la opción seleccionada es:

- “CANCELAR REGISTRO”, se ejecuta 2.1: CANCELAR REGISTRO.

**Validar y finalizar  
registro**

1.3 El sistema validara (MR-2) las credenciales para finalizar el registro (E-R1), almacenara las credenciales (MR-1).

**Flujos Alternos**

**Cancelar registro**

2.1 Se mostrará en la pantalla la interfaz de (IC-1).

**Flujo de  
Excepciones**

<i>E-R1</i>	No se puede generar nuevas credenciales con un ID DE USUARIO existente, se le notificara al actor en pantalla.
-------------	--

**Interfaces**

<i>I-C1</i>	Autenticación de credenciales
<i>I-R2</i>	Registro de credenciales

**Métodos**

<i>M-R1</i>	Almacenar credenciales
<i>M-R2</i>	Validar registro