

Indicaciones específicas:

- Esta evaluación contiene 11 páginas (incluyendo esta página) con 4 preguntas. El total de puntos son 20.
- El tiempo límite para la evaluación es 110 minutos.
- Adiciona uno a uno los programas que dan respuesta a cada pregunta planteada
- Cada pregunta deberá ser respondida con el nombre de archivo solicitado. Por ejemplo:
 1. (a) pregunta1_1.png
(b) pregunta1_2.png
(c) pregunta1_3.png
(d) pregunta1_4.png
 2. pregunta2.py
 3. pregunta3.md
 4. pregunta4.sql
- Sólo se corregirá los archivos con dichos nombres. Otro archivo con otro nombre o extensión no será considerado para la calificación.

Calificación:

Tabla de puntos (sólo para uso del professor)

Question	Points	Score
1	5	
2	5	
3	5	
4	5	
Total:	20	

1. (5 points) Compuertas Lógicas.

En el laboratorio 2 del curso, aprendimos que la computadora utiliza transistores para almacenar los datos sobre los cuales opera. Debido a ello, el procesador utiliza los operadores lógicos AND, OR y NOT para poder realizar operaciones booleanas o aritméticas.

Un ejemplo de un operador matemático es el operador de suma el cual recibe dos números a operar y devuelve un resultado.

El operador `medio sumador` realiza la operación de suma pero de sólo dos bits. Devolviendo un bit de acarreo y un bit de suma. Su tabla de verdad puede ser apreciada en la Figura 1:

INPUTS		OUTPUTS	
A	B	CARRY	SUM
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

Figure 1: Tabla de verdad del operador `medio sumador`

Donde SUM es la Suma de ambos bits, y CARRY es el acarreo de la suma.

Implemente el operador `medio sumador` utilizando la herramienta online usada en el laboratorio y únicamente los operadores AND, OR y NOT.

La operación ‘medio sumador’ esta representada por la siguiente ecuación:

$$SUM = A\bar{B} \cdot B\bar{A}$$

$$CARRY = A \cdot B$$

Tip: Empiece analizando la cantidad de entradas y salidas necesarias. Después de ello, empiece a agregar los operadores necesarios. Recuerde que solo puede utilizar los operadores AND, OR y NOT.

Suba una imagen del circuito mostrando cada uno los casos mostrados en la tabla de verdad en archivos llamados `pregunta1_1.png`, `pregunta1_2.png`, `pregunta1_3.png` y `pregunta1_4.png`.

La rúbrica para esta pregunta es:

Criterio	Excelente	Adecuado	Mínimo	Insuficiente
Uso de compuertas lógicas (3pts)	Utiliza correctamente las compuertas lógicas para el circuito solicitado. (3pts)	Realiza correctamente el circuito solicitado para la SUM, sin embargo, existe un error en las compuertas que calculan el CARRY. (2pts)	Realiza correctamente el circuito solicitado para el CARRY, sin embargo, existe un error en las compuertas que calculan el SUM. (1pts)	No calcula correctamente SUM ni el CARRY. (0pts)
Identificación de entradas y salidas (2pts)	Identifica correctamente la cantidad de entradas y salidas en el circuito. (2pts)	Identifica correctamente la cantidad de entradas, pero no la cantidad de salidas. (1pts)	Identifica correctamente la cantidad de salidas, pero no la cantidad de entradas. (0.5pts)	No demuestra conocimiento de las entradas y salidas en el circuito. (0pts)

2. (5 points) Operaciones con bits en Python En el laboratorio 3, aprendimos algunos operadores a nivel de bits de python. Entre ellos, los operadores:

- `&`: realiza bit a bit la operación AND en los operandos.
- `|`: realiza bit a bit la operación OR en los operandos.
- `^`: realiza bit a bit la operación XOR en los operandos.

Se le presenta una función en python llamada `numero_unico`. Dicha función recibe 7 números, todos los números están repetidos una vez. **Sólo uno de ellos no está repetido.**

Se le pide modificar la función número único de tal manera que guarde en la variable `respuesta` el número que no está repetido.

Restricción: Sólo puede utilizar los operadores mencionados. En otras palabras, solo puede utilizar `&`, `|`, `^`.

Tiene permitido utilizar el símbolo `=` para asignar el resultado a la variable `resultado`.

Listing 1: Funcion `numero_unico`

```
def numero_unico(num1,num2,num3,num4,num5,num6,num7):  
    # realice aqui sus operaciones  
    # respuesta = ...?  
  
    print(respuesta)
```

Ejemplo 1:

Invocar la función con los siguiente valores:

Listing 2: Ejemplo 1

```
numero_unico(4, 7, 15, 7, 4, 15, 9)
```

Retornará:

Listing 3: Output 1

```
9
```

Ejemplo 2:

Invocar la función con los siguiente valores:

Listing 4: Ejemplo 2

```
numero_unico(3, 1, 1, 4, 4, 3, 5)
```

Retornará:

Listing 5: Output 2

```
5
```

Suba su respuesta en un archivo llamado `pregunta2.py`.

La rúbrica para esta pregunta es:

Criterio	Excelente	Adecuado	Mínimo	Insuficiente
Desarrollo del código en Python (5pts)	El código funciona correctamente e imprime la respuesta con el comando indicado. (5pts)	El código funciona correctamente, sin embargo no imprime la respuesta con el comando indicado. (4pts)	El código funciona correctamente, utiliza adecuadamente las funciones binarias, sin embargo no devuelve la respuesta esperada. (0.5pts)	No realizó procedimiento alguno. (0pts)

3. (5 points) Git

En el laboratorio 4 aprendimos a utilizar el Markdown de GitHub para crear nuestro archivo README en nuestra página de GitHub. Se le pide que replique el archivo ubicado en la siguiente página utilizando en Markdown de Git.

Puede obtener la imagen del siguiente link

Donde necesite especificar algún link, puede utilizar cualquier URL.

No utilice HTML. Sólo puede utilizar el Markdown de GitHub.

Suba su archivo como `pregunta3.md`

My App

My App es una aplicación creada para ayudar a las personas a lograr cosas asombrosas!



Contribuir

Si quieres contribuir a nuestro proyecto, tienes que seguir los siguientes pasos

1. Ve a nuestro proyecto en GitHub y realiza un [fork!](#)
2. Realiza las modificaciones que consideres necesarias en tu copia del proyecto.
3. Envía un [PR!](#)
4. Revisaremos tu PR tan pronto como podamos. Agradecemos mucho tu ayuda!

Instalación

Necesitaras las siguientes herramientas para poder ejecutar el proyecto:

- Node.js 6.5+
- MySQL 8+
- npm 4+
- Angular cli
- Angular 8.x
- Ionic 2.x

Ejecutar el proyecto

Una vez instalados todos los programas necesarios, solo necesitas clonar nuestro repositorio:

```
gh repo clone <repo>
```

Despues de ello, entra a nuestro proyecto y ejecútalo:

```
npm start
```

Progreso

Cargo	Encargado
Frontend	Magnus Carlsen
Backend	MVL
Database	Andrew Tang

La rúbrica para esta pregunta es:

Criterio	Excelente	Adecuado	Mínimo	Insuficiente
Uso de títulos y subtítulos (1pts)	Identifica y utiliza adecuadamente títulos y subtítulos donde corresponde. (1pts)	Usa adecuadamente títulos, sin embargo no identifica subtítulos. (0.75pts)	Usa adecuadamente títulos y subtítulos, sin embargo, faltó incluir un título/subtítulo de los solicitados. (0.25pts)	No demuestra conocimiento del uso de títulos o subtítulos. (0pts)
Creación de tablas (1pts)	Realiza correctamente la creación de la tabla solicitada. (1pts)	Realiza la creación de la tabla sin definir correctamente la cabecera de la tabla. (0.75pts)	Realiza la creación de la tabla, sin embargo no incluye todas las filas o columnas solicitadas. (0.25pts)	No demuestra conocimiento del uso adecuado de tablas. (0pts)
Creación de listas enumeradas y sin enumerar (1pts)	Realiza correctamente la creación de listas enumeradas y sin enumerar. (1pts)	Realizar correctamente la creación de listas enumeradas y sin enumerar, pero no toda la información solicitada. (0.5pts)	Realiza la creación de listas enumeradas pero no las sin enumerar, o viceversa. (0.25pts)	No demuestra conocimiento de listas enumeradas y sin enumerar. (0pts)
Creación de links, bloques de código (1pto)	Realiza correctamente la creación de links y bloques de código. (1pts)	Realizar correctamente la creación de links y bloques de código, pero no toda la información solicitada. (0.5pts)	Realiza la creación de links pero no los bloques de código, o viceversa. (0.25pts)	No demuestra conocimiento de links y bloques de código. (0pts)
Inclusión de imágenes y extensión adecuada del archivo (1pts)	Realiza correctamente la creación imágenes y el archivo cuenta con el formato .md correcto (1pts)	Realizar correctamente la creación de la imagen, sin embargo el archivo no tiene la extensión .md (0.5pts)	No realiza correctamente la creación de la imagen, pero el archivo tiene la extensión .md correspondiente (0.25pts)	No demuestra conocimiento de inclusión de imágenes ni del formato del archivo .md (0pts)

4. (5 points) SQL

En el laboratorio 6 aprendimos a utilizar SQL para la creación de tablas en una Base de Datos online.

El Gobierno del Perú desea realizar la creación de una base de datos para almacenar la información de las personas que se han vacunado, y los detalles de las dosis que recibieron.

Se le pide para ello, con los siguientes detalles:

1. Crear una tabla llamada **persona_vacunada**. Debe almacenar la siguiente información
 - Nombre completo (Campo obligatorio)
 - Género (Campo opcional)
 - Email (Campo opcional)
 - Nombre de la vacuna (Campo obligatorio)
 - Cantidad de dosis (Campo obligatorio)

Usa una columna **id** como llave primaria, esta debe incrementarse con cada inserción.

2. Crear las sentencias **INSERT** para ingresar los siguientes datos a la base de datos:
 - La persona con nombre Francisco Vilchez de género Masculino ha recibido 2 dosis de la vacuna Pfizer. No ha especificado email.
 - La persona con nombre Mauree Turner recibió 2 dosis de la vacuna Sinopharm. No especificó género, pero indicó que su correo es mauree@turner.com
 - La persona con nombre Rameshbabu Pragganandhaa recibió 2 dosis de la vacuna Covaxin. No especificó su genero ni su correo.

Suba sus comandos en el orden en que deben ser ejecutados en el archivo **pregunta4.sql**

La rúbrica para esta pregunta es:

Criterio	Excelente	Adecuado	Mínimo	Insuficiente
Creación de tablas (2pts)	Realiza la creación de la tabla utilizando el comando adecuado, con los atributos necesarios para guardar la información solicitada y respectivos tipos de datos adecuados. (2 pts)	Realiza la creación de la tabla utilizando el comando adecuado, sin embargo, los atributos utilizados no permiten almacenar la información en su totalidad. (1 pts)	Realiza la creación de la tabla utilizando el comando adecuado, sin embargo los atributos utilizados y sus respectivos tipos de datos son incorrectos ya que no permiten almacenar la información solicitada. (0.5 pts)	No demuestra conocimiento de la sintaxis del comando para la creación de tablas. (0 pts)
Inserción de datos (3pts)	Realiza la correcta inserción de cada uno de los datos solicitados. (3 pts)	Realiza correctamente inserción de alguno de los datos solicitados. (2 pts)	El comando de inserción de datos tiene la sintaxis correcta, sin embargo los tipos de datos utilizados o el orden de ellos no va conforme con la estructura de la tabla. (1 pts)	No demuestra conocimiento de la sintaxis del comando para la inserción de datos. (0 pts)