

Tabla F.2 - Adaptación de herramienta UNE 71362 al perfil PROFESOR¹

Identificación del material educativo digital (MED) (*)	
(*) Un MED es un recurso digital creado con, al menos, un objetivo didáctico	
REPOSITORIO DE PROCEDENCIA	GitHub Pages (repositorio público GitHub)
IDENTIFICADOR EN EL REPOSITORIO	curso-noruego
URL	https://noeliaoviedo.github.io/curso-noruego/
OTROS IDENTIFICADORES (SI TIENE)	
TÍTULO DEL MED	Velkommen til Norge! Microcurso autoformativo de noruego bokmål A0 → A1

Criterios/ítems	Puntuación 0-no cumple, 0,5, cumple parcialmente; 1 cumple, NA no aplicable	Observaciones
1. Descripción didáctica: valor y coherencia didácticos		
1.1. Los objetivos didácticos se especifican de manera clara y precisa en el MED (qué voy a enseñar)	1	Objetivos explícitos en la portada y en el README de cada lección, alineados con A1 del MCER.
1.2. Se especifican los destinatarios; los objetivos didácticos son alcanzables por los destinatarios según el perfil requerido en el propio MED	1	Destinatario establecido: adolescentes hispanohablantes de entre 14-18 años con inglés A2-B1; los objetivos A1 son alcanzables desde ese perfil.
1.3. Las competencias y/o destrezas a desarrollar están claramente especificadas; son coherentes con los objetivos y los destinatarios	1	Cada lección contiene competencias concretas (saludar, presentarse, saber los números, pedir en una cafetería, leer microtextos) coherentes con el MCER A1.
1.4. Existen instrucciones o sugerencias sobre los posibles usos didácticos para el profesor y/o para el estudiante (autoformación)	1	Curso autoformativo; cada README de lección indica orden de los materiales y uso recomendado de los descargables (SCORM, QTI, EPUB, PDF).
1.5 Se indica el tiempo estimado de aprendizaje	1	Tiempo total estimado: 170 min, desglosado por lección (15-35 min) en la tabla de la portada.

¹ Conserva los ítems de nivel mínimo

1.6. Se indican qué conocimientos previos del alumno son requeridos	1	Prerrequisitos establecidos: nivel A0 noruego absoluto + inglés A2-B1 escolar.
TOTAL CRITERIO 1	TOTAL	NÚMERO DE ÍTEMS NO APLICABLES
Máximo 6 puntos	6	0
2. Calidad de los contenidos		
2.1. El contenido es coherente con los objetivos didácticos (se trabaja cada uno de los objetivos).	1	Contenido alineado con los seis objetivos didácticos; cada lección desarrolla uno o dos de ellos.
2.2. El contenido se presenta de manera clara y comprensible. Se destacan las ideas clave y se dan instrucciones claras en las actividades	1	Estructura clara y replicada en cada lección: anclaje cultural → contenido lingüístico → ejercicios. Instrucciones explícitas en los ejercicios.
2.3. Las ideas y conceptos se presentan en número adecuado y ordenada y equilibradamente a lo largo del MED	1	Léxico dosificado A1, sin saturación; progresión equilibrada entre lecciones.
2.4. El contenido es científicamente correcto, no presenta sesgo ideológico, es objetivo y contiene información veraz	1	Fuentes académicas verificadas: NTNU, UiO, Språkrådet, NDLA, NAOB, gramáticas de Faarlund y Strandskogen.
2.5. El contenido está actualizado o bien es intemporal (no es necesario actualizarlo)	1	Bokmål estándar contemporáneo (intemporal); los referentes culturales (series, videojuegos, mitología) son estables.
2.6. El contenido respeta los derechos de propiedad intelectual si utiliza otros materiales (textos, imágenes, etc).	1	Atribución de fuentes en cada README; imágenes con licencia CC, dominio público o REA (NDLA, NRK Skole).
2.7. El contenido declara las condiciones de uso del material educativo	1	Licencia CC BY-NC-SA 4.0 declarada en el README principal y en el archivo LICENSE.
TOTAL CRITERIO 2	TOTAL	NÚMERO DE ÍTEMS NO APLICABLES
Máximo 7 puntos	7	0
3. Capacidad para generar aprendizaje		
3.1. El MED promueve el aprendizaje significativo del alumno (relaciona los conceptos nuevos con los que ya conoce)	1	Aprendizaje significativo (Ausubel) explícito: el inglés se utiliza como ancla en cada lección.
3.2. Se estimula la reflexión	0,5	La narrativa Twine y la mitología invitan a la reflexión, pero no es el eje central del curso.
3.3. Se estimula la capacidad crítica	0,5	Comparaciones bokmål/nynorsk y lectura mitológica permiten cierta lectura crítica, pero no se trabaja sistemáticamente.
3.4. Se fomenta la creatividad e innovación, que el alumno genere nuevas ideas y formas de aplicarlo	0,5	La visual novel y la narrativa ramificada invitan a la creatividad, pero el curso no incluye tareas de producción libre por parte del alumno.
TOTAL CRITERIO 3	TOTAL	NÚMERO DE ÍTEMS NO APLICABLES
Máximo 4 puntos	2,5	0
4. Adaptabilidad		

4.1.El contenido se adaptan al conocimiento previo del alumno y a sus necesidades de aprendizaje	1	Diseño A0 → A1 ajustado al conocimiento previo (A0 noruego + A2-B1 inglés).
4.2. Se puede modificar fácilmente el contenido/actividad del MED para ajustarlo a distintos grupos/tipos de alumnos (e.g. niveles de conocimiento o ritmos de aprendizaje diferentes)	0,5	El profesor puede editar el Markdown fuente con facilidad, pero el alumno no dispone de modos o niveles.
4.3. Se proponen diferentes contenidos/actividades o diferentes itinerarios de contenidos/actividades según los niveles de conocimiento y/o, posibilidades y capacidades de aprendizaje	0	El itinerario es lineal (L0→L5); no hay rutas diferenciadas por nivel ni por ritmo de aprendizaje.
4.4. El MED respeta los distintos estilos de aprendizaje. Nota: Se puede consultar “Felder, R. M., Soloman, B. A. <i>Learning styles and strategies</i> en: https://www.engr.ncsu.edu/wp-content/uploads/drive/1WPAfj3j5o5OuJMiHorJ-lv6fON1C8kCN/styles.pdf	0,5	El formato multimodal (texto, visual novel, lectura, quiz, narrativa ramificada) cubre varios estilos, pero no se contempla el modelo Felder-Silverman de forma explícita.
4.5. Los contenidos pueden usarse independientemente del método de enseñanza y aprendizaje	1	Los materiales son utilizables tanto en autoformación como en aula presencial o mixta.
TOTAL CRITERIO 4	TOTAL	NÚMERO DE ÍTEMS NO APLICABLES
Máximo 5 puntos	3	0
5. Interactividad		
5.1. El MED fomenta la participación del alumno durante la lectura, visualización o interacción con el mismo	1	Cada lección incluye al menos una actividad interactiva (SCORM, Ren'Py, Twine, quiz HTML, QTI).
5.2. El MED contiene actividades interactivas para las ideas clave	1	Cada idea clave dispone de su actividad: saludos→SCORM, números→quiz, lugares→Twine, comida→quiz HTML.
5.3. Se facilita que el alumno controle y maneje su aprendizaje	1	Curso autoformativo: el alumno controla el ritmo, el orden y la repetición sin restricciones.
5.4. Se puede obtener el historial de ejecución de la actividad del alumno	0,5	SCORM y QTI registran historial al importarlos a un LMS (Moodle, Canvas); en GitHub Pages, sin LMS, no se registra.
5.5. La tipología de actividades interactivas es variada	1	Diez formatos distintos: reveal.js, Ren'Py, Twine, SCORM, QTI, quiz HTML, EPUB, PDF, MD, HTML.
TOTAL CRITERIO 5	TOTAL	NÚMERO DE ÍTEMS NO APLICABLES
Máximo 5 puntos	4,5	0
6. Motivación		
6.1. Existe relación entre lo aprendido y el entorno vital (profesional y/o social) del destinatario del MED	1	Entorno vital del destinatario explícitamente integrado: series, mitología, gaming, cultura, etc
6.2. Se promueve el aprendizaje autónomo del alumno	1	Diseño autoformativo por definición; no requiere docente.

6.3. El tiempo de aprendizaje estimado es adecuado para alcanzar los objetivos didácticos y está de acuerdo con las previsiones y posibilidades de los alumnos	1	170 min en sesiones cortas (15-35 min), ajustado a la corta atención del adolescente.
6.4. Los contenidos se presentan de forma atractiva o innovadora	1	Visual novel Ren'Py, narrativa Twine, mitología nórdica; formatos atractivos para el público objetivo.
6.5. Se favorece la comunicación y colaboración	0	No hay foro, chat ni mecanismo de colaboración entre alumnos: es un curso individual.
TOTAL CRITERIO 6	TOTAL	NÚMERO DE ÍTEMS NO APLICABLES
Máximo 5 puntos	4	0
7. Formato y diseño		
7.1. El diseño del MED está bien organizado y es claro, conciso e intuitivo	1	Docsify con sidebar; estructura clara y replicada en cada lección.
7.2. Las imágenes, audios y vídeos son de calidad	1	Imágenes seleccionadas con licencia adecuada, recorte uniforme 16:9 y compresión optimizada para web.
7.3. Los contenidos audiovisuales facilitan y/o refuerzan el aprendizaje. No son adornos que entorpecen o ralentizan	1	Mapa cultural, fotos de platos, escenas de la visual novel y referentes refuerzan el contenido lingüístico, sin actuar como mero adorno.
7.4. El MED incluye formato multimodal: texto, imagen, audio y /o vídeo	0,5	Mayoritariamente texto e imagen. Solo hay un audio (pronunciación) presente en el curso.
7.5. El manejo de la interfaz es intuitivo (por ejemplo, los contenidos e instrucciones se localizan fácilmente) y, si no lo es, existen instrucciones de uso muy claras	1	Navegación estándar web; sidebar permanente y enlaces consistentes.
7.6. La estética es compatible y adecuada al estudio del MED. No presenta ruido visual ni sobrecarga informativa innecesaria	1	CSS propio limpio, sin ruido visual ni sobrecarga informativa.
7.7. Se mantiene la consistencia en la apariencia (forma, tamaño, color, ubicación, etc.) de los elementos que tienen la misma funcionalidad (enlaces, iconos, botones,...) en todo el MED	1	Estilos, enlaces, iconos y botones uniformes en todo el curso gracias a la hoja de estilos compartida.
7.8. Existe una opción de "preferencias" que permite personalizar la interfaz (tipo, color y tamaño de fuente, color del fondo, apariencia del menú, etc.) y éstas se mantienen para siguientes sesiones	0	No hay panel de preferencias: el alumno no puede cambiar fuente, color, tamaño ni apariencia del menú.
TOTAL CRITERIO 7	TOTAL	NÚMERO DE ÍTEMS NO APLICABLES
Máximo 8 puntos	6,5	0
8. Reusabilidad		
8.1. El MED se organiza modularmente de forma que es escalable	1	Cada lección es una unidad independiente con su README y materiales propios; estructura escalable.

8.2. El MED o alguno de sus módulos puede utilizarse para crear nuevos MED	1	Los SCORM, QTI, EPUB, PDF y proyectos Twine/Ren'Py son piezas reutilizables en otros cursos.
8.3. El MED o alguno de sus módulos puede utilizarse en más de una disciplina o grupo de alumnos (esto puede no ser deseable si el material es muy especializado, en tal caso puntuar como No Aplicable)	1	El esquema es adaptable a otras lenguas germánicas (sueco, danés) o a otros públicos adolescentes.
TOTAL CRITERIO 8	TOTAL	NÚMERO DE ÍTEMS NO APLICABLES
Máximo 3 puntos	3	0
9. Portabilidad		
9.1. El MED se ha creado con formatos de uso mayoritario o estándares de facto (e.g. txt, word, pdf, html, xml, wav, mp3, mp4, jpeg, gif, etc.). Si el MED no está creado con un formato estándar oficial o de uso mayoritario se describen los requisitos informáticos y se facilita el software necesario para utilizarlo	1	Formatos estándar: HTML, Markdown, EPUB, PDF, SCORM, QTI, ZIP. Todos abiertos o de uso mayoritario.
9.2. El alumno puede utilizar el MED con cualquier dispositivo con o sin conexión a internet	0,5	La web requiere conexión a internet; los descargables (EPUB, PDF, SCORM, QTI) sí funcionan offline.
9.3. El MED tiene asociado una ficha de metadatos que lo describe	0	No se ha producido una ficha de metadatos formal asociada al MED.
9.4. Los metadatos del MED están creados conforme a estándares internacionales (e.g. LOM-ES, Dublin Core)	0	Sin metadatos LOM-ES, Dublin Core ni equivalente. Pendiente como mejora.
9.5. El MED se exporta utilizando los estándares internacionales de intercambio de contenidos educativos (e.g. SCORM, IMS Content Package)	1	SCORM (L1) y QTI (L2) presentes como descargables importables a LMS.
TOTAL CRITERIO 9	TOTAL	NÚMERO DE ÍTEMS NO APLICABLES
Máximo 5 puntos	2,5	0
10. Robustez; estabilidad técnica		
10.1. El MED no falla durante su funcionamiento	1	Sitio estático servido por GitHub Pages + Docsify; sin backend, sin fallos durante el uso normal.
10.2. El MED no se ve afectado por errores del usuario	1	El alumno solo lee e interactúa con elementos controlados; no puede introducir entradas que rompan el sistema.
10.3. El MED responde con rapidez, de forma visible y audible ante las acciones del usuario	1	Sitio estático con respuesta inmediata; quizzes HTML responden al instante.
10.4. Se proporciona funciones de ayuda sobre problemas comunes de los usuarios y sus soluciones	0	No hay sección de ayuda ni FAQ ante problemas comunes. Pendiente como mejora.
TOTAL CRITERIO 10	TOTAL	NÚMERO DE ÍTEMS NO APLICABLES
Máximo 4 puntos	3	0
11. Estructura del escenario de aprendizaje(*)		

(*) Escenario de aprendizaje es el espacio del MED donde el usuario trabaja con el contenido. Por ejemplo, las pantallas de las aplicaciones software, las "transparencias" de las presentaciones o las páginas web		
11.1. Cada escenario de aprendizaje tiene un título único y significativo, y se puede acceder por canal visual, de forma directa o por acceso con los productos de apoyo	1	Cada página tiene su título único en el encabezado y en la pestaña del navegador.
11.2. La estructura semántica y las relaciones de la información que contiene un escenario de aprendizaje se explicitan en la presentación y se puede acceder de forma directa o por acceso compatible con los productos de apoyo (e.g. lector de pantalla, teclado alternativo, display braille dinámico o magnificador de pantalla)	0,5	Docsify genera HTML semántico con encabezados jerárquicos; no se ha auditado de forma sistemática con productos de apoyo (lector de pantalla, braille).
11.3. Los escenarios de aprendizaje permiten el uso "siempre adelante", mantener simultáneamente escenarios anteriores en caso de que sea necesario y "volver a escenarios anteriores" en caso de que no tengan que mantenerse simultáneamente.	1	Navegación libre adelante/atrás mediante el sidebar y el historial del navegador; sin restricciones.
11.4. Si se permiten escenarios de aprendizaje superpuestos, se pueden minimizar, maximizar, cambiar tamaño, restaurar y cerrar	NA	No aplica: el curso es navegación web lineal, sin ventanas superpuestas dentro del MED.
TOTAL CRITERIO 11	TOTAL	NÚMERO DE ÍTEMS NO APLICABLES
Máximo 4 puntos	2,5	1
12. Navegación		
12.1. El nombre de cada enlace es descriptivo, claro y diferente del resto de los enlaces. Los enlaces que llevan el mismo sitio utilizan el mismo texto descriptivo.	1	Enlaces descriptivos y diferenciados (títulos de lección, nombres de descargables); enlaces equivalentes con texto idéntico.
12.2. Los enlaces funcionan correctamente.	1	Verificación integral de enlaces incluida como tarea final del proyecto.
12.3. Se proporcionan, al menos, dos mecanismos para localizar cada escenario de aprendizaje de la interfaz (e.g., si se trata de una interfaz web los escenarios de aprendizaje son las páginas web y los mecanismos de localización de las páginas pueden ser enlaces a otras páginas relacionadas, un índice de contenidos (tabla, barra, etc), un mapa del material educativo digital, un buscador, una lista de enlaces a todas las páginas del material educativo digital en la página de inicio, ...)	1	Sidebar persistente + enlaces internos entre lecciones + portada con índice. Tres mecanismos disponibles.
12.4. Se mantiene el orden lógico de navegación y la ubicación de los mecanismos de navegación, a menos que el usuario los cambie	1	El sidebar de Docsify mantiene el orden de lecciones y su ubicación a lo largo de toda la navegación.
12.5. Se proporciona información al usuario acerca de dónde se encuentra dentro del MED (e.g. le indica el camino de escenarios de aprendizaje visitados y el escenario actual mediante "migas de pan", barra de progreso, etc., o bien mediante un menú/índice o mapa del material con indicación de la ubicación actual)	0,5	El sidebar marca la lección activa, pero no hay barra de progreso explícita.

12.6. El alumno conoce su progreso en la ejecución del contenido	0	No hay seguimiento de progreso del alumno en GitHub Pages (requeriría un LMS conectado al SCORM).
12.7. La interfaz proporciona tiempo ilimitado o suficiente para leer y usar el contenido. En cualquier caso, se puede ajustar el tiempo de lectura y uso del contenido.	1	Sin límites temporales: lectura y resolución de quizzes libres.
12.8. Se evita el paso obligado por elementos de contenido repetitivos. (e.g., en el caso de un sitio web, en el inicio de cada página web se deben proporcionar enlaces poder "saltar" directamente al contenido principal y evitar pasar por otros elementos repetidos en todas las páginas del sitio como un acceso al correo, menús de navegación, enlaces a foros, etc.)	0,5	Docsify no incluye «saltar al contenido principal» por defecto; el sidebar es navegable, pero no se ha añadido un skip-link explícito.
12.9. En cada inicio de sesión el contenido vuelve a su configuración inicial.	1	Sin estado persistente entre sesiones en GitHub Pages: cada visita parte de la portada.
12.10. El MED informa acerca de su estado (activo / inactivo) al usuario	NA	No aplica: el sitio web no tiene estados activo/inactivo en el sentido del estándar.
12.11 Es posible salir del material en cualquier punto	1	El alumno puede cerrar la pestaña o navegar fuera en cualquier momento.
TOTAL CRITERIO 12	TOTAL	NÚMERO DE ÍTEMS NO APLICABLES
Máximo 11 puntos	8	1
13. Operabilidad		
13.1. El MED debe ser operable a través de acceso compatible o directo.	0,5	Operable con teclado y ratón estándar; no se ha auditado compatibilidad con productos de apoyo (lector de pantalla, conmutadores, etc.).
13.2. La operatividad es completa con teclado, ratón y cualquier otro dispositivo de entrada que se ofrezcan, incluidos emuladores, activación por voz, interacción táctil, etc.	1	Docsify es responsive; teclado, ratón y táctil funcionan correctamente.
13.3. Se distingue visualmente donde está el foco del teclado (u otro dispositivo alternativo como el ratón) cuando se esté operando con el teclado (u otro dispositivo alternativo). (ayuda: este ítem se puede verificar navegando en el MED con el teclado u otro dispositivo alternativo y comprobando que se ve claramente dónde está el cursor y si se está navegando con el tabulador, se marca de alguna forma la posición (o elemento) en la que se está el tabulador y cómo va cambiando a la siguiente posición según pulsamos el tabulador)	0,5	El foco depende del estilo por defecto del navegador; no se ha reforzado visualmente en el CSS propio.
13.4. Para realizar las tareas, o bien no existe ninguna limitación temporal o bien existe un plazo de tiempo limitado establecido en el que el alumno debe ser capaz de poder adaptarlo a su velocidad y necesidades	1	Sin límite temporal en quizzes ni en narrativas.
13.5. Se proporcionan atajos de teclado o teclas rápidas para enlaces principales y controles de formulario importantes	0	No se han definido atajos propios. Pendiente como mejora.

(ayuda: las teclas rápidas las define el autor del MED y se indican de forma accesible en el mismo recurso)		
13.6. Todos los escenarios de aprendizaje del MED aparecen y operan de manera predecible. Si se producen cambios de contexto se advierte previamente al alumno. (e.g. un icono de una pantalla de un MED cuando recibe el foco queda resaltado y se aparece una caja de texto con una explicación. Esta forma de operar debe mantenerse en todos los iconos o, si no es así, advertir de alguna forma al usuario)	1	Comportamiento predecible: enlaces, botones y quizzes actúan de forma uniforme en todo el curso.
TOTAL CRITERIO 13	TOTAL	NÚMERO DE ÍTEMS NO APLICABLES
Máximo 6 puntos	4	0
14. Accesibilidad del contenido audiovisual		
14.1 Hay contraste suficiente entre el color de las imágenes y el color de fondo para que se vean bien	1	Contraste suficiente entre imágenes y fondo; CSS propio con texto oscuro sobre fondo claro.
14.2 Todos los contenidos audiovisuales (imágenes, gráficos, figuras, etc.) han de tener una descripción textual alternativa a la que se pueda acceder bien de forma directa bien a través de productos de apoyo	1	Todas las imágenes constan de texto alternativo.
14.3 Los contenidos audiovisuales (vídeo, audio, animaciones,...) tienen alternativas sincronizadas, como subtítulo (para personas con discapacidad auditiva o dificultades de comprensión oral), audiodescripción, transcripción completa o Lenguaje de Signos	0	Los audios de pronunciación no disponen de transcripción ni subtítulos sincronizados. Mejora pendiente.
14.4 En los contenidos audiovisuales el alumno tiene el control del manejo de la reproducción y de sus alternativas textuales (e.g. activar/desactivar el subtítulo...)	0,5	Los audios HTML5 incluyen controles estándar (play/pause/volumen) sin opciones avanzadas como velocidad.
14.5 Si el MED tiene sonidos inesperados, el alumno ha de poder controlarlo (apagar, bajar el volumen, etc.)	1	No hay sonidos inesperados: todos los audios se reproducen a petición explícita del alumno.
14.6. El contenido no incluye efectos de destello con un umbral que pueda provocar ataques, espasmos o convulsiones	1	Sin animaciones de destello ni elementos que puedan provocar fotosensibilidad.
14.7. Si hay alertas visuales o sonoras, han de tener sus respectivas alternativas: sonoras para las visuales, visuales para las sonoras	NA	No aplica: el curso no incluye alertas en sentido estricto.
TOTAL CRITERIO 14	TOTAL	NÚMERO DE ÍTEMS NO APLICABLES
Máximo 7 puntos	4	1
15. Accesibilidad del contenido textual		
15.1. El texto es legible y/o puede ajustarse su tamaño	1	Texto legible; el alumno puede ajustar el zoom con el navegador.
15.2. Existe contraste entre el color de texto y el color del fondo para leerlo claramente y sin esfuerzo	1	CSS propio con contraste suficiente entre texto y fondo.

15.3. No se proporciona información exclusivamente por características sensoriales (e.g. si se utilizan colores para transmitir información se deben utilizar, además, marcas textuales para que no pierdan esta información las personas con discapacidad visual)	1	El color no se usa como único transmisor de información; siempre acompañado de texto o marca explícita.
15.4. Si hay formularios, tienen una estructura clara y coherente con la información que se presenta y se solicita. Son fáciles de rellenar y se ofrecen las ayudas necesarias tanto para rellenarlos como para prevenir y/o corregir los errores que se puedan cometer al cumplimentarlos. Además deben estar programados de tal forma que permite el acceso compatible con productos de apoyo	NA	No hay formularios propios. Los quizzes son ítems cerrados de selección, no formularios en sentido estándar.
15.5. Si hay tablas han de utilizarse correctamente, estar bien estructuradas y descritas, además de estar programadas de tal forma que permitan el acceso compatible con los productos de apoyo	1	Las tablas están bien estructuradas en HTML/Markdown.
15.6. Si hay tablas son sencillas, evitando en la medida de lo posible las celdas combinadas, divididas y anidadas. Sólo se utilizan para mostrar/organizar datos, no para maquetar contenido. Deben estar correctamente programadas para que permitan el acceso compatible con productos de apoyo (e.g. las tablas HTML en las páginas web deben utilizar los elementos HTML correctos para marcar el resumen, título, encabezamiento, filas y datos)	1	Tablas sencillas, sin celdas combinadas ni anidadas; usadas solo para datos.
15.7. Si hay listas se utilizan sólo para mostrar/organizar secuencias de elementos, no para maquetar texto. Han de estar programadas de tal forma que permitan el acceso compatible con los productos de apoyo. (ayuda: si las listas se crean con la función de listas que proporcionan los editores de contenidos en cada uno de los posibles formatos: texto, páginas web, pdf,..., los productos de apoyo no tienen problemas)	1	Listas creadas con sintaxis Markdown estándar, que generan elementos / correctos en HTML.
TOTAL CRITERIO 15	TOTAL	NÚMERO DE ÍTEMS NO APLICABLES
Máximo 7 puntos	6	1
TOTAL ÍTEMS	SUMA OBTENIDA	SUMA NO APLICABLES
87	67	4
TOTAL (SUMA OBTENIDOS/TOTAL ÍTEMS descontando NA) = $67 / 83 = 0,807$ (80,7%)		

¿Hay alguna forma de que el material que has analizado pueda ser mejorado? En caso afirmativo, indica cuales son los ítems que mejorarías, cómo y porqué.

Sí, el material tiene varias áreas de mejora identificadas durante la autoevaluación:

Ítem 4.3 (itinerarios diferenciados) y 4.4 (estilos de aprendizaje): se podría añadir un itinerario «vía rápida» para alumnos con alfabetización digital alta y otro «vía guiada» con más andamiaje, manteniendo los mismos objetivos A1. La incorporación explícita del modelo Felder-Silverman reforzaría la atención a la diversidad de estilos.

Ítems 9.3 y 9.4 (metadatos): producir una ficha de metadatos LOM-ES o Dublin Core asociada al curso facilitaría su catalogación en repositorios institucionales (Procomún, Agrega) y aumentaría la trazabilidad como REA.

Ítems 14.2 y 14.3 (accesibilidad audiovisual): auditar de forma sistemática los atributos alt de todas las imágenes y añadir transcripciones a los audios de pronunciación es un trabajo asumible que mejoraría notablemente la accesibilidad para alumnos con discapacidad auditiva o visual.

Ítems 13.3 y 13.5 (operabilidad con teclado): reforzar el foco visual del teclado en el CSS propio (outline destacado) y definir atajos de teclado para la navegación entre lecciones mejoraría la operabilidad para usuarios sin ratón.

Ítem 10.4 (ayuda): añadir una sección de FAQ con problemas comunes (cómo importar el SCORM, qué hacer si no se reproduce un audio, requisitos del navegador) resolvería dudas frecuentes sin coste alto de mantenimiento.

Ítem 6.5 (comunicación): aunque el curso es autoformativo por diseño, integrar un foro externo (p. ej. Discord o GitHub Discussions) permitiría a los alumnos compartir dudas y resolverlas entre pares sin alterar la estructura del curso.

¿Algún comentario más sobre el material que has analizado?

El curso obtiene una puntuación global de $67/83 = 80,7\%$ con la herramienta UNE 71362. Las fortalezas se concentran en los criterios de descripción didáctica (6/6), calidad de los contenidos (7/7), reusabilidad (3/3), interactividad (4,5/5) y formato y diseño (7/8): el curso está bien definido, sus contenidos son rigurosos, modulares y atractivos, y cubre diez formatos digitales distintos repartidos coherentemente entre las cinco lecciones.

Los puntos débiles se concentran, como es esperable en un microcurso autoformativo publicado en GitHub Pages sin LMS, en la adaptabilidad (3/5), la portabilidad de metadatos (2,5/5) y la accesibilidad audiovisual (4/6). Algunos de esos límites son intrínsecos al modo de despliegue elegido (la falta de seguimiento de progreso, por ejemplo, deriva de no usar Moodle/Canvas); otros son objetivamente mejorables (metadatos LOM-ES, transcripciones de audio, foco visual de teclado) y se han identificado como tareas posteriores al proyecto.

La valoración global es coherente con el alcance de un proyecto académico individual de PMED: el curso cumple ampliamente los criterios de calidad pedagógica y de diseño, y mantiene un nivel razonable en los criterios técnicos y de accesibilidad, dejando margen explícito de mejora documentado en los próximos pasos del proyecto.