Noelia Velardo Rivas

1º DAM

Entorno de desarrollo

Mi Primer Repositorio

Noelia Velardo Rivas

1º DAM

Entorno de desarrollo


Noelia Velardo Rivas

1º DAM


Entorno de desarrollo


Tarea 1: Configuración de identidad

Paso 1: Buscar en internet el git para poder descargarlo



Paso 2: Buscar la versión para Windows para poder instalarla y buscar la versión del ordenador correspondiente que en mi caso será Windows /x64






Noelia Velardo Rivas


1º DAM


Entorno de desarrollo

Paso 3: Descargar Git para comenzar la instalación



Paso 4: Pulsamos en install para instalar el git, va a empezar a instalarse y después pulsamos en finish







Noelia Velardo Rivas

1º DAM

Entorno de desarrollo




Paso 5: Y con eso ya tendríamos el git



Paso 6: Abrir el Visual Studio Code, abrir la terminal, y añadir los comandos

Git config --global user.name “tu nombre”

Git config --global user.email “email@example.com”



Noelia Velardo Rivas


1º DAM

Entorno de desarrollo


Tarea 2: Creación del repositorio local


Paso 1: crear una carpeta llamada mi_primer_repo, la mia esta en esta ubicación:

C:\Users\noeli\OneDrive\Desktop\DAM\Entornos de desarrollo\Trimestre 2\Tema 2\Tarea 1\mi_primer_repo



Paso 2: Abrimos la carpeta en visual studio code






Paso 3: Abro el terminal y pongo el comando correspondiente git init para inicializar el repositorio.

```
PS C:\Users\noeli\OneDrive\Desktop\DAM\Entornos de desarrollo\Trimestre 2\Tema 2\Tarea 1\mi_primer_repo> git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/noeli/OneDrive/Desktop/DAM/Entornos de desarrollo/Trimestre 2/Tema 2/Tarea 1/
mi_primer_repo/.git/
PS C:\Users\noeli\OneDrive\Desktop\DAM\Entornos de desarrollo\Trimestre 2\Tema 2\Tarea 1\mi_primer_repo>
```

Paso 4: Si entramos en la carpeta de mi primer repo podemos ver que se ha creado una carpeta, si es asi, está todo correcto, sino algo está mal.




Paso 5: Para mostrarla dentro del directorio del proyecto es archivo> preferencias > configuración, buscar exclude y desmarcar la opción **/.git.



Tarea 3: Cambios en el repositorio local

Paso 1: En la carpeta mi_primer_repo crear un archivo llamado README.md



Noelia Velardo Rivas

1º DAM


Entorno de desarrollo

Paso 2: abrir el archivo README y escribir lo siguiente:


Mi Primer Proyecto con Git
Este repositorio contiene mis primeras prácticas de Entornos de Desarrollo.
Autor: [Tu Nombre]




Paso 3: Abrir el terminal para ver el estado del git




Paso 4: Hay que decirle a git que queremos incluir el archivo en el próximo guardado.



Paso 5: Comprobar que se ha incluido



Paso 6: Guardar la versión en el historial local




Noelia Velardo Rivas


1º DAM

Entorno de desarrollo


Tarea 4: Creación del repositorio remoto

Paso 1: Abrimos github e iniciamos sesión





Paso 2: Pulsamos en el botón del + arriba a la derecha y luego en new repository para crear un repositorio nuevo





Noelia Velardo Rivas

1º DAM

Entorno de desarrollo


Paso 3: creamos el repositorio, el cuál llamaremos mi_primer_repo, podemos añadir descripción solo si queremos o lo necesitamos, lo pondremos público y pulsaremos en crear repositorio.






Tarea 5: Conexión y subida

Paso 1: Abrir el terminal de visual studio code



Paso 2: Cmabiar el nombre de la rama a main usando el siguiente comando:

Git Branch -M main



Noelia Velardo Rivas

1º DAM

Entorno de desarrollo

Paso 3: Conectar el repositorio local con el repositorio de GitHub a través del comando:

git remote add origin https://github.com/TU_USUARIO/mi-primer-repo.git

```
-M main
PS C:\Users\noeli\OneDrive\Desktop\DAM\Entornos de desarrollo\Trimestre 2\Tema 2\Tarea 1\mi_primer_repo> git remote
add origin https://github.com/Noeliavr/mi_primer_repo.git
PS C:\Users\noeli\OneDrive\Desktop\DAM\Entornos de desarrollo\Trimestre 2\Tema 2\Tarea 1\mi_primer_repo>
```

Paso 4: Enviar lo que hay en la rama main al repositorio remoto

```
PS C:\Users\noeli\OneDrive\Desktop\DAM\Entornos de desarrollo\Trimestre 2\Tema 2\Tarea 1\mi_primer_repo> git push -u
 origin main
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 340 bytes | 340.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Noeliavr/mi_primer_repo.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\Users\noeli\OneDrive\Desktop\DAM\Entornos de desarrollo\Trimestre 2\Tema 2\Tarea 1\mi_primer_repo>
```

Tarea 6: Verificación final

Paso 1: Refrescar la página del GitHub y comprobar que el repositorio README.md esté

