

SINGLE SOURCE OF TRUTH

سیستم عامل عامل هوشمند Source-A

سند معماری اصلی — نسخه همراه با دیسک

Consolidated Edition · Disk + ROI · (FA) نسخه ۱.۰

.Noetfield Systems Inc. · TrustField Technologies Inc

Vancouver, BC — ۲۰۲۶

۱۰۰

Blueprint JSON

۱۰۰٪

قانون عامل v3 SSOT

۸۵٪

همراستایی روح معماری

LOCKED · RECEIPT-NATIVE · FOUNDER READABLE

نسخه: ۱.۰ (FA) • وضعیت: فعال — مرجع بنیان‌گذار و مشاور

تاریخ: ۲۴T04:30:00Z-۰۶-۲۰۲۶

شرکت‌ها: Noetfield Systems Inc. • TrustField Technologies Inc.

مکان: ونکوور، بریتیش کلمبیا

جایگزین نمی‌کند: brain-os/ssot/SOURCEA_LLM_AGENT_OPERATING_LAW_SSOT_v3.md (قانون dispatch)

مکمل می‌کند: Master Blueprint v1 • Cloud Kernel v1.3 • reconciliation map

هیچ تصمیم معماری یا dispatch بدون ارجاع به اسناد فعال روی دیسک گرفته نمی‌شود.

این سند نسخه فارسی واقعیت دیسک + برنامه ROI است — نه بازنویسی v1.1 قدیمی.

امتیاز هم‌راستایی با دیسک: ۸۵٪ روح معماری • ۴۵٪ هسته ابری به‌شکل ۱۰۰٪ PDF قانون عامل (SSOT v3)

وضعیت: LOCKED برای برنامه‌ریزی • Receipt-Native • Production-Ready Thinking

فهرست (۲۰ بخش — الگوی v1.1)

§	عنوان
۱	چهار ستون
۲	هسته L0 + L1-L8
۳	سلسله‌مراتب داده
۴	طرح Blueprint (JSON — نه SQL هنوز)
۵	لایه قرارداد اجرا (Execution Contract)
۶	چهار Worker منطقی (W1-W4)
۷	چرخه Chat Unify + قانون عامل v3
۸	رسید سه‌تایی: Artifact · Evidence · Decision
۹	مسیریابی قابلیت و هزینه
۱۰	Mac L0 — میز کار (فراتر از PDF قدیمی)
۱۱	نقشه فازها — واقعیت دیسک
۱۲	Master Blueprint — مسیر درآمد
۱۳	مقایسه: v1.1 قدیمی در برابر دیسک امروز
۱۴	آنچه نگه داشتیم / آنچه رد کردیم
۱۵	اولویت ارتقا (ROI)
۱۶	مشخصات سخت‌سازی Executor
۱۷	Supabase + مسیر آینده (بدون Neon زود هنگام)
۱۸	KPI و رسید اثبات
۱۹	غیراهداف صریح (LOCKED)
۲۰	قفل نهایی هسته

۱§ — چهار ستون (The 4 Pillars)

معماری Source-A روی **چهار ستون** استوار است. تفاوت با v1.1: ستون **Governance** امروز قوی‌تر از PDF قدیمی است (SSOT + Mac Law v3).

ستون	نام	مسئولیت	اثبات روی دیسک
Product	محصول	Forge، Noetfield، TrustField، WitnessBC ویدیو تبلیغاتی	apps/video-ad-factory/ · sourcea.app
Governance	حاکمیت	قانون عامل، dispatch gate، رسید، قفل Mac	brain-os/ssot/SOURCEA_LLM_AGENT_OPERATING_LAW_SSOT_v3.md · brain-os/law/
Runtime	زمان اجرا	موتور ابری قرارداد-محور؛ Mac فقط کنترل	data/fbe_execution_contract_v1.json · Railway FBE
Factory	کارخانه	یک Blueprint = کارخانه؛ N Executor، طرح JSON	data/forge-real-blueprints-v01.json (۱۰۰ ردیف)

قانون طلایی:

Workers = عضله · Graph/Blueprint = مغز · Contract = دروازه · Receipt = حقیقت
--

۲§ — هسته (Kernel Layers) L0 + L1–L8

L0 — میز کار Mac (روی دیسک — GREEN)

در v1.1 نبود؛ شما جلوتر ساختید.


جزء	پورت / مسیر	وضعیت
Worker Hub	scripts/worker_hub_v1.py · 13020:	GREEN ✓
AG Routing Panel	8782:	GREEN ✓
Mac Law	8781:	GREEN ✓
کمر بند SCAN→SHIP	session gate · next-task trigger	GREEN ✓
رسیدها	~/.sina/*-receipt*.json (۸۰۰۰+)	GREEN ✓

قانون: Mac = control plane only · هیچ factory سنگین روی بدنه Mac.

لايه	نام هدف (v1.3)	پياده‌سازي امروز روي ديسک	وضعيت
L1	UI / Interface	Hub HTML + اپ‌هاى (Chat Unify، Cloud Workers) macOS	AMBER 🟡
L2	Auth & RLS	Supabase · data/supabase-portfolio-tiers-v1.json	GREEN ✅
L3	State Engine	Supabase (portfolio-spine، noetfield، labs-sandbox)	AMBER 🟡
L4	Queue	Hub cloud drain · hub_cloud_drain_proceed_v1.py	AMBER 🟡
L5	Runtime	Railway FBE · fbe_run_job_v1.py	AMBER 🟡 (W3 قوی)
L6	Capability Router	OpenRouter · forge-scoring-ssot-v01.json ابری	AMBER 🟡
L7	Heavy Compute	Fal · ElevenLabs · video-ad-factory	GREEN ✅
L8	Observability	JSON receipts + Hub terminal	AMBER 🟡

قانون LOCKED: موتور را به Cloudflare Workers بازنویسی نکنید بدون پنجره ship ASF.

۳§ — سلسله‌مراتب داده (Data Hierarchy)



وضعیت: شکل JSON ثابت و GREEN (بلیت Phase-1). جدول SQL یکپارچه هنوز **TARGET**.

اثبات: blueprint MAC-CTL-002 · decision.verdict: "approved" → ~/sina/phase1-pevc-truth-ticket-v1.json · ص · CLOUD-SEC-052 · سطح GOLD.

۴§ — طرح Blueprint (JSON — الگوی §3.1 v1.1)

امروز Blueprint روي ديسک JSON است، نه جدول SQL.

```
{
  "id": "MAC-CTL-002",
  "inputs": { "plane": "mac_control", "action": "..." },
  "outputs": { "artifact": "forge_drain_run_receipt", "receipt_url": null },
  "core_capability": "...",
  "validation_rule": "cloud_forge_incident_038",
  "dependencies": [
  ]
}
```

منبع: 100 count — data/forge-real-blueprints-v01.json

قانون ROI:

Blueprint جدید = کارخانه جدید · Worker جدید نه · کد جدید نه

TARGET بعدی: dual-write به Supabase پس از ۵ Proof Pack سیز متوالی.

۵§ — لایه قرارداد اجرا (Execution Contract)

مغز سیستم — LLM فقط پیشنهاد می‌دهد؛ قرارداد اجازه می‌دهد.

فیلد	نقش
job_id · factory_id · kernel_version	هویت اجرا
execution_mode	CLOUD_ONLY (پیش‌فرض)
policy_gate	deny local وقتی FREEZE · تطابق kernel
route_map	/api/fbe/run-forge/v1 و مسیرهای FBE

مسیرها: scripts/fbe/lib/execution_contract_v1.py · data/fbe_execution_contract_v1.json

فلسفه v1.1 حفظ شده: deterministic kernel :LLM فقط planner.

۶§ — چهار Worker منطقی W1–W4

Worker	نقش PDF	پیاده‌سازی دیسک	وضعیت
W1 Intake	ورودی • ایجاد run	gate • Hub dispatch • قرارداد	❌
W2 Planner	blueprint از DAG	fbe_node_graph_v1.json • comprehension loop	❌
W3 Executor	فراخوانی ابزار	fbe_run_job_v1.py • forge runner • Railway	✅
W4 Memory	تکمیل • projection	fbe_hub_projection_v1.py • رسید	❌

تفاوت فنی با v1.1: نقش‌ها منطقی روی Railway Python — نه ۴ Cloudflare Worker جدا.

۷§ — چرخه Chat Unify + قانون عامل SSOT v3

این بخش در v1.1 نبود — مزیت رقابتی شماست.



قوانین بالادست (خلاصه v3)

#	قانون
•	جهت، نه زور — بنیان‌گذار هدف می‌دهد؛ عامل مسیر را پیدا می‌کند
A	یک مأموریت • یک کار • ALREADY DONE را سنجاق کن
B	Disk-bound یا پیش‌نویس • حقیقت فقط از رسید
C	سبز کافی است اگر نیاز را برطرف کند — بدهی را لاگ کن
E	هیچ dispatch بدون عبور از gate

۸§ — رسید سه تایی (Artifact · Evidence · Decision)

واحد محصول Source-A — یک شیء، چهار خریدار (مشتري · سرمایه گذار · ممیزی · خودتان).

بخش	معنی	مثال دیسک
artifact	خروجی قابل تحویل	forge_drain_run_receipt · ویدیو · ZIP
evidence	رد پای اثبات	curl 200 · 7/7 chains · hub receipt
decision	حکم gate	approved · rejected + rationale

قانون فروش (Master Blueprint):

سیستم های قابل سرمایه گذاری با رسید اثبات می شوند، نه با دیاگرام.

ماشین بعدی: Proof Pack — تبدیل run سبز به بسته قابل فروش.

۹§ — مسیریابی قابلیت و هزینه

Mac (Cursor)

SSOT زنده: data/cursor-cost-intelligence-routing-v1.json

نقش	مدل پیش فرض	هرگز
Brain	Auto	implement sa
Worker	Auto → Composer	کل repo
Ship proof	API pool	روزمره

Cloud (FBE / Forge)

SSOT: روی Railway data/forge-scoring-ssot-v01.json · OpenRouter

وضعیت	کاربرد	سطح SLA
جزئی	intake · research	draft
	reasoning	normal
	writing	premium
	governance / audit	critical

توجه: نام مدل‌های PDF v1.1 (Gemini 3.1 Flash-Lite و ...) **TARGET** هستند — endpoint زنده از env ابری می‌آید.

§۱۰ — Mac L0 میز کار (جزئیات)

فانون	مسیر
Mac control plane flag	~/.sina/mac-control-plane-v1.flag
CLI drain غیرفعال	~/.sina/cli-disabled-v1.flag
Factory mode FREEZE	SOURCEA-PRIORITY.md
مدل بنیان‌گذار	data/founder-execution-model-v1.json

کارخانه‌های ابری اصلی (هدف آنلاین): openrouter_cloud · supabase_edge · video_ad_factory · fbe_railway · ...
وضعیت فعلی: ۸/۹ RED cloud factories — ارتقای عملیاتی U4 در اولویت، نه بازنویسی معماری.

§۱۱ — نقشه فازها — واقعیت دیسک (صادقانه)

فاز PDF	ادعای قدیمی	حقیقت دیسک ۲۰۲۶-۰۶
Phase 1 Core	✓	جزئی — قرارداد + Supabase + blueprint: SQL graph نه
Phase 2 Execution	✓	جزئی — FBE + hub drain: GREEN forge drain
Phase 3 Router	✓	TARGET
Phase 4 Observability	✓	JSON receipts — TARGET کافی برای T1

بلیت **approved ✓: Phase-1 PEVC** (از رسید فقط — نه از چت)

قانون: JSON now · SQL later.

۱۲§ — Master Blueprint — مسیر درآمد (ROI)

مرجع: brain-os/roadmap/SOURCEA_MASTER_BLUEPRINT_v1.md

نردبان پیشنهاد (فروش از بالا به پایین)

سطح	چیست	کی
T1	Done-for-you run + Proof Pack	الان
T2	صندلی early-access	بعد از T1
T3	SaaS چندمستأجره	بعد از اثبات تقاضا

فازهای اجرا (با رسید)

فاز	هدف	اثبات
۰	offer روی ۱ sourcea.app مشتری پولی	SOW + proof-pack receipt
۱	run ۵ Proof Pack machine سبز	۲ مشتری
۲	۳-۵ design partner	NRR
۳	enterprise / fundraise	audit pack پذیرفته شده

ICP پیش فرض: بنیان‌گذاران و آژانس‌هایی که خروجی AI می‌فروشند و از «agent soup» سوخته‌اند.
عمود پیشنهادی: تولید تبلیغ/محتوای video-ad-factory — AI از قبل سبز.

۱۲۵ — مقایسه: v1.1 قدیمی در برابر دیسک امروز

موضوع	v1.1 (superseded)	دیسک Source-A امروز	برنده ROI
موتور runtime	۴ CF Worker	W1–W4 نقش منطقی + Railway FBE	دیسک — بدون rewrite
صف	Cloudflare Queues	Hub cloud drain	دیسک — کار می‌کند
DB	DDL کامل روز اول	Supabase + JSON receipts	دیسک — اثبات قبل از SQL
Neon	فاز ۲+	ممنوع تا ASF	دیسک
Governance	PDF در SLA	SSOT v3 + ORD gate	دیسک — قوی‌تر
Mac	نبود	L0 shipped	دیسک — منحصربفرد
درآمد	implicit	T1 → T2 → T3 صریح	دیسک
Blueprint	SQL table	۱۰۰ JSON + صف drain	دیسک
Observability	جداول token	sina receipts./~	دیسک برای T1

۱۲۶ — آنچه نگه داشتیم ✓ / آنچه رد کردیم ✗

✓ نگه داشتیم (روح v1.1 + قانون دیسک)

- Factory = Data Graph (Blueprint-driven)
- یک Executor (نه ۵۰ Worker) · N Blueprint
- Capability-based Router (جزئی * در حال تکمیل)
- Artifact / Evidence / Decision
- Execution Contract = مغز
- Observability از روز اول (به صورت JSON)
- Supabase برای spine و RLS
- Heavy compute ابری (Fal/ElevenLabs نه Mac)

✗ رد کردیم / به تأخیر انداختیم

- بازنویسی کامل به Cloudflare Workers
- Neon migration زود هنگام
- DDL کامل v1.1 قبل از اثبات JSON
- ۵۰ Worker اختصاصی per tool
- Router if premium: hardcode Claude
- SaaS self-serve قبل از T1 پولی

- validator marathon روی Mac در جلسه بنیان‌گذار (INCIDENT-039)

... در صف ROI

- Proof Pack machine
- سخت‌سازی (idempotency · timeout · breaker) Executor
- SQL dual-write پس از ۵ Proof Pack
- OTel / جداول model_calls (enterprise بعداً)

۱۵§ — اولویت ارتقا (Revised Build Priority — LOCKED ROI)

اولویت	جزء	چرا اول	باز می‌کند
NOW #1	Proof Pack + T1 فروش	درآمد · اثبات بازار	بودجه برای U1–U3
NOW #2	سخت‌سازی Executor	گلوگاه 502 / retry	drain پایدار
Next #3	Router + SLA روی blueprint	کنترل هزینه	حاشیه سود
Next #4	cloud factories 9/9 GREEN	اعتبار فروش	claim = disk
Later #5	SQL graph migration	مقیاس blueprint	Registry enterprise
Later #6	Neon · OTel · CF Queues	فقط با فشار scale + ASF	—

۱۶§ — مشخصات سخت‌سازی Executor (۱۱ v1.1§ — هدف دیسک)

مکانیزم	هدف پیاده‌سازی	وضعیت
Idempotency keys	execution_contract_v1.py · همه مسیرهای FBE	جزئی
Retry + backoff	fbe_run_job_v1.py	TARGET
Timeout budget	data/fbe_timeout_budgets_v1.json (پیشنهاد)	TARGET
Tool isolation	try/catch per node	TARGET
Snapshot input/output	evidence در هر task	شکل Phase-1
Circuit breaker	forge-scoring-ssot-v01.json	fallback هست · breaker رسمی نه

ماشین حالت Task (هدف):

PENDING → QUEUED → RUNNING → COMPLETED → ARCHIVED

شکست → RETRY_WAIT → پس از ۳ بار → escalate → FAILED

۱۷۶ — Supabase + مسیر آینده

پروژه‌های زنده (GREEN)

پروژه	tier	ماژول‌ها
portfolio-spine	production	... · witnessbc · gov · forge_factory
noetfield	production	noetfield · trustfield
labs-sandbox	labs	Virlux · آزمایش

SSOT: data/supabase-portfolio-tiers-v1.json

migration موجود (شروع truth layer — نه DDL کامل v1.1)

• infra/supabase/portfolio-spine/migrations/001_truth_layer_cycle_receipts_v1.sql

جدول hybrid (قانون reconciliation)

لایه	Supabase الان	Neon / SQL graph
Auth & RLS	✓	—
Realtime	✓	—
Execution graph	JSON receipts	TARGET dual-write
Observability SQL	—	TARGET Phase 4

۱۸§ — KPI و رسید اثبات

KPI	خط پایه	هدف U0	هدف U1-U2
مشتری T1 پولی	۰	۱	۳
Proof Pack مهرشده	۰	۱ نمونه + ۱ مشتری	۵ متوالی
نرخ drain سبز	وقفه 502	۳ متوالی	۱۰
ORD pass rate	live	ردیابی	۸۰٪≤
cloud factories	RED ۸/۹	۹/۹	۳۰ روز پایدار
registry 1000-pack	done ۱۰۰۰/۱۰۰۰	—	queue_sa head

خواندن روزانه: `~/sina/agent-live-surfaces-v1.json` * `brain-os/plan-registry/SOURCEA-PRIORITY.md`

۱۹§ — غیراهداف صریح (LOCKED)

از `docs/SOURCEA_CLOUD_KERNEL_VS_DISK_RECONCILIATION_LOCKED_v1.md`:

1. بدون Neon تا تأیید ASF migration
2. بدون بازنویسی CF Worker برای موتور
3. بدون IDE دوم — Cursor سطح ویرایش می‌ماند
4. بدون ادغام تخت PDF + Workbench در یک فایل SSOT
5. بدون factory bootstrap روی Mac در FREEZE
6. بدون validator marathon در جلسه بنیان‌گذار (≥۹۰ ثانیه * یک shell)

۲۰§ — قفل نهایی هسته

SOURCE-A KERNEL - DISK-ALIGNED FA v1.0 - LOCKED FOR PLANNING

مرجع dispatch: SSOT v3 (authority - انگلیسی)

مرجع معماری ایزو: Cloud Kernel v1.3 PDF (target)

مرجع عملیات: reconciliation LOCKED v1.1

مرجع طراحی: Master Blueprint v1

مرجع عملیاتی: blueprint JSON + FBE Railway

Phase-1: phasel-pevc-truth-ticket → approved

superseded: Source-A-SSOT-v1.1.pdf (lineage)

ترتیب خواندن برای عامل / Chat Unify / ORD

1. docs/SOURCEA_SSOT_INDEX_LOCKED_v1.md
2. brain-os/ssot/SOURCEA_LLM_AGENT_OPERATING_LAW_SSOT_v3.md
3. brain-os/roadmap/SOURCEA_MASTER_BLUEPRINT_v1.md
4. docs/SOURCEA_CLOUD_KERNEL_VS_DISK_RECONCILIATION_LOCKED_v1.md
5. این سند (FA) — برای بنیان‌گذار و مشاور فارسی‌زبان
6. docs/Source-A-Cloud-Kernel-v1.3.pdf — هنگام اجرای body کارخانه

جمله پایانی (همان closing line)

شما نیازی به «بازگشت به v1.1» ندارید — در (v3) governance و (Mac L0) control plane از آن جلوتر رفته‌اید. مسیر ارتقا: رسید سبز را monetize کن (Proof Pack) → موتور را سخت کن → هزینه را discipline کن → SQL وقتی اثبات شد. هر حرکتی که token ذخیره کرد، rewrite را رد کرد، و رسید را جلوتر از دیاگرام گذاشت — همان استراتژی ROI درست است.

Noetfield Systems Inc. | TrustField Technologies Inc

Vancouver, BC — ۲۰۲۶

Source-A • Disk-Aligned Operating SSOT FA v1.0 • Page 20 / 20