



**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**Termo de Referência
Processo Digital nº 154/2026**

1 – Condições gerais da contratação

1.1 Contratação de empresa para fornecimento de materiais elétricos para o Palácio 9 de Julho, conforme especificações (qualitativas e quantitativas) pormenorizadas neste Termo de Referência.

1.2 Em caso de eventual divergência entre a descrição do item do catálogo do sistema Compras.gov.br e as disposições deste Termo de Referência, prevalecem as disposições deste Termo de Referência.

1.2.1 A contratação em tela não possui Catálogo Eletrônico de Padronização conforme consulta realizada no Portal Nacional de Compras Públicas.

1.3 O objeto desta contratação não se enquadra como bem de luxo, observando o disposto no artigo 20 da Lei nº 14.133, de 2021 e no Decreto estadual nº 67.985, de 2023.

1.4 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

1.5 A Alesp poderá convocar representante da Contratada para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

1.6 Todos os custos necessários para execução do objeto especificados neste Termo de Referência deverão ser contemplados na Proposta Comercial da participante,



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

de tal modo que, sendo contratada, tenha condições de realizar o fornecimento sem ônus adicionais à Alesp.

1.7 Regime de execução: empreitada por preço global. Menor preço por lote. O preenchimento das propostas deverá considerar não só o valor total do lote, mas também o valor unitário de cada item que compõe o lote. Tanto os valores unitários dos itens quanto o valor do lote não poderão ultrapassar os valores estimados orçados pela Alesp.

1.7.1 Trata-se de bens de natureza comum, cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos nos documentos de contratação por meio de especificações usuais de mercado.

1.8 O presente termo abarca especificações precisas, suficientes e claras, não contendo qualquer excesso que frustre a competitividade, ou ainda, inviabilize a participação de qualquer interessado.

1.9 No caso de dúvidas relativas à pretendida contratação, a proponente deverá dirigir-se à Divisão de Manutenção na ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO, subsolo, sala S17, pelos telefones (11) 3886-6324 e 3886-6870, ou ainda por e-mail no endereço dman@al.sp.gov.br, onde tais questionamentos serão esclarecidos.

Subcontratação

1.10 A contratada não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto contratual.

2 – Fundamentação e descrição da necessidade da Contratação

A edificação conta com aproximados 55 (cinquenta e cinco) anos de atividade e sua concepção deu-se para um número menor de ocupantes tendo, ao longo dos anos, passado por diversas intervenções em razão do dinamismo da utilização aliada a





ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

necessidade de evolução tecnológica dos dispositivos, para atendimento aos normativos atinentes, sendo, portanto, necessária a manutenção permanente de todo o sistema elétrico do Palácio 9 de Julho, visando a aquisição o pronto atendimento, atendendo assim às demandas de adaptação, reforma, substituição e diferentes intervenções elétricas que ocorrem diariamente no Edifício, mantendo todo sistema em perfeitas condições de segurança, mantendo os níveis de eficiência no atendimento às Ordens de Serviço garantindo a eficácia da Manutenção Predial. Os materiais em comento não se encontram disponíveis em estoque visto que restaram fracassados no PD 481/2024.

3 – Descrição da solução como um todo considerando o ciclo de vida do objeto e especificação do produto

Lote 1			
Item	Qtde	Unid.	Descrição
1	05	unid	ELETRODUTO LEVE 1; MARCA/FABRICANTE TRAMONTINA CÓDIGO 57259/013 BRANCO. FORNECIDO EM BARRAS DE 3 METROS CADA
2	05	unid	ELETRODUTO LEVE 3/4; MARCA/FABRICANTE TRAMONTINA CÓDIGO 57259/012 BRANCO. FORNECIDO EM BARRAS DE 3 METROS CADA
3	100	metro	ELETRODUTO CORRUGADO, EM PVC; COM DIÂMETRO DE 32 MM; PARA INSTALAÇÕES EMBUTIDAS EM PAREDE (SIMPLES); ANTICHAMA; NA COR PRETA.
4	250	metro	ELETRODUTO DE PEAD; TIPO CORRUGADO; COM DIÂMETRO DE 2 POLEGADAS; NA COR PRETA; PARA SER UTILIZADO EM PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DE ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES. FORNECIDO EM ROLOS DE 50 METROS CADA
5	50	metro	ELETRODUTO CORRUGADO REFORÇADO, EM PVC; COM DIÂMETRO DE 1 POLEGADA; PARA INSTALAÇÕES EMBUTIDAS EM PAREDE; ANTICHAMA; NA COR LARANJA; CLASSE REFORÇADA: REFERÊNCIA TIGREFLEX CÓDIGO 10001900. FORNECIDO EM ROLOS DE 50 METROS CADA
6	50	metro	ELETRODUTO DE PEAD; TIPO FLEXÍVEL, CORRUGADO ESPIRALADO; COM DIÂMETRO DE 3/4 POLEGADAS; NA COR PRETA; PARA SER UTILIZADO EM PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DE ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES. FORNECIDO EM ROLOS DE 50 METROS CADA



**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO PAULO**

7	50	metro	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL; EM AÇO ZINCADO; CORRUGADO, COBERTURA PVC LISA, COR PRETA, IMPERMEÁVEL, BITOLA DE 3/4; DIÂMETRO INTERNO DE APROXIMADAMENTE 19MM; DIÂMETRO EXTERNO DE APROXIMADAMENTE 25MM; RAIOS DE CURVATURA DE APROXIMADAMENTE 120MM
8	75	metro	ELETRODUTO CORRUGADO REFORÇADO, EM PVC; COM DIÂMETRO DE 3/4 POLEGADA; PARA INSTALAÇÕES EMBUTIDAS EM PAREDE; ANTICHAMA; NA COR LARANJA; CLASSE REFORÇADA; REFERÊNCIA: TIGREFLEX CÓDIGO 14211250. FORNECIDO EM ROLOS DE 50 METROS CADA
9	05	unid	ELETRODUTO DE AÇO-CARBONO COM ROSCA BSP; 3/4, DIÂMETRO EXTERNO MÍNIMO 25,20MM MÁXIMO 25,60MM, COMPRIMENTO 3 METROS; GALVANIZADO ELETROLÍTICO OU PRÉ-ZINCADO, ESPESSURA DA PAREDE 0,60MM; DE AÇO, ROSCA BSP, COM UMA LUVA E PROTETOR DE ROSCA, INDICADOS PARA AMBIENTES INTERNOS. FORNECIDO EM BARRAS DE 3 METROS CADA
10	50	metro	ELETRODUTO DE PEAD; TIPO FLEXÍVEL, CORRUGADO ESPIRALADO; COM DIÂMETRO DE 1 POLEGADA; NA COR PRETA; PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÃO SUBTERRÂNEA; COM GUIA. FORNECIDO EM ROLOS DE 50 METROS CADA
11	200	unid	ARRUELA PARA ELETRODUTO; DE LIGA DE ALUMÍNIO E SILÍCIO; NA BITOLA DE 3/4 POLEGADA

Lote 01

Lote 2			
Item	Qtde	Unid.	Descrição
1	02	unid	RELÉ DE TEMPO; TEMPORIZADOR ELETRÔNICO MULTIFUNÇÃO; RETARDO NA ENERGIZAÇÃO; PROLONGADOR DE IMPULSO; PULSO NA ENERGIZAÇÃO; TEMPO CÍCLICO (LIGADO OU DESLIGADO); MULTIESCALA: 0,1 S A 100H; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 24 A 240VCA/VCC; FREQUÊNCIA NOMINAL: 48 A 63HZ; CONTATOS: 1 SPDT (REVERSÍVEL 1NAF); MATERIAL DA CAIXA: PLÁSTICO ABS V0 AUTO EXTINGUÍVEL; MONTAGEM: EM TRILHO DIN 35; GRAU DE PROTEÇÃO: INVOLUCRO; IP20; TERMINAIS - IP10; MEDIDAS DO PRODUTO (MM): COMPRIMENTO 88,6; LARGURA 25,5; ALTURA: 88,2; REFERÊNCIA ALTRONIC; CÓDIGO TMF-01
2	05	unid	RELÉ AUXILIAR; BOBINA PARA TENSÃO NOMINAL 220 VCA - 60 HZ; 4 CONTATOS REVERSÍVEIS 5 AMPÉRES; CAPA PROTETORA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, BOTÃO DE TESTE BLOQUEÁVEL, LED DE SINALIZAÇÃO CAPA PROTETORA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE; REFERÊNCIA METALTEX; MODELO TNA4RA4
3	05	unid	BASE PARA RELÉ DE AUXILIAR; SOQUETE 14 TERMINAIS; MONTAGEM EM PAINEL/TRILHO DIN 35MM; PARA RELÉ TNA4; MARCA METALTEX



**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO PAULO**

4	10	unid	RELÉ DE TEMPO; RETARDADO NA ENERGIZACAO; FAIXA DE AJUSTE DE TEMPO DE 0 A 60 SEGUNDOS; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 110 VCA; UM CONTATO REVERSÍVEL PARA CORRENTE MÁXIMA DE 5A E TENSÃO NOMINAL DE 220 VCA; CINCO TERMINAIS TIPO PARAFUSO APARENTE, FIXAÇÃO POR PARAFUSO OU TRILHO DIN 35; LARGURA 55 MM, ALTURA 70 MM, PROFUNDIDADE 107 MM ,MATERIAL DA CAIXA ABS VO
5	05	unid	RELÉ DE TEMPO; TIPO BIESTÁVEL; UM CONTATO REVERSÍVEL; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 94 A 242 VCA / 24 VCA-VCC; MUDANÇA NO ESTADO DO CONTATO POR PULSO NOS BORNES B1-B2; REFERÊNCIA RELÉ RBE-01; MARCA ALTRONIC.
6	02	unid	RELÉ; TIPO ELETRÔNICO; MONITOR DE NÍVEL DE LÍQUIDOS INFERIOR OU SUPERIOR; ALIMENTAÇÃO DA BOBINA 220 VOLTS; FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO 60 HZ; CONTATO REVERSÍVEL SPDT; SAÍDA 1NA; 1NF; CORRENTE NOMINAL DE SAÍDA 5 AMPÉRES PARA 250 VCA; CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO 1 AMPÉRE; TEMPO DE OPERAÇÃO INSTANTANEO; TEMPO DE RELAXAMENTO INSTANTÂNEO; FIXAÇÃO PARAFUSO E TRILHO; REFERÊNCIA ALTRONIC; REL-MODELO-01-03 MC 220-380VCA
7	02	Unid	RELÉ AUXILIAR; BOBINA PARA TENSÃO NOMINAL 12VCC; 4 CONTATOS REVERSÍVEIS 5 AMPÉRES; CAPA PROTETORA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, BOTÃO DE TESTE BLOQUEÁVEL, LED DE SINALIZAÇÃO CAPA PROTETORA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE; REFERÊNCIA METALTEX; MODELO TNA4RC2.
Total Lote 02			

Lote 3			
Item	Qtde	Unid.	Descrição
1	50	unid	CAIXA DE SOBREPOR X 3 POSTOS PARA ELETRODUTOS E CANALETAS. MARCA/FABRICANTE TRAMONTINA LIZFLEX MULTIUSO BRANCA CÓDIGO: 57304050
2	20	unid	CAIXA DE SOBREPOR X CEGA PARA ELETRODUTOS E CANALETAS. MARCA/FABRICANTE TRAMONTINA LIZFLEX MULTIUSO BRANCA CÓDIGO: 57304052
3	50	unid	CAIXA DE DERIVAÇÃO PADRÃO PARA CANALETAS DE 20, 40 E 50MM - 115 X 72 X 41MM - SISTEMA EXTERNO. MARCA/FABRICANTE FAME 5123
4	200	unid	CAIXA 91 X 56,5 X 40MM PARA CANALETAS DE 20 E 40MM - SISTEMA EXTERNO MARCA/FABRICANTE FAME 0934
Total Lote 03			

Lote 4			
Item	Qtde	Unid.	Descrição

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA/DIVISÃO DE MANUTENÇÃO

/ASSEMBLEIASP

WWW.AL.SP.GOV.BR

AV. PEDRO ÁLVARES CABRAL, 201 - SL S17 - SÃO PAULO - SP

(11)3886-6324





**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO PAULO**

1	05	unid	POSTE FINAL PARA BORNE; CORPO DE POLIAMIDA, FIXAÇÃO POR TRILHO DIN; REFERÊNCIA METALTEX; CÓDIGO: MAB35P
2	05	unid	TAMPA LATERAL DE ACABAMENTO; PARA CONECTOR ELÉTRICO TIPO BORNE; PARA CONECTOR MTB2,5EN; NA COR BEGE; REFERÊNCIA METALTEX; CÓDIGO MAT2_5
3	05	unid	TAMPA FINAL/PLACA DIVISÓRIA PARA BORNE; CORPO DE POLIAMIDA 6.6; NA COR BEGE; SEPARADOR PARA CONECTOR MTB16; REFERÊNCIA METALTEX; CÓDIGO MAS-35
4	05	unid	TAMPA LATERAL DE ACABAMENTO; PARA CONECTOR ELÉTRICO TIPO BORNE; PARA CONECTOR MTB2,5 A MTB10; NA COR BEGE; REFERÊNCIA METALTEX; CÓDIGO MAS-2_5-10
5	05	unid	TAMPA LATERAL DE ACABAMENTO; PARA CONECTOR ELÉTRICO TIPO BORNE; PARA CONECTOR MTB16EN; NA COR BEGE; REFERÊNCIA METALTEX; CÓDIGO MAT16
6	05	unid	TAMPA FINAL/PLACA DIVISÓRIA PARA BORNE; CORPO DE POLIAMIDA 6.6; NA COR BEGE; SEPARADOR PARA CONECTOR MTB35; REFERÊNCIA METALTEX; CÓDIGO MAS-16
7	05	unid	TAMPA LATERAL DE ACABAMENTO; PARA CONECTOR ELÉTRICO TIPO BORNE PARA CONECTORES MTB4EN A MTB10EN; NA COR BEGE; REFERÊNCIA METALTEX; CÓDIGO MAT4-10
8	05	unid	TAMPA LATERAL DE ACABAMENTO; PARA CONECTOR ELÉTRICO TIPO BORNE; PARA CONECTOR MTB35EN; NA COR BEGE; REFERÊNCIA METALTEX; CÓDIGO MAT35
9	05	unid	TAMPA LATERAL DE ACABAMENTO; PARA CONECTOR ELÉTRICO TIPO BORNE; PARA CONECTOR MTB70EN; NA COR BEGE; REFERÊNCIA METALTEX; CÓDIGO MAT70
Total Lote 04			

Lote 5			
Item	Qtde	Unid.	Descrição
1	15	unid	CONDULETE; MÚLTIPLO X; DE LIGA DE ALUMÍNIO, SEM PINTURA; COM ROSCA; COM DIÂMETRO DE 1; SEM VEDAÇÃO; COM TAMPA; DIMENSÕES APROXIMADAS 120 X 50 X 60 MM (C X A X L); COM 2 CONECTORES E 3 TAMPÕES
2	15	unid	CONDULETE; MÚLTIPLO, TIPO X; CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO, 05 ENTRADAS; COM ROSCA; DIÂMETRO DE 3/4; SEM VEDAÇÃO; COM TAMPÕES E TAMPA; MEDINDO (51 X 49 X 93)MM

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA/DIVISÃO DE MANUTENÇÃO

/ASSEMBLEIASP

WWW.AL.SP.GOV.BR

AV. PEDRO ÁLVARES CABRAL, 201 – SL S17 - SÃO PAULO – SP

(11)3886-6324





**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO PAULO**

3	10	unid	CONDULETE; TIPO X, CONEXÃO MODULAR, DE LIGA DE ALUMÍNIO-SILÍCIO, SEM ROSCA, FIXAÇÃO POR PARAFUSO DE APERTO, COM DIÂMETRO DE 3/4, SEM VEDAÇÃO, COM TAMPA CEGA, MEDINDO 51 X 41 X 93MM (L X A X C), COM 2 CONECTORES E 2 TAMPÕES
Total Lote 05			

Lote 6			
Item	Qtde	Unid.	Descrição
1	03	unid	CONECTOR PARA LIGAÇÃO; DE METAL; PARA EMENDAS DE CABOS ELÉTRICOS (TERMINAL DE PRESSÃO); COM ENCAIXE DO FIO; 6 MM; REFERÊNCIA FABRICANTE: INTELLI; CÓDIGO TA-6
2	05	unid	CONECTOR DE SAÍDA 1. MARCA/FABRICANTE TRAMONTINA BRANCO CÓDIGO: 57251019
3	05	unid	CONECTOR ELÉTRICO TIPO BORNE; DE PASSAGEM; PARA TRILHO DIN35; FIXAÇÃO DO FIO POR PARAFUSO; EM LIGA DE COBRE; ISOLAÇÃO EM POLIAMIDA (PA66); COR BEGE; PARA CABOS DE 10 A 35 MM2; REFERÊNCIA METALTEX; CÓDIGO MTB35EN
4	05	unid	CONECTOR ELÉTRICO TIPO BORNE; DE PASSAGEM; PARA TRILHO DIN35; FIXAÇÃO DO FIO POR PARAFUSO; EM LIGA DE COBRE; ISOLAÇÃO EM POLIAMIDA (PA66); COR VERDE-AMARELO; PARA CABOS DE 0,5 A 4 MM2; REFERÊNCIA METALTEX; CÓDIGO MGB4/35
5	05	unid	CONECTOR ELÉTRICO TIPO BORNE; COM CAPACIDADE PARA LIGAÇÃO DE 02 CABOS CADA BORNE; DE PASSAGEM; PARA TRILHO DIN35; EM LIGA DE COBRE; ISOLAÇÃO EM POLIAMIDA (PA66); COR AZUL; PARA CABOS DE 4 A 16 MM2; FIXAÇÃO DO FIO POR PARAFUSO; REFERÊNCIA METALTEX; CÓDIGO MTB16EN-AZ
6	05	unid	CONECTOR ELÉTRICO TIPO BORNE; DE PASSAGEM; PARA TRILHO DIN35; FIXAÇÃO DO FIO POR PARAFUSO; EM LIGA DE COBRE; ISOLAÇÃO EM POLIAMIDA (PA66); COR VERDE-AMARELO; PARA CABOS DE 4 A 16 MM2; REFERÊNCIA METALTEX; CÓDIGO MGB16/35
7	05	unid	CONECTOR MÚLTIPLO; FIXAÇÃO CONDUTOR PARAFUSO, NÚMERO DE BORNES 12; TENSÃO ISOLAÇÃO 250 V, CORRENTE NOMINAL 24 A, MATERIAL POLIETILENO; SEÇÃO MAX CONDUTOR 4 MM2; REFERÊNCIA SINDAL; CÓDIGO 812PE
8	10	unid	CONECTOR UNIDUT CÔNICO COM DIÂMETRO DE 3/4 POLEGADA; EM ALUMÍNIO FUNDIDO; ACABAMENTO SEM PINTURA; PARA SER UTILIZADO EM ELETRODUTO COM DIÂMETRO DE 3/4 POLEGADA; SEM VEDAÇÃO; COM PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DO ELETRODUTO; MEDIDAS APROXIMADAS A=28MM, B=10MM, C=35MM; REFERÊNCIA TRAMONTINA 56126/022

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA/DIVISÃO DE MANUTENÇÃO

    /ASSEMBLEIASP

 WWW.AL.SP.GOV.BR

 AV. PEDRO ÁLVARES CABRAL, 201 - SL S17 - SÃO PAULO - SP

 (11)3886-6324





**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO PAULO**

9	05	unid	CONECTOR UNIDUT CÔNICO COM DIÂMETRO DE 1 POLEGADA; EM ALUMÍNIO FUNDIDO; ACABAMENTO SEM PINTURA; PARA SER UTILIZADO EM ELETRODUTO COM DIÂMETRO DE 1 POLEGADA; SEM VEDAÇÃO; COM PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DO ELETRODUTO. REFERENCIA TRAMONTINA 56126/023
10	10	unid	CONECTOR BUCHA PARA ELETRODUTO RÍGIDO; EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO; DIÂMETRO NOMINAL 3/4, BUCHA P/ UNIDUT CÔNICO; ROSCA BSP (GAS) REFERENCIA TRAMONTINA 56134/003
11	05	unid	CONECTOR BUCHA PARA ELETRODUTO RÍGIDO; EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO; DIÂMETRO NOMINAL 1, BUCHA PARA UNIDUT CÔNICO; ROSCA BSP (GAS) REFERENCIA TRAMONTINA 56134/004
12	10	unid	CONECTOR ARRUELA PARA ELETRODUTO RÍGIDO; EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO; DIÂMETRO NOMINAL 1, ARRUELA P/ UNIDUT CÔNICO; COM ROSCA BSP (GAS) REFERENCIA TRAMONTINA 56135/004
13	05	unid	CONECTOR UNIDUT RETO SEM ROSCA, COM DIÂMETRO DE 1 POLEGADA; EM ALUMÍNIO FUNDIDO; ACABAMENTO SEM PINTURA; PARA SER UTILIZADO NA EMENDA ENTRE DOIS ELETRODUTOS; ELETRODUTO COM DIÂMETRO DE 1 POLEGADA; COM 02 PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DO ELETRODUTO REFERENCIA TRAMONTINA 56131/003
14	10	unid	CONECTOR UNIDUT RETO SEM ROSCA, COM DIÂMETRO DE 3/4 POLEGADA; EM ALUMÍNIO FUNDIDO; ACABAMENTO SEM PINTURA; PARA SER UTILIZADO NA EMENDA ENTRE DOIS ELETRODUTOS; ELETRODUTO COM DIÂMETRO DE 3/4 POLEGADA; COM 02 PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DO ELETRODUTO REFERENCIA TRAMONTINA 56131/002
15	20	unid	CONECTOR ELÉTRICO TIPO BORNE; DE PASSAGEM; PARA TRILHO DIN35; FIXAÇÃO DO FIO POR PARAFUSO; EM LIGA DE COBRE; ISOLAÇÃO EM POLIAMIDA (PA66); COR BEGE; PARA CABOS DE 0,5 A 2,5 MM2; REFERÊNCIA METALTEX; CÓDIGO MTB2,5EN
16	20	unid	CONECTOR ELÉTRICO TIPO BORNE; DE PASSAGEM; PARA TRILHO DIN35; FIXAÇÃO DO FIO POR PARAFUSO; EM LIGA DE COBRE; ISOLAÇÃO EM POLIAMIDA (PA66); COR BEGE; PARA CABOS DE 0,5 A 4 MM2; REFERÊNCIA METALTEX; CÓDIGO MTB4EN
17	20	unid	CONECTOR ELÉTRICO TIPO BORNE; DE PASSAGEM; PARA TRILHO DIN35; FIXAÇÃO DO FIO POR PARAFUSO; EM LIGA DE COBRE; ISOLAÇÃO EM POLIAMIDA (PA66); COR BEGE; PARA CABOS DE 1,5 A 10 MM2; REFERÊNCIA METALTEX; CÓDIGO MTB10EN
18	03	unid	CONECTOR MÚLTIPLO; FIXAÇÃO CONDUTOR PARAFUSO, NÚMERO DE BORNES 12; TENSÃO ISOLAÇÃO 250 V, CORRENTE NOMINAL 30 A, MATERIAL POLIETILENO; SEÇÃO MAX CONDUTOR 10 MM2; REFERÊNCIA SINDAL; CÓDIGO 612PE



**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO PAULO**

19	03	unid	CONECTOR MÚLTIPLO; FIXAÇÃO CONDUTOR PARAFUSO, NÚMERO DE BORNES 12; TENSÃO ISOLAÇÃO 250 V, CORRENTE NOMINAL 25 A, MATERIAL POLIETILENO; SEÇÃO MAX CONDUTOR 6 MM2; REFERÊNCIA SINDAL; CÓDIGO 212PE
20	03	unid	CONECTOR MÚLTIPLO; FIXAÇÃO CONDUTOR PARAFUSO, NÚMERO DE BORNES: 12; TENSÃO ISOLAÇÃO 250 V, CORRENTE NOMINAL 60 A, MATERIAL POLIETILENO; SEÇÃO MAX CONDUTOR 16 MM2; REFERÊNCIA SINDAL; CÓDIGO 712PE
21	03	unid	CONECTOR MÚLTIPLO; FIXAÇÃO CONDUTOR PARAFUSO, NÚMERO DE BORNES 12; TENSÃO ISOLAÇÃO 250 V, CORRENTE NOMINAL 80 A; MATERIAL POLIETILENO; SEÇÃO MAX CONDUTOR 25 MM2; REFERÊNCIA SINDAL; CÓDIGO 912PE
22	05	unid	CONECTOR ELÉTRICO TIPO BORNE; DE PASSAGEM; PARA TRILHO DIN35; FIXAÇÃO DO FIO POR PARAFUSO; EM LIGA DE COBRE; ISOLAÇÃO EM POLIAMIDA (PA66); COR BEGE; PARA CABOS DE 4 A 16 MM2; REFERÊNCIA METALTEX; CÓDIGO MTB16EN
23	10	unid	CONECTOR DE SAÍDA ¾. MARCA/FABRICANTE TRAMONTINA BRANCO CÓDIGO: 57251018
24	05	unid	CONECTOR ELÉTRICO TIPO BORNE; DE PASSAGEM; PARA TRILHO DIN35; FIXAÇÃO DO FIO POR PARAFUSO; EM LIGA DE COBRE; ISOLAÇÃO EM POLIAMIDA (PA66); COR BEGE; PARA CABOS DE 16 A 70 MM2; REFERÊNCIA METALTEX; CÓDIGO MTB70EN
25	20	unid	CONECTOR ELÉTRICO TIPO BORNE; DE PASSAGEM; PARA TRILHO DIN35; FIXAÇÃO DO FIO POR PARAFUSO; EM LIGA DE COBRE; ISOLAÇÃO EM POLIAMIDA (PA66); COR BEGE; PARA CABOS DE 0,5 A 6 MM2; REFERÊNCIA METALTEX; CÓDIGO MTB6EN
26	15	unid	TERMINAL ISOLADO; EM COBRE ELETROLÍTICO, PROTEÇÃO SUPERFICIAL ESTANHADO, ISOLADO EM PVC VERMELHO; TIPO OLHAL, CONSTRUÇÃO EM BARRIL REFORÇADO; PARA CABOS DE 0.25 A 1.5 MM2; DIÂMETRO DE ENCAIXE 6MM, COMP. 21MM
27	20	unid	TERMINAL ISOLADO; DE COBRE ESTANHADO, PRÉ-ISOLADO; TIPO ILHÓS DUPLO; PARA CABOS DE 6,0 MM2
28	100	unid	TERMINAL PARA CONECTOR; TERMINAL TUBULAR TIPO PINO, COM ISOLAMENTO, VERMELHO; COMPRIMENTO DE 12 MM; PARA CONDUTOR COM SEÇÃO DE 1,5 A 2,5 MM2



**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO PAULO**

29	50	unid	TERMINAL ISOLADO; COBRE ELETROLÍTICO, PROTEÇÃO SUPERFICIAL ESTANHADO, ISOLAÇÃO EM PVC AZUL, REFORÇADO C/LUVA DE COBRE; TIPO PINO; PARA CONDUTORES COM BITOLA DE 1.5 A 2.5 MM ² ; COMPRIMENTO DO PINO 13.0 MM
Total Lote 06			

Lote 7			
Item	Qtde	Unid.	Descrição
1	100	unid	ABRAÇADEIRA 1. REFERÊNCIA TRAMONTINA BRANCA CÓDIGO 57255009
2	200	unid	ABRAÇADEIRA TIPO UNHA; EM ALUMÍNIO FUNDIDO; ACABAMENTO NATURAL; PARA ELETRODUTO; DN 20 (3/4); COM BASE.
3	100	unid	ABRAÇADEIRA TIPO UNHA; EM ALUMÍNIO FUNDIDO; ACABAMENTO NATURAL; PARA ELETRODUTO; DN 25 (1); COM BASE
4	50	unid	ABRAÇADEIRA ¾. REFERÊNCIA TRAMONTINA BRANCA CÓDIGO: 57255008
5	1500	unid	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO; DE NYLON; PARA UTILIZAR EM AMARRAÇÃO E FIXAÇÃO DE CHICOTES E CABOS; NA COR PRETA; PARA SER ENTREGUE COM AUTO TRAVAMENTO, RESISTÊNCIA A TEMPERATURA MÍNIMA DE -40°C E MÁXIMA DE +100°C; COM DIÂMETRO DE 150MM X 3,6MM. FORNECIDO EM PACOTES DE 100 UNIDADES CADA
6	2000	unid	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO; DE NYLON; PARA UTILIZAR EM FIXAÇÃO DE CABOS; NA COR PRETA; PARA SER ENTREGUE COM TENSÃO MINIMA DE RUPTURA DE 8 KGF; COM DIÂMETRO DE 16 MM; MEDINDO APROXIMADAMENTE 2.3 X 83MM (L X C). FORNECIDA EM PACOTES DE 100 UNIDADES CADA
7	500	unid	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO; DE NYLON 6.6, FLAMABILIDADE UL94V-2; PARA UTILIZAR EM FIXAÇÃO DE FIOS E CABOS; NA COR PRETA; PARA SER ENTREGUE COM AUTO-TRAVAMENTO, SEM RETORNO; COM DIÂMETRO DE 110MM (MÁXIMO DE AMARRAÇÃO),(390 X 4,6)MM (COMP X LARG), TENSÃO DE RUPTURA MIN 22KGF. FORNECIDO EM PACOTES DE 100 UNIDADES CADA
8	100	unid	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO; DE POLIAMIDA 6.6, AUTO-EXTINGUÍVEL; PARA UTILIZAR EM FIXAÇÃO DE FIOS E CABOS; NA COR PRETA; PARA SER ENTREGUE COM AUTO-TRAVAMENTO; COM DIÂMETRO MÁXIMO DE AMARRAÇÃO 150MM, MEDINDO (535X13,10)MM=(CXL), TENSÃO DE RUPTURA DE 113KG



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9	1000	unid	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO; DE NYLON; PARA UTILIZAR EM AMARRAÇÃO E FIXAÇÃO DE CHICOTES E CABOS; NA COR PRETA; PARA SER ENTREGUE COM AUTO TRAVAMENTO, RESISTÊNCIA A TEMPERATURA MÍNIMA DE -40 GRAUS C E MÁXIMA DE 100 GRAUS C; COM DIÂMETRO DE 7,6 MM X 300 MM. FORNECIDO EM PACOTES DE 50 UNIDADES CADA
10	3000	unid	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO; DE NYLON; NA COR PRETA; COM MEDIDAS DE 2,5 X 200MM. FORNECIDO EM PACOTES DE 100 UNIDADES CADA
11	3000	unid	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO; DE NYLON; PARA UTILIZAR EM AUTO-TRAVANTE; NA COR PRETA; COM DIÂMETRO MAX DE AMARRAÇÃO 50MM, COMP 200MM, LARG 4,6MM; INFLAMABILIDADE CONFORME UL94 V-2, TENSÃO DE RUPTURA MIN 22KGF. FORNECIDO EM PACOTES DE 100 UNIDADES CADA
12	3000	unid	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO; DE NYLON; SERRILHADA; SEM RETORNO; PARA UTILIZAR EM AMARRAÇÃO E FIXAÇÃO; NA COR PRETA; COM DIÂMETRO DE NO MÁXIMO 22 MM; COMPRIMENTO DE 100 MM, LARGURA 2,5 MM. FORNECIDO EM PACOTES DE 100 UNIDADES CADA
Total Lote 07			

Lote 8			
Item	Qtde	Unid.	Descrição
1	20	unid	LIMPA CONTATO ELÉTRICO EM AEROSSOL, INDICADO PARA LIMPEZA E REMOÇÃO DE OXIDAÇÃO, POEIRA, GRAXA E CONTAMINANTES DE CONTATOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS. FORNECIMENTO EM LATAS DE 300ML. MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: TEK BOND TEKSpray LIMPA CONTATO 300 ML.
Total Lote 08			

3.1 Todos os itens e suas aplicações devem obedecer ao prescrito pelas Normas vigentes, cabendo ainda, quando necessário, certificações podendo ser solicitado à Contratada a apresentação de certificado de conformidade técnica dos materiais empregados à luz das normas vigentes.

Prazo de garantia dos produtos

3.2 O prazo de garantia de no mínimo 90 (noventa) dias a partir do termo de recebimento definitivo, prevalecendo, quando maior que este prazo, a garantia/validade dada pela Contratada, pelo fabricante ou decorrente de lei.

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA/DIVISÃO DE MANUTENÇÃO

/ASSEMBLEIASP

WWW.AL.SP.GOV.BR

AV. PEDRO ÁLVARES CABRAL, 201 - SL S17 - SÃO PAULO - SP

(11)3886-6324





ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3.3 A substituição dos produtos, eventualmente necessárias, deverão ocorrer em um prazo de até 15 (quinze) dias corridos.

3.4 A referida garantia não se assemelha a assistência técnica significando a inexistência de obrigações futuras.

4 – Requisitos da contratação

Sustentabilidade:

4.1 Os materiais solicitados deverão obedecer rigorosamente:

- a) Às disposições legais da União e do Estado de São Paulo onde será executado o objeto;
- b) Às normas e especificações constantes do Aviso de Contratação Direta;
- c) Às prescrições e recomendações dos fabricantes e materiais solicitados;
- d) Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT e, suas alterações posteriores.

4.2 Como medidas mitigadoras:

- a) Racionalizar o uso de substâncias potencialmente tóxicas;
- b) Substituir, sempre que possível, as substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade;
- c) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.

4.3 Por fim, a(s) Contratada(s) deverá(ão) observar as boas práticas, técnica e ambientalmente recomendadas, quando da realização de serviços e/ou fornecimento de bens, que correrão sob sua inteira e exclusiva responsabilidade.





ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4.4 As normas de segurança constantes deste Termo de Referência não desobrigam a Contratada do cumprimento de outras disposições legais, federais, estaduais e municipais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, ações ou reclamações movidas por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência de negligência nas precauções exigidas referentes aos materiais.

Solicitação de marca/modelo/fabricante

4.5 Justifica-se a indicação de marca/modelo/fabricante do Lote 1 (itens 1 e 2), Lote 3 (itens 1, 2, 3, 4) a ser adquirido para viabilizar a padronização já existente no prédio. Não seria razoável adquirir produtos de diversos modelos, primeiro pela incompatibilidade entre seus componentes, segundo pela ineficiência em custo e espaço e pela necessidade de administrar uma diversidade de itens com mesma função, porém não intercambiáveis. A padronização visa a redução de custo e tempo de atendimento, sendo desnecessárias adaptações ou substituições integrais, já que na maior parte das vezes os defeitos se apresentam em parte e não na totalidade dos conjuntos.

Indicação de marcas ou modelos

4.6 Para os demais itens, a indicação de marca/modelo/fabricante dos produtos é apenas referencial podendo ser ofertada outra desde que atenda as especificações solicitadas no Termo de Referência.

5 – Modelo de Execução do Objeto

Prazo e local de entrega dos produtos

5.1 O prazo de entrega dos bens é de até 30 (trinta) dias, a contar do terceiro dia útil subsequente à emissão da Autorização de Compra, podendo ser prorrogado conforme legislação atinente.





ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5.2 Caso não seja possível a entrega na data assinalada, o fornecedor deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 05 (cinco) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.3 Os bens deverão ser entregues na Portaria de Carga e Descarga da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, localizada na Rua Abílio Soares, na altura do número 1.846, próximo da esquina com a Av. Pedro Álvares Cabral, 201, Moema, São Paulo/SP.

Divisão de Almoxarifado, Subsolo, sala S01, telefone: 3886-6191.

5.3.1 Horário de entrega: preferencialmente, das 10h às 18h. Deverá ser considerada zona de restrição que impede caminhões de grande porte de circular na região da ALESP.

5.3.2 Caso a entrega seja efetuada por terceiros, o material será recebido apenas se estiver acompanhado da Nota Fiscal da Contratada e com os dados do contrato em local visível para que seja possível a identificação.

5.3.3 De forma a permitir completa segurança durante o transporte e recebimento do objeto, o(s) material(is) deverá(ão) ser entregue(s) acondicionado(s) adequadamente, devendo ser entregues em embalagem lacrada, devidamente identificada com a descrição e quantidade do material contido, com rótulo próprio e em perfeito estado de conservação, sem sinais de violação, bem como sem nenhum dano.

Penalidades

5.4 O descumprimento de quaisquer das obrigações assumidas neste instrumento e fixadas no Termo de Referência importará a aplicação das seguintes penalidades:

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA/DIVISÃO DE MANUTENÇÃO



/ASSEMBLEIASP



WWW.AL.SP.GOV.BR



AV. PEDRO ÁLVARES CABRAL, 201 – SL S17 – SÃO PAULO – SP



(11)3886-6324





ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5.4.1 Advertência quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

5.4.2 Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso injustificado na execução, sobre o valor efetivado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, ainda que decorrente de obrigação acessória.

5.4.3 Multa compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor efetivado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, ainda que decorrente de obrigação acessória, salvo se esta puder ser individualizada, inclusive em relação aos seus custos.

5.4.4 Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

5.4.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

5.4.6 As multas previstas e demais sanções legais são independentes.

5.4.7 A aplicação de multa poderá ser cumulada com as sanções previstas nos subitens 5.4.1., 5.4.4. e 5.4.5.

5.4.8 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133/2021).

Obrigações Específicas das Partes Da Contratada

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA/DIVISÃO DE MANUTENÇÃO



AV. PEDRO ÁLVARES CABRAL, 201 – SL S17 - SÃO PAULO – SP

(11)3886-6324





ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5.5 Obriga-se a participante vencedora:

- a) atender a todas as solicitações de contratação efetuadas durante a vigência do contrato, limitada ao quantitativo de cada item;
- b) ao fornecimento do objeto, de acordo com as especificações constantes no Aviso de Contratação Direta, em consonância com a proposta apresentada e com a qualidade e especificações determinadas pela legislação em vigor;
- c) responsabilizar-se pela boa execução e eficiência no fornecimento do produto objeto do Aviso de Contratação Direta;
- d) reparar, corrigir, remover as suas expensas, no todo ou em parte o(s) objeto(s) em que se verifiquem danos em decorrência do transporte, bem como, providenciar a imediata substituição dos mesmos;
- e) providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela Contratante quando da entrega do produto;
- f) apresentar, sempre que solicitado documentos que comprovem a procedência do produto fornecido, assim como amostra para análise pela Administração, sem qualquer ônus adicional;
- g) não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto do contrato;
- h) manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas;
- i) responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos físicos ou materiais causados à Administração ou a terceiros, pelos seus prepostos, advindos de imperícia, negligência,



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução do fornecimento;

j) responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas, inclusive, despesa de natureza previdenciária, fiscal, trabalhista ou civil, bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer espécie e origem, pertinentes à execução do objeto contratado;

l) mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação de seus produtos, a empresa vencedora, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Termo, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta;

m) manter endereço eletrônico (e-mail) e telefone válidos para fins de comunicação com a Contratante por todo o período de contratação; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteração;

n) demais condições constantes do Aviso de Contratação Direta.

5.5.1 A falta do produto, cujo fornecimento incumbe à Contratada, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução do fornecimento objeto deste Termo de Referência, e não eximirá a fornecedora das sanções a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos bem como as demais condições estabelecidas.

5.5.2 Em hipótese alguma serão aceitos produtos em desacordo com as especificações discriminadas, ficando sob responsabilidade da Contratada o controle de qualidade do



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

fornecimento, bem como a repetição às suas próprias custas para correção de falhas, visando a apresentação da qualidade e resultados requisitados.

Da Contratante

5.6 Obriga-se a Administração/Contratante:

- a) comunicar a Contratada toda e quaisquer ocorrências relacionadas aos objetos entregues;
- b) efetuar o pagamento da Contratada de acordo com a forma de pagamento estipulada no Aviso de Contratação Direta e no Contrato;
- c) promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento do objeto, sob os aspectos qualitativo e quantitativo, anotando em registro próprio as falhas e solicitando as medidas corretivas;
- d) rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue pela Contratada fora das especificações do contrato;
- e) observar para que durante a vigência do Contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas pela Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;
- f) aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias;
- g) prestar à Contratada informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados;
- h) demais condições constantes do Aviso de Contratação Direta.

6 – Modelo de Gestão do Contrato

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA/DIVISÃO DE MANUTENÇÃO



AV. PEDRO ÁLVARES CABRAL, 201 – SL S17 - SÃO PAULO – SP

(11)3886-6324





ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, caput).

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (Lei nº 14.133/2021, art. 115, §5º).

6.3. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput).

6.3.1. O fiscal do contrato anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º).

6.3.2. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º).

6.4. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei nº 14.133/2021, art. 119).

6.5. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei nº 14.133/2021, art. 120).

6.6. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, caput).

6.6.1. A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, §1º).

6.7. As comunicações entre a Alesp e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.8. A Alesp poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.9 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a Alesp poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

6.10 A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por meio de uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, a qual anotará em registro próprio qualquer ocorrência havida que esteja em desacordo com os termos do Aviso de Contratação



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Direta, seus Anexos ou do respectivo instrumento contratual, determinando, em decorrência disto, o que for necessário à regularização das falhas observadas.

6.11 Identificada qualquer inexactidão ou irregularidade, a fiscalização do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a sua correção.

6.12 Além do disposto acima, a fiscalização contratual obedecerá às seguintes rotinas:

6.12.1. Verificação da compatibilidade do produto entregue com o especificado na compra.

7 – Critérios de medição e pagamento

7.1 Recebimento

7.1.1 Os bens serão recebidos, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta da seguinte forma:

a) com a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, em até 03 (três) dias, com a prévia verificação do pleno e fiel cumprimento a todas as disposições do Termo de Referência e da Proposta Comercial;

b) com a lavratura de Termo de Recebimento Definitivo, em até 03 (três) dias, decorrido o prazo de observação, fixado em até 30 (trinta) dias, contado a partir da lavratura do Termo de Recebimento Provisório, desde que persista a qualidade dos bens entregues





ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

e sua conformidade com as exigências contidas no Termo de Referência e na Proposta Comercial.

7.1.2 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.1.3 O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.1.4 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, se houver parcela incontroversa, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, com a comunicação ao contratado para emissão de Nota Fiscal/Fatura no que pertine à parcela incontroversa, para efeito de liquidação e pagamento.

7.1.5 O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.1.6 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7.1.7 O requerimento de pagamento, bem como todos os demais documentos de cobrança, deverá ser enviado à Divisão de Almoxarifado da ALESP, localizado no subsolo do "Palácio 9 de Julho", sala S01 - telefone (11) 3886-6191, via correio eletrônico (almox.dap@al.sp.gov.br) em arquivos com extensão ".pdf", pesquisável.

7.2 Prazo de pagamento

7.2.1 O pagamento será efetuado mediante depósito bancário em conta corrente da Contratada, observadas as seguintes condições:

7.2.1.1 Apresentação de nota fiscal/fatura acompanhada:

- a) do respectivo Termo de Recebimento Provisório;
- b) da União; certidão conjunta (negativa de débitos ou positiva com efeitos de negativa) de regularidade de contribuições previdenciárias, de tributos federais e da dívida ativa da União;
- c) da certidão de regularidade em face do FGTS;
- d) da certidão de regularidade em face de débitos trabalhistas, devidamente atualizadas;

7.2.1.2 Em 30 (trinta) dias, contados da data de apresentação da nota fiscal/fatura ou documento de cobrança equivalente. Caso o dia de pagamento recaia em dia não útil, esse será efetuado no primeiro dia útil antecedente, sendo certo que, mesmo nesse caso, manter-se-á, na fatura, o dia de vencimento.

7.2.1.2.1 Para efeito da contagem do prazo de pagamento, será considerada como "data de apresentação da nota fiscal/fatura" a data final em que todos os documentos mencionados no subitem 7.2.1.1 forem entregues à ALESP.

7.2.2 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada





ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à Contratante

7.2.3 Nas operações internas (fornecedores e prestadores de serviços contribuintes do ICMS no Estado de São Paulo), deverá ser observado, quando da entrega do objeto contratado, a correta emissão da Nota Fiscal, nos termos do Decreto Estadual nº 48.034, de 19 de agosto de 2003.

7.2.4 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.2.5 Na hipótese de o pagamento não ocorrer dentro do prazo previsto no instrumento convocatório ou contratual e a contratada não ter concorrido para a perda do prazo, deverá ser feita a atualização monetária do valor devido, com utilização da UFESP (Unidade Fiscal do Estado de São Paulo) ou de outro índice que venha a substituí-lo, acrescido de juros moratórios na razão de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata tempore, em relação ao atraso verificado.

7.2.6 Havendo atraso na execução será aplicado o disposto no subitem 5.4 deste Termo, sem prejuízo das demais sanções dispostas nas legislações que regem o presente procedimento.

8 – Forma e Critério de Seleção do Fornecedor

O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de Dispensa de Licitação, sob forma eletrônica, com adoção do critério de julgamento pelo Menor Preço por Lote, nos termos do art. 75, caput, inciso II da Lei n.º 14.133/2021.

Da Proposta Comercial

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA/DIVISÃO DE MANUTENÇÃO



AV. PEDRO ÁLVARES CABRAL, 201 – SL S17 - SÃO PAULO – SP

(11)3886-6324





ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8.1 Nenhum pagamento adicional será efetuado em contraprestação ao objeto licitado, de forma que a participante deverá consignar o valor total dos itens, já considerados e inclusos os custos com frete, transporte, tributos, tarifas e as despesas decorrentes da execução do objeto.

Da Habilitação

8.2 Para fins de Habilitação, a participante deverá apresentar a seguinte documentação:

8.2.1 **Habilitação jurídica:** aquela constante do Aviso de Contratação Direta.

8.2.2 **Habilitação fiscal, social e trabalhista:** aquela constante do Aviso de Contratação Direta.

8.2.3 **Qualificação Econômico-Financeira:** aquela constante do Aviso de Contratação Direta.

8.2.4 Documentação oficial do fabricante

8.2.4.1 Deverá ser encaminhado junto com a Proposta Comercial a documentação oficial da fabricante contendo as especificações técnicas do produto ofertado, para aprovação prévia, por meio de declaração específica, a ser emitida pela Unidade Solicitante da ALESP, observado o que dispõe o Termo de Referência/Projeto Básico.

8.2.4.2 Considera-se documentação oficial do fabricante, contendo as especificações técnicas do produto ofertado, apresentada em língua portuguesa ou acompanhada da respectiva tradução juramentada, os seguintes documentos:

a) catálogo, folder, certificado ou manual elaborado pela fabricante; e/ou,





ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

b) documento extraído de consulta realizada pela Internet na página oficial da fabricante. Neste caso, deverá ser indicado o endereço eletrônico da fabricante com menção à página onde consta a informação apresentada.

8.2.4.3 A não entrega das planilhas, dos manuais, dos catálogos e das certificações acima citados e/ou o desatendimento das especificações e normas deste Termo de Referência, acarretará a desclassificação da proposta da participante.

Da Contratação

8.3 Para fins de Contratação, a participante deverá apresentar a documentação constante do Aviso de Contratação Direta.

9 – Estimativas do valor da contratação

9.1 O valor estimado da contratação consta da Planilha de Preços do Aviso de Contratação Direta.

9.2 Em atendimento ao disposto no art.18, inciso XI, da Lei Federal n.º 14.133/2021, informamos que o orçamento, constante da Planilha de Preços, não tem caráter sigiloso, sendo divulgado junto com o Aviso de Contratação Direta.

9.3 Planilha de Preços

Lote 1					
Item	Qtde	Unid.	Descrição	Valor unitário máximo	Valor total máximo
1	05	unid	ELETRODUTO LEVE 1; MARCA/FABRICANTE TRAMONTINA CÓDIGO 57259/013 BRANCO. FORNECIDO EM BARRAS DE 3 METROS CADA	R\$	R\$
2	05	unid	ELETRODUTO LEVE 3/4; MARCA/FABRICANTE TRAMONTINA CÓDIGO 57259/012 BRANCO. FORNECIDO EM BARRAS DE 3 METROS CADA	R\$	R\$



**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO PAULO**

3	100	metro	ELETRODUTO CORRUGADO, EM PVC; COM DIÂMETRO DE 32 MM; PARA INSTALAÇÕES EMBUTIDAS EM PAREDE (SIMPLES); ANTICHAMA; NA COR PRETA.	R\$	R\$
4	250	metro	ELETRODUTO DE PEAD; TIPO CORRUGADO; COM DIÂMETRO DE 2 POLEGADAS; NA COR PRETA; PARA SER UTILIZADO EM PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DE ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES. FORNECIDO EM ROLOS DE 50 METROS CADA	R\$	R\$
5	50	metro	ELETRODUTO CORRUGADO REFORÇADO, EM PVC; COM DIÂMETRO DE 1 POLEGADA; PARA INSTALAÇÕES EMBUTIDAS EM PAREDE; ANTICHAMA; NA COR LARANJA; CLASSE REFORÇADA: REFERÊNCIA TIGREFLEX CÓDIGO 10001900. FORNECIDO EM ROLOS DE 50 METROS CADA	R\$	R\$
6	50	metro	ELETRODUTO DE PEAD; TIPO FLEXÍVEL, CORRUGADO ESPIRALADO; COM DIÂMETRO DE 3/4 POLEGADAS; NA COR PRETA; PARA SER UTILIZADO EM PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DE ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES. FORNECIDO EM ROLOS DE 50 METROS CADA	R\$	R\$
7	50	metro	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL; EM AÇO ZINCADO; CORRUGADO, COBERTURA PVC LISA, COR PRETA, IMPERMEÁVEL, BITOLA DE 3/4; DIÂMETRO INTERNO DE APROXIMADAMENTE 19MM; DIÂMETRO EXTERNO DE APROXIMADAMENTE 25MM; RAIO DE CURVATURA DE APROXIMADAMENTE 120MM	R\$	R\$
8	75	metro	ELETRODUTO CORRUGADO REFORÇADO, EM PVC; COM DIÂMETRO DE 3/4 POLEGADA; PARA INSTALAÇÕES EMBUTIDAS EM PAREDE; ANTICHAMA; NA COR LARANJA; CLASSE REFORÇADA; REFERÊNCIA: TIGREFLEX CÓDIGO 14211250. FORNECIDO EM ROLOS DE 50 METROS CADA	R\$	R\$
9	05	unid	ELETRODUTO DE AÇO-CARBONO COM ROSCA BSP; 3/4, DIÂMETRO EXTERNO MÍNIMO 25,20MM MÁXIMO 25,60MM, COMPRIMENTO 3 METROS; GALVANIZADO ELETROLÍTICO OU PRÉ-ZINCADO, ESPESSURA DA PAREDE 0,60MM; DE AÇO, ROSCA BSP, COM UMA LUVA E PROTETOR DE ROSCA, INDICADOS PARA AMBIENTES INTERNOS. FORNECIDO EM BARRAS DE 3 METROS CADA	R\$	R\$

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA/DIVISÃO DE MANUTENÇÃO

/ASSEMBLEIASP

WWW.AL.SP.GOV.BR

AV. PEDRO ÁLVARES CABRAL, 201 - SL S17 - SÃO PAULO - SP

(11)3886-6324





**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO PAULO**

10	50	metro	ELETRODUTO DE PEAD; TIPO FLEXÍVEL, CORRUGADO ESPIRALADO; COM DIÂMETRO DE 1 POLEGADA; NA COR PRETA; PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÃO SUBTERRÂNEA; COM GUIA. FORNECIDO EM ROLOS DE 50 METROS CADA	R\$	R\$
11	200	unid	ARRUELA PARA ELETRODUTO; DE LIGA DE ALUMÍNIO E SILÍCIO; NA BITOLA DE 3/4 POLEGADA	R\$	R\$
Lote 01					R\$

Lote 2					
Item	Qtde	Unid.	Descrição	Valor unitário máximo	Valor total máximo
1	02	unid	RELÉ DE TEMPO; TEMPORIZADOR ELETRÔNICO MULTIFUNÇÃO; RETARDO NA ENERGIZAÇÃO; PROLONGADOR DE IMPULSO; PULSO NA ENERGIZAÇÃO; TEMPO CÍCLICO (LIGADO OU DESLIGADO); MULTIESCALA: 0,1 S A 100H; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 24 A 240VCA/VCC; FREQUÊNCIA NOMINAL: 48 A 63HZ; CONTATOS: 1 SPDT (REVERSÍVEL 1NAF); MATERIAL DA CAIXA: PLÁSTICO ABS V0 AUTO EXTINGUÍVEL; MONTAGEM: EM TRILHO DIN 35; GRAU DE PROTEÇÃO: INVOLUCRO; IP20; TERMINAIS - IP10; MEDIDAS DO PRODUTO (MM): COMPRIMENTO 88,6; LARGURA 25,5; ALTURA: 88,2; REFERÊNCIA ALTRONIC; CÓDIGO TMF-01	R\$	R\$
2	05	unid	RELÉ AUXILIAR; BOBINA PARA TENSÃO NOMINAL 220 VCA - 60 HZ; 4 CONTATOS REVERSÍVEIS 5 AMPÉRES; CAPA PROTETORA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, BOTÃO DE TESTE BLOQUEÁVEL, LED DE SINALIZAÇÃO CAPA PROTETORA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE; REFERÊNCIA METALTEX; MODELO TNA4RA4	R\$	R\$
3	05	unid	BASE PARA RELÉ DE AUXILIAR; SOQUETE 14 TERMINAIS; MONTAGEM EM PAINEL/TRILHO DIN 35MM; PARA RELÉ TNA4; MARCA METALTEX	R\$	R\$
4	10	unid	RELÉ DE TEMPO; RETARDADO NA ENERGIZAÇÃO; FAIXA DE AJUSTE DE TEMPO DE 0 A 60 SEGUNDOS; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 110 VCA; UM CONTATO REVERSÍVEL PARA CORRENTE MÁXIMA DE 5A E TENSÃO NOMINAL DE 220 VCA; CINCO TERMINAIS TIPO PARAFUSO APARENTE, FIXAÇÃO POR PARAFUSO OU TRILHO DIN 35; LARGURA 55 MM, ALTURA 70 MM,	R\$	R\$

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA/DIVISÃO DE MANUTENÇÃO

/ASSEMBLEIASP

WWW.AL.SP.GOV.BR

AV. PEDRO ÁLVARES CABRAL, 201 - SL S17 - SÃO PAULO - SP

(11)3886-6324





**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO PAULO**

			PROFUNDIDADE 107 MM ,MATERIAL DA CAIXA ABS VO		
5	05	unid	RELÉ DE TEMPO; TIPO BIESTÁVEL; UM CONTATO REVERSÍVEL; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 94 A 242 VCA / 24 VCA-VCC; MUDANÇA NO ESTADO DO CONTATO POR PULSO NOS BORNES B1-B2; REFERÊNCIA RELÉ RBE-01; MARCA ALTRONIC.	R\$	R\$
6	02	unid	RELÉ; TIPO ELETRÔNICO; MONITOR DE NÍVEL DE LÍQUIDOS INFERIOR OU SUPERIOR; ALIMENTAÇÃO DA BOBINA 220 VOLTS; FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO 60 HZ; CONTATO REVERSÍVEL SPDT; SAÍDA 1NA; 1NF; CORRENTE NOMINAL DE SAÍDA 5 AMPÉRES PARA 250 VCA; CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO 1 AMPÉRE; TEMPO DE OPERAÇÃO INSTANTANEO; TEMPO DE RELAXAMENTO INSTANTÂNEO; FIXAÇÃO PARAFUSO E TRILHO; REFERÊNCIA ALTRONIC; REL-MODELO-01-03 MC 220-380VCA	R\$	R\$
7	02	Unid	RELÉ AUXILIAR; BOBINA PARA TENSÃO NOMINAL 12VCC; 4 CONTATOS REVERSÍVEIS 5 AMPÉRES; CAPA PROTETORA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, BOTÃO DE TESTE BLOQUEÁVEL, LED DE SINALIZAÇÃO CAPA PROTETORA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE; REFERÊNCIA METALTEX; MODELO TNA4RC2.	R\$	R\$
Total Lote 02					R\$

Lote 3					
Item	Qtde	Unid.	Descrição	Valor unitário máximo	Valor total máximo
1	50	unid	CAIXA DE SOBREPOR X 3 POSTOS PARA ELETRODUTOS E CANALETAS. MARCA/FABRICANTE TRAMONTINA LIZFLEX MULTIUSO BRANCA CÓDIGO: 57304050	R\$	R\$
2	20	unid	CAIXA DE SOBREPOR X CEGA PARA ELETRODUTOS E CANALETAS. MARCA/FABRICANTE TRAMONTINA LIZFLEX MULTIUSO BRANCA CÓDIGO: 57304052	R\$	R\$
3	50	unid	CAIXA DE DERIVAÇÃO PADRÃO PARA CANALETAS DE 20, 40 E 50MM - 115 X 72 X 41MM - SISTEMA EXTERNO. MARCA/FABRICANTE FAME 5123	R\$	R\$
4	200	unid	CAIXA 91 X 56,5 X 40MM PARA CANALETAS DE 20 E 40MM - SISTEMA EXTERNO MARCA/FABRICANTE FAME 0934	R\$	R\$

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA/DIVISÃO DE MANUTENÇÃO

/ASSEMBLEIASP

WWW.AL.SP.GOV.BR

AV. PEDRO ÁLVARES CABRAL, 201 - SL S17 - SÃO PAULO - SP

(11)3886-6324





**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO PAULO**

Total Lote 03	R\$
----------------------	------------

Lote 4					
Item	Qtde	Unid.	Descrição	Valor unitário máximo	Valor total máximo
1	05	unid	POSTE FINAL PARA BORNE; CORPO DE POLIAMIDA, FIXAÇÃO POR TRILHO DIN; REFERÊNCIA METALTEX; CÓDIGO: MAB35P	R\$	R\$
2	05	unid	TAMPA LATERAL DE ACABAMENTO; PARA CONECTOR ELÉTRICO TIPO BORNE; PARA CONECTOR MTB2,5EN; NA COR BEGE; REFERÊNCIA METALTEX; CÓDIGO MAT2_5	R\$	R\$
3	05	unid	TAMPA FINAL/PLACA DIVISÓRIA PARA BORNE; CORPO DE POLIAMIDA 6.6; NA COR BEGE; SEPARADOR PARA CONECTOR MTB16; REFERÊNCIA METALTEX; CÓDIGO MAS-35	R\$	R\$
4	05	unid	TAMPA LATERAL DE ACABAMENTO; PARA CONECTOR ELÉTRICO TIPO BORNE; PARA CONECTOR MTB2,5 A MTB10; NA COR BEGE; REFERÊNCIA METALTEX; CÓDIGO MAS-2_5-10	R\$	R\$
5	05	unid	TAMPA LATERAL DE ACABAMENTO; PARA CONECTOR ELÉTRICO TIPO BORNE; PARA CONECTOR MTB16EN; NA COR BEGE; REFERÊNCIA METALTEX; CÓDIGO MAT16	R\$	R\$
6	05	unid	TAMPA FINAL/PLACA DIVISÓRIA PARA BORNE; CORPO DE POLIAMIDA 6.6; NA COR BEGE; SEPARADOR PARA CONECTOR MTB35; REFERÊNCIA METALTEX; CÓDIGO MAS-16	R\$	R\$
7	05	unid	TAMPA LATERAL DE ACABAMENTO; PARA CONECTOR ELÉTRICO TIPO BORNE PARA CONECTORES MTB4EN A MTB10EN; NA COR BEGE; REFERÊNCIA METALTEX; CÓDIGO MAT4-10	R\$	R\$
8	05	unid	TAMPA LATERAL DE ACABAMENTO; PARA CONECTOR ELÉTRICO TIPO BORNE; PARA CONECTOR MTB35EN; NA COR BEGE; REFERÊNCIA METALTEX; CÓDIGO MAT35	R\$	R\$
9	05	unid	TAMPA LATERAL DE ACABAMENTO; PARA CONECTOR ELÉTRICO TIPO BORNE; PARA CONECTOR MTB70EN; NA COR BEGE; REFERÊNCIA METALTEX; CÓDIGO MAT70	R\$	R\$
Total Lote 04					R\$

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA/DIVISÃO DE MANUTENÇÃO

/ASSEMBLEIASP

WWW.AL.SP.GOV.BR

AV. PEDRO ÁLVARES CABRAL, 201 - SL S17 - SÃO PAULO - SP

(11)3886-6324





**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO PAULO**

Lote 5					
Item	Qtde	Unid.	Descrição	Valor unitário máximo	Valor total máximo
1	15	unid	CONDULETE; MÚLTIPLO X; DE LIGA DE ALUMÍNIO, SEM PINTURA; COM ROSCA; COM DIÂMETRO DE 1; SEM VEDAÇÃO; COM TAMPA; DIMENSÕES APROXIMADAS 120 X 50 X 60 MM (C X A X L); COM 2 CONECTORES E 3 TAMPÕES	R\$	R\$
2	15	unid	CONDULETE; MÚLTIPLO, TIPO X; CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO, 05 ENTRADAS; COM ROSCA; DIÂMETRO DE 3/4; SEM VEDAÇÃO; COM TAMPÕES E TAMPA; MEDINDO (51 X 49 X 93)MM	R\$	R\$
3	10	unid	CONDULETE; TIPO X, CONEXÃO MODULAR, DE LIGA DE ALUMÍNIO-SILÍCIO, SEM ROSCA, FIXAÇÃO POR PARAFUSO DE APERTO, COM DIÂMETRO DE 3/4, SEM VEDAÇÃO, COM TAMPA CEGA, MEDINDO 51 X 41 X 93MM (L X A X C), COM 2 CONECTORES E 2 TAMPÕES	R\$	R\$
Total Lote 05					R\$

Lote 6					
Item	Qtde	Unid.	Descrição	Valor unitário máximo	Valor total máximo
1	03	unid	CONECTOR PARA LIGAÇÃO; DE METAL; PARA EMENDAS DE CABOS ELÉTRICOS (TERMINAL DE PRESSÃO); COM ENCAIXE DO FIO; 6 MM; REFERÊNCIA FABRICANTE: INTELLI; CÓDIGO TA-6	R\$	R\$
2	05	unid	CONECTOR DE SAÍDA 1. MARCA/FABRICANTE TRAMONTINA BRANCO CÓDIGO: 57251019	R\$	R\$
3	05	unid	CONECTOR ELÉTRICO TIPO BORNE; DE PASSAGEM; PARA TRILHO DIN35; FIXAÇÃO DO FIO POR PARAFUSO; EM LIGA DE COBRE; ISOLACAO EM POLIAMIDA (PA66); COR BEGE; PARA CABOS DE 10 A 35 MM2; REFERÊNCIA METALTEX; CÓDIGO MTB35EN	R\$	R\$
4	05	unid	CONECTOR ELÉTRICO TIPO BORNE; DE PASSAGEM; PARA TRILHO DIN35; FIXAÇÃO DO FIO POR PARAFUSO; EM LIGA DE COBRE; ISOLAÇÃO EM POLIAMIDA (PA66); COR VERDE-AMARELO; PARA CABOS DE 0,5 A 4 MM2; REFERÊNCIA METALTEX; CÓDIGO MGB4/35	R\$	R\$

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA/DIVISÃO DE MANUTENÇÃO

/ASSEMBLEIASP

WWW.AL.SP.GOV.BR

AV. PEDRO ÁLVARES CABRAL, 201 - SL S17 - SÃO PAULO - SP

(11)3886-6324





**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO PAULO**

5	05	unid	CONECTOR ELÉTRICO TIPO BORNE; COM CAPACIDADE PARA LIGAÇÃO DE 02 CABOS CADA BORNE; DE PASSAGEM; PARA TRILHO DIN35; EM LIGA DE COBRE; ISOLAÇÃO EM POLIAMIDA (PA66); COR AZUL; PARA CABOS DE 4 A 16 MM2; FIXAÇÃO DO FIO POR PARAFUSO; REFERÊNCIA METALTEX; CÓDIGO MTB16EN-AZ	R\$	R\$
6	05	unid	CONECTOR ELÉTRICO TIPO BORNE; DE PASSAGEM; PARA TRILHO DIN35; FIXAÇÃO DO FIO POR PARAFUSO; EM LIGA DE COBRE; ISOLAÇÃO EM POLIAMIDA (PA66); COR VERDE-AMARELO; PARA CABOS DE 4 A 16 MM2; REFERÊNCIA METALTEX; CÓDIGO MGB16/35	R\$	R\$
7	05	unid	CONECTOR MÚLTIPLO; FIXAÇÃO CONDUTOR PARAFUSO, NÚMERO DE BORNES 12; TENSÃO ISOLAÇÃO 250 V, CORRENTE NOMINAL 24 A, MATERIAL POLIETILENO; SEÇÃO MAX CONDUTOR 4 MM2; REFERÊNCIA SINDAL; CÓDIGO 812PE	R\$	R\$
8	10	unid	CONECTOR UNIDUT CÔNICO COM DIÂMETRO DE 3/4 POLEGADA; EM ALUMÍNIO FUNDIDO; ACABAMENTO SEM PINTURA; PARA SER UTILIZADO EM ELETRODUTO COM DIÂMETRO DE 3/4 POLEGADA; SEM VEDAÇÃO; COM PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DO ELETRODUTO; MEDIDAS APROXIMADAS A=28MM, B=10MM, C=35MM; REFERÊNCIA TRAMONTINA 56126/022	R\$	R\$
9	05	unid	CONECTOR UNIDUT CÔNICO COM DIÂMETRO DE 1 POLEGADA; EM ALUMÍNIO FUNDIDO; ACABAMENTO SEM PINTURA; PARA SER UTILIZADO EM ELETRODUTO COM DIÂMETRO DE 1 POLEGADA; SEM VEDAÇÃO; COM PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DO ELETRODUTO. REFERENCIA TRAMONTINA 56126/023	R\$	R\$
10	10	unid	CONECTOR BUCHA PARA ELETRODUTO RÍGIDO; EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO; DIÂMETRO NOMINAL 3/4, BUCHA P/ UNIDUT CÔNICO; ROSCA BSP (GAS) REFERENCIA TRAMONTINA 56134/003	R\$	R\$
11	05	unid	CONECTOR BUCHA PARA ELETRODUTO RÍGIDO; EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO; DIÂMETRO NOMINAL 1, BUCHA PARA UNIDUT CÔNICO; ROSCA BSP (GAS) REFERENCIA TRAMONTINA 56134/004	R\$	R\$
12	10	unid	CONECTOR ARRUELA PARA ELETRODUTO RÍGIDO; EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO; DIÂMETRO NOMINAL 1, ARRUELA P/ UNIDUT	R\$	R\$



**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO PAULO**

			CÔNICO; COM ROSCA BSP (GAS) REFERENCIA TRAMONTINA 56135/004		
13	05	unid	CONECTOR UNIDUT RETO SEM ROSCA, COM DIÂMETRO DE 1 POLEGADA; EM ALUMÍNIO FUNDIDO; ACABAMENTO SEM PINTURA; PARA SER UTILIZADO NA EMENDA ENTRE DOIS ELETRODUTOS; ELETRODUTO COM DIÂMETRO DE 1 POLEGADA; COM 02 PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DO ELETRODUTO REFERENCIA TRAMONTINA 56131/003	R\$	R\$
14	10	unid	CONECTOR UNIDUT RETO SEM ROSCA, COM DIÂMETRO DE 3/4 POLEGADA; EM ALUMÍNIO FUNDIDO; ACABAMENTO SEM PINTURA; PARA SER UTILIZADO NA EMENDA ENTRE DOIS ELETRODUTOS; ELETRODUTO COM DIÂMETRO DE 3/4 POLEGADA; COM 02 PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DO ELETRODUTO REFERENCIA TRAMONTINA 56131/002	R\$	R\$
15	20	unid	CONECTOR ELÉTRICO TIPO BORNE; DE PASSAGEM; PARA TRILHO DIN35; FIXAÇÃO DO FIO POR PARAFUSO; EM LIGA DE COBRE; ISOLAÇÃO EM POLIAMIDA (PA66); COR BEGE; PARA CABOS DE 0,5 A 2,5 MM2; REFERÊNCIA METALTEX; CÓDIGO MTB2,5EN	R\$	R\$
16	20	unid	CONECTOR ELETRICO TIPO BORNE; DE PASSAGEM; PARA TRILHO DIN35; FIXAÇÃO DO FIO POR PARAFUSO; EM LIGA DE COBRE; ISOLAÇÃO EM POLIAMIDA (PA66); COR BEGE; PARA CABOS DE 0,5 A 4 MM2; REFERÊNCIA METALTEX; CÓDIGO MTB4EN	R\$	R\$
17	20	unid	CONECTOR ELÉTRICO TIPO BORNE; DE PASSAGEM; PARA TRILHO DIN35; FIXAÇÃO DO FIO POR PARAFUSO; EM LIGA DE COBRE; ISOLAÇÃO EM POLIAMIDA (PA66); COR BEGE; PARA CABOS DE 1,5 A 10 MM2; REFERÊNCIA METALTEX; CÓDIGO MTB10EN	R\$	R\$
18	03	unid	CONECTOR MÚLTIPLO; FIXAÇÃO CONDUTOR PARAFUSO, NÚMERO DE BORNES 12; TENSÃO ISOLAÇÃO 250 V, CORRENTE NOMINAL 30 A, MATERIAL POLIETILENO; SEÇÃO MAX CONDUTOR 10 MM2; REFERÊNCIA SINDAL; CÓDIGO 612PE	R\$	R\$
19	03	unid	CONECTOR MÚLTIPLO; FIXAÇÃO CONDUTOR PARAFUSO, NÚMERO DE BORNES 12; TENSÃO ISOLAÇÃO 250 V, CORRENTE NOMINAL 25 A, MATERIAL POLIETILENO; SEÇÃO MAX	R\$	R\$



**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO PAULO**

			CONDUTOR 6 MM2; REFERÊNCIA SINDAL; CÓDIGO 212PE		
20	03	unid	CONECTOR MÚLTIPLO; FIXAÇÃO CONDUTOR PARAFUSO, NÚMERO DE BORNES: 12; TENSÃO ISOLAÇÃO 250 V, CORRENTE NOMINAL 60 A, MATERIAL POLIETILENO; SEÇÃO MAX CONDUTOR 16 MM2; REFERÊNCIA SINDAL; CÓDIGO 712PE	R\$	R\$
21	03	unid	CONECTOR MÚLTIPLO; FIXAÇÃO CONDUTOR PARAFUSO, NÚMERO DE BORNES 12; TENSÃO ISOLAÇÃO 250 V, CORRENTE NOMINAL 80 A; MATERIAL POLIETILENO; SEÇÃO MAX CONDUTOR 25 MM2; REFERÊNCIA SINDAL; CÓDIGO 912PE	R\$	R\$
22	05	unid	CONECTOR ELÉTRICO TIPO BORNE; DE PASSAGEM; PARA TRILHO DIN35; FIXAÇÃO DO FIO POR PARAFUSO; EM LIGA DE COBRE; ISOLAÇÃO EM POLIAMIDA (PA66); COR BEGE; PARA CABOS DE 4 A 16 MM2; REFERÊNCIA METALTEX; CÓDIGO MTB16EN	R\$	R\$
23	10	unid	CONECTOR DE SAÍDA ¾. MARCA/FABRICANTE TRAMONTINA BRANCO CÓDIGO: 57251018	R\$	R\$
24	05	unid	CONECTOR ELÉTRICO TIPO BORNE; DE PASSAGEM; PARA TRILHO DIN35; FIXAÇÃO DO FIO POR PARAFUSO; EM LIGA DE COBRE; ISOLAÇÃO EM POLIAMIDA (PA66); COR BEGE; PARA CABOS DE 16 A 70 MM2; REFERÊNCIA METALTEX; CÓDIGO MTB70EN	R\$	R\$
25	20	unid	CONECTOR ELÉTRICO TIPO BORNE; DE PASSAGEM; PARA TRILHO DIN35; FIXAÇÃO DO FIO POR PARAFUSO; EM LIGA DE COBRE; ISOLAÇÃO EM POLIAMIDA (PA66); COR BEGE; PARA CABOS DE 0,5 A 6 MM2; REFERÊNCIA METALTEX; CÓDIGO MTB6EN	R\$	R\$
26	15	unid	TERMINAL ISOLADO; EM COBRE ELETROLÍTICO, PROTEÇÃO SUPERFICIAL ESTANHADO, ISOLADO EM PVC VERMELHO; TIPO OLHAL, CONSTRUÇÃO EM BARRIL REFORÇADO; PARA CABOS DE 0.25 A 1.5 MM2; DIÂMETRO DE ENCAIXE 6MM, COMP. 21MM	R\$	R\$
27	20	unid	TERMINAL ISOLADO; DE COBRE ESTANHADO, PRÉ-ISOLADO; TIPO ILHÓS DUPLO; PARA CABOS DE 6,0 MM2	R\$	R\$

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA/DIVISÃO DE MANUTENÇÃO

/ASSEMBLEIASP WWW.AL.SP.GOV.BR

AV. PEDRO ÁLVARES CABRAL, 201 - SL S17 - SÃO PAULO - SP (11)3886-6324





**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO PAULO**

28	100	unid	TERMINAL PARA CONECTOR; TERMINAL TUBULAR TIPO PINO, COM ISOLAMENTO, VERMELHO; COMPRIMENTO DE 12 MM; PARA CONDUTOR COM SEÇÃO DE 1,5 A 2,5 MM ²	R\$	R\$
29	50	unid	TERMINAL ISOLADO; COBRE ELETROLÍTICO, PROTEÇÃO SUPERFICIAL ESTANHADO, ISOLAÇÃO EM PVC AZUL, REFORÇADO C/LUVA DE COBRE; TIPO PINO; PARA CONDUTORES COM BITOLA DE 1.5 A 2.5 MM ² ; COMPRIMENTO DO PINO 13.0 MM	R\$	R\$
Total Lote 06					

Lote 7					
Item	Qtde	Unid.	Descrição	Valor unitário máximo	Valor total máximo
1	100	unid	ABRAÇADEIRA 1. REFERÊNCIA TRAMONTINA BRANCA CÓDIGO 57255009	R\$	R\$
2	200	unid	ABRAÇADEIRA TIPO UNHA; EM ALUMÍNIO FUNDIDO; ACABAMENTO NATURAL; PARA ELETRODUTO; DN 20 (3/4); COM BASE.	R\$	R\$
3	100	unid	ABRAÇADEIRA TIPO UNHA; EM ALUMÍNIO FUNDIDO; ACABAMENTO NATURAL; PARA ELETRODUTO; DN 25 (1); COM BASE	R\$	R\$
4	50	unid	ABRAÇADEIRA ¾. REFERÊNCIA TRAMONTINA BRANCA CÓDIGO: 57255008	R\$	R\$
5	1500	unid	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO; DE NYLON; PARA UTILIZAR EM AMARRAÇÃO E FIXAÇÃO DE CHICOTES E CABOS; NA COR PRETA; PARA SER ENTREGUE COM AUTO TRAVAMENTO, RESISTÊNCIA A TEMPERATURA MÍNIMA DE - 40°C E MÁXIMA DE +100°C; COM DIÂMETRO DE 150MM X 3,6MM. FORNECIDO EM PACOTES DE 100 UNIDADES CADA	R\$	R\$
6	2000	unid	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO; DE NYLON; PARA UTILIZAR EM FIXAÇÃO DE CABOS; NA COR PRETA; PARA SER ENTREGUE COM TENSÃO MÍNIMA DE RUPTURA DE 8 KGF; COM DIÂMETRO DE 16 MM; MEDINDO APROXIMADAMENTE 2.3 X 83MM (L X C). FORNECIDA EM PACOTES DE 100 UNIDADES CADA	R\$	R\$
7	500	unid	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO; DE NYLON 6.6, FLAMABILIDADE UL94V-2; PARA UTILIZAR EM FIXAÇÃO DE FIOS E CABOS; NA COR PRETA; PARA	R\$	R\$

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA/DIVISÃO DE MANUTENÇÃO

/ASSEMBLEIASP

WWW.AL.SP.GOV.BR

AV. PEDRO ÁLVARES CABRAL, 201 - SL S17 - SÃO PAULO - SP

(11)3886-6324





**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO PAULO**

			SER ENTREGUE COM AUTO-TRAVAMENTO, SEM RETORNO; COM DIÂMETRO DE 110MM (MÁXIMO DE AMARRAÇÃO),(390 X 4,6)MM (COMP X LARG), TENSÃO DE RUPTURA MIN 22KGF. FORNECIDO EM PACOTES DE 100 UNIDADES CADA		
8	100	unid	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO; DE POLIAMIDA 6.6, AUTO-EXTINGUÍVEL; PARA UTILIZAR EM FIXAÇÃO DE FIOS E CABOS; NA COR PRETA; PARA SER ENTREGUE COM AUTO-TRAVAMENTO; COM DIÂMETRO MÁXIMO DE AMARRAÇÃO 150MM, MEDINDO (535X13,10)MM=(CXL), TENSÃO DE RUPTURA DE 113KG	R\$	R\$
9	1000	unid	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO; DE NYLON; PARA UTILIZAR EM AMARRAÇÃO E FIXAÇÃO DE CHICOTES E CABOS; NA COR PRETA; PARA SER ENTREGUE COM AUTO TRAVAMENTO, RESISTÊNCIA A TEMPERATURA MÍNIMA DE -40 GRAUS C E MÁXIMA DE 100 GRAUS C; COM DIÂMETRO DE 7,6 MM X 300 MM. FORNECIDO EM PACOTES DE 50 UNIDADES CADA	R\$	R\$
10	3000	unid	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO; DE NYLON; NA COR PRETA; COM MEDIDAS DE 2,5 X 200MM. FORNECIDO EM PACOTES DE 100 UNIDADES CADA	R\$	R\$
11	3000	unid	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO; DE NYLON; PARA UTILIZAR EM AUTO-TRAVANTE; NA COR PRETA; COM DIÂMETRO MAX DE AMARRAÇÃO 50MM, COMP 200MM, LARG 4,6MM; INFLAMABILIDADE CONFORME UL94 V-2, TENSÃO DE RUPTURA MIN 22KGF. FORNECIDO EM PACOTES DE 100 UNIDADES CADA	R\$	R\$
12	3000	unid	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO; DE NYLON; SERRILHADA; SEM RETORNO; PARA UTILIZAR EM AMARRAÇÃO E FIXAÇÃO; NA COR PRETA; COM DIÂMETRO DE NO MÁXIMO 22 MM; COMPRIMENTO DE 100 MM, LARGURA 2,5 MM. FORNECIDO EM PACOTES DE 100 UNIDADES CADA	R\$	R\$
Total Lote 07					R\$

Lote 8					
Item	Qtde	Unid.	Descrição	Valor unitário máximo	Valor total máximo

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA/DIVISÃO DE MANUTENÇÃO

/ASSEMBLEIASP

WWW.AL.SP.GOV.BR

AV. PEDRO ÁLVARES CABRAL, 201 - SL S17 - SÃO PAULO - SP

(11)3886-6324





**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO PAULO**

1	20	unid	LIMPA CONTATO ELÉTRICO EM AEROSSOL, INDICADO PARA LIMPEZA E REMOÇÃO DE OXIDAÇÃO, POEIRA, GRAXA E CONTAMINANTES DE CONTATOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS. FORNECIMENTO EM LATAS DE 300ML. MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: TEK BOND TEKSPRAY LIMPA CONTATO 300 ML.	R\$	R\$
Total Lote 08					R\$

10 – Adequação Orçamentária

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da Alesp.

Revisado em 26/06/2026

Jéssica Alves de Souza Rocha
Técnico Legislativo
Matrícula 33.566

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA/DIVISÃO DE MANUTENÇÃO

    /ASSEMBLEIASP

 WWW.AL.SP.GOV.BR

 AV. PEDRO ÁLVARES CABRAL, 201 – SL S17 - SÃO PAULO – SP

 (11)3886-6324

