Hackathon Build the Future of Finance · Ruta N · Interledger · Puntored

chasky

SMS Open Payments

Pagos globales e interoperables por SMS: inclusión financiera sin internet, sin apps y sin barreras.

0 MB	5	1
de datos para pagar	comandos SMS	lógica para web y SMS



Demo: frontend-production-ea71.up.railway.app · GitHub: Noisk8/SMS-Openpayments



Colombia rural · sin conexión fija ni datos móviles

01 · EL PROBLEMA

La brecha real del efectivo y la conectividad

58.1%

Hogares sin internet

La mayoría de los hogares rurales no cuenta con conexión fija ni datos móviles. Fuente: DANE (ENTIC Hogares).

22 vs 556

Datáfonos por 10.000 adultos

Campo frente a ciudades. Fuente: Banca de las Oportunidades.

80%

Uso de efectivo

Los sectores vulnerables dependen del dinero físico. Fuente: Banco de la República.

> *«Le exigimos a quien tiene menos recursos comprar el smartphone más costoso y contratar un plan de datos que no puede pagar.»*

02 · LA SOLUCIÓN

Chasky: pagos interoperables a un SMS de distancia

0% datos, 0% apps

Funciona sobre redes GSM/2G básicas.

Confirmación inmediata

Emisor y receptor reciben SMS en segundos.

Sin hardware

El comerciante no compra ni alquila datáfonos.

Panel web

Gestión y conciliación en tiempo real.



EJEMPLO DE COMANDO

```
PAGAR  20000 tiendarutan
```

Teléfono básico → Twilio → Backend Chasky → Open Payments / Interledger

03 · DIFERENCIACIÓN

¿Por qué Open Payments y no un jardín cerrado?

Billeteras tradicionales / M-Pesa

- ✕ Jardín cerrado: mismo operador o banco.
- ✕ Identificación por número de cuenta local.
- ✕ Moneda local y fronteras cerradas.
- ✕ Convenios bilaterales punto a punto.

ESTÁNDAR ABIERTO

Chasky + Open Payments

- ✓ Abierto e interoperable: cualquier billetera.
- ✓ Payment Pointers como identificador.
- ✓ Transfronterizo nativo vía Interledger.
- ✓ Estándar único: APIs REST y GNAP Grants.

«M-Pesa demostró que el SMS funciona, pero encerró a los usuarios en un operador. Con Chasky el dinero viaja como el correo electrónico.»

04 · TECNOLOGÍA

Arquitectura y seguridad

SMS del usuario → Webhook Twilio → Backend Node → Bcrypt + GNAP → Open Payments (Rafiki)

Firma Twilio

Verificación obligatoria de `X-Twilio-Signature` contra spoofing.

PIN con bcrypt

Los PINs nunca se guardan en texto plano; se validan por hash.

Límites y 2FA

Tope de **$100.000 COP** por operación y OTP por SMS en montos altos.

HTTPS de extremo a extremo · Validación de firma en cada webhook · Hash bcrypt con salt por usuario · OTP por SMS en montos altos

05 · NEGOCIO E IMPACTO

Modelo de negocio e impacto

MONETIZACIÓN

1.5%

por transacción exitosa

Más económico que la tarifa promedio de los datáfonos tradicionales.

SaaS

Suscripción

Panel, métricas y conciliación avanzada para comercios.

IMPACTO

Inclusión financiera

Conecta a los bancarizados de Colombia cuando están en zonas sin datos.

Despliegue inmediato

Comunas, plazas de mercado y corregimientos rurales de Antioquia.



06 · HOJA DE RUTA

Del hackathon a la integración real

FASE 01

HACKATHON 48H

MVP funcional, frontend en **Railway**, backend **Open Payments** con **Twilio**.

→

FASE 02

Q4 2026 · PILOTO

3 plazas de mercado de Antioquia y homologación regulatoria.

→

FASE 03

2027 · ESCALA

Múltiples divisas vía Interledger y alianza con corresponsales (Puntored).



El sistema financiero exige a la persona más vulnerable el dispositivo más costoso.

Chasky solo le pide lo que ya tiene en el bolsillo: un mensaje de texto.

frontend-production-ea71.up.railway.app · github.com/Noisk8/SMS-Openpayments