Noiza

noiza-pdf-skill · Guida contribuzione

Migliorare e mantenere noiza-pdf-skill

Per: chi vuole aggiungere componenti, correggere bug o modificare il workflow
Prerequisito: accesso in write al repo `NoizaDev/noiza-pdf-skill`

1. Struttura del repo

```
noiza-pdf-skill/
├── SKILL.md              ← istruzioni per Claude (il "cervello" della skill)
├── README.md             ← guida installazione e uso rapido
├── guide-utilizzo.md     ← guida per chi genera documenti
├── guide-contribuzione.md← questa guida
└── references/
    ├── template.html     ← CSS Noiza completo (unica fonte di stile)
    └── components.md     ← catalogo componenti con snippet HTML
```

2. Cosa NON modificare senza test

SKILL.md — controlla il comportamento di Claude. Una modifica sbagliata cambia come la skill interpreta le richieste per tutti.

CSS in template.html — qualsiasi modifica si riflette su tutti i documenti rigenerati. Testa sempre su un documento reale prima di fare push.

3. Aggiungere un nuovo componente

Un componente è una classe CSS riutilizzabile. Segui questi 3 passi nell'ordine:

Passo 1 — CSS in `references/template.html`

Aggiungi il nuovo stile nella sezione commenti corrispondente:

```
.nome-componente {
  background-color: #f0fdf4;
  border-left: 3px solid #16a34a;
  padding: 10px 14px;
  margin: 10pt 0;
}
.nome-componente p, .nome-componente li {
  font-size: 11pt;
  padding-top: 3pt;
  padding-bottom: 3pt;
}
```

Passo 2 — Esempio in `references/components.md`

Aggiungi una sezione con: titolo, descrizione breve, snippet HTML pronto all'uso. Segui il formato degli altri componenti nel file.

Passo 3 — Tabella in `SKILL.md`

Aggiungi una riga alla tabella "Componenti disponibili" con: nome, classe CSS, quando usarlo.

---

4. Colori di riferimento

Nome	Hex	Uso
Blu primario	`#2563eb`	Bordi, header tabelle, badge, accent
Blu chiaro	`#eff6ff`	Sfondo key-point

Arancione	`#ea580c`	Bordo warning
Arancione chiaro	`#fff7ed`	Sfondo warning
Verde	`#16a34a`	Badge completato
Grigio testo	`#1e293b`	Testo principale
Grigio bordi	`#e2e8f0`	Separatori, bordi tabelle
Grigio sfondo	`#f8fafc`	Righe alternate, price-box

---

5. Fare una PR

1. Crea un branch con nome descrittivo: `add-success-box`, `fix-table-overflow`
2. Fai le modifiche nei 3 file coinvolti (CSS, components.md, SKILL.md)
3. Testa generando almeno un PDF completo con il nuovo componente
4. Apri la PR su `main` con una riga di descrizione nel titolo

Commit message consigliato:

```
feat: aggiungi componente .success-box (verde)
fix: correggi overflow tabelle con testo lungo
```

> **Regola base:** i file `.md` sono la sorgente, i file `.html` e `.pdf` sono output rigenerabili. Nel repo versiona solo i `.md` e i file di configurazione — non i PDF generati.

Preparato da Noiza — noiza-pdf-skill v1.0