

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

902-09-22.84

# КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ

Альбом VII

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

19474-07

Отпускная цена  
на момент реализации  
указана в счет-накладной

# ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 902-09-22.84

## КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ

### СОСТАВ:

- А Л Ь Б О М I Пояснительная записка  
А Л Ь Б О М II Колодцы круглые из сборного железобетона  
для труб  $D_y = 150 - 1200$  мм  
А Л Ь Б О М III Колодцы круглые из кирпича и бетона  
для труб  $D_y = 150 - 1200$  мм  
А Л Ь Б О М IV Колодцы прямоугольные из бетона  
для труб  $D_y = 1000 - 1500$  мм  
А Л Ь Б О М V Колодцы круглые для дюкеров  $D_y = 150 - 400$  мм  
А Л Ь Б О М VI Колодцы перепадные для труб  $D_y = 150 - 600$  мм  
А Л Ь Б О М VII Строительные изделия.  
А Л Ь Б О М VIII.08 Дополнительные мероприятия для строительства  
сейсмических районах (7-9 баллов)

РАЗРАБОТАНЫ  
ЦНИИЭП инженерного оборудования  
городов, жилых и общественных зданий  
Главный инженер института  
Главный инженер проекта

*Кетов*  
*Масевич*  
*Кучнецов*

А. КЕТАОВ  
М. МАСЕВИЧ  
Е. КУЧНЕЦОВ

### АЛБОМ VII

УТВЕРЖДЕНЫ ГОСГРАЖДАНСТРОЕМ  
ПРИКАЗЫ № 147 ОТ 20 МАЯ 1983 Г


АЛБОМ ~~УТВЕРЖДЕН~~ ГОСКОМАРХИТЕКТУРЫ  
ПРИКАЗ № 54 ОТ 25 ФЕВРАЛЯ 1988 Г.

ВЗЯТ ИЗ АНнулированного 4.07.88г. Гип *СКУ*


## СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

| Формат | Обозначение              | Наименование             | Стр. | Примечание |
|--------|--------------------------|--------------------------|------|------------|
| 12     | тлр 902-09-22.84—КНИ. ПД | Плита дорожная ПД        | 3    |            |
| 11     | ПД-Са 1                  | Сетка арматурная Са 1    | 4    |            |
| 11     | ПД-Са 2                  | Сетка арматурная Са 2    |      |            |
| 12     | КА                       | Плита КА                 | 5    |            |
| 12     | П7                       | Плита П7                 | 6    |            |
| 11     | КА-Са 3                  | Сетка арматурная Са 3    | 7    |            |
| 11     | П7-Са 4                  | Сетка арматурная Са 4    |      |            |
| 12     | П8                       | Плита П8                 | 8    |            |
| 12     | ПЗ                       | Плита ПЗ                 | 9    |            |
| 11     | П8-Са 5                  | Сетка арматурная Са 5    | 10   |            |
| 11     | ПЗ-Са 6                  | Сетка арматурная Са 6    |      |            |
| 11     | С1 СБ                    | Сборочный чертеж         | 11   |            |
| 11     | ЗП                       | Збена ограждения ЗП      |      |            |
| 12     | С1                       | Стрелка С1               | 12   |            |
| 11     | К1                       | Крышка метал-лическая К1 |      |            |
| 11     | К2                       | Крышка деревянная К2     | 13   |            |
| 12     | СР10 СБ                  | Сборочный чертеж         |      |            |
| 12     | СР 10                    | Стенка-растекатель СР10  | 14   |            |
| 12     | СР11 СБ                  | Сборочный чертеж         | 15   |            |
| 12     | СР11                     | Стенка-растекатель СР11  |      |            |
| 12     | Са 7                     | Сетка арматурная Са 7    | 16   |            |
|        |                          |                          |      |            |


| Формат | Обозначение                     | Наименование            | Стр. | Примечание |
|--------|---------------------------------|-------------------------|------|------------|
| 12     | тлр 902-09-22.84 — КНИ. СР12 СБ | Сборочный чертеж        | 19   |            |
| 12     | СР 12                           | Стенка-растекатель СР12 | 20   |            |
| 12     | Са 8                            | Сетка арматурная Са 8   | 21   |            |
| 12     | Са 9                            | Сетка арматурная Са 9   | 22   |            |
| 12     | Са 10                           | Сетка арматурная Са 10  | 23   |            |
| 12     | Са 11                           | Сетка арматурная Са 11  | 24   |            |
| 12     | Са 12                           | Сетка арматурная Са 12  | 25   |            |
| 12     | Са 13                           | Сетка арматурная Са 13  | 26   |            |
| 11     | Са 14 СБ                        | Сборочный чертеж        | 27   |            |
| 11     | Са 15                           | Сетка арматурная Са 15  |      |            |
| 12     | Са 14                           | Сетка арматурная Са 14  | 28   |            |
|        |                                 |                         |      |            |




Паз.3  
М 1:20



1-1



Защитный слой  
20 мм.



| Формат | Зона | Паз.                        | Обозначение               | Наименование             | Кол.           | Примечание |
|--------|------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|------------|
|        |      |                             |                           | <u>Сборочные единицы</u> |                |            |
| И      | 1    | 902-09-22.84 - КЖИ.ПД - Са1 | Сетка арматурная Са1      | 1                        |                |            |
| И      | 2    | ПД - Са2                    | " Са2                     | 1                        |                |            |
|        |      |                             | <u>Детали</u>             |                          |                |            |
| БЧ     | 3    |                             | Ф12А1 ГОСТ 5781-82 В-1180 | 4                        | 4,2 кг         |            |
|        |      |                             | <u>Материалы</u>          |                          |                |            |
|        | 4    |                             | Бетон М200                | 1,3                      | м <sup>3</sup> |            |

Выборка стали на одну плиту, кг


| Марка<br>элемента | Изделия арматурные |              |              |              |              |              | Всего<br>кг |       |
|-------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------|
|                   | Арматура класса    |              |              |              |              |              |             |       |
|                   | А-I                |              | А-III        |              | А-II         |              |             |       |
|                   | ГОСТ 5781-82       | ГОСТ 5781-82 | ГОСТ 5781-82 | ГОСТ 5781-82 | ГОСТ 5781-82 | ГОСТ 5781-82 |             |       |
|                   | φ10                | φ12          | Угол φ12     | φ14          | Угол φ14     | Угол         |             |       |
| ПД                | 23,0               | 4,2          | 27,2         | 36,0         | 59,0         | 195,0        | 6,3         | 228,5 |

|                   |  |  |  |                                             |       |      |  |
|-------------------|--|--|--|---------------------------------------------|-------|------|--|
| ТР 902-09-22.84   |  |  |  | - КЖИ.ПД                                    |       |      |  |
| Плита дорожная ПД |  |  |  | СТАДНА МАССА МАСШТАБ                        |       |      |  |
|                   |  |  |  | РЛ                                          | 3,25т | 1:25 |  |
|                   |  |  |  | Лист: 1 Листов: 1                           |       |      |  |
|                   |  |  |  | ЦНИИЭП<br>ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ<br>ОБЩЕСТВО |       |      |  |
|                   |  |  |  | г. Москва                                   |       |      |  |

Копировала: Логинова

19479-07 4


Формат: А3



| Формат        | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование               | Кол. | Примечание |
|---------------|------|------|-------------|----------------------------|------|------------|
| <b>Детали</b> |      |      |             |                            |      |            |
| Б4            | 1    |      |             | Ф1290 ГОСТ 5781-82 L=3250  | 8    | 23.1 кг    |
| Б4            | 2    |      |             | Ф14511 ГОСТ 5781-82 L=3250 | 12   | 47.0 кг    |
| Б4            | 3    |      |             | Ф1290 ГОСТ 5781-82 L=2500  | 26   | 57.4 кг    |
| Б4            | 4    |      |             | Ф14511 ГОСТ 5781-82 L=2500 | 4    | 12.0 кг    |
| Б4            | 5    |      |             | Ф14511 ГОСТ 5781-82 L=5420 | 1    | 6.3 кг     |

|              |           |           |          |                           |                  |               |                         |           |         |
|--------------|-----------|-----------|----------|---------------------------|------------------|---------------|-------------------------|-----------|---------|
|              |           |           |          |                           | ТПР 902-09-22.84 | -КЖИ. ПД-Са 1 |                         |           |         |
| И. КОНТР.    | КУЗНЕЦОВ  | ПРОВЕР.   | БАБЫКОВА | СЕТКА АРМАТУРНАЯ<br>Са 1. |                  |               | СТАДИЯ                  | МАССА     | МАКШТАТ |
| ИСПОЛН.      | ПЕВЧЕВА   | БЕД. НИЖ. | БАБЫКОВА |                           |                  |               | Р.П.                    | 145.8     | —       |
| Г. И. П.     | КУЗНЕЦОВ  | И. П.     | БАБЫКОВА |                           |                  |               | АНСТ.                   | АНСТОВ: 1 |         |
| И. П. КОНСТ. | ШАПИРО    | И. П.     | БАБЫКОВА |                           |                  |               | ЦНИИЭП                  |           |         |
| НАЧ. ОТД.    | ПРАСОВИНА | И. П.     | БАБЫКОВА |                           |                  |               | НИЖЕИЗНОГО ОБОРУДОВАНИЯ |           |         |
|              |           |           |          |                           |                  |               | Г. МОСКВА               |           |         |

Формат: А4



| Формат        | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование              | Кол. | Примечание |
|---------------|------|------|-------------|---------------------------|------|------------|
| <b>Детали</b> |      |      |             |                           |      |            |
| Б4            | 1    |      |             | Ф1290 ГОСТ 5781-82 L=3250 | 10   | 28.9 кг    |
| Б4            | 2    |      |             | Ф14511 ГОСТ 5781-82 L=740 | 34   | 15.5 кг    |
| Б4            | 3    |      |             | Ф10911 ГОСТ 5781-82 L=355 | 34   | 7.5 кг     |
| Б4            | 4    |      |             | Ф1290 ГОСТ 5781-82 L=2500 | 12   | 26.6 кг    |




|              |          |           |           |         |                          |                                                |                  |        |
|--------------|----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|------------------------------------------------|------------------|--------|
|              |          |           |           |         | ТПР 902-09-22.84         | КЖИ. ПД-Са 2                                   |                  |        |
|              |          |           |           |         | СЕТКА АРМАТУРНАЯ<br>Ca 2 | СТАДИЯ МАССА МАШТАБ                            |                  |        |
| И. КОНТР.    | КУЗНЕЦОВ | ПРОВЕР.   | БАБЫКОВА  | ИСПОЛН. |                          | ПЕВЧЕВА                                        | рп               | 82.7 — |
| БЕД. НИЖ.    | БАБЫКОВА | Г. И. П.  | КУЗНЕЦОВ  | И. П.   |                          | БАБЫКОВА                                       | АНК. : ЛАНТОВ: 1 |        |
| И. П. КОНСТ. | ШАПИРО   | НАЧ. ОТД. | ПРАСОВИНА |         |                          | ЦНИИЭП<br>НИЖЕИЗНОГО ОБОРУДОВАНИЯ<br>Г. МОСКВА |                  |        |

Формат А4

Копировал: Агимова


1974-07 5

План




Поз. 3

М1:10



Деталь установки монтажной петли.



Выборка стали на один элемент, кг

| Марка элемента | Изделия арматурные |      |       |      |              |
|----------------|--------------------|------|-------|------|--------------|
|                | Арматура класса    |      |       |      |              |
|                | гост 5781-82       |      |       |      |              |
|                | А-I                |      | А-II  |      | общий расход |
|                | ф6                 | ф10  | ф10   | ф10  |              |
| ко             | 8,82               | 2,47 | 11,29 | 38,4 | 49,69        |

Позиция 2 приварить к поз. 1 при помощи клещей.




|             |          |      |  |  |  |                  |                                           |           |         |
|-------------|----------|------|--|--|--|------------------|-------------------------------------------|-----------|---------|
|             |          |      |  |  |  | ТПР 901-09-22.84 | -КЖИ КО                                   |           |         |
|             |          |      |  |  |  | ПЛИТА КО         | СТАДИЯ                                    | МАССА     | МАСШТАБ |
|             |          |      |  |  |  |                  | РП                                        | 1.18Т     | —       |
|             |          |      |  |  |  |                  | ЛИСТ:                                     | ЛИСТОВ: 1 |         |
|             |          |      |  |  |  |                  | ЦНИИЭП<br>ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ<br>СЛУЖБА |           |         |
| И. КОНТР.   | КУЗНЕЦОВ | Е.В. |  |  |  |                  |                                           |           |         |
| ПРОВЕР.     | БАВНКОВА | О.В. |  |  |  |                  |                                           |           |         |
| ИСПОЛН.     | ПЕВЧЕВА  | О.В. |  |  |  |                  |                                           |           |         |
| РЕД. ИЖ.    | БАВНКОВА | О.В. |  |  |  |                  |                                           |           |         |
| И.П.        | КУЗНЕЦОВ | Е.В. |  |  |  |                  |                                           |           |         |
| С.А. КОНСТ. | МАЛАРД   | Е.В. |  |  |  |                  |                                           |           |         |
| НАЧ. ГАЛ.   | БАГАКОВ  | Е.В. |  |  |  |                  |                                           |           |         |

КОПИРОВАЛА: ЛУГИНОВА

19474-07

6

ФОРМАТ: А3



| Формат | Зона | Поз. | Обозначение               | Наименование                 | Кол. | Примечание |
|--------|------|------|---------------------------|------------------------------|------|------------|
|        |      |      |                           | <u>Сборочные единицы</u>     |      |            |
| 11     | 1    |      | 902-09-22.84 - КЖИ.П7-Сд4 | СЕТКА АРМАТУРНАЯ Сд4         | 1    |            |
|        |      | 2    | 1.400-9, выпуск I         | Изделие закладное УП2-3      | 4    |            |
|        |      |      |                           | <u>Детали</u>                |      |            |
| Б4     | 3    |      |                           | φ 10АIII ГОСТ 5781-82 l=2290 | 4    | 1,4 кг     |
| Б4     | 4    |      |                           | φ 12АI ГОСТ 5781-82 l=3680   | 2    | 3,27 кг    |
| Б4     | 5    |      |                           | φ 6АI ГОСТ 5781-82 l=1190    | 40   | 0,3 кг     |
|        |      |      |                           | <u>Материалы</u>             |      |            |
|        |      | 6    |                           | Бетон М300                   | 0,54 | м³         |

Выборка стали на один элемент, кг

| МАРКА<br>ЭЛЕМЕНТА | Изделия Арматурные |     |      |       |              |     |       | Всего |
|-------------------|--------------------|-----|------|-------|--------------|-----|-------|-------|
|                   | Арматура КЛАССА    |     |      |       |              |     |       |       |
|                   | А-III              |     |      |       | А-I          |     |       |       |
|                   | ГОСТ 5781-82       |     |      |       | ГОСТ 5781-82 |     |       |       |
|                   | φ6                 | φ10 | φ18  | Итого | φ6           | φ12 | Итого |       |
| П7                | 6,5                | 5,6 | 18,3 | 30,4  | 12,0         | 6,5 | 18,5  | 48,9  |

|                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                                                        |  |            |                                                 |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-------------------------------------------------|----------|
| ТПР 902-09-22.84                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                        |  | - КЖИ П7   |                                                 |          |
| Н. КОНТР.<br>ПРОВЕР.<br>ИСПОЛНИЛ<br>Вед. инж.<br>Гип.<br>Гл. конст.<br>Нач. отд. | Кузнецов<br>Бабикова<br>Певчева<br>Бабикова<br>Кузнецов<br>Шапиро<br>Красавин | <i>[Signature]</i><br><i>[Signature]</i><br><i>[Signature]</i><br><i>[Signature]</i><br><i>[Signature]</i><br><i>[Signature]</i><br><i>[Signature]</i> |  | Плита (П7) | Стадия                                          | Масштаб  |
|                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                                                        |  |            | РП                                              | 1:35т    |
|                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                                                        |  |            | Лист                                            | Листов 1 |
|                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                                                        |  |            | ЦНИИЭП<br>Инженерного Оборудования<br>г. Москва |          |


19474-07

7

копировал: Хюппенен

Формат

ГОСТ 14098-68. КТ2



| ФОРМАТ | ЗОНА | ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ                 | КОЛ. | ПРИМЕЧАНИЕ |
|--------|------|------|-------------|------------------------------|------|------------|
| Б4     | 1    |      |             | <u>Детали</u>                |      |            |
| Б4     | 2    |      |             | φ 10A-I ГОСТ 5781-82 l=2180  | 12   | 16,2 кг    |
| Б4     | 3    |      |             | φ 6A-I ГОСТ 5781-82 l=330    | 36   | 2,64       |
| Б4     | 4    |      |             | φ 6A-I ГОСТ 5781-82 ср l=575 | 12   | 1,53 кг    |
| Б4     | 5    |      |             | φ 10A-II ГОСТ 5781-82 l=4867 | 1    | 3,0 кг     |

Тпр 902-09-22.84

КЖИ. КО - Сз3


Н. КОНТ. КУЗНЕЦОВ  
 ПРОВЕР. БАБИКОВА  
 ИСПОЛНИ ПЕВЧЕВА  
 ВЕД. ИНЖ. БАБИКОВА  
 ГИП. КУЗНЕЦОВ  
 ГЛАВ. КОНСТ. ШАПИРО  
 НАЧ. ОТД. КРАСАВИН

СЕТКА АРМАТУРНАЯ  
 (СЗ)

| Стадия                                          | Масса    | Масштаб |
|-------------------------------------------------|----------|---------|
| рп                                              | 23,4     | —       |
| Лист                                            | Листов 1 |         |
| ЦНИИЭП<br>Инженерного Оборудования<br>г. Москва |          |         |

копировал: Хюппенен

Формат



| ФОРМАТ | ЗОНА | ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ                 | КОЛ. | ПРИМЕЧАНИЕ |
|--------|------|------|-------------|------------------------------|------|------------|
| Б4     | 1    |      |             | <u>Детали</u>                |      |            |
| Б4     | 2    |      |             | φ 6A-II ГОСТ 5781-82 l=1490  | 11   | 3,64 кг    |
| Б4     | 3    |      |             | φ 6A-II ГОСТ 5781-82 l=265   | 8    | 0,47 кг    |
| Б4     | 4    |      |             | φ 6A-II ГОСТ 5781-82 l=290   | 4    | 0,26 кг    |
| Б4     | 5    |      |             | φ 6A-II ГОСТ 5781-82 l=1100  | 4    | 0,98 кг    |
| Б4     | 6    |      |             | φ 18A-II ГОСТ 5781-82 l=2290 | 6    | 27,45      |
| Б4     | 7    |      |             | φ 6A-II ГОСТ 5781-82 l=1245  | 2    | 0,55 кг    |
| Б4     | 8    |      |             | φ 6A-II ГОСТ 5781-82 l=445   | 4    | 0,40 кг    |
| Б4     | 9    |      |             | φ 6A-II ГОСТ 5781-82 l=440   | 2    | 0,20 кг    |

Тпр 902-09-22.84

- КЖИ. П7 - Сз4

Н. КОНТ. КУЗНЕЦОВ  
 ПРОВЕР. БАБИКОВА  
 ИСПОЛНИ ПЕВЧЕВА  
 ВЕД. ИНЖ. БАБИКОВА  
 ГИП. КУЗНЕЦОВ  
 ГЛАВ. КОНСТ. ШАПИРО  
 НАЧ. ОТД. КРАСАВИН

СЕТКА АРМАТУРНАЯ  
 (Сз4)

| Стадия                                          | Масса    | Масштаб |
|-------------------------------------------------|----------|---------|
| рп                                              | 33,95    | —       |
| Лист                                            | Листов 1 |         |
| ЦНИИЭП<br>Инженерного Оборудования<br>г. Москва |          |         |


19474-07

8


копировал: Хюппенен

Формат


ПЛАН



1-1



2-2



Обозначение

Наименование

Кол.

Примечание

| ФОРМАТ | ЗОНА | ПОЗ. | Обозначение              | Наименование               | Кол. | Примечание |
|--------|------|------|--------------------------|----------------------------|------|------------|
|        |      |      |                          | <u>СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u>   |      |            |
| 11     |      | 1    | 902-09-22.84-СЖИ.П.8-Са5 | СЕТКА АРМАТУРНАЯ Са5       | 1    |            |
|        |      | 2    | Серия 1.400-в. выпуск I  | Изделие закладное УП-3     | 4    |            |
|        |      |      |                          | <u>ДЕТАЛИ</u>              |      |            |
| Б4     |      | 3    |                          | φ 12AI ГОСТ 5781-82 Р-2830 | 2    | 2,51 кг    |
|        |      |      |                          | <u>МАТЕРИАЛЫ</u>           |      |            |
|        |      | 4    |                          | Бетон М300                 | 1,35 | м³         |

Выборка стали на один элемент, кг

| МАРКА<br>ЭЛЕМЕНТА | Изделия арматурные |      |       |              |       | Всего |
|-------------------|--------------------|------|-------|--------------|-------|-------|
|                   | Арматура класса    |      |       |              |       |       |
|                   | А-I                |      |       | А-III        |       |       |
|                   | ГОСТ 5781-82       |      |       | ГОСТ 5781-82 |       |       |
|                   | φ12                | φ8   | Итого | φ16          | Итого |       |
| П8                | 5,02               | 11,7 | 16,7  | 63,4         | 65,4  | 82,1  |

|              |          |       |  |                  |                                                 |          |         |
|--------------|----------|-------|--|------------------|-------------------------------------------------|----------|---------|
|              |          |       |  | ТПР 902-09-22.84 | - КЖИ.П8                                        |          |         |
|              |          |       |  | ПЛИТА (П8)       | СТАДИЯ                                          | МАССА    | МАСШТАБ |
| Н. КОНТР.    | КУЗНЕЦОВ | 20/08 |  |                  | РП                                              |          | —       |
| ПРОВЕР.      | БАБИКОВА | 20/08 |  |                  |                                                 |          |         |
| ИСПОЛНИЛ     | ПЕВЧЕВА  | 20/08 |  |                  |                                                 |          |         |
| ВЕД. ИНЖ.    | БАБИКОВА | 20/08 |  |                  | ЛИСТ                                            | ЛИСТОВ 1 |         |
| ТИП          | КУЗНЕЦОВ | 20/08 |  |                  | ЦНИИЭП<br>ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ<br>Г. МОСКВА |          |         |
| ГЛАВ. КОНСТ. | ШАПИРО   | 20/08 |  |                  |                                                 |          |         |
| НАЧ. ОТД.    | КРАСАВИН | 20/08 |  |                  |                                                 |          |         |

19474-07 9

копировал: Хюппенен


ФОРМАТ



ΦΟΡΜΑΤ

Имя, № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Гост 14098-88-КТ2



| Формат | Зона | Поз. | Обозначение            | Наименование | Кол. | Примечание |
|--------|------|------|------------------------|--------------|------|------------|
| Б4     | 1    |      |                        | Детали       |      |            |
| Б4     | 2    |      |                        |              |      |            |
| Б4     | 1    |      | Ф 8А I ГОСТ 5781-82    | Е-2950       | 10   | 1,17кг     |
| Б4     | 2    |      | Ф 16А III ГОСТ 5781-82 | Е-2760       | 15   | 4,36кг     |

ТПР 902-09-22.84

- КЖИ. П8-С05

Сетка арматурная (С05)

| Стадия | Масса  | Масштаб |
|--------|--------|---------|
| РП     | 77,1кг | —       |


Лист 1 из 1

ЦНИИЭП  
Инженерного Оборудования  
г. Москва

копировал: Хюппенен

Формат

Гост 14098-88-КТ2



| Формат | Зона | Поз. | Обозначение            | Наименование | Кол. | Примечание |
|--------|------|------|------------------------|--------------|------|------------|
| Б4     | 1    |      |                        | Детали       |      |            |
| Б4     | 2    |      |                        |              |      |            |
| Б4     | 1    |      | Ф 8А I ГОСТ 5781-82    | Е-2950       | 10   | 1,17кг     |
| Б4     | 2    |      | Ф 16А III ГОСТ 5781-82 | Е-2760       | 15   | 4,36кг     |

ТПР 902-09-22.84

- КЖИ. П3-С06

Сетка арматурная (С06)

| Стадия | Масса  | Масштаб |
|--------|--------|---------|
| РП     | 77,1кг | —       |

Лист 1 из 1


ЦНИИЭП  
Инженерного Оборудования  
г. Москва

19474-07

11

копировал: Хюппенен

Формат



| Обозначение              | Размеры мм |    | Масса, кг |
|--------------------------|------------|----|-----------|
|                          | А          | П  |           |
| 902-09-22.84 - КЖС.С1-00 | 600        | 2  | 6,6       |
| - 01                     | 900        | 3  | 9,7       |
| - 02                     | 1200       | 4  | 12,9      |
| - 03                     | 1500       | 5  | 16,2      |
| - 04                     | 1800       | 6  | 19,5      |
| - 05                     | 2100       | 7  | 22,7      |
| - 06                     | 2400       | 8  | 25,9      |
| - 07                     | 2700       | 9  | 29,2      |
| - 08                     | 3000       | 10 | 32,4      |
| - 09                     | 3300       | 11 | 35,7      |
| - 10                     | 3600       | 12 | 38,9      |
| - 11                     | 3900       | 13 | 42,1      |
| - 12                     | 4200       | 14 | 45,4      |


СТРЕМЯНКИ ОКРАСИТЬ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ (ГОСТ 8292-75) ЗА 2 РАЗА ПО ЖЕЛЕЗНОМУ СУРИКУ НА ОЛИФЕ "ОКСОЛЬ".

ИЗМ. № ПОДА. ПОДПИСЬ И ДАТА

|                             |          |      |  |                                                 |          |         |
|-----------------------------|----------|------|--|-------------------------------------------------|----------|---------|
| ИЗМ. № ПОДА. ПОДПИСЬ И ДАТА |          |      |  | ТНР 902-09-22.84 - КЖС.С1.С6                    |          |         |
| Н.КОНТР.                    | КУЗНЕЦОВ | Б.В. |  | СТАДИЯ                                          | МАССА    | МАСШТАБ |
| ПРОВЕР.                     | БАБИКОВА | Б.В. |  | РП                                              | СМ ТАБЛ. | —       |
| ИСПОЛНИЛ                    | ПЕВЧЕВА  | Б.В. |  | Сборочный чертеж                                |          |         |
| ВЕД.ИНЖ.                    | БАБИКОВА | Б.В. |  |                                                 |          |         |
| ГИП                         | КУЗНЕЦОВ | Б.В. |  |                                                 |          |         |
| ГЛАВ.КОНСТ.                 | ШАПИРО   | Б.В. |  |                                                 |          |         |
| НАЧ.ОТД.                    | КРАСАВИН | Б.В. |  | ЛИСТ 1 из 1                                     |          |         |
|                             |          |      |  | ЦИНИЭП<br>ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ<br>г. Москва |          |         |

копировал: Хюппенен

Формат



| ФОРМАТ | ЗОНА | ПОЗ | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ                                                | КОЛ. | ПРИМЕЧАНИЕ |
|--------|------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------|------|------------|
| ДЕТАЛИ |      |     |             |                                                             |      |            |
| Б4     | 1    |     |             | ПОЛОСА Б-30x4 ГОСТ 103-76 ВСТ.ЗКП.2-1 ГОСТ 535-79 Р=1000    | 2    | 1,9 кг     |
| Б4     | 2    |     |             | КВАДРАТ Б-20x20 ГОСТ 2591-71 ВСТ.ЗКП.2-1 ГОСТ 535-79 С=1150 | 3    | 10,8 кг    |
| Б4     | 3    |     |             | ПОЛОСА Б-100x4 ГОСТ 103-76 ВСТ.ЗКП.2-1 ГОСТ 535-79 Р=1000   | 1    | 3,1 кг     |

ОГРАЖДЕНИЕ ОКРАСИТЬ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ПО ГОСТ 8292-75 ЗА 2 РАЗА ПО ЖЕЛЕЗНОМУ СУРИКУ НА ОЛИФЕ "ОКСОЛЬ".

ИЗМ. № ПОДА. ПОДПИСЬ И ДАТА

|                             |          |      |  |                                                 |        |         |
|-----------------------------|----------|------|--|-------------------------------------------------|--------|---------|
| ИЗМ. № ПОДА. ПОДПИСЬ И ДАТА |          |      |  | ТНР 902-09-22.84 - КЖС.С3                       |        |         |
| Н.КОНТР.                    | КУЗНЕЦОВ | Б.В. |  | СТАДИЯ                                          | МАССА  | МАСШТАБ |
| ПРОВЕР.                     | БАБИКОВА | Б.В. |  | РП                                              | 158 кг | —       |
| ИСПОЛНИЛ                    | ПЕВЧЕВА  | Б.В. |  | ЗВЕНО ОГРАЖДЕНИЯ (30)                           |        |         |
| ВЕД.ИНЖ.                    | БАБИКОВА | Б.В. |  |                                                 |        |         |
| ГИП                         | КУЗНЕЦОВ | Б.В. |  |                                                 |        |         |
| ГЛАВ.КОНСТ.                 | ШАПИРО   | Б.В. |  |                                                 |        |         |
| НАЧ.ОТД.                    | КРАСАВИН | Б.В. |  | ЛИСТ 1 из 1                                     |        |         |
|                             |          |      |  | ЦИНИЭП<br>ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ<br>г. Москва |        |         |

1944-07

12

копировал: Хюппенен

Формат

| Формат<br>Зона | Поз. | Обозначение            | Наименование                                                       | Кол. | Примечание |
|----------------|------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------------|
|                |      |                        | <u>Документация</u>                                                |      |            |
| 11             |      | 902-09-22.84-КЖИ.С1 СБ | Сборочный чертеж                                                   |      |            |
|                |      | Переменные дан         | ные для исполнений                                                 |      |            |
|                |      | 902-09-22.84-КЖИ.С1    |                                                                    |      |            |
|                |      |                        | <u>Детали</u>                                                      |      |            |
| Б4             | 1    |                        | φ 18АІ ГОСТ 5781-82 $\rho=485$                                     | 2    | 0,98 кг    |
| Б4             | 2    |                        | Уголок 6-50x50x5 ГОСТ 8509-72 $\rho=600$<br>вст.3 кп2 ГОСТ 535-79  | 2    | 2,3 кг     |
|                |      | 902-09-22.84-КЖИ.С1-01 |                                                                    |      |            |
|                |      |                        | <u>Детали</u>                                                      |      |            |
| Б4             | 1    |                        | φ 18АІ ГОСТ 5781-82 $\rho=485$                                     | 3    | 0,98 кг    |
| Б4             | 2    |                        | Уголок 6-50x50x5 ГОСТ 8509-72 $\rho=900$<br>вст.3 кп2 ГОСТ 535-79  | 2    | 3,4 кг     |
|                |      | 902-09-22.84-КЖИ.С1-02 |                                                                    |      |            |
|                |      |                        | <u>Детали</u>                                                      |      |            |
| Б4             | 1    |                        | φ 18АІ ГОСТ 5781-82 $\rho=485$                                     | 4    | 0,98 кг    |
| Б4             | 2    |                        | Уголок 6-50x50x5 ГОСТ 8509-72 $\rho=1200$<br>вст.3 кп2 ГОСТ 535-79 | 2    | 4,5 кг     |
|                |      | 902-09-22.84-КЖИ.С1-03 |                                                                    |      |            |
|                |      |                        | <u>Детали</u>                                                      |      |            |
| Б4             | 1    |                        | φ 18АІ ГОСТ 5781-82 $\rho=485$                                     | 5    | 0,98 кг    |
| Б4             | 2    |                        | Уголок 6-50x50x5 ГОСТ 8509-72 $\rho=1500$<br>вст.3 кп2 ГОСТ 535-79 | 2    | 5,7 кг     |
|                |      | 902-09-22.84-КЖИ.С1-04 |                                                                    |      |            |
|                |      |                        | <u>Детали</u>                                                      |      |            |
| Б4             | 1    |                        | φ 18АІ ГОСТ 5781-82 $\rho=485$                                     | 6    | 0,98 кг    |
| Б4             | 2    |                        | Уголок 6-50x50x5 ГОСТ 8509-72 $\rho=1800$<br>вст.3 кп2 ГОСТ 535-79 | 2    | 6,8 кг     |
|                |      | 902-09-22.84-КЖИ.С1-05 |                                                                    |      |            |
|                |      |                        | <u>Детали</u>                                                      |      |            |
| Б4             | 1    |                        | φ 18АІ ГОСТ 5781-82 $\rho=485$                                     | 7    | 0,98 кг    |
| Б4             | 2    |                        | Уголок 6-50x50x5 ГОСТ 8509-72 $\rho=2100$<br>вст.3 кп2 ГОСТ 535-79 | 2    | 7,9 кг     |
|                |      | 902-09-22.84-КЖИ.С1-06 |                                                                    |      |            |
|                |      |                        | <u>Детали</u>                                                      |      |            |
| Б4             | 1    |                        | φ 18АІ ГОСТ 5781-82 $\rho=485$                                     | 8    | 0,98 кг    |
| Б4             | 2    |                        | Уголок 6-50x50x5 ГОСТ 8509-72 $\rho=2400$<br>вст.3 кп2 ГОСТ 535-79 | 2    | 9,1 кг     |

| Формат<br>Зона | Поз. | Обозначение            | Наименование                                                       | Кол. | Примечание |
|----------------|------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------------|
|                |      |                        | 902-09-22.84-КЖИ.С1-07                                             |      |            |
|                |      |                        | <u>Детали</u>                                                      |      |            |
| Б4             | 1    |                        | φ 18АІ ГОСТ 5781-82 $\rho=485$                                     | 9    | 0,98 кг    |
| Б4             | 2    |                        | Уголок 6-50x50x5 ГОСТ 8509-72 $\rho=2700$<br>вст.3 кп2 ГОСТ 535-79 | 2    | 10,2 кг    |
|                |      | 902-09-22.84-КЖИ.С1-08 |                                                                    |      |            |
|                |      |                        | <u>Детали</u>                                                      |      |            |
| Б4             | 1    |                        | φ 18АІ ГОСТ 5781-82 $\rho=485$                                     | 10   | 0,98 кг    |
| Б4             | 2    |                        | Уголок 6-50x50x5 ГОСТ 8509-72 $\rho=3000$<br>вст.3 кп2 ГОСТ 535-79 | 2    | 11,3 кг    |
|                |      | 902-09-22.84-КЖИ.С1-09 |                                                                    |      |            |
|                |      |                        | <u>Детали</u>                                                      |      |            |
| Б4             | 1    |                        | φ 18АІ ГОСТ 5781-82 $\rho=485$                                     | 11   | 0,98 кг    |
| Б4             | 2    |                        | Уголок 6-50x50x5 ГОСТ 8509-72 $\rho=3300$<br>вст.3 кп2 ГОСТ 535-79 | 2    | 12,4 кг    |
|                |      | 902-09-22.84-КЖИ.С1-10 |                                                                    |      |            |
|                |      |                        | <u>Детали</u>                                                      |      |            |
| Б4             | 1    |                        | φ 18АІ ГОСТ 5781-82 $\rho=485$                                     | 12   | 0,98 кг    |
| Б4             | 2    |                        | Уголок 6-50x50x5 ГОСТ 8509-72 $\rho=3600$<br>вст.3 кп2 ГОСТ 535-79 | 2    | 13,6 кг    |
|                |      | 902-09-22.84-КЖИ.С1-11 |                                                                    |      |            |
|                |      |                        | <u>Детали</u>                                                      |      |            |
| Б4             | 1    |                        | φ 18АІ ГОСТ 5781-82 $\rho=485$                                     | 13   | 0,98 кг    |
| Б4             | 2    |                        | Уголок 6-50x50x5 ГОСТ 8509-72 $\rho=3900$<br>вст.3 кп2 ГОСТ 535-79 | 2    | 14,7 кг    |
|                |      | 902-09-22.84-КЖИ.С1-12 |                                                                    |      |            |
|                |      |                        | <u>Детали</u>                                                      |      |            |
| Б4             | 1    |                        | φ 18АІ ГОСТ 5781-82 $\rho=485$                                     | 14   | 0,98 кг    |
| Б4             | 2    |                        | Уголок 6-50x50x5 ГОСТ 8509-72 $\rho=4200$<br>вст.3 кп2 ГОСТ 535-79 | 2    | 15,8 кг    |

|            |             |      |
|------------|-------------|------|
| Н.КОНТ.    | Кузнецов    | Б.П. |
| Провер.    | Бабикова    | Б.П. |
| Исполн.    | Павчева     | Б.П. |
| Вед. инж.  | Бабикова    | Б.П. |
| Гип.       | Кузнецов    | Б.П. |
| Гл. конст. | Ш.А. Пиро   | Б.П. |
| Науч. отд. | У. Красавин | Б.П. |

Тпр 902-09-22.84

- КЖИ. С1

Стремянка (С1)



| Стадия                                          | Лист | Листов |
|-------------------------------------------------|------|--------|
| РП                                              |      | 1      |
| ЦНИИЭП<br>Инженерного Оборудования<br>Г. Москва |      |        |

19474-07

13

копировал: Хяппенен

ФОРМАТ




| ФОРМАТ | ЗНА | Поз | Обозначение | Наименование                                                   | КОЛ. | Примечание |
|--------|-----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------|------|------------|
|        |     |     |             | <u>ДЕТАЛИ</u>                                                  |      |            |
| Б4     |     | 1   |             | ПОЛОСА Б-2 40х30 ГОСТ 103-76<br>вст.3 кл.2-й ГОСТ 535-79 Р-330 | 2    | 0,78 кг    |
| Б4     |     | 2   |             | ПОЛОСА Б-2 4х305 ГОСТ 103-76<br>вст.3 кл.2-й ГОСТ 535-79 С-640 | 2    | 7,3 кг     |
| Б4     |     | 3   |             | ПОЛОСА Б-2 3х50 ГОСТ 103-76<br>вст.3 кл.2-й ГОСТ 535-79 Р-600  | 1    | 1,18 кг    |
|        |     |     |             | <u>СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ</u>                                     |      |            |
|        |     | 4   |             | БОЛТ М6х25.58 ГОСТ 7796-70*                                    | 4    | 0,02 кг    |
|        |     | 5   |             | ШАЙБА 2,6х2,01 ГОСТ 11371-78                                   | 4    | 0,01 кг    |
|        |     | 6   |             | ГАЙКА М6.5 ГОСТ 5915-70*                                       | 4    | 0,01 кг    |

КРЫШКУ ОКРАСИТЬ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ (ГОСТ 8292-75) ЗА 2 РАЗА ПО ЖЕЛЕЗНОМУ СУРИКУ НА ОЛИФЕ „ОКСОЛЬ“.

[illegible]

копировал: Хюппенен

## FORMAT




| ФОРМАТ | ЗОНА | Поз | Обозначение | Наименование                                                       | Кол. | Приме-<br>чание |
|--------|------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------|------|-----------------|
|        |      |     |             | <u>ДЕТАЛИ</u>                                                      |      |                 |
| Б4     | 1    |     |             | Полоса 6-2 10х30 ГОСТ 403-76<br>СТ.3 КЛ.2-И ГОСТ 535-79 $\rho=500$ | 2    | 1,41 кг         |
| Б4     | 2    |     |             | Полоса 6-2 5х50 ГОСТ 403-76<br>СТ.3 КЛ.2-И ГОСТ 535-79 $\rho=60$   | 4    | 0,12 кг         |
| Б4     | 3    |     |             | Доска $\sigma=25$                                                  | -    | 4,2 кг          |
|        |      |     |             | <u>СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ</u>                                         |      |                 |
|        | 4    |     |             | Гвозди                                                             |      |                 |
|        | 5    |     |             | Болт М6х25.58 ГОСТ 7796-70*                                        | 4    | 0,02 кг         |

[illegible]



19474-07 14

копировал: Хюппенен

## FORMAT



2-2

Поз. 2  
М 1:20

| Обозначение             | Марка    | Размеры мм |      |     |  | Масса кг |
|-------------------------|----------|------------|------|-----|--|----------|
|                         |          | a          | δ    | b   |  |          |
| 902-09-22.84 КЖИ СР 10- | СР 10    | 900        | 1600 | 400 |  | 350      |
| - 01                    | СР 10-01 | 900        | 1200 | 300 |  | 275      |
| - 02                    | СР 10-02 | 600        | 1600 | 400 |  | 250      |
| - 03                    | СР 10-03 | 600        | 1200 | 300 |  | 175      |

Ведомость расхода стали на элемент, кг

| МАРКА<br>ЭЛЕМЕНТА | Изделия Арматурные |   |   |       | Изделия закладные |   |   |       |              |   |   |       | Общий<br>расход |
|-------------------|--------------------|---|---|-------|-------------------|---|---|-------|--------------|---|---|-------|-----------------|
|                   | Арматура класса    |   |   |       | Арматура класса   |   |   |       | Прокат марки |   |   |       |                 |
|                   | А-I                |   |   |       | А-III             |   |   |       | В ст3 кп2    |   |   |       |                 |
|                   | ГОСТ 5781-82       |   |   |       |                   |   |   |       | ГОСТ 103-76  |   |   |       |                 |
|                   | φ6                 | — | — | Итого | φ8                | — | — | Итого | φ56          | — | — | Итого |                 |
| СР 10             | 8,6                | — | — | 8,6   | 1,2               | — | — | 1,2   | 4,4          | — | — | 4,4   | 14,2            |
| - 01              | 5,8                | — | — | 5,8   | 1,2               | — | — | 1,2   | 4,4          | — | — | 4,4   | 11,4            |
| - 02              | 6,4                | — | — | 6,4   | 1,2               | — | — | 1,2   | 4,4          | — | — | 4,4   | 12,0            |
| - 03              | 4,3                | — | — | 4,3   | 1,2               | — | — | 1,2   | 4,4          | — | — | 4,4   | 9,9             |

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

|              |          |  |  |  |                  |                          |             |         |
|--------------|----------|--|--|--|------------------|--------------------------|-------------|---------|
|              |          |  |  |  | ТПР              | КЖИ. СР 10. СБ           |             |         |
|              |          |  |  |  | СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ | СТАДИЯ                   | МАССА       | МАСШТАБ |
| Н. КОНТР.    | КУЗНЕЦОВ |  |  |  |                  | РП                       | СМ<br>ТАБЛ. | 1:20    |
| ПРОВЕР.      | БАБИКОВА |  |  |  |                  |                          |             |         |
| ИСПОЛНИЛ     | ПЕВЧЕВА  |  |  |  |                  |                          |             |         |
| ВЕД. ИНЖ.    | БАБИКОВА |  |  |  |                  | ЛИСТ                     | ЛИСТОВ      |         |
| ГИП          | КУЗНЕЦОВ |  |  |  |                  | ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ |             |         |
| ГЛАВ. КОНСТ. | ШАПИРО   |  |  |  |                  | г. МОСКВА                |             |         |
| НАЧ. ОТД.    | КРАСАВИН |  |  |  |                  |                          |             |         |

19474-07

15

копировал: Хюппенен

ФОРМАТ

| Формат | Зона | Поз. | Обозначение               | Наименование                        | Кол. | Примечание |
|--------|------|------|---------------------------|-------------------------------------|------|------------|
|        |      |      |                           | <u>Документация</u>                 |      |            |
| 12     |      |      | 902-09-22.84-КЖИ.СР 10 СБ | Сборочный чертеж                    |      |            |
|        |      |      |                           | <u>Сборочные единицы</u>            |      |            |
|        |      | 1    | Серия 3.400-6/78          | Изделие закладное МИЗ-10            | 4    |            |
|        |      |      |                           | <u>Детали</u>                       |      |            |
| Б4     |      | 2    |                           | ФБАТ ГОСТ 5781-82 Р=880             | 2    | 0,2 кг     |
|        |      |      | <u>Переменные</u>         | <u>данные для исполнений</u>        |      |            |
|        |      |      |                           | 902-09-22.84 - КЖИ.СРЮ              |      |            |
|        |      |      |                           | <u>Сборочные единицы</u>            |      |            |
|        |      | 3    | ГОСТ 23279-78             | С БАТ-150 850х1550 25/25<br>БАТ-150 | 2    |            |
|        |      |      |                           | <u>МАТЕРИАЛЫ</u>                    |      |            |
|        |      | 4    |                           | Бетон М200                          | 0,14 | м³         |
|        |      |      |                           | 902-09-22.84-КЖИ.СРЮ-01             |      |            |
|        |      |      |                           | <u>Сборочные единицы</u>            |      |            |
|        |      | 3    | ГОСТ 23279-78             | С БАТ-150 850х1150 25/25<br>БАТ-150 | 2    |            |
|        |      |      |                           | <u>МАТЕРИАЛЫ</u>                    |      |            |
|        |      | 4    |                           | Бетон М200                          | 0,11 | м³         |
|        |      |      |                           | 902-09-22.84 - КЖИ.СРЮ-02           |      |            |
|        |      |      |                           | <u>Сборочные единицы</u>            |      |            |
|        |      | 3    | ГОСТ 23279-78             | С БАТ-150 550х1550 25/25<br>БАТ-150 | 2    |            |
|        |      |      |                           | <u>МАТЕРИАЛЫ</u>                    |      |            |
|        |      | 4    |                           | Бетон М200                          | 0,10 | м³         |

Н. КОНТР. Кузнецов

Провер. Бабикова

Исполн. Певчева

Вед. инж. Бабикова

Тип Кузнецов

Гл. конст. Шапиро

Нач. отд. Красавин

ТПР 902-09-22.84

Стенка-растекатель

(СРЮ)

- КЖИ. СРЮ

|        |      |        |
|--------|------|--------|
| Стадия | Лист | Листов |
| РП     | 1    | 2      |

ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
г. МОСКВА


копировал: Хюппенен

## ФОРМАТ



[illegible]

19474-07


16



2-2



Поз. 2  
М 1:20



| Обозначение            | Марка    | Размеры (мм) |      |     |      | Масса кг |
|------------------------|----------|--------------|------|-----|------|----------|
|                        |          | а            | б    | в   | с    |          |
| 902-09-22.84 КЖИ СР-11 | СР 11    | 900          | 1600 | 400 | 1000 | 350      |
| -01                    | СР 11-01 | 900          | 1200 | 300 | 600  | 250      |
| -02                    | СР 11-02 | 600          | 1600 | 400 | 1000 | 200      |
| -03                    | СР 11-03 | 600          | 1200 | 300 | 600  | 170      |

| МАРКА<br>ЭЛЕМЕНТА | Изделия арматурные |   |   |       | Изделия закладные |   |   |       |              |   |   |       | Общий<br>расход |
|-------------------|--------------------|---|---|-------|-------------------|---|---|-------|--------------|---|---|-------|-----------------|
|                   | Арматура класса    |   |   |       | Арматура класса   |   |   |       | Прокат марки |   |   |       |                 |
|                   | А-I                |   |   |       | А-III             |   |   |       | В ст 3 кп 2  |   |   |       |                 |
|                   | ГОСТ 5781-82       |   |   |       |                   |   |   |       | ГОСТ 103-76  |   |   |       |                 |
|                   | φ 6                | — | — | Итого | φ 8               | — | — | Итого | φ 6          | — | — | Итого |                 |
| СР 11             | 10,43              | — | — | 10,43 | 1,2               | — | — | 1,2   | 4,4          | — | — | 4,4   | 16,03           |
| - 01              | 8,34               | — | — | 8,34  | 1,2               | — | — | 1,2   | 4,4          | — | — | 4,4   | 13,94           |
| - 02              | 6,86               | — | — | 6,86  | 1,2               | — | — | 1,2   | 4,4          | — | — | 4,4   | 12,46           |
| - 03              | 6,34               | — | — | 6,34  | 1,2               | — | — | 1,2   | 4,4          | — | — | 4,4   | 11,94           |

|              |          |                 |  |  |  |                  |                          |          |         |
|--------------|----------|-----------------|--|--|--|------------------|--------------------------|----------|---------|
|              |          |                 |  |  |  | ТНР 902-09-22.84 | - КЖИ. СР 11 СБ          |          |         |
|              |          |                 |  |  |  | СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ | СТАДИЯ                   | МАССА    | МАСШТАБ |
|              |          |                 |  |  |  |                  | РП                       | СМ. ТАБЛ | 1:20    |
|              |          |                 |  |  |  |                  | ЛИСТ                     | ЛИСТОВ 1 |         |
|              |          |                 |  |  |  |                  | ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ |          |         |
|              |          |                 |  |  |  |                  | Г. МОСКВА                |          |         |
| Н. КОНТР     | Кузнецов | <i>Кузнецов</i> |  |  |  |                  |                          |          |         |
| ПРОВЕР       | БАБИКОВА | <i>Бабыкова</i> |  |  |  |                  |                          |          |         |
| ИСПОЛН.      | ПЕВЧЕВА  | <i>Певчева</i>  |  |  |  |                  |                          |          |         |
| ВЕД. ИНЖ.    | БАБИКОВА | <i>Бабыкова</i> |  |  |  |                  |                          |          |         |
| ГИП          | Кузнецов | <i>Кузнецов</i> |  |  |  |                  |                          |          |         |
| ГЛАВ. КОНСТ. | ШАПИРО   | <i>Шапиро</i>   |  |  |  |                  |                          |          |         |
| НАЧ. ОТД.    | КРАСАВИН | <i>Красавин</i> |  |  |  |                  |                          |          |         |

19474-07 17

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

| Формат<br>Зона | Поз. | Обозначение                                                                                               | Наименование                                                               | Кол. | Приме-<br>чание |
|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|
| 12             |      | 902-09-22.84 - КЖИ.СР II СБ                                                                               | <u>Документация</u><br><u>Сборочный чертеж</u><br><u>Сборочные единицы</u> |      |                 |
|                | 1    | Серия 3.400-6/76                                                                                          | Изделие закладное МИЗ-Ю                                                    | 2    |                 |
| Б4             | 2    |                                                                                                           | <u>Детали</u><br>Ф 6А1 ГОСТ 5781-82 В-880                                  | 2    | 0,2 кг          |
|                |      | <u>Переменные данные для исполнения</u><br><u>902-09-22.84 - КЖИ.СР II-00</u><br><u>Сборочные единицы</u> |                                                                            |      |                 |
| 12             | 3    | 902-09-22.84- КЖИ. С а 7                                                                                  | СЕТКА АРМАТУРНАЯ С а 7                                                     | 1    |                 |
| 12             | 4    | 902-09-22.84- КЖИ. С а 7-02                                                                               | СЕТКА АРМАТУРНАЯ С а 7-02                                                  | 1    |                 |
|                |      | <u>Материалы</u><br>Бетон М200                                                                            |                                                                            | 0,14 | м³              |
|                | 5    |                                                                                                           | <u>902-09-22.84 - КЖИ.СР II-01</u><br><u>Сборочные единицы</u>             |      |                 |
| 12             | 3    | 902-09-22.84- КЖИ. С а 7-01                                                                               | СЕТКА АРМАТУРНАЯ С а 7-01                                                  | 1    |                 |
| 12             | 4    | 902-09-22.84- КЖИ. С а 7-03                                                                               | СЕТКА АРМАТУРНАЯ С а 7-03                                                  | 1    |                 |
|                |      | <u>Материалы</u><br>Бетон М200                                                                            |                                                                            | 0,1  | м³              |
|                | 5    |                                                                                                           | <u>902-09-22.84- КЖИ.СР II-02</u><br><u>Сборочные единицы</u>              |      |                 |
| 12             | 3    | 902-09-22.84 - КЖИ. С а 7-04                                                                              | СЕТКА АРМАТУРНАЯ С а 7-04                                                  | 1    |                 |
| 12             | 4    | 902-09-22.84 - КЖИ. С а 7-06                                                                              | СЕТКА АРМАТУРНАЯ С а 7-06                                                  | 1    |                 |

Н. КОНТР. Кузнецов  
ПРОВЕР. Бабикова  
ИСПОЛНИЛ ПЕВЧЕВА  
ВЕР. НИЖ. Бабикова  
Г. П. КУЗНЕЦОВ  
ГЛАВ. КОНСТ. ШАПИРО  
НАЧ. ОТД. КРАСАВИН

ТПР 902-09-22.84

- КЖИ.СР II

СТЕНКА - РАСТЕКАТЕЛЬ  
(СР II)

СТАДИЯ ЛИСТ ЛИСТОВ  
РП 1 2  
ЦИНИЭП  
Инженерного Оборудования  
г. Москва

копировал: Хюппенен

ФОРМАТ

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

| Формат<br>Зона | Поз. | Обозначение                    | Наименование                                                 | Кол. | Приме-<br>чание |
|----------------|------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|-----------------|
|                | 5    |                                | <u>МАТЕРИАЛЫ</u><br>Бетон М200                               | 0,08 | м³              |
|                |      |                                | <u>902-09-22.84-КЖИ.СР II-03</u><br><u>Сборочные единицы</u> |      |                 |
| 12             | 3    | 902-09-22.84 - КЖИ. С а 7-05   | СЕТКА АРМАТУРНАЯ С а 7-05                                    | 1    |                 |
| 12             | 4    | 902-09-22.84 - КЖИ. С а 7-07   | СЕТКА АРМАТУРНАЯ С а 7-07                                    | 1    |                 |
|                |      | <u>Материалы</u><br>Бетон М200 |                                                              | 0,07 | м³              |
|                | 5    |                                |                                                              |      |                 |


ТПР 902-09-22.84

- КЖИ.СР II

Лист  
2

19474-07

18




| Обозначение           | Марка | Размеры (мм) |      |      |     |  | Масса кг |
|-----------------------|-------|--------------|------|------|-----|--|----------|
|                       |       | В            | А    | В    | С   |  |          |
| 902-09-22.84 КЖИ.Са 7 | Са 7  | 1550         | 100  | 1050 | 850 |  | 5,3      |
| - 01 Са7-01           | 1150  | 100          | 650  | 850  |     |  | 4,1      |
| - 02 Са7-02           | 1550  | 100          | 1050 | 800  |     |  | 5,3      |
| - 03 Са7-03           | 1150  | 100          | 650  | 800  |     |  | 4,1      |
| - 04 Са7-04           | 1550  | 100          | 1050 | 550  |     |  | 3,4      |
| - 05 Са7-05           | 1150  | 100          | 650  | 550  |     |  | 2,6      |
| - 06 Са7-06           | 1550  | 100          | 1050 | 500  |     |  | 3,4      |
| - 07 Са7-07           | 1150  | 100          | 650  | 500  |     |  | 2,6      |

| Формат                                                         | Зона                                                                          | Лист                                                                                    | Обозначение       | Наименование                   | Кол.                                  | Примечание |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------|
|                                                                |                                                                               |                                                                                         | <u>Переменные</u> | <u>Данные для исполнений</u>   |                                       |            |
|                                                                |                                                                               |                                                                                         |                   | 902-09-22.84-КЖИ.Са7.Са7-02    |                                       |            |
|                                                                |                                                                               |                                                                                         |                   | <u>Детали</u>                  |                                       |            |
| Б4                                                             | 1                                                                             |                                                                                         |                   | ФБАІ ГОСТ 5781-82 В=850        | 6                                     | 0,19 кг    |
| Б4                                                             | 2                                                                             |                                                                                         |                   | В=700                          | 9                                     | 0,15 кг    |
| Б4                                                             | 3                                                                             |                                                                                         |                   | В=250                          | 2                                     | 0,06 кг    |
| Б4                                                             | 4                                                                             |                                                                                         |                   | В=1550                         | 8                                     | 0,34 кг    |
|                                                                |                                                                               |                                                                                         |                   | 902-09-22.84-КЖИ.Са7-04.Са7-03 |                                       |            |
|                                                                |                                                                               |                                                                                         |                   | <u>Детали</u>                  |                                       |            |
| Б4                                                             | 1                                                                             |                                                                                         |                   | ФБАІ ГОСТ 5781-82 В=850        | 6                                     | 0,19 кг    |
| Б4                                                             | 2                                                                             |                                                                                         |                   | В=700                          | 5                                     | 0,15 кг    |
| Б4                                                             | 3                                                                             |                                                                                         |                   | В=250                          | 2                                     | 0,06 кг    |
| Б4                                                             | 4                                                                             |                                                                                         |                   | В=1150                         | 8                                     | 0,26 кг    |
|                                                                |                                                                               |                                                                                         |                   | 902-09-22.84 КЖИ.Са7-04.Са7-06 |                                       |            |
|                                                                |                                                                               |                                                                                         |                   | <u>Детали</u>                  |                                       |            |
| Б4                                                             | 1                                                                             |                                                                                         |                   | Ф БАІ ГОСТ 5781-82 В=250       | 2                                     | 0,06 кг    |
| Б4                                                             | 2                                                                             |                                                                                         |                   | В=550                          | 6                                     | 0,12 кг    |
| Б4                                                             | 3                                                                             |                                                                                         |                   | В=400                          | 9                                     | 0,09 кг    |
| Б4                                                             | 4                                                                             |                                                                                         |                   | В=1550                         | 5                                     | 0,34 кг    |
|                                                                |                                                                               |                                                                                         |                   | 902-09-22.84 КЖИ.Са7-05.Са7-07 |                                       |            |
|                                                                |                                                                               |                                                                                         |                   | <u>Детали</u>                  |                                       |            |
| Б4                                                             | 1                                                                             |                                                                                         |                   | Ф БАІ ГОСТ 5781-82 В=250       | 2                                     | 0,06 кг    |
| Б4                                                             | 2                                                                             |                                                                                         |                   | В=550                          | 6                                     | 0,12 кг    |
| Б4                                                             | 3                                                                             |                                                                                         |                   | В=400                          | 5                                     | 0,09 кг    |
| Б4                                                             | 4                                                                             |                                                                                         |                   | В=1150                         | 5                                     | 0,26 кг    |
|                                                                |                                                                               |                                                                                         |                   | ТПР 902-09.22.84               | КЖИ.Са - 7                            |            |
|                                                                |                                                                               |                                                                                         |                   | Сетка арматурная<br>Са7        | Стадия                                | МАСШТАБ    |
|                                                                |                                                                               |                                                                                         |                   |                                | РП                                    | СМ.        |
|                                                                |                                                                               |                                                                                         |                   |                                | ТАБЛ.                                 | —          |
|                                                                |                                                                               |                                                                                         |                   |                                | Лист                                  | Листов: 1  |
| Н. КОНТ. ПРОВЕР. ИСПОЛНИ. ВЕД. ИЖС. ГИП - ГЛ. КОНСТ. НАЧ. ОТД. | Кузнецов<br>Бабикова<br>Певчева<br>Бабикова<br>Кузнецов<br>Шапиро<br>Красавин | <i>Б4</i><br><i>Б4</i><br><i>Б4</i><br><i>Б4</i><br><i>Б4</i><br><i>Б4</i><br><i>Б4</i> |                   |                                | ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ<br>г. Москва |            |


Альбом VII

Типовые проектные решения



ИЗМЕНЕНИЯ ПОДЛИННИКА И ТАБЛИЦ



2-2



Поэ. 2  
М 1:20



| Обозначение          | Марка   | Размеры (мм) |      |     |     | Масса кг |
|----------------------|---------|--------------|------|-----|-----|----------|
|                      |         | а            | б    | в   | с   |          |
| 902-09-2284-кжи.СР12 | СР12    | 900          | 1600 | 400 | 500 | 1400     |
| — 01                 | СР12-01 | 900          | 1200 | 300 | 300 | 800      |
| — 02                 | СР12-02 | 600          | 1600 | 400 | 500 | 950      |
| — 03                 | СР12-03 | 600          | 1200 | 300 | 300 | 530      |

Ведомость расхода стали на элемент, кг

| Марка<br>элемента | Изделия арматурные |   |   |      | Изделия закладные |   |   |      |              |   | Общий<br>расход |     |       |
|-------------------|--------------------|---|---|------|-------------------|---|---|------|--------------|---|-----------------|-----|-------|
|                   | Арматура класса    |   |   |      | Арматура класса   |   |   |      | Прокат марки |   |                 |     |       |
|                   | А-I                |   |   |      | А-III             |   |   |      | 8 СТЗ кп 2   |   |                 |     |       |
|                   | ГОСТ 5781-82       |   |   |      | ГОСТ 103-76       |   |   |      |              |   |                 |     |       |
|                   | Ф6                 | — | — | Угол | Ф8                | — | — | Угол | Ф6           | — |                 | —   | Угол  |
| СР 12             | 9,72               | — | — | 9,72 | 1,2               | — | — | 1,2  | 4,4          | — | —               | 4,4 | 15,32 |
| СР 12-01          | 7,08               | — | — | 7,08 | 1,2               | — | — | 1,2  | 4,4          | — | —               | 4,4 | 12,58 |
| СР 12-02          | 6,8                | — | — | 6,8  | 1,2               | — | — | 1,2  | 4,4          | — | —               | 4,4 | 12,4  |
| СР 12-03          | 5,24               | — | — | 5,24 | 1,2               | — | — | 1,2  | 4,4          | — | —               | 4,4 | 10,84 |

|                              |  |  |  |                     |  |  |  |                             |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|---------------------|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|
| ТПР 902-09-22.84 -КЖИ.СР12СБ |  |  |  | СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ.   |  |  |  | СТАДАНЯМАССАМАСШТАБ         |  |  |  |
| И. КОП. Р. КУЗНЕЦОВ          |  |  |  | И. КОП. Р. КУЗНЕЦОВ |  |  |  | Р. П. С. М. ТАБЛ. 1:20      |  |  |  |
| П. КОП. Р. КУЗНЕЦОВ          |  |  |  | П. КОП. Р. КУЗНЕЦОВ |  |  |  | Л. КОП. Р. КУЗНЕЦОВ         |  |  |  |
| В. КОП. Р. КУЗНЕЦОВ          |  |  |  | В. КОП. Р. КУЗНЕЦОВ |  |  |  | ЦНИИЭП                      |  |  |  |
| Г. КОП. Р. КУЗНЕЦОВ          |  |  |  | Г. КОП. Р. КУЗНЕЦОВ |  |  |  | ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР |  |  |  |
| Н. КОП. Р. КУЗНЕЦОВ          |  |  |  | Н. КОП. Р. КУЗНЕЦОВ |  |  |  | МОСКВА                      |  |  |  |

Копировал: Аогинова

19474-07 20

ФОРМАТ: А3

**ПОДПИСЬ И ДАТА**

**Подпись**

| Формат<br>ЗОНА                                                                  | Поз                                                                           | Обозначение                   | Наименование                 | Кол.                                  | Приме-<br>чание |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------|
|                                                                                 |                                                                               |                               | <u>Документация</u>          |                                       |                 |             |
| 12                                                                              |                                                                               | 9 П2-09-22.84 - КЖИ. СР 12 СБ | <u>Сборочный чертёж</u>      |                                       |                 |             |
|                                                                                 |                                                                               |                               | <u>Сборочные единицы</u>     |                                       |                 |             |
|                                                                                 | 1                                                                             | Серия 3.400-6/76              | Изделие закладное МИЗ-10     | 4                                     |                 |             |
|                                                                                 |                                                                               |                               | <u>Детали</u>                |                                       |                 |             |
| Б4                                                                              | 2                                                                             |                               | ф БАГ ГОСТ 5781-82 с=880     | 2                                     | 0,2 кг          |             |
|                                                                                 |                                                                               | <u>Переменные</u>             | <u>данные для исполнений</u> |                                       |                 |             |
|                                                                                 |                                                                               |                               | 9 П2-09-22.84 - КЖИ СР 12-00 |                                       |                 |             |
|                                                                                 |                                                                               |                               | <u>Сборочные единицы</u>     |                                       |                 |             |
|                                                                                 | 3                                                                             | 9 П2-09-22.84 - КЖИ Са8       | Сетка арматурная Са8-        | 1                                     |                 |             |
|                                                                                 | 4                                                                             | Са8-02                        | Са8-02                       | 1                                     |                 |             |
|                                                                                 |                                                                               |                               | <u>Материалы</u>             |                                       |                 |             |
|                                                                                 | 5                                                                             |                               | бетон М200                   | 0,12                                  | м³              |             |
|                                                                                 |                                                                               |                               |                              |                                       |                 |             |
|                                                                                 |                                                                               |                               | 9 П2-09-22.84 - КЖИ СР12-01  |                                       |                 |             |
|                                                                                 |                                                                               |                               | <u>Сборочные единицы</u>     |                                       |                 |             |
|                                                                                 | 3                                                                             | 9 П2-09-22.84 - КЖИ. Са8-00   | Сетка арматурная Са8-00      | 1                                     |                 |             |
|                                                                                 | 4                                                                             | ТП Са8-03                     | Са8-03                       | 1                                     |                 |             |
|                                                                                 |                                                                               |                               | <u>Материалы</u>             |                                       |                 |             |
|                                                                                 | 5                                                                             |                               | бетон М200                   | 0,08                                  | м³              |             |
|                                                                                 |                                                                               |                               |                              |                                       |                 |             |
|                                                                                 |                                                                               |                               | 9 П2-09-22.84 - КЖИ СР12-02  |                                       |                 |             |
|                                                                                 |                                                                               |                               | <u>Сборочные единицы</u>     |                                       |                 |             |
|                                                                                 | 3                                                                             | 9 П2-09-22.84 - КЖИ Са9       | Са9-                         | 1                                     |                 |             |
|                                                                                 | 4                                                                             | Са9-02                        | Са9-02                       | 1                                     |                 |             |
|                                                                                 |                                                                               |                               |                              |                                       |                 |             |
| Н. КОНТ.<br>ПРОВЕР.<br>ИСПОЛН.<br>ВЕД. ИНЖ.<br>ТИП<br>ГЛАВ. КОНСТ.<br>НАЧ. ОТД. | КУЗНЕЦОВ<br>БАБИКОВА<br>ЛЕВЧЕВА<br>БАБИКОВА<br>КУЗНЕЦОВ<br>ШАПИРО<br>КРАСАВИН |                               | ТР 902-09-22.84              | КЖИ. СР12                             |                 |             |
|                                                                                 |                                                                               |                               | Стенка растекатель<br>СР12   | Статья<br>рп                          | лист<br>1       | листов<br>2 |
|                                                                                 |                                                                               |                               |                              | ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ<br>г. Москва |                 |             |

копировал: Хюппенен

## ФОРМАТ

**ПОДПИСЬ И ДАТА**

**Подпись**


| Формат | Зона | Поз. | Обозначение              | Наименование             | Кол. | Примечание |
|--------|------|------|--------------------------|--------------------------|------|------------|
|        |      |      |                          | <u>МАТЕРИАЛЫ</u>         |      |            |
|        |      | 5    |                          | Бетон М200               | 0,07 | м³         |
|        |      |      |                          | 902-09-22.84-КЖИ.СР12-03 |      |            |
|        |      |      |                          | <u>Сборочные единицы</u> |      |            |
|        |      | 3    | 902-09-22.84- КЖИ.Са9 01 | Са9-01                   | 1    |            |
|        |      | 4    | Са9-03                   | Са9-03                   | 1    |            |
|        |      |      |                          | <u>МАТЕРИАЛЫ</u>         |      |            |
|        |      | 5    |                          | Бетон М200               | 0,05 | м³         |

|                  |             |           |
|------------------|-------------|-----------|
| ТПР 902-09-22.84 | - КЖИ.СР 12 | Лист<br>2 |
|------------------|-------------|-----------|

19474-07 21

21

ГОСТ 14018-68-КТ 2



| Обозначение              | Марка  | Размеры (мм) |     |     |     |     | Масса, кг |
|--------------------------|--------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----------|
|                          |        | е            | б   | с   | е   | д   |           |
| 902-09-22.84 -КЖИ.С.В-00 | С.В-00 | 1550         | 350 | 100 | 850 | 850 | 4,66      |
| -01                      | С.В-01 | 1150         | 250 | 100 | 650 | 850 | 3,34      |
| -02                      | С.В-02 | 1550         | 350 | 100 | 850 | 800 | 4,66      |
| -03                      | С.В-03 | 1150         | 250 | 100 | 650 | 800 | 3,34      |

| Формат | Зона | Поз. | Обозначение                      | Наименование | Кол. | Примечание |
|--------|------|------|----------------------------------|--------------|------|------------|
|        |      |      | Переменные данные для исполнений |              |      |            |
|        |      |      | 902-09-22-84 - КЖИ.С.В. С.В-02   |              |      |            |
|        |      |      | Детали                           |              |      |            |
| Б4     | 1    |      | ФБА I ГОСТ 5781-82               | е = 1550     | 5    | 0,34 кг    |
| Б4     | 2    |      |                                  | е = 850      | 8    | 0,19 кг    |
| Б4     | 3    |      |                                  | е = 350      | 8    | 0,08 кг    |
| Б4     | 4    |      |                                  | е = 450      | 8    | 0,1 кг     |
|        |      |      | 902-09-22.84 КЖИ.С.В-01; С.В-03  |              |      |            |
|        |      |      | Детали                           |              |      |            |
| Б4     | 1    |      | ФБА I ГОСТ 5781-82               | е = 1150     | 5    | 0,26 кг    |
| Б4     | 2    |      |                                  | е = 850      | 6    | 0,19 кг    |
| Б4     | 3    |      |                                  | е = 250      | 8    | 0,06 кг    |
| Б4     | 4    |      |                                  | е = 450      | 6    | 0,1 кг     |


Изм. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

|            |          |           |           |                      |  |                          |           |
|------------|----------|-----------|-----------|----------------------|--|--------------------------|-----------|
|            |          |           |           | ТПР 902-09-22.84     |  | КЖИ С.В                  |           |
| Н. КОНТР.  | Кузнецов | [подпись] | [подпись] | Сетка арматурная С.В |  | Стадия                   | Масштаб   |
|            |          |           |           |                      |  | РП                       | СМ. ТАБЛ. |
| ИСПОЛНИ    | Певчева  | [подпись] | [подпись] |                      |  | Лист:                    | Листов: 1 |
| Вед. инж.  | Бабинова | [подпись] | [подпись] |                      |  | ЦНИИЭП                   |           |
| Тип        | Кузнецов | [подпись] | [подпись] |                      |  | Инженерного Оборудования |           |
| Гл. конст. | Шалиро   | [подпись] | [подпись] |                      |  | г. Москва                |           |
| Нач. отд.  | Красавин | [подпись] | [подпись] |                      |  |                          |           |

19474-07 22

копировал: Хиппенен

ФОРМАТ




| Обозначение              | Марка  | Размеры (мм) |     |     |     |     | Масса кг |
|--------------------------|--------|--------------|-----|-----|-----|-----|----------|
|                          |        | Р            | В   | Е   | С   | Д   |          |
| ТПР 902-09-22.84-КЖИ.Са9 | Са9    | 1550         | 350 | 850 | 100 | 550 | 3,2      |
| -01                      | Са9-01 | 1150         | 250 | 650 | 100 | 550 | 2,42     |
| -02                      | Са9-02 | 1550         | 350 | 850 | 100 | 500 | 3,2      |
| -03                      | Са9-03 | 1150         | 250 | 650 | 100 | 500 | 2,42     |

| Формат | Зона | Пос. | Обозначение                             | Наименование                | Кол. | Примеч. |
|--------|------|------|-----------------------------------------|-----------------------------|------|---------|
|        |      |      | <u>Переменные данные для исполнения</u> |                             |      |         |
|        |      |      |                                         | 902-09-22.84-КЖИ.Са9;Са9-02 |      |         |
|        |      |      | <u>Детали</u>                           |                             |      |         |
| Б4     | 1    |      | Ф6АІ ГОСТ 5781-82                       | Р=1550                      | 4    | 0,34 кг |
| Б4     | 2    |      |                                         | Р=550                       | 8    | 0,12 кг |
| Б4     | 3    |      |                                         | Р=350                       | 4    | 0,08 кг |
| Б4     | 4    |      |                                         | Р=325                       | 8    | 0,07 кг |
|        |      |      | 902-09-22.84-КЖИ.Са9-01;Са9-03          |                             |      |         |
|        |      |      | <u>Детали</u>                           |                             |      |         |
| Б4     | 1    |      | Ф6АІ ГОСТ 5781-82                       | Р=1150                      | 4    | 0,26 кг |
| Б4     | 2    |      |                                         | Р=550                       | 6    | 0,12 кг |
| Б4     | 3    |      |                                         | Р=250                       | 4    | 0,06 кг |
| Б4     | 4    |      |                                         | Р=325                       | 6    | 0,07 кг |

|           |          |                 |  |                                                        |          |          |        |
|-----------|----------|-----------------|--|--------------------------------------------------------|----------|----------|--------|
|           |          |                 |  | ТПР 902-09.22.84                                       | -КЖИ.Са9 |          |        |
|           |          |                 |  | Сетка арматурная<br>Са9                                | СТАДИЯ   | МАСШ     | НАШТАВ |
| И.КОНТР.  | КУЗНЕЦОВ | <i>Кузнецов</i> |  |                                                        | РП       | СМ.      | —      |
| ПРОВЕР.   | БАБИКОВА | <i>Бабикова</i> |  |                                                        | ТАБЛ.    |          |        |
| ИСПОЛН.   | ЛЕВЧЕВА  | <i>Левчева</i>  |  |                                                        | Лист     | Листов 1 |        |
| ВЕД.ИЖ.   | БАБИКОВА | <i>Бабикова</i> |  | <b>ЦНИИОП</b><br>ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ<br>г. МОСКВА |          |          |        |
| Г И П     | КУЗНЕЦОВ | <i>Кузнецов</i> |  |                                                        |          |          |        |
| ГЛ.КОМСТ. | ШАПИРО   | <i>Шапиро</i>   |  |                                                        |          |          |        |
| НАЧ.ОТД.  | КРАСАВИН | <i>Красавин</i> |  |                                                        |          |          |        |

ГОСТ 14098-68 - КТ2



| Обозначение                         | Марка                 | Размеры (мм) |      |     |     |    |    | Кол-во         |                | Масса кг |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------|------|-----|-----|----|----|----------------|----------------|----------|
|                                     |                       | l            | h    | a   | b   | c  | d  | n <sub>1</sub> | n <sub>2</sub> |          |
| 902-09-22.84-КЖИ.С <sub>д</sub> -10 | С <sub>д</sub> -10    | 3620         | 3620 | 150 | 150 | 85 | 85 | 23             | 23             | 36,8     |
| -01                                 | С <sub>д</sub> -10-01 | 3880         | 3880 | "   | "   | 65 | 65 | 25             | 25             | 43,0     |
| -02                                 | С <sub>д</sub> -10-02 | 4140         | 4140 | "   | "   | 45 | 45 | 27             | 27             | 49,7     |
| -03                                 | С <sub>д</sub> -10-03 | 3100         | 3100 | "   | "   | 50 | 50 | 20             | 20             | 27,6     |
| -04                                 | С <sub>д</sub> -10-04 | 3300         | 3300 | "   | "   | 75 | 75 | 21             | 21             | 30,7     |
| -05                                 | С <sub>д</sub> -10-05 | 3500         | 3500 | 150 | 150 | 25 | 25 | 23             | 23             | 35,9     |

| Формат | Зона | Пос | Обозначение                             | Наименование                             | Кол-во | Примечание |
|--------|------|-----|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------|------------|
|        |      |     | <u>Переменные данные для исполнений</u> |                                          |        |            |
|        |      |     |                                         | 902-09-22.84 - КЖИ.С <sub>д</sub> 40     |        |            |
|        |      |     |                                         | <u>Детали</u>                            |        |            |
| Б4     | 1    |     |                                         | φ 6A1 ГОСТ 5781-82 l=3620                | 46     | 0,8кг      |
|        |      |     |                                         | 902-09-22.84 - КЖИ.С <sub>д</sub> -10-01 |        |            |
|        |      |     |                                         | <u>Детали</u>                            |        |            |
| Б4     | 1    |     |                                         | φ 6A1 ГОСТ 5781-82 l=3880                | 50     | 0,86кг     |
|        |      |     |                                         | 902-09-22.84 - КЖИ.С <sub>д</sub> -10-02 |        |            |
|        |      |     |                                         | <u>Детали</u>                            |        |            |
| Б4     | 1    |     |                                         | φ 6A1 ГОСТ 5781-82 l=4140                | 54     | 0,92кг     |
|        |      |     |                                         | 902-09-22.84-КЖИ.С <sub>д</sub> -10-03   |        |            |
|        |      |     |                                         | <u>Детали</u>                            |        |            |
| Б4     | 1    |     |                                         | φ 6A1 ГОСТ 5781-82 l=3100                | 40     | 0,69кг     |
|        |      |     |                                         | 902-09-22.84 - КЖИ.С <sub>д</sub> -10-04 |        |            |
|        |      |     |                                         | <u>Детали</u>                            |        |            |
| Б4     | 1    |     |                                         | φ 6A1 ГОСТ 5781-82 l=3300                | 42     | 0,73кг     |
|        |      |     |                                         | 902-09-22.84 - КЖИ.С <sub>д</sub> -10-05 |        |            |
|        |      |     |                                         | <u>Детали</u>                            |        |            |
| Б4     | 1    |     |                                         | φ 6A1 ГОСТ 5781-82 l=3500                | 46     | 0,78 кг    |

Имя, не подл. Подпись и дата. Взам. инв. №


|           |          |      |  |                      |  |  |                                      |             |         |
|-----------|----------|------|--|----------------------|--|--|--------------------------------------|-------------|---------|
|           |          |      |  | ТР 902-09-22.84      |  |  | КЖИ. С <sub>д</sub> -10              |             |         |
|           |          |      |  | Сетка арматурная С10 |  |  | Стадия                               | Масса       | Масштаб |
|           |          |      |  |                      |  |  | РП                                   | СМ<br>ТАБЛ. | —       |
| Н. Контр. | Кузнецов | В.С. |  |                      |  |  | Лист                                 | Листов 1    |         |
| Провер.   | Бабикова | В.С. |  |                      |  |  | Инженерное Оборудование<br>Г. Москва |             |         |
| Исполн.   | Павчева  | В.С. |  |                      |  |  |                                      |             |         |
| Вед. инж. | Бабикова | В.С. |  |                      |  |  |                                      |             |         |
| Гип.      | Кузнецов | В.С. |  |                      |  |  |                                      |             |         |
| Гл. конс. | Шапиро   | В.С. |  |                      |  |  |                                      |             |         |
| Нач. отд. | Красавин | В.С. |  |                      |  |  |                                      |             |         |

1974-07 24

копировал: Халпенен

Формат: А3

2




| Обозначение           | Марка  | Размеры (мм) |      |     |     |    |    | Кол-во         |                | Масса кг |
|-----------------------|--------|--------------|------|-----|-----|----|----|----------------|----------------|----------|
|                       |        | l            | h    | a   | b   | c  | d  | n <sub>1</sub> | n <sub>2</sub> |          |
| 902-09-22Ж-КЖИ. Со 41 | СоЖ    | 2060         | 2560 | 150 | 150 | 55 | 30 | 15             | 16             | 16,9     |
| -01                   | СоЖ-01 | 2620         | 3120 | 150 | 150 | 35 | 60 | 17             | 20             | 23,3     |
| -02                   | СоЖ-02 | 2900         | 3380 | 150 | 150 | 25 | 40 | 19             | 22             | 28,3     |
| -03                   | СоЖ-03 | 3140         | 3640 | 150 | 150 | 70 | 20 | 20             | 24             | 32,8     |
| -04                   | СоЖ-04 | 2000         | 2500 | 150 | 150 | 25 | 50 | 13             | 16             | 14,2     |
| -05                   | СоЖ-05 | 2300         | 2800 | 150 | 150 | 25 | 50 | 15             | 18             | 18,5     |

| Формат | Знач | Поз. | Обозначение       | Наименование                      | Кол. | Примечание |
|--------|------|------|-------------------|-----------------------------------|------|------------|
|        |      |      | <u>Переменные</u> | <u>Данные для исполнений</u>      |      |            |
|        |      |      |                   | <u>9 02-09-22.84 - КЖИ.СдН</u>    |      |            |
|        |      |      |                   | <u>Детали</u>                     |      |            |
| 64     |      | 1    |                   | φ 6A1 ГОСТ 5781-82 $\ell=2560$    | 15   | 0,57кг     |
| 64     |      | 2    |                   | φ 6A1 ГОСТ 5781-82 $\ell=2360$    | 16   | 0,52 кг    |
|        |      |      |                   | <u>9 02-09-22.84 - КЖИ.СдН-01</u> |      |            |
|        |      |      |                   | <u>Детали</u>                     |      |            |
| 64     |      | 1    |                   | φ 6A1 ГОСТ 5781-82 $\ell=3120$    | 17   | 0,69кг     |
| 64     |      | 2    |                   | φ 6A1 ГОСТ 5781-82 $\ell=2620$    | 20   | 0,58кг     |
|        |      |      |                   | <u>9 02-09-22.84 - КЖИ.СдН-02</u> |      |            |
|        |      |      |                   | <u>Детали</u>                     |      |            |
| 64     |      | 1    |                   | φ 6A1 ГОСТ 5781-82 $\ell=3380$    | 19   | 0,75кг     |
| 64     |      | 2    |                   | φ 6A1 ГОСТ 5781-82 $\ell=2900$    | 22   | 0,64кг     |
|        |      |      |                   | <u>9 02-09-22.84 - КЖИ.СдН-03</u> |      |            |
|        |      |      |                   | <u>Детали</u>                     |      |            |
| 64     |      | 1    |                   | φ 6A1 ГОСТ 5781-82 $\ell=3640$    | 20   | 0,8кг      |
| 64     |      | 2    |                   | φ 6A1 ГОСТ 5781-82 $\ell=3140$    | 24   | 0,7 кг     |
|        |      |      |                   | <u>9 02-09-22.84 - КЖИ.СдН-04</u> |      |            |
|        |      |      |                   | <u>Детали</u>                     |      |            |
| 64     |      | 1    |                   | φ 6A1 ГОСТ 5781-82 $\ell=2500$    | 13   | 0,6кг      |
| 64     |      | 2    |                   | φ 6A1 ГОСТ 5781-82 $\ell=2000$    | 16   | 0,4кг      |
|        |      |      |                   | <u>9 02-09-22.84 - КЖИ.СдН-05</u> |      |            |
|        |      |      |                   | <u>Детали</u>                     |      |            |
| 64     |      | 1    |                   | φ 6A1 ГОСТ 5781-82 $\ell=2800$    | 15   | 0,62кг     |
| 64     |      | 2    |                   | φ 6A1 ГОСТ 5781-82 $\ell=2300$    | 18   | 0,51кг     |

|            |          |  |  |  |                      |                          |              |         |
|------------|----------|--|--|--|----------------------|--------------------------|--------------|---------|
|            |          |  |  |  | ТР 902-09-22.84      | КЖИИ                     |              |         |
|            |          |  |  |  | СЕТКА АРМАТУРНАЯ С11 | СТАДИЯ                   | МАССА        | МАСШТАБ |
|            |          |  |  |  |                      | РП                       | СМ.<br>ТАБЛ. | —       |
| Н.КОНТР.   | КУЗНЕЦОВ |  |  |  |                      | ЛИСТ                     | ЛИСТОВ 1     |         |
| ПРОВЕР.    | БАБИКОВА |  |  |  |                      | ЦИНИЭП                   |              |         |
| ИСПОЛНИ    | ЛЕВЧЕВА  |  |  |  |                      | ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ |              |         |
| ВЕД. ИНЖ.  | БАБИКОВА |  |  |  | г. Москва            |                          |              |         |
| ТИП        | КУЗНЕЦОВ |  |  |  |                      |                          |              |         |
| ГЛ. КОНСТ. | ШАПИРО   |  |  |  |                      |                          |              |         |
| НАЧ. ОТД.  | КРАСАВИН |  |  |  |                      |                          |              |         |

ФОРМАТ: А3

ГОСТ 14098-68-КТ2



| Обозначение              | Марка   | Размеры (мм) |      |     |     |    |    | кол-во         |                | Масса кг |
|--------------------------|---------|--------------|------|-----|-----|----|----|----------------|----------------|----------|
|                          |         | ℓ            | h    | a   | b   | c  | d  | n <sub>1</sub> | n <sub>2</sub> |          |
| 902-09-22.84-КЖИ:Ca12-00 | Ca12-00 | 2560         | 2560 | 150 | 150 | 30 | 30 | 16             | 16             | 18,2     |
| -01                      | Ca12-01 | 3120         | 3120 | 150 | 150 | 60 | 60 | 20             | 20             | 27,6     |
| -02                      | Ca12-02 | 3380         | 3380 | 150 | 150 | 40 | 40 | 22             | 22             | 33,0     |
| -03                      | Ca12-03 | 3640         | 3640 | 150 | 150 | 20 | 20 | 24             | 24             | 38,4     |
| -04                      | Ca12-04 | 2500         | 2500 | 150 | 150 | 50 | 50 | 16             | 16             | 17,9     |
| -05                      | Ca12-05 | 2800         | 2800 | 150 | 150 | 50 | 50 | 18             | 18             | 22,3     |

| Формат | Зона | Поз | Обозначение       | Наименование               | Кол. | Примечание |
|--------|------|-----|-------------------|----------------------------|------|------------|
|        |      |     | <u>Переменные</u> | данные для исполнений      |      |            |
|        |      |     |                   | 902-09-22.84 - КЖИ:Ca12-00 |      |            |
|        |      |     |                   | <u>Детали</u>              |      |            |
| Б4     |      | 1   |                   | φ 6A1 ГОСТ 5781-82 ℓ=2560  | 32   | 0,57кг     |
|        |      |     |                   | 902-09-22.84 - КЖИ:Ca12-01 |      |            |
|        |      |     |                   | <u>Детали</u>              |      |            |
| Б4     |      | 1   |                   | φ 6A1 ГОСТ 5781-82 ℓ=3120  | 40   | 0,69кг     |
|        |      |     |                   | 902-09-22.84 - КЖИ:Ca12-02 |      |            |
|        |      |     |                   | <u>Детали</u>              |      |            |
| Б4     |      | 1   |                   | φ 6A1 ГОСТ 5781-82 ℓ=3380  | 44   | 0,75кг     |
|        |      |     |                   | 902-09-22.84 - КЖИ:Ca12-03 |      |            |
|        |      |     |                   | <u>Детали</u>              |      |            |
| Б4     |      | 1   |                   | φ 6A1 ГОСТ 5781-82 ℓ=3640  | 48   | 0,80кг     |
|        |      |     |                   | 902-09-22.84 - КЖИ:Ca12-04 |      |            |
|        |      |     |                   | <u>Детали</u>              |      |            |
| Б4     |      | -1  |                   | φ 6A1 ГОСТ 5781-82 ℓ=2500  | 32   | 0,56кг     |
|        |      |     |                   | 902-09-22.84 - КЖИ:Ca12-05 |      |            |
|        |      |     |                   | <u>Детали</u>              |      |            |
| Б4     |      | 1   |                   | φ 6A1 ГОСТ 5781-82 ℓ=2800  | 36   | 0,62кг     |

Инв. №подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

|            |          |  |  |  |                       |                          |            |         |
|------------|----------|--|--|--|-----------------------|--------------------------|------------|---------|
|            |          |  |  |  | Тпр 902-09-22.84      | КЖИ:Ca12-00              |            |         |
|            |          |  |  |  | Сетка Арматурная Ca12 | Стация                   | Масса      | Масштаб |
|            |          |  |  |  |                       | РП                       | С.М. ТАБЛ. | —       |
| Н.контр.   | Кузнецов |  |  |  |                       | Лист                     | Листов 1   |         |
| Провер.    | Бабыкова |  |  |  |                       | ЦИИЭП                    |            |         |
| Исполн.    | Левчева  |  |  |  |                       | Инженерного Оборудования |            |         |
| Вед. инж.  | Бабыкова |  |  |  |                       | г. Москва                |            |         |
| Гип.       | Кузнецов |  |  |  |                       |                          |            |         |
| Гл. конст. | Шапиро   |  |  |  |                       |                          |            |         |
| Нач. отд.  | Красавин |  |  |  |                       |                          |            |         |


1977-07

26

копировал: Хюппенен

Формат

ГОСТ 14098-68-КТ2



| Обозначение          | Марка  | Размеры (мм) |      |     |     |    |    | Кол-во         |                | Масса<br>кг |
|----------------------|--------|--------------|------|-----|-----|----|----|----------------|----------------|-------------|
|                      |        | l            | h    | a   | b   | c  | d  | n <sub>1</sub> | n <sub>2</sub> |             |
| 902-09-22.84-КЖИ.Сл3 | Сл3    | 3620         | 3120 | 150 | 150 | 85 | 60 | 23             | 20             | 31,9        |
| - 01                 | Сл3-01 | 3880         | 3380 | 150 | 150 | 65 | 40 | 25             | 22             | 37,7        |
| - 02                 | Сл3-02 | 4140         | 3640 | 150 | 150 | 45 | 20 | 27             | 24             | 44,0        |
| - 03                 | Сл3-03 | 3100         | 2600 | 150 | 150 | 50 | 25 | 20             | 17             | 23,3        |
| - 04                 | Сл3-04 | 3400         | 2900 | 150 | 150 | 50 | 25 | 22             | 19             | 28,3        |
| - 05                 | Сл3-05 | 3700         | 3200 | 150 | 150 | 50 | 25 | 24             | 21             | 34,3        |

| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование              | Кол. | Примечание |
|--------|------|------|-------------|---------------------------|------|------------|
|        |      |      | Переменные  | Данные для исполнений     |      |            |
|        |      |      |             | 902-09-22.84 - КЖИ.Сл3    |      |            |
|        |      |      |             | Детали                    |      |            |
| Б4     | 1    |      |             | φ 6A1 ГОСТ 5781-82 l=3120 | 23   | 0,69кг     |
| Б4     | 2    |      |             | φ 6A1 ГОСТ 5781-82 l=3620 | 20   | 0,8кг      |
|        |      |      |             | 902-09-22.84 - КЖИ.Сл3-01 |      |            |
|        |      |      |             | Детали                    |      |            |
| Б4     | 1    |      |             | φ 6A1 ГОСТ 5781-82 l=3380 | 25   | 0,75кг     |
| Б4     | 2    |      |             | φ 6A1 ГОСТ 5781-82 l=3880 | 22   | 0,86кг     |
|        |      |      |             | 902-09-22.84 - КЖИ.Сл3-02 |      |            |
|        |      |      |             | Детали                    |      |            |
| Б4     | 1    |      |             | φ 6A1 ГОСТ 5781-82 l=3640 | 27   | 0,81кг     |
| Б4     | 2    |      |             | φ 6A1 ГОСТ 5781-82 l=4140 | 24   | 0,92кг     |
|        |      |      |             | 902-09-22.84 - КЖИ.Сл3-03 |      |            |
|        |      |      |             | Детали                    |      |            |
| Б4     | 1    |      |             | φ 6A1 ГОСТ 5781-82 l=2600 | 20   | 0,58кг     |
| Б4     | 2    |      |             | φ 6A1 ГОСТ 5781-82 l=3100 | 17   | 0,69кг     |
|        |      |      |             | 902-09-22.84 - КЖИ.Сл3-04 |      |            |
|        |      |      |             | Детали                    |      |            |
| Б4     | 1    |      |             | φ 6A1 ГОСТ 5781-82 l=2900 | 22   | 0,64кг     |
| Б4     | 2    |      |             | φ 6A1 ГОСТ 5781-82 l=3400 | 19   | 0,75кг     |
|        |      |      |             | 902-09-22.84 - КЖИ.Сл3-05 |      |            |
|        |      |      |             | Детали                    |      |            |
| Б4     | 1    |      |             | φ 6A1 ГОСТ 5781-82 l=3200 | 24   | 0,71кг     |
| Б4     | 2    |      |             | φ 6A1 ГОСТ 5781-82 l=3700 | 21   | 0,82кг     |

|              |           |   |  |  |                      |                                       |             |         |
|--------------|-----------|---|--|--|----------------------|---------------------------------------|-------------|---------|
|              |           |   |  |  | Тпр 902-09-22.84     | -КЖИ.Сл3                              |             |         |
|              |           |   |  |  | СЕТКА АРМАТУРНАЯ Сл3 | СТАДИЯ                                | МАССА       | МАСШТАБ |
| Н. КОНТ.     | Кузнецов  | Р |  |  |                      | РП                                    | СМ<br>ТАБЛ. | —       |
| ПРОВЕР.      | Бабыкова  | Р |  |  |                      |                                       |             |         |
| ИСПОЛНИЛ     | Певчева   | Р |  |  |                      |                                       |             |         |
| ВЕД. ИНЖ.    | Бабыкова  | Р |  |  |                      |                                       |             |         |
| ГИП          | Кузнецов  | Р |  |  |                      |                                       |             |         |
| ГЛАВ. КОНСТ. | Шапиро    | Р |  |  |                      |                                       |             |         |
| НАЧ. ОТД.    | Грассавин | Р |  |  |                      |                                       |             |         |
|              |           |   |  |  |                      | ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ<br>г. МОСКВА |             |         |


19474-07

27

копировал: Хлюппенен

ФОРМАТ

ГОСТ 14098-68 КТ2



| Обозначение          | Марка   | Размеры, (мм) |     |      |      |      |      |      |      |      |      | Масса<br>кг |      |
|----------------------|---------|---------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|------|
|                      |         | д             | с   | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    |             | 9    |
| 902-09-22.84КЖИ/См14 | См14    | 450           | 50  | 1430 | 1390 | 1240 | 1070 | 550  | —    | —    | —    | —           | 5.0  |
| — 01                 | См14-01 | 1700          | 50  | 1690 | 1670 | 1580 | 1440 | 1190 | 780  | —    | —    | —           | 7.4  |
| — 02                 | См14-02 | 1950          | 150 | 1930 | 1890 | 1790 | 1640 | 1360 | 1000 | —    | —    | —           | 8.5  |
| — 03                 | См14-03 | 2450          | 25  | 2430 | 2420 | 2370 | 2270 | 2130 | 1940 | 1680 | 1280 | 550         | 14.0 |

ТПР 902-09-22.84 - КЖИ Са14С5

Сборочный чертеж

Стадия Масса Масштаб


РП СМ. табл. —

Лист Листов: 1

ЦНИИЭП  
ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
г. Москва

проект

Испол. 30.1.84. Кон. Овчинников



| Обозначение            | Марка   | Размеры |      |      |      |    |    |    |    | Масса,<br>кг |
|------------------------|---------|---------|------|------|------|----|----|----|----|--------------|
|                        |         | A       | B    | C    | D    | a  | c  | г1 | г2 |              |
| 902.09-22.84. КЖИ Са15 | Са 15   | 4550    | 2400 | 3350 | 1200 | 25 | 75 | 30 | 15 | 26,5         |
| - 01                   | Са15-01 | 3650    | 1900 | 2350 | 700  | 50 | 50 | 23 | 12 | 26,5         |

| Формат | Зона | Поз. | Обозначение                             | Наименование | кол. | Примечание |
|--------|------|------|-----------------------------------------|--------------|------|------------|
|        |      |      | <u>Переменные данные для исполнения</u> |              |      |            |
|        |      |      | 902-09-22.84 КЖИ Са15                   |              |      |            |
|        |      |      | <u>Детали</u>                           |              |      |            |
| БУ     | 1    |      | φ6 А ГОСТ 5781-82 L=2400                |              | 31   | 0.53 кг    |
| БУ     | 2    |      | L=1900                                  |              | 24   | 0.42 кг    |
|        |      |      | 902-09-22.84 КЖИ Са15-01                |              |      |            |
|        |      |      | <u>Детали</u>                           |              |      |            |
| БУ     | 1    |      | φ6 А ГОСТ 5781-82 L=4550                |              | 16   | 1.01 кг    |
| БУ     | 2    |      | L=3650                                  |              | 13   | 0.79 кг    |

ТПР 902-09-22.84 - КЖИ Са15

Сетка арматурная  
Са 15

Стадия Масса Масштаб

РП СМ. табл. —

Лист Листов: 1

ЦНИИЭП  
ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
г. Москва

19474-07 28 формат: А4

## ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

| ИНВ. № ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗМ. ИНВ. № |
|--------------|----------------|-------------|
|--------------|----------------|-------------|

| ФОРМАТ<br>ЗОНА | ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ       | НАИМЕНОВАНИЕ                     | КОЛ. | ПРИМЕ-<br>ЧАНИЕ |
|----------------|------|-------------------|----------------------------------|------|-----------------|
|                |      | <u>ПЕРЕМЕННЫЕ</u> | <u>ДАнные для ИСПОЛНЕНИЙ</u>     |      |                 |
|                |      |                   | <u>901-09-22.84 -КЖИ.Сы14</u>    |      |                 |
|                |      |                   | <u>ДЕТАЛИ</u>                    |      |                 |
| Б4             | 1    |                   | φ 6АІ ГОСТ 5781-82 В= 1430       | 4    | 0,32 кг         |
| Б4             | 2    |                   | В= 1380                          | 4    | 0,31 кг         |
| Б4             | 3    |                   | В= 1240                          | 4    | 0,28 кг         |
| Б4             | 4    |                   | В= 1010                          | 4    | 0,22 кг         |
| Б4             | 5    |                   | В= 550                           | 4    | 0,12 кг         |
|                |      |                   | <u>902-09-22.84 -КЖИ.Сы14-01</u> |      |                 |
|                |      |                   | <u>ДЕТАЛИ</u>                    |      |                 |
| Б4             | 1    |                   | φ 6АІ ГОСТ 5781-82 В= 1690       | 4    | 0,38 кг         |
| Б4             | 2    |                   | В= 1670                          | 4    | 0,37 кг         |
| Б4             | 3    |                   | В= 1580                          | 4    | 0,35 кг         |
| Б4             | 4    |                   | В= 1440                          | 4    | 0,32 кг         |
| Б4             | 5    |                   | В= 1190                          | 4    | 0,26 кг         |
| Б4             | 6    |                   | В= 780                           | 4    | 0,17 кг         |
|                |      |                   | <u>902-09-22.84 -КЖИ.Сы14-02</u> |      |                 |
|                |      |                   | <u>ДЕТАЛИ</u>                    |      |                 |
| Б4             | 1    |                   | φ 6АІ ГОСТ 5781-82 В= 1930       | 4    | 0,43 кг         |
| Б4             | 2    |                   | В= 1890                          | 4    | 0,42 кг         |
| Б4             | 3    |                   | В= 1790                          | 4    | 0,39 кг         |
| Б4             | 4    |                   | В= 1640                          | 4    | 0,36 кг         |
| Б4             | 5    |                   | В= 1360                          | 4    | 0,30 кг         |
| Б4             | 6    |                   | В= 1000                          | 4    | 0,22 кг         |

| ФОРМАТ<br>ЗОНА | ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ                    | КОЛ. | ПРИМЕ-<br>ЧАНИЕ |
|----------------|------|-------------|---------------------------------|------|-----------------|
|                |      |             | <u>902-09-22.84 -КЖИ-СдЧ-03</u> |      |                 |
|                |      |             | <u>ДЕТАЛИ</u>                   |      |                 |
| БЧ             | 1    |             | Ф6АІ ГОСТ 5781-82 $\rho=2430$   | 2    | 0,54 кг         |
| БЧ             | 2    |             | $\rho=2420$                     | 4    | 0,54 кг         |
| БЧ             | 3    |             | $\rho=2370$                     | 4    | 0,53 кг         |
| БЧ             | 4    |             | $\rho=2270$                     | 4    | 0,50 кг         |
| БЧ             | 5    |             | $\rho=2130$                     | 4    | 0,47 кг         |
| БЧ             | 6    |             | $\rho=1940$                     | 4    | 0,43 кг         |
| БЧ             | 7    |             | $\rho=1680$                     | 4    | 0,37 кг         |
| БЧ             | 8    |             | $\rho=1280$                     | 4    | 0,28 кг         |
| БЧ             | 9    |             | $\rho=550$                      | 4    | 0,12 кг         |

|            |          |     |  |  |                       |                            |        |         |
|------------|----------|-----|--|--|-----------------------|----------------------------|--------|---------|
|            |          |     |  |  | ТПР 902-09-22.84      | -КЖИ.Са44                  |        |         |
|            |          |     |  |  | СЕТКА АРМАТУРНАЯ Са44 | СТАНДА                     | МАССА  | МАСШТАБ |
| Н.КОНТ.    | КУЗНЕЦОВ | Лев |  |  |                       | РП                         | —      | —       |
| ПРОВЕР.    | БАБИКОВА | Лев |  |  |                       |                            |        |         |
| ИСПОЛНИ    | ЛЕВЧЕВА  | Лев |  |  |                       |                            |        |         |
| ВЕД.ИНЖ.   | БАБИКОВА | Лев |  |  |                       | ЛИСТ                       | ЛИСТОВ |         |
| ГИП.       | КУЗНЕЦОВ | Лев |  |  |                       | ИНЖЕНЕРНОГО УБОРОВОДОВАНИЯ |        |         |
| ГЛ. КОНСТ. | ШАПИРО   | Лев |  |  |                       | Г. МОСКВА                  |        |         |
| НАЧ. ОТД.  | КРАСАВИН | Лев |  |  |                       |                            |        |         |

19474-07

(29)

копировал: Хюппенен

Quoted 07.05.84,

ФОРМАТ: А3: 1/4