



Plataforma de confeitaria

Documentação completa da aplicação web — páginas públicas, loja, painel do cliente e painel administrativo.

Documento técnico e funcional · 27 de julho de 2026
Next.js 14 · Prisma · PostgreSQL · Auth.js · Mercado Pago

Sumário

O documento vai do panorama geral até a tela individual. Se você só quer entender o que o sistema faz, leia as seções 1 a 3.

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Visão geral | 11. Conta e autenticação |
| 2. Perfis de usuário | 12. Painel do cliente |
| 3. Mapa de páginas | 13. Painel administrativo |
| 4. Página inicial | 14. Controle de estoque |
| 5. Cardápio | 15. Pagamentos |
| 6. Bolos inteiros | 16. Modelo de dados |
| 7. Sobre | 17. Stack e arquitetura |
| 8. Contato e pontos de venda | 18. Segurança |
| 9. Seja revendedor | 19. Deploy |
| 10. Carrinho e checkout | 20. Estado atual |

SOBRE AS IMAGENS

Todas as capturas foram feitas no ambiente de produção. A marca do negócio foi substituída por um marcador `logo` em todas as telas, e os endereços de e-mail no painel administrativo foram mascarados.

Visão geral

Uma loja online completa para uma confeitaria de bairro: vitrine, carrinho, pagamento, histórico de pedidos e um painel onde a dona gerencia tudo sem tocar em código.

A plataforma resolve três necessidades que costumavam viver no WhatsApp e no caderno:

1. **Mostrar o que existe hoje.** O catálogo vem do banco de dados. O que a dona cadastra no painel aparece no site na hora, sem precisar de um novo deploy.
2. **Receber pedido sem conversa.** O cliente monta o carrinho e finaliza sozinho. A conversa por WhatsApp continua existindo, mas deixou de ser obrigatória.
3. **Saber o que está acontecendo.** O painel mostra faturamento, pedidos por status, produtos mais vendidos e a base de clientes.

Princípios que guiaram as decisões

Comprar sem conta é sempre possível. Criar login nunca é uma barreira para comprar — a conta serve a quem quer histórico e avisos. O carrinho do visitante vive no navegador; o do cliente logado vive no banco e acompanha ele entre dispositivos.

Excluir produto não quebra pedido. Cada item de pedido guarda uma cópia do nome e do preço no momento da compra. A dona pode excluir um sabor descontinuado sem corromper o histórico, e sem que nenhum cliente veja erro.

Falha nunca é silenciosa. Se o pagamento não passa, se o estoque acabou, se o catálogo não carrega — a tela diz o que aconteceu. O carrinho nunca é esvaziado sem que o pedido tenha sido de fato criado.

SEÇÃO 2

Perfis de usuário

Quatro perfis, com o acesso controlado no servidor — não apenas escondendo botões na interface.

Visitante

Sem login. Navega o site inteiro, monta carrinho e finaliza pedido informando os dados na hora. O carrinho fica salvo no navegador.

Cliente CUSTOMER

Tem conta. Carrinho salvo no banco, histórico de pedidos, encomenda de bolo, edição de perfil e foto. Confirmação de e-mail e redefinição de senha.

Parceiro PARTNER

Estabelecimento que revende as fatias. Área própria com o registro de atividade e os pontos de venda cadastrados.

Administrador ADMIN

A dona do negócio. Painel completo: produtos, estoque, pedidos, pontos de venda, usuários, seções da home, métricas e chaves de pagamento.

COMO A PROTEÇÃO FUNCIONA

Cada rota de API verifica o papel do usuário no servidor antes de responder. Esconder um botão no navegador não protege nada — quem souber a URL da API continuaria chegando lá. Por isso a checagem vive no back-end, e a interface só reflete o que o servidor já decidiu.

Mapa de páginas

Vinte rotas no total. As públicas ficam abertas a qualquer visitante; as demais exigem papel específico.

ROTA	O QUE É	QUEM ACESSA
/	Página inicial com vitrine e destaques	Todos
/cardapio	Catálogo completo de fatias e bolos	Visitante
/bolos	Modelos e formulário de encomenda	Visitante
/sobre	História do negócio	Todos
/contato	Mensagem, mapa e pontos de venda	Todos
/onde-encontrar	Mesma página de contato, focada no mapa	Todos
/revenda	Cadastro de estabelecimento revendedor	Visitante
/conta	Login, cadastro e painel do cliente	Todos / Cliente
/parceiro	Área do estabelecimento parceiro	Parceiro
/admin/dashboard	Painel administrativo	Admin
/checkout/retorno	Retorno do gateway após o pagamento	Todos
/esqueci-senha	Pedido de link de redefinição	Todos
/redefinir-senha	Nova senha via token do e-mail	Todos
/termos · /privacidade	Páginas legais	Todos


DETALHE DE NAVEGAÇÃO

Cliente logado que abre /cardapio é redirecionado para /conta , onde existe uma versão do catálogo integrada ao painel dele. É intencional: mantém o cliente dentro da área que tem histórico e encomenda à mão.

SEÇÃO 4


Página inicial

A vitrine. Combina um carrossel de destaque, as fatias do dia, os mais vendidos e a chamada para encomenda de bolo inteiro.



Carrossel de destaque. Cada slide traz um sabor com foto, descrição, preço por fatia e botão de compra direta. O atalho de WhatsApp fica ao lado.

Toda a home é montada a partir do banco: os sabores em destaque, os textos e até quais blocos aparecem são configuráveis pelo painel, na aba *Seções da landing*.



"Fatias do dia" — as três primeiras fatias do catálogo, com botão de adicionar ao carrinho direto do bloco.



Bloco institucional. Texto fixo, pensado para responder à objeção antes que ela apareça: receita caseira, produção diária, preço justo.

COMPORTAMENTO DE CARREGAMENTO


A home só é exibida depois que os dados do catálogo e da configuração chegam. Isso evita o efeito de ver um conteúdo provisório e ele trocar por outro meio segundo depois.

Cardápio

O catálogo completo, dividido entre fatias individuais e bolos inteiros sob encomenda.



Dois filtros: *Fatias* e *Bolos inteiros*. A troca é instantânea, sem recarregar a página.



Cada fatia mostra foto, nome, preço e um botão de adicionar. A grade cai para duas colunas em tablet e uma no celular.

Fatia entra no carrinho, bolo vai para encomenda

São dois fluxos diferentes de propósito. A fatia tem preço fechado e vai direto para o carrinho. O bolo inteiro depende de sabor, tamanho, data de retirada e personalização — coisas que precisam de conversa. Por isso o cartão de bolo leva para o formulário de encomenda, não para o carrinho.

Produto esgotado

Quando o estoque de um produto chega a zero, o cartão ganha um selo *Esgotado* em cinza e o botão de adicionar fica desabilitado. Produtos sem estoque controlado — o padrão — não exibem nada disso e podem ser comprados sempre.

QUANDO O CATÁLOGO NÃO CARREGA

Se a API falhar, a página mostra uma mensagem de erro com botão de tentar de novo. Ela nunca exibe produtos de exemplo no lugar: um catálogo inventado é indistinguível do real e levaria o cliente a pedir algo que não existe.

Bolos inteiros

Modelos de referência e um formulário que monta a encomenda e entrega a conversa pronta no WhatsApp.



Três modelos de referência — aniversário, festa e temático — todos personalizáveis.

Formulário de encomenda: sabor, tamanho com preço e número de fatias, data de retirada, nome e contato.

Os tamanhos são fixos: **P** com 10 fatias, **M** com 20 e **G** com 30. O envio abre o WhatsApp com a mensagem já formatada, contendo tudo que foi preenchido — a dona recebe o pedido estruturado, sem precisar perguntar item por item.

POR QUE NÃO PASSA PELO CARRINHO

Encomenda de bolo envolve combinação de data, personalização e às vezes ajuste de preço. Fechar isso num checkout automático geraria pedido que a cozinha não consegue honrar. A decisão foi manter o bolo na conversa e o pagamento no acerto direto.

Sobre

A página de história — o que sustenta a confiança de quem ainda não comprou.



Narrativa da origem do negócio, com números de apoio: anos de história, sabores no catálogo e proporção de produção artesanal.


É a página com menos função técnica e uma das mais importantes comercialmente. Confeitaria artesanal vende confiança antes de vender bolo, e essa página é onde a origem caseira do produto é afirmada.

Contato e pontos de venda

Formulário de mensagem, mapa interativo e a lista de estabelecimentos que revendem as fatias.



Mapa interativo com os pontos de venda. Clicar num item da lista move o mapa até ele.



Formulário de mensagem, ao lado do endereço e do horário de funcionamento.

Os pontos vêm do banco e são gerenciados pelo painel — a dona cadastra nome, endereço e coordenadas, e eles aparecem no mapa imediatamente. O mapa usa OpenStreetMap, sem chave de API nem custo por visualização.

O formulário exige nome e mensagem, e entrega o conteúdo pelo WhatsApp — mesmo canal do resto do site. É uma decisão de operação: a dona responde tudo pelo WhatsApp, e uma caixa de e-mail que

ninguém abre seria pior que não ter formulário.

Seja revendedor

Captação de estabelecimentos que queiram vender as fatias no próprio balcão.




Os três argumentos da proposta — entrega programada, margem e suporte — seguidos do formulário de cadastro.

O cadastro pede nome do estabelecimento, responsável, WhatsApp, endereço e uma observação livre. Como nas demais, a submissão abre o WhatsApp com tudo preenchido. Aprovado o parceiro, o admin cria a conta com papel **PARTNER** e cadastra o endereço como ponto de venda — que passa a aparecer no mapa público.

Carrinho e checkout

O caminho entre escolher a fatia e o pedido existir no sistema.



O carrinho abre lateralmente assim que um item é adicionado, mostrando quantidade, subtotal e o botão de finalizar.

Onde o carrinho fica salvo

Depende de quem está comprando. **Visitante:** o carrinho vive no navegador e sobrevive a fechar a aba. **Cliente logado:** vive no banco, ligado à conta, e acompanha entre celular e computador.

As duas formas de finalizar

1. **Com gateway configurado:** o sistema cria uma cobrança e leva o cliente para a tela de pagamento. Concluído, ele volta para `/checkout/retorno` com o resultado.
2. **Sem gateway:** o pedido é registrado e o cliente é levado ao WhatsApp com o resumo pronto. O acerto acontece na conversa.

O QUE ACONTECE QUANDO FALHA

Se o servidor recusa o pedido — estoque acabou, produto saiu do catálogo, tentativas em excesso — a mensagem aparece no rodapé do carrinho e **o carrinho continua intacto**. O cliente ajusta e tenta de novo, sem remontar tudo.

O botão também é bloqueado enquanto o pedido está sendo enviado, para que dois cliques não gerem dois pedidos e não descontem o estoque duas vezes.

Dois status independentes

Cada pedido carrega dois estados que não se confundem. O **preparo** (pendente, em preparo, pronto, entregue) é controlado pela dona no painel. O **pagamento** (pendente, aprovado, recusado, cancelado, estornado) é atualizado automaticamente pelo gateway. Um pedido pode estar pago e ainda não preparado, ou pronto e ainda não pago.

Conta e autenticação

Login e cadastro por e-mail e senha, com confirmação de endereço e recuperação.

Login e criação de conta na mesma tela. O texto abaixo reforça que a conta é opcional para comprar.


No cadastro o sistema envia um e-mail de confirmação. Enquanto o endereço não é confirmado, um aviso fica visível no painel do cliente, com botão para reenviar — protegido por um intervalo mínimo para evitar disparo em sequência.

Proteções aplicadas

- Senhas guardadas apenas como hash, nunca em texto.
- Limite de tentativas de login por identificador, contra ataque de força bruta.
- Token de redefinição com validade curta e uso único.
- Sessão em JWT assinado, sem estado no servidor.
- Cadastro protegido por desafio aritmético simples, contra robôs.

Painel do cliente


Quatro áreas em uma página só, alternadas pelos ícones no cabeçalho: catálogo, encomenda, pedidos e perfil.




Abertura do painel: saudação pelo nome, aviso de confirmação de e-mail, chamada para encomenda e o catálogo em formato compacto.

Catálogo

Versão enxuta da vitrine, com adição ao carrinho sem sair do painel. Produtos esgotados aparecem marcados e não podem ser adicionados.




Encomenda de bolo dentro do painel — mesmos modelos e formulário da página pública, sem obrigar a sair da conta.



Histórico de pedidos: número, itens, valor, status de preparo, status de pagamento e data.

Histórico

Cada linha mostra os itens conforme foram comprados — nome e preço da época, não os atuais. Se um sabor mudou de preço ou saiu do catálogo, o pedido antigo continua contando a história correta.



Edição de perfil: foto, dados da conta e troca de senha.

Perfil

Foto de perfil com limite de 2 MB nos formatos JPG, PNG e WEBP; nome e telefone; e troca de senha, que exige a senha atual antes de aceitar a nova.


Painel administrativo

Sete abas que cobrem a operação inteira do negócio. Nenhuma alteração aqui exige deploy — tudo reflete no site imediatamente.

Dashboard



Cinco indicadores do período — faturamento, pedidos, ticket médio, clientes e produtos ativos — e o gráfico de receita diária dos últimos 30 dias.



Distribuição de pedidos por status de preparo e ranking de produtos mais vendidos no período.

Produtos

logo

Painel administrativo

Dashboard

Produtos

Seções da landing

Pontos de venda

Pedidos

Usuários

Pagamentos

Adicionar produto

Sem foto

Enviar foto do produto

Nome

Preço

Categoria

Estoque

Nome do produto

R\$ 0

Fatia

Sem limite

Adicionar



Bolo temático

Ativo

Bolo inteiro

R\$ 75,00

Estoque: sem limite



Red velvet

Ativo

Fatia

R\$ 14,00

Estoque: sem limite



Chocolate intenso

Ativo

Fatia

R\$ 12,00

Estoque: sem limite



Bolo de festa

Ativo

Bolo inteiro

R\$ 75,00

Estoque: sem limite

Cadastro de produto com foto, nome, preço, categoria e estoque; abaixo, a grade do catálogo atual.

O campo **Estoque** aceita ficar em branco, e em branco significa venda ilimitada — é o comportamento padrão. Preenchido, passa a valer o controle descrito na seção 14. As fotos são enviadas direto pelo painel e servidas por CDN.

Pedidos

logo

Painel administrativo

Dashboard

Produtos

Seções da landing

Pontos de venda

Pedidos

Usuários


Pagamentos

PEDIDO	CLIENTE	ITEM	DATA	PAGAMENTO	STATUS
#8214	Visitante	1x Cenoura com chocolate	26/07/2026	Pendente	Pendente
#6649	Visitante	2x Cenoura com chocolate	26/07/2026	Pendente	Pendente
#2081	Thiago Oliveira	2x Red velvet, 3x Cenoura com chocolate, 3x Floresta negra	24/07/2026	Pendente	Em preparo
#2082	Carlos Ferreira	2x Prestigio, 2x Red velvet	24/07/2026	Pendente	Pronto
#1019	Cliente Teste	1x Chocolate intenso	24/07/2026	Pendente	Em preparo
#2083	Marcos Rodrigues	2x Floresta negra, 3x Maracujá, 3x Ninho com Nutella	24/07/2026	Pendente	Em preparo

Todos os pedidos com cliente, itens, data, status de pagamento e um seletor para mudar o status de preparo.

Pedidos de visitante aparecem identificados como tal, com os dados informados no momento da compra. A mudança de status de preparo é imediata e fica visível para o cliente no histórico dele.


Seções da landing



Interruptores para ligar e desligar blocos da home sem mexer no código.


Permite adaptar a home à ocasião — desligar “Mais vendidos” num período de estoque curto, por exemplo — sem depender de desenvolvedor.

Pontos de venda



Cadastro de ponto com nome, coordenadas e endereço. A dica indica como obter latitude e longitude pelo Google Maps.

Usuários




NOME	E-MAIL	PAPEL	PEDIDOS	DESDE	AÇÕES
Diego Silva	dj*****@e*****.com	Ciente	0	25/07/2026	Excluir
João Rodrigues	no*****@g****.com	Admin	0	24/07/2026	Excluir
Teste RS	te*****@e*****.com	Ciente	0	24/07/2026	Excluir
Padaria Bela Vista	p*****@e*****.com	Parceiro	0	24/07/2026	Excluir
Cliente Teste	cl*****@e*****.com	Ciente	1	24/07/2026	Excluir
Marta (admin)	ad****@m*****.com.br	Admin	0	24/07/2026	Excluir
Ana Silva	an*****@e*****.com	Ciente	5	21/07/2026	Excluir

Base de usuários com papel editável, contagem de pedidos e data de cadastro. Os e-mails foram mascarados para este documento.

É aqui que um cliente é promovido a parceiro ou administrador. A mudança de papel vale na hora, na próxima requisição da pessoa.

Pagamentos



Mercado Pago

Cole aqui o Access Token e a Chave secreta do webhook do painel de desenvolvedores do Mercado Pago. Cadastre o webhook (evento payment) apontando pra /api/checkout/webhook no seu domínio. Sem essas chaves, o checkout continua funcionando pelo WhatsApp.

Access Token

APP_USR-...

Nenhum token configurado ainda.

Chave secreta do webhook

Opcional, mas recomendada

Sem chave, o webhook não valida a assinatura das notificações.

Salvar

Campos para o token de acesso e a chave secreta do webhook. Nenhum token estava configurado no momento da captura.

As chaves ficam no banco, não no código — a dona pode trocá-las sem deploy. Uma vez salvas, o painel só exibe uma versão mascarada; o valor completo nunca volta para a tela.

Controle de estoque

Opcional por produto. Em branco significa venda ilimitada; preenchido, o sistema impede vender o que não existe.

As três barreiras

1. **No carrinho.** Tentar adicionar acima do disponível é recusado, e a quantidade volta para o máximo que o servidor aceita, com aviso no item.
2. **No checkout.** O desconto do estoque acontece de forma atômica, com a verificação de disponibilidade dentro da mesma operação. Dois clientes disputando a última fatia não conseguem comprar os dois.
3. **Na devolução.** Se o pagamento é recusado ou cancelado, o estoque volta automaticamente — e apenas uma vez, mesmo que a notificação do gateway chegue repetida.

POR QUE ATÔMICO IMPORTA

A forma ingênua seria ler o estoque, conferir em memória e depois gravar. Entre a leitura e a gravação outro cliente pode comprar a mesma unidade, e os dois pedidos passam. Aqui a condição de disponibilidade faz parte da própria operação de escrita: ou desconta com estoque suficiente, ou não desconta nada.

Pagamentos

Integração com Mercado Pago, com o WhatsApp como caminho garantido quando o gateway não está disponível.

Como funciona

Ao finalizar, o sistema cria uma cobrança no gateway e redireciona o cliente para a tela de pagamento hospedada por ele. O cartão nunca passa pela aplicação — o que reduz drasticamente a superfície de risco e a exigência de conformidade.

Concluído o pagamento, o gateway notifica o sistema por webhook. A notificação tem a assinatura verificada antes de ser aceita: sem isso, qualquer um poderia forjar uma confirmação e marcar pedidos como pagos.

STATUS DO GATEWAY	SIGNIFICADO NO PEDIDO
Pendente / Em processo	Aguardando confirmação
Aprovado	Pago
Recusado / Cancelado	Não pago — estoque devolvido
Estornado / Contestado	Reembolsado

SITUAÇÃO NA DATA DESTE DOCUMENTO

Nenhuma chave de pagamento estava configurada em produção. Na prática, todo checkout está seguindo pelo caminho de WhatsApp e nenhuma cobrança automática acontece. Para ativar a cobrança, basta preencher o token e a chave do webhook na aba *Pagamentos* — não é necessário alterar código nem publicar nova versão.

Modelo de dados

Oito entidades. As decisões de modelagem foram tomadas para que o histórico continue verdadeiro conforme o catálogo muda.

ENTIDADE	GUARDA
Usuário	Nome, e-mail, hash da senha, telefone, foto, papel e confirmação de e-mail
Produto	Nome, categoria, preço, imagem, ativo e estoque opcional
Item de carrinho	Carrinho do cliente logado, ligado ao produto
Pedido	Código, valor, status de preparo, status de pagamento e dados de contato quando é visitante
Item de pedido	Quantidade e a cópia do nome e do preço no momento da compra
Ponto de venda	Nome, endereço e coordenadas
Registro de atividade	Ações da conta, exibidas ao cliente e ao parceiro
Configurações	Chaves de pagamento e seções ativas da home

A DECISÃO MAIS IMPORTANTE

O item de pedido guarda uma **cópia** do nome e do preço, não apenas uma referência ao produto. Se a dona exclui um sabor ou reajusta o preço, todo pedido antigo continua mostrando o que foi realmente comprado e pago. Sem isso, o histórico se reescreveria sozinho a cada mudança de catálogo — e um produto excluído deixaria buracos em pedidos já entregues.

Na mesma linha: excluir um produto que está no carrinho de alguém remove o item silenciosamente, sem erro para o cliente. É uma regra de origem do projeto — o cliente nunca deve encontrar uma tela quebrada por causa de uma decisão administrativa.

Stack e arquitetura

CAMADA	TECNOLOGIA	PAPEL
Aplicação	Next.js 14 · React 18 · TypeScript	Interface e API na mesma base
Banco	PostgreSQL gerenciado	Dados da aplicação
Acesso a dados	Prisma	Consultas tipadas e migrations versionadas
Autenticação	Auth.js	Sessão em JWT, login por senha
Arquivos	Armazenamento em blob	Fotos de produto e de perfil, servidas por CDN
E-mail	Serviço transacional	Confirmação de conta e redefinição de senha
Pagamento	Mercado Pago	Cobrança hospedada e webhook
Mapa	Leaflet · OpenStreetMap	Pontos de venda, sem chave nem custo
Testes	Vitest · Testing Library	Lógica pura e fluxo de compra

A aplicação é um monolito: interface e API convivem no mesmo projeto e no mesmo deploy. Para uma operação deste porte é a escolha certa — um serviço para subir, um lugar para investigar quando algo falha, e nenhum custo de coordenação entre repositórios.

A estilização não usa framework de UI. É CSS puro, com módulos apenas onde há necessidade de consultas de mídia. Isso mantém o pacote enviado ao navegador pequeno e o visual inteiramente sob controle.

Segurança

- **Autorização no servidor.** Toda rota administrativa confere o papel antes de responder. A interface apenas reflete o que o servidor já decidiu.
- **Senhas em hash.** Nunca armazenadas nem trafegadas em texto puro.
- **Limite de tentativas.** Login, cadastro e checkout têm teto de tentativas por janela de tempo.
- **Webhook assinado.** Notificações de pagamento sem assinatura válida são rejeitadas — sem isso, qualquer um marcaria pedidos como pagos.
- **Cartão fora da aplicação.** Dados de cartão são digitados no ambiente do gateway. A aplicação nunca os recebe, armazena ou transmite.
- **Cabeçalhos de segurança.** Configurados na resposta HTTP contra ataques comuns de navegador.
- **Segredos fora do repositório.** Nenhuma credencial versionada; as chaves de pagamento vivem no banco, mascaradas na interface.
- **Tokens de uso único.** Confirmação de e-mail e redefinição de senha expiram e não podem ser reutilizados.

Deploy

Publicação automática: enviar para o branch principal coloca a versão no ar.

Cada publicação executa, em ordem: instalação de dependências, aplicação das migrations pendentes no banco, compilação e substituição da versão anterior. Migrations entram automaticamente — não existe passo manual que possa ser esquecido e deixar o código à frente do banco.

O ambiente é servido por CDN global, com as páginas estáticas pré-renderizadas e as rotas de API executadas sob demanda.

PONTO DE ATENÇÃO

Ambiente de desenvolvimento e produção compartilham o mesmo banco de dados. Na prática, qualquer alteração de estrutura feita na máquina de desenvolvimento já atinge os dados reais. O script de dados de demonstração foi travado por segurança — ele exige uma confirmação explícita e mostra qual banco será afetado antes de rodar. A separação definitiva depende de criar um banco próprio para desenvolvimento.

Estado atual

O que está pronto, o que está consciente e o que ficou para depois.

Funcionando e verificado

Fluxo completo de compra para visitante e cliente logado; cadastro, confirmação de e-mail e redefinição de senha; proteção de rotas por papel; controle de estoque com desconto atômico e devolução; painel administrativo completo; e a regra de que excluir produto não quebra pedido nem carrinho. A suíte automatizada cobre a lógica de contato, a montagem de URLs de retorno, a identificação de origem das requisições e o fluxo de compra no cliente.

Decisões conscientes

- Formulários de contato, revenda e encomenda entregam pelo WhatsApp, não por e-mail — é onde a operação de fato acontece.
- Bolo inteiro fica fora do carrinho, por depender de combinação e data.
- Cliente logado usa o catálogo dentro do painel, e não a página pública.

Pendências conhecidas

- **Pagamento não ativado.** Falta cadastrar as chaves para que a cobrança automática funcione.
- **Redes sociais.** Os links de Facebook e Instagram no rodapé estão vazios, aguardando os perfis reais.
- **Banco compartilhado** entre desenvolvimento e produção.
- **Acessibilidade parcial.** A navegação por teclado foi corrigida em toda a interface, mas o carrinho lateral ainda não devolve o foco ao fechar nem responde à tecla Esc.
- **Imagens sem dimensão declarada**, o que causa pequeno deslocamento de layout enquanto carregam.
- **Repetição de código** em componentes de cartão de produto e formatação de valores, sem impacto para quem usa.