



DUT Statistique et informatique décisionnelle Année 2020/2021

Réalisation d'une application web et de la base de données associée

(CONFIDENTIEL)

Alexandre REVILLON

Sarah EL HADDADI ALEGRE

Du 14/10/2020 au 20/03/2021



Tuteur académique : Madame Fatima BELKOUCH

Tuteur dans l'entreprise : Monsieur Antoine URQUIZAR

Etablissement: IUT C Roubaix, 53 Rue de l'Alma, 59100 Roubaix

Entreprise d'accueil : CONSTRUCTIONS-3D, 2 rue Peclet, 59300 Valenciennes

Table des matières

Introdu	ıction	3
1. L'e	ntreprise CONSTRUCTIONS-3D	4
1.1.	Activité de l'entreprise	4
1.2.	Constitution de l'entreprise	4
1.3.	Contexte du projet et besoins de l'entreprise	5
1.4.	Mission et objectifs du projet	5
2. Mé	éthodologie	6
2.1.	Analyse de l'existant	6
2.2.	Démarche et planification	7
3. Ré	alisation	8
3.1.	Conception de la base de données	8
3.1.	Installation du serveur web locale	12
3.2.	Réalisation de l'application web	13
3.2	2.1. La fonction de recherche d'un produit	13
3.2	2.2. Formulaire d'ajout dans la base de données	14
Conclus	sion	15
Bilan Pı	rofessionnel	16
Bilan pe	ersonnel	16

Table des figures

Figure 1: Organigramme de l'entreprise	5
Figure 2: Extrait du fichier Excel existant	
Figure 3: Digramme de Gantt du projet	
Figure 4: Caractéristiques selon le type de produit	
Figure 5: Modèle conceptuel des données	
Figure 6: Page d'accueil de l'application web	13
Figure 7: Schéma de fonctionnement de la page recherche	14
Figure 8: Schéma de fonctionnement du formulaire d'ajout	14

Introduction

Dans le cadre de la deuxième année de DUT STID, nous sommes amenés à réaliser un projet en entreprise. Il s'agit d'être en contact avec un organisme et de lui fournir nos services en statistiques et informatique décisionnelle dans le cadre d'un projet tuteuré d'une à deux demi-journées par semaines.

Le but premier est évidemment de répondre aux demandes de l'entreprise, en menant à bien la mission qui nous est accordée. Mais il s'agit aussi de mettre à plat les compétences acquises jusqu'ici, et de mettre en corrélation les connaissances fournies par les différentes matières, afin d'atteindre un but spécifique.

Dans le cadre de ce projet, nous travaillons pour l'entreprise *Constructions-3D*, une jeune start-up innovante dans le domaine de l'impression bâtiment, afin de les aider dans un de leur projet. Il s'agit en effet de modéliser leur base de données, contenant les articles présents dans leur stock. Nous devrons ensuite créer une application web qui communique avec un casier connecté. Ce dernier comprend des tiroirs qui s'allumeront sur demande, selon l'objet recherché via l'application web.

Nous documenteront - au cours de ce rapport —dans un premier temps la présentation de l'entreprise, de ces attentes et des objectifs à atteindre. Puis nous évoquerons la méthodologie mis en place pour réaliser les objectifs. Et pour terminer nous allons voir la démarche détaillée de notre travail ainsi que nos réalisations.

1. L'entreprise CONSTRUCTIONS-3D

1.1. Activité de l'entreprise

Constructions-3D est une startup innovante qui a été créée avec comme objet :

- La recherche, le développement, la fabrication, l'assemblage et la vente de machines automatisées pour le bâtiment telles que des imprimantes 3D, robots, logiciels, matériaux ou sous-produits d'impression, y compris les études techniques associées, service après-vente et formation.
- Et plus toutes opérations de nature industrielle, commerciale, financières, civiles, mobilières et immobilière, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

L'entreprise souhaite à court terme commercialiser des solutions d'impression 3D de bâtiments utilisant de nouveaux matériaux et des protocoles entièrement numérisés. L'offre comprendra le matériel nécessaire à l'impression dans son ensemble, ainsi que des services associés (formation, assistance sur chantier, SAV, etc.). Ce kit complet permettra au client d'utiliser de manière fonctionnelle son matériel au plus vite.

1.2. Constitution de l'entreprise

Constructions-3D c'est:


- Elle compte 10 employés
- Elle est divisée en 2 sites : le siège et le site de production
- Elle a un chiffre d'affaires de 300 000€ environ en 2019

L'entreprise est divisée en 4 grands services : la Direction, le pôle recherche et développement, la production et le pôle commerciale.

Pour le projet, nous sommes rattachés au service de Recherche et développement. En effet le projet est en relation avec le développement d'un produit qui sera dans un premier temps utilisé au sein de l'entreprise, puis éventuellement améliorer pour être commercialisé.

Les missions de ce service sont :

- L'amélioration continue des machines existantes.
- La création de nouveaux produits.
- L'ménagement des postes de production.



1.3. Contexte du projet et besoins de l'entreprise

Dans le cadre de la production de machine, l'entreprise souhaite améliorer son système d'inventaire du stock disponible ainsi que la recherche dans cet inventaire. Le but étant de faciliter et d'optimiser le travail de l'équipe de production.

Pour le moment, leur inventaire se trouve dans un fichier Excel où toutes les références sont dans un même tableau avec toutes les caractéristiques de chacune de ces références. Le problème est que ce fichier devient de moins en moins lisible, ce qui fait qu'il est de moins en moins utilisé.

Ils ont pour projet de réaliser un prototype de casier connecté : un casier qui illumine le tiroir dans lequel se trouve l'objet du stock que l'on cherche. Ce prototype s'inscrit dans une démarche de preuve de concept (ou en anglais, POC : proof of concept) afin de vérifier la faisabilité d'un tel produit et d'en tester son utilité lors de l'utilisation.

La partie matérielle (hardware) a déjà été réalisé, des LED ont été installé dans le casier et le tout est relié à internet afin de contrôler l'allumage des différents tiroirs. Mais ils ont dû mettre le projet en pause pour se concentrer davantage sur d'autres tâches.

1.4. Mission et objectifs du projet

Notre mission est de reprendre le développement de ce produit en conceptualisant la base de données de l'inventaire. Puis par la suite la réalisation de l'application web permettant une recherche optimale, rapide et facilitée dans cet inventaire.

Nos objectifs pour mener à bien cette mission sont les suivants :

- Modélisation de la base de données des stocks actuels

- Harmonisation et vérification des données
- Migration des données Excel vers la base de données
- Création d'une application web dynamique pour la gestion des références et des quantités
- Calculs d'indicateurs statistiques permettant la bonne gestion des stocks

En termes de livrable, l'entreprise attend de nous pour la fin de ce projet une application web fonctionnelle associé à une base de données cohérente qui communique avec le casier. Les résultats attendus peuvent être résumé comme suit :

- Une base de données adéquates et sur mesure
- Une application web fonctionnelle et intuitive
- Une gestion simplifier des emplacements et des quantités
- Des indicateurs statistiques

2. Méthodologie

2.1. Analyse de l'existant

La solution existante est pour le moment est un fichier Excel assez conséquent contenant entre environ 1400 lignes regroupant différentes familles d'objets avec des caractéristiques différentes réparties sur 15 colonnes.

4	Α	В	С	D	Е	F	G	н	1 1	J	K	L	М	N	0
1	Casier •	Tiroir ▼	quantite 🔻	Sous Catégorie	type 🔻	empreinte 🔻	genre 🔻	longueur	utilite 🔻	matiere 🔻	epaisseur 🔻	diametre 🔻	diametre 1	diametre 2	ref comm 🔻
2	В	1	14	Vis métrique	tete fraisée	Hexagonal creux	/	20	Métal	Acier 10.9	/	M5	/	/	
3	В	1	15	Vis métrique	tete fraisée	Hexagonal creux	/	20	Métal	Acier 10.9	/	M4	/	/	/
4	В	1	10	Vis métrique	tete fraisée	Hexagonal creux	/	16	Métal	Acier	/	M3	/	/	/
5	В	2	30	Vis métrique	tete cylindrique	Hexagonal creux	/	80	Métal	Acier 8.8	/	M6	/	/	/
6	В	2	39	Vis métrique	tete fraisée	Cruciforme	/	22	Métal	Acier	/	M5	/	/	/
7	В	3	8	Vis métrique	tete bombée	Hexagonal creux	/	30	Métal	Acier 10.9	/	M12	/	/	/
8	В	4	19	Rondelle	Grower	1	/	/	/	/	2	/	M8	14.5	/
9	В	4	24	Rondelle	Grower	/	/	/	/	/	2	/	M8	12	/
10	В	4	31	Rondelle	Plate	1	/	/	/	1	1	/	M6	14	/
11	В	5	13	Vis à bois	tete fraisée	Cruciforme	/	80	Bois	Acier	/	6	/	/	/
12	В	6	38	Vis métrique	tete fendue	Plat	/	70	Métal	Acier	/	M4	/	/	/
13	В	6	12	Vis métrique	tete cylindrique	Hexagonal creux	/	30	Métal	Acier 8.8	/	M4	/	/	/
14	В	7	6	Vis métrique	tete cylindrique	Hexagonal creux	/	50	Métal	Acier 8.8	/	M8	/	/	/
15	В	8	8	Attache cable	Pontet rond	/	/	/	/	Plastique	/	9	/	/	/
16	В	9	7	Vis métrique	Vrac	Vrac	/	Vrac	Métal	Acier	/	M3	/	/	/
17	В	10	8	Ecrou	Classique	Hexagonal	/	/	/	Acier	/	M6	/	/	/
18	В	10	19	Ecrou	Nylstop	Hexagonal	/	/	/	Acier	/	M10	/	/	/
19	В	11	29	Entretoise	/	Hexagonal	Femelle-Femelle	30	/	Acier	/	/	M6	10	/
20	В	11	14	Entretoise	/	Hexagonal	Femelle-Femelle	20	/	Acier	/	/	M4	7	/
21	В	11	24	Entretoise	1	Hexagonal	Femelle-Femelle	20	/	Acier	/	1	M5	8	/
22	В	9	39	Entretoise	/	Hexagonal	Femelle-Femelle	20	/	Acier	/	/	M4	8	/
23	В	13	7	Accouplement élastique	/	/	/	/	/	/	/	/	6	8	/
24	В	13	36	Vis pression	/	Vrac	/	Vrac	Métal	Acier	/	Vrac	/	/	/
25	В	13	24	Buté à billes	/	/	/	/	/	/	7	/	8	19	F8-19G
26	В	14	18	Fillets rapportés	/	/	/	/	/	/	/	M6	/	/	/
27	В	15	27	Domino	/	/	/	/	/	1	/	/	Vrac	Vrac	/
28	В	16	35	Rondelle	Plate	/	/	/	/	/	2.3	/	M12	24	/
29	В	16	37	Rondelle	Plate	/	/	/	/	/	1.5	1	M8	20	/
30	В	17	25	Vis métrique	tete cylindrique	Hexagonal creux	/	12	Métal	Acier	1	M4	1	/	/
31	В	17	33	Vis métrique	tete fraisée	Hexagonal creux	/	20	Métal	Acier	/	M5	/	/	/
32	В	18	19	Vis métrique	tete hexagonale	1	1	30	Métal	Acier 8.8	1	M12	1	/	/
33	В	18	30	Vis métrique	tete bombée	Plat	/	30	Métal	Acier	/	M4	/	/	/
34	В	19	27	Vis métrique	tete bombée	Cruciforme	/	16	Métal	Acier	/	M5	1	/	/
35	В	19	23	Vis métrique	tete bombée	Cruciforme	/	16	Métal	Acier	1	M4	/	/	/
36	В	20	28	Vis métrique	tete hexagonale	/	/	40	Métal	Acier 6.8	/	M6	/	/	/
37	В	20	24	Ventouse	/	/	/	/	/	/	/	25	/	/	/
38	В	21	36	Vis métrique	tete hexagonale	/	/	50	Métal	Acier 6.8	1	M6	1	/	1

Figure 10: Extrait du fichier Excel existant

Le problème de ce fichier Excel est la pénibilité d'utilisation et de recherche d'un objet dans l'inventaire. Il ne permet pas dans l'état d'optimiser les travails de l'équipe de production.

De plus différents type d'objets se retrouve dans le même tableau alors qu'ils ont des utilisations et des caractéristiques bien différentes, ce qui donne un tableau difficilement compréhensible avec des lignes à moitié complète qui entrave la lisibilité.

2.2. Démarche et planification

Avant de se lancer dans le projet, nous avons diviser le travail à faire en 4 grandes étapes :

- La conception de la base de données
- Le nettoyage des données existantes
- La création d'un serveur web local
- La réalisation de l'application web

Une fois cela fait, avec notre tuteur, nous avons discuté du cahier des charges à respecter et des désirs concernant l'application web finale afin de répondre au mieux aux attentes de l'entreprise.

Suite à ça, nous avons réfléchis à comment diviser ces 4 grandes étapes en tâches simple, puis nous avons commencé à planifier l'ordre dans lequel réaliser ces tâches. Ce qui a abouti au diagramme de Gantt suivant :




Figure 11: Digramme de Gantt du projet

Pour ce qui est de la mise en commun du travail et des ressources, nous avons mis en place un GitHub. GitHub est une plateforme d'aide au développement, il permet de partager des codes facilement, de stocker (comme un cloud) tous les dossier et fichier nécessaire au projet, de garder un historique de toutes les modifications apportées et de revenir en arrière en cas de problème, etc. De ce fait, il facilite le travail en équipe, car il permet de travailler sur le même fichier sans avoir à réunir différentes versions.

De plus, avec son système de report de bogue, il permet de garder une traçabilité de ceux déjà résolu et ceux à résoudre.

3. Réalisation

3.1. Conception de la base de données

Dans un premier temps, nous avons analyser la base de données existantes afin de voir quels sont les variables qui caractérisent les différents objets. Puis nous en avons discuté avec notre tuteur afin de voir si, pour de futur produit à ajouter, il n'y aurait pas besoin de rajouter certaines caractéristiques.

A partir de ces informations, nous avons regrouper dans un tableau les différentes caractéristiques en fonction du type de produit et regrouper le tout en quatre grandes familles :

- La quincaillerie
- Les outils
- Les composants électroniques
- Les éléments mécaniques

	Roulement /butée à bille	chaine	ventouse	chape a rotue	Element meca autre
	Diametre interne	pas	diametre	diametre interne	nom
Eléments	Diametre externe	type		filettage	(extrudeur, silent,)
mécaniques	épaisseur				
	ref commerciale				
	type				

	fillière	pince	lame	foret	tarot	filet rapporté
Outlis	diametre	type	type outil	type	type	diametre
		connecteur	type usage	diametre	diametre	

	Composant electronique autre	fusible	LED	connecteur	jumper	connecteur bornier
	nom	diametre	couleur	serie	usage (bornier, circuit,)	pas
	(photo-résistance, ampoule,)	amperage	diametre	type		nb position
Composants		tension		pas		
éléctroniques				nb col		
electioniques				nb ligne		
				genre		
				diametre cable min		
				diametre cable max		

	tourillon	Rivet	pouli	Accouplement elastique	cheville	insert / ecrou a griffe
	diametre	type tete	diametre	Diametre 1	type (bois, metal,)	type (insert, ecrou griffe)
	longueur	longueur	pas	diametre 2	matiere	diametre
		diametre	matiere	longueur	longuieur	usage (bois, metal,)
					diametre	
					type vis	
Quincaillerie	ecrou	attache cable	bille	Vis	rondelle	entretoise
Quincument	type (papillon,)	diametre cable	diametre	Type de tete	Diametre interne	type (MM/FF/MF)
		type	matiere	diamètre	Diametre externe	diametre
	diametre			longueur	épaisseur	longueur
	epaisseur			usage	matiere	matiere
	matiere			pas		
				etrier		
				diametre etrier		
				diametre tube		

Figure 12: Caractéristiques selon le type de produit

Une fois ce tri réalisé, nous avons dressé le dictionnaire de données afin de commencer à réfléchir à la modélisation de la base de données. Pour cela, nous avons décidé de regrouper tous les objets d'une même catégorie ensemble, ce qui nous donne le dictionnaire suivant :

Code	Description	Туре	Format	Règles
id_produit	Identifiant du produit	Elémentaire	Numérique	Identifiant
photo_prod	Nom de la photo du produit	Elémentaire	Chaine de charactère	Non nul, "sans_photo.png" par défaut
id_sous_categ	Identifiant de la sous-catégorie	Elémentaire	Numérique	Identifiant
lib_sous_categ	Libellé de la sous-catégorie	Elémentaire	Chaine de charactère	Non nul
nom_photo	Nom de la photo de la sous- catégorie	Elémentaire	Chaine de charactère	Non nul, "sans_photo.png" par défaut
id_casier	Identifiant du casier	Elémentaire	Numérique	Identifiant
Couleur	Couleur du casier	Elémentaire	Chaine de charactère	Non nul
description	Description du casier	Elémentaire	Chaine de charactère	Non nul
adresse_ip	Adresse IP du casier	Elémentaire	Chaine de charactère	Non nul
num	Numéro du tiroir	Elémentaire	Chaine de charactère	Identifiant
quantite	Quantité de produit	Elémentaire	Numérique	> 0
type (composant électronique)	Type de composant électronique	Elémentaire	Chaine de charactère	
utilite (composant électronique)	Utilité du composant électronique	Elémentaire	Chaine de charactère	
pas (composant électronique)	Pas du composant électronique	Elémentaire	Chaine de charactère	
couleur	Couleur de la LED (composant électronique)	Elémentaire	Chaine de charactère	
amperage	Ampérage du composant électronique	Elémentaire	Chaine de charactère	
tension	Tension du composant électronique	Elémentaire	Chaine de charactère	
genre (composant électronique)	Genre du composant électronique	Elémentaire	Chaine de charactère	
nb_position	Nombre de position du connecteur (composant électronique)	Elémentaire	Numérique	> 0
nb_col	Nombre de colonne du connecteur (composant électronique)	Elémentaire	Numérique	> 0
nb_ligne	Nombre de ligne du connecteur (composant électronique)	Elémentaire	Numérique	>0

diametre					
(composant	Diamètre du composant	Elémentaire	Chaine de	Possibilité de "vrac"	
	électronique	Liementane	charactère	rossibilite de Viac	
electronique)	Diamètre minimum du câble du		Chaine de		
diam_cable_min	composant électronique	Elémentaire	charactère		
	,				
diam_cable_max	Diamètre maximum du	Elémentaire	Chaine de		
	composant électronique		charactère		
type(élément	Type de l'élément mécanique	Elémentaire	Chaine de		
mécanique)	Type de l'element medanique	Liementane	charactère		
ref_comm	Référence commerciale de	Elémentaire	Chaine de		
Tel_collilli	l'élément mécanique	Liementane	charactère		
epaisseur (élément	Épaisseur de l'élément		Chaine de	Descibilité de llement	
mécanique)	mécanique	Elémentaire	charactère	Possibilité de "vrac"	
	·		Chaine de		
filetage	Filetage de l'élément mécanique	Elémentaire	charactère		
pas (élément			Chaine de		
mécanique)	Pas de l'élément mécanique	Elémentaire	charactère		
	Discolate HALA				
diametre (élément	Diamètre de l'élément	Elémentaire	Chaine de		
mécanique)	mécanique		charactère		
diametre_int	Diamètre interne de l'élément	Elémentaire	Chaine de	Possibilité de "vrac"	
(élément mécanique)	mécanique	Licincitaire	charactère	1 0331billite de Vide	
diametre_ext	Diamètre externe de l'élément	Elémentaire	Chaine de		
(élément mécanique)	mécanique	Elementaire	charactère		
11	Diamètre d'un côté de l'élément	EL C	Chaine de		
diametre_1	mécanique	Elémentaire	charactère		
	Diamètre de l'autre côté de		Chaine de		
diametre_2	l'élément mécanique	Elémentaire	charactère		
	T cicinette intecarnique		Chaine de		
type (outils)	Type d'outils	Elémentaire	charactère		
usage	Usage de l'outil	Elémentaire	Chaine de		
	-		charactère		
diametre (outils)	Diamètre de l'outil	Elémentaire	Chaine de	Possibilité de "vrac"	
			charactère		
connecteur_pince	Pince ou connecteur de l'outil	Elémentaire	Chaine de		
connected_pince	rince du connecteur de routil	Liementane	charactère		
tuna (quinasillaria)	Type de quincaillerie (ex: type	Elémentaire	Chaine de		
type (quincaillerie)	écrou, tête de vis,)	Elementaire	charactère		
			Chaine de	- 44 400 / 1 11 11	
empreinte	Empreinte de la vis	Elémentaire	charactère	Possibilité de "vrac"	
	Genre du produit (quincaillerie)		Chaine de		
genre (quincaillerie)	(ex: femelle, male,)	Elémentaire	charactère	Possibilité de "vrac"	
	(ex. leffielle, filale,)				
longueur	Longueur de l'objet (quincaillerie)	Elémentaire	Chaine de	Possibilité de "vrac"	
			charactère		
utilite (quincaillerie)	Utilité de l'objet (quincaillerie)	Elémentaire	Chaine de	Possibilité de "vrac"	
denice (quintednicine)	Ctimite de l'objet (quintament)	Ziementane	charactère	r ossionite de vide	
matiere	 Matière de l'objet (quincaillerie)	Elémentaire	Chaine de	Possibilité de "vrac"	
Illatiere	Matiere de l'Objet (quilicamerie)	Liementane	charactère	Possibilité de Viac	
epaisseur	Énsissa de Habita (a discustrativa de la	514 ··· · · · · · · ·	Chaine de	Describilité de la lleur	
(quincaillerie)	Épaisseur de l'objet (quincaillerie)	Elémentaire	charactère	Possibilité de "vrac"	
diametre		,	Chaine de		
(quincaillerie)	Diamètre de l'objet (quincaillerie)	Elémentaire	charactère	Possibilité de "vrac"	
(Manicalierie)	<u> </u>	<u> </u>	STIGITOCICI C	1	

diametre etrier	Diamètre de l'étrier	Elémentaire	Chaine de
diametre_etriei	Diametre de l'etriei	Elementaire	charactère
diametre tube	Diamètre du tube	Elémentaire	Chaine de
diametre_tube	Diametre du tube	Elementaire	charactère
diametre_int	Diamètre interne de l'objet	Elémentaire	Chaine de
(quincaillerie)	(quincaillerie)	Elementaire	charactère
diametre_ext	Diamètre externe de l'objet	Elémentaire	Chaine de
(quincaillerie)	(quincaillerie)	ciementaire	charactère

A partir de ce dictionnaire de données, nous avons réfléchis aux différentes dépendances fonctionnelles de ces variables :

- Dépendances fonctionnelles relative à l'identifiant :
 - o Id_produit => photo_prod, type (composant electronique), utilite (composant electronique), pas (composant electronique), couleur, amperage, tension, genre (composant electronique), nb_position, nb_col, nb_ligne, diametre (composant electronique), diam_cable_min, diam_cable_max, type(element mécanique), ref_comm, epaisseur (element mécanique), filetage, pas (element mécanique), diametre (element mécanique), diametre_int (element mécanique), diametre_ext (element mécanique), diametre_1, diametre_2, type (outils), usage, diametre (outils), connecteur_pince, type (quincaillerie), empreinte, genre (quincaillerie), longueur, utilite (quincaillerie), matiere, epaisseur (quincaillerie), diametre_ext (quincaillerie)
 - Id_casier => couleur, description, adresse_ip
 - Id sous categ => lib sous categ, nom photo
- Dépendances fonctionnelles père/fils :
 - o Id_produit => id_sous_categ
- Dépendances fonctionnelles maillées :
 - Id_casier, num, id_produit => quantite

De ces dépendances fonctionnelles, nous avons dû réfléchir à plusieurs idées afin d'éviter une table produit beaucoup trop longue et très peu lisible. C'est pour cela que nous avons diviser la table produit 5 tables :

- La table produite qui sera la table parente dont hériteront les tables enfants
- Les tables quincaillerie, composants électroniques, éléments mécaniques et outils, les tables enfants qui héritent de la table produits

Cette solution nous permet d'avoir une table produit qui réunit les informations communes à tous les produit, et les tables enfants avec les caractéristiques qui varient en fonction du produit. Voici le Model Conceptuel des données (MCD) qui résulte de notre réflexion :




Figure 5 : Modèle conceptuel des données

Maintenant que la base de données est conceptualisée, à l'aide d'un script SQL, nous créons la base de données sous phpMyAdmin pour pouvoir la relier par la suite à l'application web que nous allons créer.

3.1. Installation du serveur web locale

Afin d'avoir l'application web fonctionnelle à tout moment, il faut un serveur local sur lequel tourne l'application web. Pour cela l'entreprise à choisis la solution du Raspberry pi 4.

Le Raspberry pi est un nano-ordinateur de la taille d'une carte de crédit conçu par de professeur du département informatique de l'université de Cambridge. Plusieurs systèmes d'exploitation sont disponibles sur ce genre de nano-ordinateur. Le système d'exploitation retenu est ici Raspberry pi OS (anciennement Raspbian) qui est un système d'exploitation libre et gratuit basé sur Debian (distribution Linux) et conçu pour le Raspberry pi.

Sur ce dernier, nous avons installé un serveur Apache 2, accompagné d'un serveur MySQL, d'un serveur PHP et de phpMyAdmin pour faciliter la gestion de la base de données.

3.2. Réalisation de l'application web

Pour créer l'application web, nous avons décidé d'implémenter fonctionnalité par fonctionnalité. La première page mis en place, c'est la page d'accueil (ou index), c'est à partir de cette page que l'on naviguera entre les différentes fonctionnalités de l'application web. Pour le moment, nous ne nous sommes peu occupés de la mise en page et de la forme du site (CSS). Nous essayons avant tout de développer des fonctionnalités opérationnelles.

En revanche, nous avons tout de même eu recours à un peu de mise en page (à l'aide Bootstrap) afin d'avoir une application web avec un minimum de mise en forme pour avoir une utilisation agréable lors de nos différents tests.





Figure 6 : Page d'accueil de l'application web

3.2.1. La fonction de recherche d'un produit

Cette page fonctionne en 3 temps. Dans un premier, il faut faire le choix de la catégorie. Puis dans un second temps, le choix de la sous-catégorie. Et pour terminer le tableau des produits de la catégorie et sous-catégorie choisies apparaissent dans un tableau.

Une fois sur cette dernière étape, si l'on souhaite rechercher plus précisément en fonction de critère supplémentaire, nous avons implémenter différents filtres. Ces filtres changent en fonction de la sous-catégorie choisis, en effet ils ont été développés de sorte à ce que les filtres proposés soit généré en fonction du tableau affiché correspondant.



3.2.2. Formulaire d'ajout dans la base de données

Afin de faciliter l'entrée de nouvelles références dans la base de données, nous avons réalisé un formulaire de saisie. Ce formulaire se passe en plusieurs étapes afin de n'afficher à l'utilisateur que les champs nécessaires à la saisie.

En effet si l'utilisateur souhaite entrer un produit faisant partie d'une sous-catégorie déjà existante, le formulaire ne sera composé qu'uniquement des champs requis pour ce type de produit.

En revanche, si l'utilisateur souhaite entrer une référence d'une nouvelle catégorie, en sélectionnant autre dans sous-catégorie, tous les champs relatifs à la catégorie souhaité apparaissent et l'utilisateur est libre de ne rentrer qu'uniquement les caractéristiques nécessaires pour ce produit.

Seul les champs tiroir, quantité et autre (si nouvelle sous-catégorie) sont des champs obligatoires.




Figure 8 : Schéma de fonctionnement du formulaire d'ajout

Conclusion

Environ la moitié des objectifs sont pour le moment atteints avec la conception de la base de données ainsi que le début de l'application web. Nous avons déjà implémenté les fonctions principales de l'applications avec la recherche ainsi que l'ajout dans la base de donnes.

Mais il reste encore un certain nombre de chose à faire comme la gestion des quantités, la suppression et la modification de produit, et l'implémentation de paramètre utilisateur.

De plus quelque amélioration est encore possible sur le travail déjà effectué que ce soit en termes de fonctionnalité, ou en termes de mise en page.

Bilan Professionnel

Ce projet nous à permis de nous immerger dans le monde du travail et de la communication professionnelle avec une entreprise. Il nous a permis d'appliquer beaucoup de nos connaissances théoriques sur un exemple concret et de voir toutes les problématiques liées.

De part les différentes difficultés rencontrées, nous avons pu développer et améliorer nos compétences en programmation (PHP ainsi que Javascript en l'occurrence) et en conception de base de données.

Bilan personnel

Sur un plan plus personnel, nous avons acquis grâce à ce projet une certaine réflexion sur la résolution de problème. De plus, nous avons pu développer notre autonomie ainsi que notre force de proposition de par notre tuteur qui nous a laisser une grande marge de manœuvre sur la gestion de ce projet.