Создание нового TO-DO, заполнив поля "Title" и "Description"

Новое TO-DO можно создать заполнив поля "Title" и "Description"

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighPositiveSmokeLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Not automated

Status Actual

Pre-conditions

Приложение установлено на устройство и открыто

Steps to reproduce

Step	1
Action	Нажать кнопку создания нового TO-DO
Input data	
Expected result	Открыто окно создания нового TO-DO с полями "Title" и "Description"
Step	2
Action	Заполнить поля "Title" и "Description"
Input data	Title: Task Description: Test
Expected result	Новое TO-DO создано и отображается в списке активных TO-DO

Раздел "Statistics" отображает статистику завершенных и активных заданий

В разделе статистики отображается количество активных и завершенных заданий

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	O Medium	Positive	Functional
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation

Status

Actual

Pre-conditions

- 1. Приложение установлено и открыто на устройстве
- 2. Удалить все ТО-DO, если такие имеются
- 3. Создать 5 новых ТО-DO
- 4. Отметить 2 ТО-DO как завершенные

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть раздел "Statistics"
Input data	
Expected result	В разделе отображается следующие данные: completed tasks: 2 active tasks: 3

Кнопка "Refresh" в Kebab - меню обновляет список TO-DO

Кнопка "Refresh" обновляет список TO-DO

Severity **Priority Behavior** Type O Normal O Medium Positive **Functional** Is Flaky Milestone **Automation** Layer Not set No Not automated

Status Actual

Pre-conditions

- 1. Приложение установлено и открыто на устройстве 2. Создать 5 новых ТО-DO

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть kebab-меню
Input data	
Expected result	Открылось меню с списком доступных действий
Step	2
Action	Нажать кнопку "Refresh"
Input data	
Expected result	Список TO-DO обновился и содержит все последние обновления в TO-DO