GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
ul. Mládežníků 1115, Rokycany

Webová prezentace fotbalového klubu s databází zápasů a správou obsahu ve WordPressu

maturitní práce

Autor práce: Lukáš Bejček
Vedoucí práce: Mgr. Jaromír Háka
Obor: Informační technologie

Rokycany 2026

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem maturitní práci na téma *Webová prezentace fotbalového klubu s databází zápasů a správou obsahu ve WordPressu* vypracoval samostatně pod vedením vedoucího práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou citovány v práci a uvedeny v seznamu použité literatury.

V Mýtě dne ..... Podpis: .....

Poděkování

Děkuji vedoucímu práce za odborné vedení, cenné rady a připomínky při zpracování maturitní práce.

Abstrakt

Tato maturitní práce se zabývá návrhem a implementací webové prezentace fotbalového klubu TJ Slavoj Mýto. Cílem bylo vytvořit moderní, responzivní web, který umožňuje správci klubu spravovat zápasy, týmy, hráče, galerie, sponzory a kontakty bez znalosti programování. Web je postaven na redakčním systému WordPress s vlastním tématem založeným na frameworku Bootstrap 5 a vlastním pluginem pro rozšíření administrace. Místo externích placených pluginů byla zvolena vlastní implementace klíčových funkcí – registrace typů obsahu, vlastních polí, filtrů a uživatelských rolí – přímo v kódu tématu a pluginu. Práce popisuje analýzu původního řešení, návrh datového modelu, implementaci šablon a administračních nástrojů, testování, příručku administrátora a postup nasazení na hosting.

Klíčová slova: WordPress, fotbalový klub, webová prezentace, custom post types, Bootstrap 5, PHP, responzivní design

Obsah

Prohlášení **1**

Poděkování **2**

Abstrakt **3**

1 Úvod **5**

2 Analýza problému **6**

2.1 Původní stav webu 6

2.2 Požadavky na nové řešení 7

2.3 Volba technologií 7

2.3.1 CMS – WordPress 7

2.3.2 CSS framework – Bootstrap 5 7

2.3.3 Lokální vývojové prostředí – XAMPP 8

2.3.4 Grafický návrh – Figma 8

2.4 Vlastní implementace vs. externí pluginy 8

2.5 Custom post types vs. vlastní databázové tabulky 9

2.6 Archivní šablony vs. stránkové šablony 9

3 Implementace **10**

3.1 Architektura řešení 10

3.2 Adresářová struktura 11

3.3 Datový model 12

3.3.1 Custom post types 12

3.3.2 Taxonomie 13

3.3.3 Vazby mezi entitami 13

3.3.4 ER diagram 14

3.4 Vlastní meta pole (nahrazuje Advanced Custom Fields) 15

3.5 Filtrace obsahu 16

3.6 Řazení a kontextové filtrování taxonomií 16
3.6.1 Problém 16
3.6.2 Řešení 17
3.7 Šablony 17
3.7.1 Přehled šablon 17
3.7.2 Znovupoužitelné komponenty (template-parts) 18
3.8 CSS architektura 19
3.9 Plugin Slavoj Custom Fields 20
3.10 Uživatelské role 21
3.11 Optimalizace výkonu 21
3.12 Bezpečnost 22
3.13 JavaScript 22

4 Testování **23**
4.1 Přehled testování 23
4.2 Funkční testovací scénáře 23
4.3 Bezpečnostní kontrola 24
4.4 Nalezené a opravené chyby 25

5 Příručka administrátora **26**
5.1 Návod pro správce – administrace WordPress 26
5.1.1 Přihlášení 26
5.1.2 Správa zápasů 26
5.1.3 Správa týmů 26
5.1.4 Správa hráčů 26
5.1.5 Správa galerií 27
5.1.6 Správa sponzorů 27
5.1.7 Správa kontaktů 27
5.1.8 Správa aktualit 27
5.2 Příručka pro návštěvníka webu 28

6 Nasazení **29**

6.1 Nasazení na hosting Wedos 29

6.2 Další možnosti nasazení 30

7 Závěr **31**

Seznam použité literatury **32**

A Kopie zadání práce **34**

B Přístupové údaje **36**

1 Úvod

Fotbalový klub TJ Slavoj Mýto je amatérský sportovní klub působící v obci Mýto u Rokycan. Klub má několik týmů od mužů po mládežnické kategorie a potřebuje moderní webovou prezentaci, na které budou přehledně zobrazeny zápasy, týmy, hráčské soupisky, fotogalerie, partneři klubu a kontakty na vedení.

Původní web klubu byl charakteristický nepřehledným uspořádáním obsahu a graficky zastaralým vzhledem. Cílem této práce je vytvořit graficky přijatelný a přehledný web s plně funkčním a spravovatelným WordPressem, kde veškerý obsah lze spravovat přes standardní administrační rozhraní.

Práce je členěna do následujících kapitol. Kapitola 2 analyzuje původní řešení a porovnává možné přístupy k implementaci. Kapitola 3 popisuje implementaci – datový model, šablony, administrační nástroje a bezpečnost. Kapitola 4 dokumentuje testování a ověření funkčnosti. Kapitola 5 slouží jako příručka administrátora pro správu obsahu webu. Kapitola 6 popisuje nasazení na produkční hosting. Kapitola 7 obsahuje závěr s návrhy na rozšíření.

Celý projekt je dostupný jako open-source repozitář na GitHubu a je připraven k lokálnímu nasazení pomocí XAMPP.

2 Analýza problému

2.1 Původní stav webu

Původní web TJ Slavoj Mýto (http://slavojmyto.cz/) byl charakteristický nepřehledným uspořádáním obsahu a graficky zastaralým vzhledem. Stránky obsahují sekce: úvodní stránku, historii klubu, výbor (kontakty), týmy se soupiskami, kalendář zápasů po sezónách, fotogalerie a sponzory.

Ověřením živého webu byly zjištěny tyto nedostatky:

1. **Nepřehledná navigace** – struktura menu neodpovídá očekávání návštěvníka. Zápasy jsou skryté pod položkou „Kalendář“ (nikoliv „Zápasy“), kontaktní údaje na vedení klubu pod „Výbor“ v sekci „O klubu“ (nikoliv „Kontakty“). Chybí sekce aktualit/novinek.
2. **Nepřehledný výpis zápasů** – zápasy jsou zobrazeny jako dlouhý seznam seskupený podle týmů na jedné stránce za celou sezónu. Chybí jakékoliv filtrování (podle týmu, stavu zápasu) a stránkování. Pro nalezení konkrétního zápasu je nutné procházet celou stránku.
3. **Graficky zastaralý vzhled** – vizuální styl webu neodpovídá moderním standardům webového designu. Layout se přizpůsobuje obrazovce pouze omezeně a celkový grafický dojem působí zastarale.
4. **Chybějící správa obsahu a funkce** – web postrádá standardní administrační rozhraní pro správu obsahu, vyhledávání, detaily jednotlivých zápasů, profily hráčů a aktuality. Galerie používá dvouúrovňový systém (tým → ročník → album), ale bez filtrování.

Z původního webu bylo možné převzít vizuální identitu (logo, barvy klubu), strukturu sekcí a dostupná data (soupisky hráčů, výsledky zápasů, kontakty na výbor, sponzory). Technická a datová vrstva musela být navržena a implementována od základu v redakčním systému WordPress, který zajistí plnohodnotnou správu veškerého obsahu přes standardní administrační rozhraní.

2.2 Požadavky na nové řešení

Na základě zadání maturitní práce [1] a potřeb klubu byly stanoveny tyto požadavky:

- Evidence zápasů s výsledky, střelci a filtrováním podle sezóny, týmu a stavu
- Evidence týmů se soupiskami hráčů a realizačním týmem
- Fotogalerie členěná podle týmů a sezón
- Kontakty na vedení klubu s možností řazení
- Přehled sponzorů s logy a odkazy
- Stránka historie klubu
- Správa veškerého obsahu přes administraci WordPress bez zásahu do kódu
- Responzivní design (desktop i mobilní zařízení)
- Minimální JavaScript – preferovat serverové řešení v PHP

2.3 Volba technologií

2.3.1 CMS – WordPress

Pro implementaci byl zvolen redakční systém WordPress [2], nejrozšířenější CMS na světě s podílem přes 40 % všech webových stránek. WordPress nabízí:

- Vestavěné administrační rozhraní pro správu obsahu
- Systém custom post types a taxonomií pro strukturovaná data
- Šablonovou hierarchii pro mapování URL na šablony
- REST API pro případné budoucí rozšíření
- Rozsáhlou dokumentaci a komunitu [3]

2.3.2 CSS framework – Bootstrap 5

Pro responzivní layout byl zvolen framework Bootstrap 5 [4], který poskytuje:

- Grid systém pro responzivní rozvržení stránky
- Utility třídy pro rychlé stylování (spacing, barvy, typography)
- Hotové komponenty (navbar, cards, badges, forms)
- Mobile-first přístup k responzivnímu designu

Bootstrap je načítán z CDN [5], čímž odpadá nutnost build nástrojů a zároveň se využívá cache prohlížeče.

2.3.3 Lokální vývojové prostředí – XAMPP

Pro lokální vývoj a testování byl zvolen balík XAMPP [6], který obsahuje Apache webserver, MySQL databázi a PHP interpret v jedné instalaci. XAMPP je dostupný zdarma pro Windows, macOS i Linux.

2.3.4 Grafický návrh – Figma

Grafický návrh webu byl vytvořen v nástroji Figma [7] ve variantách pro desktop i mobilní zařízení.

2.4 Vlastní implementace vs. externí pluginy

Zadání práce doporučuje řadu externích pluginů: Custom Post Type UI [8] pro registraci CPT, Advanced Custom Fields [9] pro správu vlastních polí, FacetWP pro filtrování obsahu, The Events Calendar pro kalendář zápasů, Modula pro galerie a User Role Editor pro správu rolí.

Po analýze jsem zvolili **vlastní implementaci** klíčových funkcí přímo v kódu tématu a vlastním pluginu. Důvody:

Aspekt	Externí pluginy	Vlastní implementace
Kontrola nad kódem	Omezená – závislost na cizím kódu	Plná – kód je čitelný a obhajitelný
Závislosti	Více pluginů = více bodů selhání	Pouze WordPress core + vlastní kód
Výkon	Každý plugin přidává zátěž	Minimální overhead
Údržba	Nutnost aktualizovat pluginy	Kód je pod vlastní správou
Licence	Některé pluginy jsou placené	Vše zdarma (GPL-2.0)

Tabulka 1: Srovnání externích pluginů a vlastní implementace

Jediným nainstalovaným pluginem je **Slavoj Custom Fields** – vlastní plugin vytvořený pro tento projekt, který rozšiřuje administrační prostředí.

2.5 Custom post types vs. vlastní databázové tabulky

WordPress nabízí dva přístupy k ukládání strukturovaných dat: custom post types (CPT) s meta poli, nebo vlastní databázové tabulky.

Pro tento projekt byly zvoleny CPT z následujících důvodů [3]:

1. **Integrace s WordPress admin** – CPT automaticky získají administrační rozhraní (přehled, editace, mazání, koš) bez nutnosti psát vlastní CRUD logiku.
2. **Podpora taxonomií** – termy (sezóna, kategorie týmu) lze přiřazovat nativně.
3. **WP_Query** – dotazování probíhá standardním WordPress API, které řeší caching, stránkování i bezpečnost.
4. **REST API** – parametr `show_in_rest => true` zpřístupní data přes JSON API.
5. **Šablonová hierarchie** – WordPress automaticky mapuje URL na šablony (`/zapasy/` → `archive-zapas.php`).

Alternativa s vlastními tabulkami by vyžadovala ruční implementaci administrace, validace, stránkování a URL routingu.

2.6 Archivní šablony vs. stránkové šablony

Pro zobrazení seznamů CPT (zápasy, týmy, galerie) byly zvoleny **archivní šablony** (`archive-zapas.php`) místo stránkových šablon (`page-zapasy.php`). Důvody [3]:

- WordPress automaticky vytvoří čistou URL `/zapasy/` bez nutnosti zakládat stránku v administraci
- Stránkování funguje nativně
- Taxonomické filtry se integrují přirozeně přes GET parametry

Stránkové šablony zůstávají pouze pro statický obsah: historie, kontakty, sponzoři.

3 Implementace

3.1 Architektura řešení

Projekt se skládá ze dvou komponent:

Téma `tj-slavoj-myto` obsahuje prezentační logiku a registraci datového modelu:

- registrace custom post types a taxonomií
- šablony pro front-end (homepage, archivy, detaily)
- CSS styly rozdělené do komponentových souborů
- pomocné funkce (řazení, vazby, počítání hráčů)
- globální filtry pro konzistentní chování taxonomií

Plugin `slavoj-custom-fields` poskytuje administrační nástroje:

- vlastní sloupce v admin přehledech (datum, tým, skóre, číslo dresu)
- dropdown filtry pro filtrování v administraci
- řaditelné sloupce (datum zápasu, číslo dresu)
- nástrojová stránka pro správu a seedování ukázkových dat

Toto rozdělení odpovídá doporučené WordPress architektuře [3]: téma řeší „jak vypadá“, plugin řeší „jak se spravuje“.

3.2 Adresářová struktura

```
web/
+-- wp-content/
    |-- themes/tj-slavoj-myto/
    |   |-- functions.php              # Registrace CPT, taxonomii
       , helperu
    |   |-- front-page.php             # Homepage
    |   |-- archive-zapas.php          # Seznam zapasu s filtry
    |   |-- archive-tym.php            # Seznam tymu
    |   |-- archive-galerie.php        # Prehled fotoalb
    |   |-- single-zapas.php           # Detail zapasu
    |   |-- single-tym.php             # Profil tymu se soupiskou
    |   |-- single-hrac.php            # Profil hrace
    |   |-- single-galerie.php         # Fotoalbum s lightboxem
    |   |-- page-historie.php          # Historie klubu
    |   |-- page-kontakty.php          # Kontakty vyboru
    |   |-- page-sponzori.php          # Partneri klubu
    |   |-- template-parts/            # Znovupouzitelne
       komponenty
    |   +-- assets/css/                # Stylove soubory
    +-- plugins/slavoj-custom-fields/
        +-- slavoj-custom-fields.php   # Administracni plugin
```

3.3 Datový model

3.3.1 Custom post types

Projekt definuje šest vlastních typů obsahu registrovaných v `functions.php` pomocí funkce `register_post_type()` [3]:

CPT	Slug	Meta pole	Účel
Zápasy	`zapas`	`datum_zapasu`, `cas_zapasu`, `domaci`, `hoste`, `skore`, `strelci`	Evidence zápasů
Týmy	`tym`	`hlavni_trener`, `asistent_trenera`, `zdravotnik`, `tym_slug`	Profily týmů
Hráči	`hrac`	`cislo`, `rok_narozeni`, `tym_slug`	Soupisky hráčů
Galerie	`galerie`	—	Fotoalba
Sponzoři	`sponzor`	`web_sponzora`	Partneři klubu
Kontakty	`kontakt`	`pozice`, `telefon`, `email`, `poradi`	Výbor klubu

Tabulka 2: Přehled custom post types

Ukázka registrace CPT pro zápasy:

```
register_post_type('zapas', array(
    'labels' => array(
        'name'                => 'Zápasy',
        'singular_name'       => 'Zápas',
        'add_new'             => 'Přidat zápas',
        'add_new_item'        => 'Přidat nový zápas',
        // ...
    ),
    'public'              => true,
    'has_archive'         => true,
    'rewrite'             => array('slug' => 'zapasy'),
    'supports'            => array('title', 'thumbnail'),
    'menu_icon'           => 'dashicons-awards',
    'show_in_rest'        => true,
    'taxonomies'          => array('sezona', 'kategorie-tymu', '
       stav-zapasu'),
    'capability_type'     => array('zapas', 'zapasy'),
    'map_meta_cap'        => true,
));
```

Každý CPT má vlastní `capability_type` s `map_meta_cap => true`, což umožňuje granulární řízení oprávnění pro jednotlivé uživatelské role.

3.3.2 Taxonomie

Projekt používá čtyři vlastní taxonomie registrované přes `register_taxonomy()` [3]:

Taxonomie	Slug	Sdílená mezi CPT	Účel
Sezóna	`sezona`	zapas, tym, hrac, galerie	Filtrování podle ročníku
Kategorie týmu	`kategorie-tymu`	zapas, tym, hrac, galerie	Muži A, B, Dorost, Žáci...
Stav zápasu	`stav-zapasu`	zapas	Nadcházející, Odehraný, Zrušený
Pozice hráče	`pozice-hrace`	hrac	Brankáři, Hráči v poli

Tabulka 3: Přehled taxonomií

Ukázka registrace taxonomie:

```
register_taxonomy('sezona', array('zapas', 'tym', 'hrac', 'galerie
    '), array(
     'labels'            => array(
         'name'          => 'Sezóny',
         'singular_name' => 'Sezóna',
     ),
     'hierarchical'      => false,
     'public'            => true,
     'show_admin_column' => true,
     'show_in_rest'      => true,
));
```

Sdílení taxonomií mezi více CPT umožňuje jednotnou klasifikaci obsahu a zjednodušuje implementaci filtrování i návazných výpisů napříč jednotlivými sekcemi webu.

3.3.3 Vazby mezi entitami

Vztahy mezi typy obsahu jsou řešeny dvěma mechanismy:

Taxonomická vazba (M:N) – sezóna a kategorie týmu jsou sdíleny mezi zápasy, týmy, hráči a galeriemi pomocí WordPress taxonomií.

Meta pole vazba (1:N) – hráči jsou propojeni s týmy přes meta pole `tym_slug`. Každý hráč má uložen slug svého týmu (např. `muzi-a`), který odpovídá hodnotě `tym_slug` u příslušného záznamu CPT `tym`.

```
Zapas --(taxonomie)--> Sezona <--(taxonomie)-- Tym
  |                                              |
  +--(taxonomie)--> Kategorie tymu <--(taxonomie)+
                                                 |
                                          (meta: tym_slug)
                                                 |
                                              Hrac
```

Funkce `slavoj_count_hracu_tymu()` automaticky počítá hráče přiřazené k týmu a výsledek ukládá do meta pole `pocet_hracu`.

3.3.4 ER diagram

```
+--------------------------------+
|            SEZONA              |  taxonomie: sezona
|  slug: 2024-25 / 2025-26 ...  |
+----------+---------------------+
           | m:n (term relationship)
     +-----+------+-----------------+
     |     |      |                 |
     v     v      v                 v
+--------+ +--------+ +----------+ +---------+
| ZAPAS  | |  TYM   | |  HRAC    | | GALERIE |
+---+----+ +---+----+ +----+-----+ +---------+
    |          |            |
    |          |  1:n       | n:1 (tym_slug)
    |          +------------+
    v m:n
+--------------------------------+
|         KATEGORIE TYMU         |  taxonomie: kategorie-tymu
+--------------------------------+

+---------+   +----------+
| KONTAKT |   | SPONZOR  |   (samostatne entity)
+---------+   +----------+
```

3.4 Vlastní meta pole (nahrazuje Advanced Custom Fields)

Místo pluginu Advanced Custom Fields [9] jsou meta boxy implementovány přímo v PHP pomocí WordPress funkcí `add_meta_box()`, `get_post_meta()` a `update_post_meta()` [3].

Ukázka definice meta boxu pro zápasy:

```
add_meta_box(
    'slavoj_zapas_detail',
    'Detail zápasu',
    'slavoj_zapas_meta_box_html',
    'zapas',
    'normal',
    'high'
);
```

Pole pro jednotlivé CPT:

Zápas: datum zápasu (date), čas výkopu (time), domácí tým (text), hostující tým (text), skóre (text), střelci (text).

Tým: slug týmu (text), hlavní trenér (text), asistent trenéra (text), zdravotník (text), počet hráčů (automaticky vypočteno).

Hráč: číslo dresu (number 1–99), rok narození (number), slug týmu (text).

Kontakt: funkce/pozice (text), telefon (text), e-mail (email), pořadí zobrazení (number).

Sponzor: webové stránky (url).

3.5 Filtrace obsahu

Místo pluginů FacetWP nebo Search & Filter Pro [10] jsou filtry implementovány jako HTML formuláře s GET parametry:

```
<form method="get"
      action="<?php echo esc_url(get_post_type_archive_link('zapas
         ')); ?>">
    <select name="kat" onchange="this.form.submit()">
        <option value="">Všechny týmy</option>
        <!-- dynamicky generované možnosti -->
    </select>
    <noscript><button type="submit">Filtrovat</button></noscript>
</form>
```

PHP kód v šabloně načte GET parametry, sanitizuje je pomocí `sanitize_text_field()` a předá do `WP_Query` s `tax_query` a `meta_query` [3].

Šablony s filtrací:

Šablona	Filtry
`archive-zapas.php`	Tým, sezóna, stav zápasu
`archive-tym.php`	Sezóna
`archive-galerie.php`	Tým, sezóna

Tabulka 4: Šablony s filtrací obsahu

Formuláře používají `onchange="this.form.submit()"` pro automatické odeslání při změně výběru, s `<noscript>` fallbackem pro prohlížeče bez JavaScriptu.

3.6 Řazení a kontextové filtrování taxonomií

3.6.1 Problém

WordPress řadí termy taxonomií abecedně. Pro fotbalový klub je přirozené hierarchické pořadí: Muži A → Muži B → Dorost → Starší žáci → Mladší žáci → Přípravky. Navíc kategorie „Stará garda“ se má zobrazovat pouze u galerií, nikoli u zápasů nebo hráčů.

3.6.2 Řešení

Pořadí je definováno centrálně ve funkci `slavoj_kategorie_poradi()`:

```
function slavoj_kategorie_poradi() {
    return array(
        'muzi-a'            => 'Muži A',
        'muzi-b'            => 'Muži B',
        'stara-garda'       => 'Stará garda',
        'dorost'            => 'Dorost',
        'starsi-zaci'       => 'Starší žáci',
        'mladsi-zaci'       => 'Mladší žáci',
        'starsi-pripravka'  => 'Starší přípravka',
        'mladsi-pripravka'  => 'Mladší přípravka',
        'mini-pripravka'    => 'Mini přípravka',
    );
}
```

Globální filtr na WordPress hook `get_terms` automaticky seřadí termy podle tohoto kanonického pořadí a odfiltruje kontextově omezené termy (např. „Stará garda“ se zobrazí pouze v kontextu galerií).

3.7 Šablony

3.7.1 Přehled šablon

Šablona	URL	Obsah
`front-page.php`	`/`	Nadcházející zápasy, aktuality
`archive-zapas.php`	`/zapasy/`	Filtrovaný seznam zápasů
`archive-tym.php`	`/tymy/`	Karty týmů
`archive-galerie.php`	`/galerie/`	Grid fotoalb
`single-zapas.php`	`/zapasy/{slug}/`	Detail zápasu
`single-tym.php`	`/tymy/{slug}/`	Profil týmu, soupiska
`single-hrac.php`	`/hraci/{slug}/`	Profil hráče
`single-galerie.php`	`/galerie/{slug}/`	Fotoalbum s lightboxem
`page-historie.php`	`/historie/`	Historie klubu
`page-kontakty.php`	`/kontakty/`	Kontakty výboru
`page-sponzori.php`	`/sponzori/`	Loga partnerů

Tabulka 5: Přehled šablon

3.7.2 Znovupoužitelné komponenty (template-parts)

- `card-match.php` – karta zápasu (domácí vs hosté, datum, skóre, střelci)
- `hero-team.php` – hero sekce s názvem týmu a trenéry
- `site-header.php` – hlavička webu s navigací
- `site-footer.php` – patička webu

3.8 CSS architektura

Styly jsou rozdělené do komponentových souborů a načítány přes `wp_enqueue_style()` [3] s definovanými závislostmi:

```
function slavoj_enqueue_scripts() {
    $ver = wp_get_theme()->get('Version');
    wp_enqueue_style('bootstrap',
        'https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/
           bootstrap.min.css',
        array(), '5.3.3');
    wp_enqueue_script('bootstrap-js',
        'https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/
           bootstrap.bundle.min.js',
        array(), '5.3.3', true);

    $css = get_template_directory_uri() . '/assets/css/';
    wp_enqueue_style('slavoj-utilities',  $css . 'utilities.css',
        array('bootstrap'), $ver);
    wp_enqueue_style('slavoj-header', $css . 'components/header.
       css',
        array('slavoj-utilities'), $ver);
    wp_enqueue_style('slavoj-buttons', $css . 'components/buttons.
       css',
        array('slavoj-utilities'), $ver);
    wp_enqueue_style('slavoj-cards', $css . 'components/cards.css'
       ,
        array('slavoj-utilities'), $ver);
    wp_enqueue_style('slavoj-main', $css . 'main.css',
        array('slavoj-utilities', 'slavoj-buttons',
              'slavoj-cards', 'slavoj-header'), $ver);
}
add_action('wp_enqueue_scripts', 'slavoj_enqueue_scripts');
```

Soubor `style.css` v kořeni tématu slouží pouze jako identifikátor pro WordPress (název tématu, verze, autor) a neobsahuje žádné styly. Veškeré styly a skripty jsou načítány přes `wp_enqueue_style()` a `wp_enqueue_script()` – nikdy přímo v šablonách [3].

```
assets/css/
|-- utilities.css              # Barvy, spacing, utility tridy
|-- main.css                   # Hlavni styly sablon
+-- components/
```

```
    |-- header.css              # Navigace a hlavicka
    |-- nav-mobile.css          # Mobilni menu
    |-- buttons.css             # Tlacitka
    |-- hero.css                # Hero sekce
    +-- cards.css               # Karty zapasu, galerii, hracu
```

3.9 Plugin Slavoj Custom Fields

Plugin je uložen v souboru `slavoj-custom-fields.php` a poskytuje administrační nástroje:

Vlastní sloupce v přehledech:

- Zápasy: datum (řaditelný chronologicky), tým, skóre
- Hráči: číslo dresu (řaditelné numericky), pozice, tým

Ukázka implementace vlastního sloupce:

```php
function slavoj_zapas_admin_column_data($column, $post_id) {
    if ($column === 'datum_zapasu') {
        $datum = get_post_meta($post_id, 'datum_zapasu', true);
        if ($datum) {
            $dt = DateTime::createFromFormat('Y-m-d', $datum);
            echo $dt ? esc_html($dt->format('j. n. Y'))
                     : esc_html($datum);
        }
    }
    // ...
}
```

Dropdown filtry: nad seznamy příspěvků lze filtrovat podle sezóny, kategorie týmu nebo týmu (u hráčů).

Nástrojová stránka (Nástroje → Slavoj nastavení):

- přehled registrovaných CPT a taxonomií
- tlačítko „Vytvořit výchozí hodnoty taxonomií“
- tlačítko „Vytvořit ukázková data“ (zápasy, hráči, kontakty, galerie)
- tlačítko „Vytvořit stránky webu“

3.10 Uživatelské role

Místo pluginu User Role Editor [11] je vlastní role registrována přímo v kódu:

```
add_role('slavoj_editor', 'Správce obsahu', array(
    'read'                  => true,
    'edit_posts'            => true,
    'edit_others_posts'     => true,
    'publish_posts'         => true,
    'upload_files'          => true,
    'manage_categories'     => true,
    // + oprávnění pro všechny CPT
));
```

Role	Popis	Oprávnění
Administrátor	Správce webu	Plný přístup
Správce obsahu	Správce zápasů a obsahu	Editace CPT, nahrávání médií, bez nastavení WP

Tabulka 6: Uživatelské role

3.11 Optimalizace výkonu

Základní optimalizace jsou implementovány přímo v kódu tématu:

Optimalizace	Implementace
Lazy loading obrázků	Funkce `slavoj_add_lazy_loading()` přidává `loading="lazy"` [12]
Bootstrap z CDN	CSS a JS z jsdelivr.net – využívá cache prohlížeče [5]
Minimální JavaScript	Filtry přes HTML formuláře, bez AJAX knihoven
Mobile-first CSS	Vlastní CSS psaný mobile-first, minimální velikost

Tabulka 7: Optimalizace výkonu

```
function slavoj_add_lazy_loading($content) {
    return str_replace('<img ', '<img loading="lazy" ', $content);
}
add_filter('the_content', 'slavoj_add_lazy_loading');
add_filter('post_thumbnail_html', 'slavoj_add_lazy_loading');
```

3.12 Bezpečnost

Projekt dodržuje standardní bezpečnostní praktiky WordPressu [3, 13]:

- **Sanitizace vstupů:** Všechna data z formulářů procházejí přes `sanitize_text_field()` nebo `sanitize_email()`.
- **Escapování výstupů:** Veškerý výstup do HTML používá `esc_html()`, `esc_attr()` nebo `esc_url()`.
- **Nonce ochrana:** Každý meta box formulář je chráněn WordPress nonce tokenem (`wp_nonce_field` / `wp_verify_nonce`).
- **WP_Query:** Databázové dotazy využívají výhradně WordPress API, nikoli přímé SQL.
- **Capability mapping:** Každý CPT má vlastní `capability_type` pro granulární řízení oprávnění.
- **WPS Hide Login:** Bezplatný plugin z oficiálního repozitáře WordPressu, který mění výchozí přihlašovací URL `/wp-login.php` na vlastní adresu (např. `/prihlaseni/`). Přístup na `/wp-login.php` i `/wp-admin/` (pro nepřihlášené) vrací chybu 404. Tím se výrazně snižuje riziko automatizovaných brute-force útoků, protože útočníci nemohou najít standardní přihlašovací stránku. Nastavení pluginu: **Nastavení** → **WPS Hide Login** – stačí zadat požadovaný slug a uložit.

3.13 JavaScript

Projekt záměrně minimalizuje použití JavaScriptu. Celkový rozsah vlastního JS je přibližně 70 řádků [14]:

1. **Filtry** – `onchange="this.form.submit()"` s `<noscript>` fallbackem (1 řádek na formulář)
2. **Lightbox galerie** v `single-galerie.php` (cca 55 řádků) – kliknutí na foto, navigace šipkami/Escape
3. **Quick-add střelců** v `single-zapas.php` (cca 12 řádků) – administrační pomůcka

Všechny funkce mají funkční fallback bez JavaScriptu. Žádné frameworky ani build nástroje nejsou použity.

4 Testování

4.1 Přehled testování

Testování probíhalo průběžně během vývoje. Byly provedeny následující typy testů:

1. **Funkční testování** – ověření správné funkčnosti všech stránek, filtrů a administrace
2. **Bezpečnostní kontrola kódu** – kontrola sanitizace, escapování a nonce ochrany
3. **Responzivní testování** – ověření zobrazení na různých zařízeních
4. **Kontrola WordPress best practices** – dodržení standardů pro vývoj témat [13]

4.2 Funkční testovací scénáře

Scénář 1: Přidání nového zápasu

Krok	Akce	Očekávaný výsledek	Stav
1	Přihlášení do administrace	Zobrazí se dashboard	Ano
2	Klik na Zápasy → Přidat zápas	Zobrazí se formulář	Ano
3	Vyplnění polí (datum, čas, týmy, skóre)	Pole přijímají data	Ano
4	Přiřazení sezóny a kategorie týmu	Taxonomie přiřazeny	Ano
5	Klik na Publikovat	Zápas uložen	Ano
6	Zobrazení na `/zapasy/`	Zápas se zobrazí v seznamu	Ano
7	Klik na detail zápasu	Detail s daty se zobrazí	Ano

Scénář 2: Filtrování zápasů

Krok	Akce	Očekávaný výsledek	Stav
1	Otevření `/zapasy/`	Zobrazí se všechny zápasy	Ano
2	Výběr „Muži A“ ve filtru týmu	Stránka se přenačte, zobrazí pouze Muži A	Ano
3	Výběr „2025/26“ ve filtru sezóny	Zobrazí pouze zápasy dané sezóny	Ano
4	Výběr „Odehrané“ ve filtru stavu	Zobrazí pouze odehrané zápasy	Ano
5	Reset filtrů (výběr „Všechny“)	Zobrazí se všechny zápasy	Ano

Scénář 3: Soupiska týmu

Krok	Akce	Očekávaný výsledek	Stav
1	Otevření `/tymy/`	Zobrazí se karty týmů	Ano
2	Klik na tým	Detail týmu se soupiskou	Ano
3	Ověření počtu hráčů	Odpovídá počtu hráčů v databázi	Ano
4	Kontrola řazení hráčů	Seřazeni podle čísla dresu vzestupně	Ano

Scénář 4: Galerie

Krok	Akce	Očekávaný výsledek	Stav
1	Otevření `/galerie/`	Zobrazí se přehled alb	Ano
2	Klik na album	Detail s fotogalerií	Ano
3	Klik na fotografii	Lightbox se otevře	Ano
4	Navigace šipkami/Escape	Funkční navigace, zavření	Ano

Scénář 5: Uživatelská role – Správce obsahu

Krok	Akce	Očekávaný výsledek	Stav
1	Přihlášení jako Správce obsahu	Dashboard bez nastavení WP	Ano
2	Editace zápasu	Povoleno	Ano
3	Nahrání obrázku	Povoleno	Ano
4	Přístup k Nastavení → Obecné	Zamítnuto	Ano
5	Přístup k Pluginy	Zamítnuto	Ano

4.3 Bezpečnostní kontrola

Kontrola kódu provedená v březnu 2026 potvrdila dodržení bezpečnostních standardů [13]:

- Sanitizace vstupů: `sanitize_text_field()`, `sanitize_email()`, `wp_unslash()`
- Escapování výstupů: `esc_html()`, `esc_attr()`, `esc_url()`
- Nonce ochrana formulářů: `wp_nonce_field()`, `wp_verify_nonce()`
- `WP_Query` místo raw SQL
- Správné použití `wp_reset_postdata()` po custom queries

4.4 Nalezené a opravené chyby

Během testování byly nalezeny a opraveny tyto chyby:

1. `single-galerie.php` – sezóna se načítala z meta pole místo z taxonomie. Opraveno na čtení z taxonomie `sezona`.
2. `front-page.php` – Bootstrap třída `.card` přidávala nechtěný rámeček. Opraveno přidáním CSS `border: none`.
3. `front-page.php` – horizontální scrollbar na mobilních zařízeních. Opraveno přidáním Bootstrap třídy `g-0` pro odstranění gutterů.

5 Příručka administrátora

5.1 Návod pro správce – administrace WordPress

5.1.1 Přihlášení

Otevřete přihlašovací stránku webu a přihlaste se. Výchozí adresa WordPressu je `/wp-login.php`, ale na produkčním serveru je pomocí pluginu **WPS Hide Login** změněna na vlastní slug (viz sekce 3.12). V levém menu uvidíte sekce: **Zápasy**, **Týmy**, **Hráči**, **Galerie**, **Sponzoři**, **Kontakty**.

5.1.2 Správa zápasů

1. Klikněte **Zápasy** → **Přidat zápas**
2. Vyplňte titulek (např. „TJ Slavoj Mýto vs SK Nepomuk“)
3. V sekci **Detail zápasu** vyplňte datum, čas, domácí tým, hosty, skóre a střelce
4. V pravém panelu přiřaďte **kategorii týmu** a **sezónu**
5. Klikněte **Publikovat**

Pro zadání výsledku odehraného zápasu: otevřete existující zápas, vyplňte **Skóre** a **Střelce**, klikněte **Aktualizovat**.

5.1.3 Správa týmů

1. Klikněte **Týmy** → **Přidat tým**
2. Vyplňte název, identifikátor týmu (slug, např. `muzi-a`), trenéry
3. Nastavte **Obrázek příspěvku** (týmová fotografie)
4. Přiřaďte sezónu a kategorii
5. **Počet hráčů** se vypočítá automaticky z přiřazených hráčů

5.1.4 Správa hráčů

1. Klikněte **Hráči** → **Přidat hráče**
2. Vyplňte jméno, číslo dresu (1–99), rok narození, slug týmu
3. Přiřaďte pozici (Brankář / Hráč v poli) a sezónu

5.1.5 Správa galerií

1. Klikněte **Galerie** → **Přidat album**
2. Vyplňte název alba
3. V obsahu příspěvku klikněte **Přidat média** → **Vytvořit galerii** → vyberte fotky → **Vložit galerii**
4. Nastavte **Obrázek příspěvku** jako náhled alba
5. V pravém panelu přiřaďte **Kategorii týmu**

5.1.6 Správa sponzorů

1. Klikněte **Sponzoři** → **Přidat sponzora**
2. Vyplňte název firmy / partnera jako titulek příspěvku
3. V sekci **Detail sponzora** zadejte **Webové stránky** (URL, např. `https://firma.cz`)
4. Nastavte **Obrázek příspěvku** – logo sponzora
5. Klikněte **Publikovat**

5.1.7 Správa kontaktů

1. Klikněte **Kontakty** → **Přidat kontakt**
2. Vyplňte jméno osoby jako titulek příspěvku (např. „Jaroslav Bejček“)
3. Vyplňte pole v sekci **Detail kontaktu**:

Pole	Popis	Příklad
Funkce / Pozice	Role v klubu	`Předseda klubu`
Telefon	Kontaktní telefon	`+420 777 000 000`
E-mail	Kontaktní e-mail	`predseda@slavojmyto.cz`
Pořadí zobrazení	Číslo pro řazení (0 = první)	`1`

4. Klikněte **Publikovat**

> **Tip:** Nižší číslo v poli „Pořadí zobrazení“ = kontakt se zobrazí výše v seznamu na webu.

5.1.8 Správa aktualit

Aktuality využívají nativní WordPress příspěvky a zobrazují se na úvodní stránce.

1. Klikněte **Příspěvky** → **Přidat příspěvek**
2. Napište titulek a text aktuality
3. Nastavte **Obrázek příspěvku** (náhled na homepage)
4. Klikněte **Publikovat**

5.2 Příručka pro návštěvníka webu

Web TJ Slavoj Mýto je rozdělen do přehledných sekcí přístupných z hlavního menu. Níže je stručný popis uživatelského rozhraní.

Navigace: Hlavní menu v záhlaví stránky obsahuje odkazy na Domů, Zápasy, Týmy, Galerie, Sponzoři, Kontakty a Historie. Na mobilních zařízeních se menu sbalí do hamburger ikony, kliknutím se rozbalí.

Úvodní stránka (`/`): Zobrazuje nejbližší nadcházející zápas, poslední výsledky a nejnovější aktuality. Slouží jako rozcestník k ostatním sekcím webu.

Zápasy (`/zapasy/`): Přehled zápasů s filtry podle týmu, sezóny a stavu. Každý zápas zobrazuje datum, týmy, skóre (barevně – zelená = výhra, červená = prohra) a střelce. Kliknutím na zápas se zobrazí jeho detail.

Týmy (`/tymy/`): Karty týmů s fotografiemi. Kliknutím na tým se zobrazí detail se soupiskou, realizačním týmem a nadcházejícími zápasy.

Galerie (`/galerie/`): Přehled fotoalb s náhledovými obrázky. Kliknutím na album se zobrazí fotografie s lightboxem (zvětšení fotografie na celou obrazovku).

Sponzoři (`/sponzori/`): Přehled partnerů klubu s logy. Kliknutím na logo se otevře web sponzora.

Kontakty (`/kontakty/`): Seznam členů vedení klubu s funkcí, telefonem a e-mailem.

Historie (`/historie/`): Stránka s historií a tradicemi klubu.

6 Nasazení

Tato kapitola popisuje nasazení webu na produkční hosting. Doporučeným řešením je český hosting **Wedos** s podporou PHP, MariaDB a FTP přístupu.

6.1 Nasazení na hosting Wedos

Požadavky na hosting:

Požadavek	Minimální hodnota
PHP	≥ 8.0
MariaDB	≥ 10.4
Diskový prostor	≥ 1 GB
FTP přístup	Ano

Tabulka 8: Požadavky na hosting

Postup nasazení:

1. **Vytvoření databáze** – V klientské zóně Wedos (zákaznická administrace) vytvořte novou MariaDB databázi. Poznamenejte si název databáze, uživatelské jméno, heslo a hostname (obvykle `localhost` nebo adresa uvedená v administraci Wedos).
2. **Příprava WordPressu** – Stáhněte WordPress z https://wordpress.org/download/ a rozbalte na lokálním počítači. Do složky WordPressu zkopírujte téma a plugin:

```
web/wp-content/themes/tj-slavoj-myto/
  -> wp-content/themes/tj-slavoj-myto/
web/wp-content/plugins/slavoj-custom-fields/
  -> wp-content/plugins/slavoj-custom-fields/
```

3. **Nastavení** `wp-config.php` – Přejmenujte `wp-config-sample.php` na `wp-config.php` a vyplňte údaje databáze:

```
define( 'DB_NAME',     'nazev_databaze' );
define( 'DB_USER',     'uzivatel_databaze' );
define( 'DB_PASSWORD', 'heslo_databaze' );
define( 'DB_HOST',     'localhost' );
define( 'DB_CHARSET',  'utf8mb4' );
```

   Vygenerujte bezpečnostní klíče na https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ a vložte je do souboru.

4. **Nahrání souborů přes FTP** – Připojte se k FTP serveru Wedos pomocí klienta (např. FileZilla). FTP údaje najdete v klientské zóně Wedos. Nahrajte **obsah** složky WordPressu (všechny soubory a podsložky) do kořenového adresáře webu (`www/`).
5. **Instalace WordPressu** – Otevřete v prohlížeči adresu vašeho webu (např. `https://vasedomena.cz/`). WordPress spustí instalačního průvodce – vyplňte název webu (`TJ Slavoj Mýto`), administrátorský účet a e-mail.
6. **Aktivace tématu a pluginu** – V administraci aktivujte téma **TJ Slavoj Mýto** (Vzhled → Témata) a plugin **Slavoj Custom Fields** (Pluginy). Nastavte trvalé odkazy na **Název příspěvku** (Nastavení → Trvalé odkazy).
7. **Prvotní nastavení obsahu** – Přejděte na **Nástroje** → **Slavoj nastavení** a klikněte „Vytvořit výchozí hodnoty taxonomií“ a „Vytvořit stránky webu“. Nastavte hlavní stránku (Nastavení → Čtení → Statická stránka → Domů) a vytvořte hlavní menu.
8. **SSL certifikát** – V klientské zóně Wedos aktivujte SSL certifikát (Let's Encrypt – zdarma). V WordPress admin změňte URL webu na `https://` (Nastavení → Obecné).

6.2 Další možnosti nasazení

Kromě Wedos lze web nasadit na jakýkoli hosting s podporou PHP $\geq$ 8.0 a MySQL/MariaDB (např. Active24, Blueboard). Postup je shodný – liší se pouze přístup ke klientské zóně a konkrétní nastavení FTP a databáze. Pro lokální vývoj je doporučen XAMPP [6].

7 Závěr

Cílem této maturitní práce bylo vytvořit moderní webovou prezentaci pro fotbalový klub TJ Slavoj Mýto, která umožní správci klubu spravovat obsah bez znalosti programování. Tento cíl byl splněn.

Výsledný web je postaven na systému WordPress s vlastním tématem `tj-slavoj-myto` a pluginem `slavoj-custom-fields`. Místo závislosti na externích pluginech byla klíčová funkcionalita implementována vlastním kódem – registrace šesti typů obsahu, čtyř taxonomií, administrační meta boxy, vlastní sloupce, filtry a uživatelská role „Správce obsahu“.

Web je plně responzivní díky frameworku Bootstrap 5 a mobile-first přístupu ke stylování. Kód dodržuje bezpečnostní standardy WordPressu (sanitizace, escapování, nonce) a minimalizuje použití JavaScriptu.

Splnění bodů zadání

Bod zadání	Stav
Figma design (desktop + mobilní)	Vytvořen
WordPress téma s Bootstrap 5	Implementováno
Custom post types (zápasy, týmy, hráči…)	6 CPT + 4 taxonomie
Filtrování podle sezóny a týmu	GET filtry na archivních stránkách
Galerie fotografií	CPT s nativní WP galerií + lightbox
Optimalizace výkonu	Lazy loading, CDN, minimální JS
Uživatelské role	Administrátor + Správce obsahu

Tabulka 9: Splnění bodů zadání

Návrhy na rozšíření

1. **Kalendářní modul** – vizuální kalendář zápasů (doporučen plugin The Events Calendar [17])
2. **SEO optimalizace** – integrace pluginu Rank Math [18] nebo Yoast SEO [19]
3. **Cache a komprese** – nasazení WP Super Cache [20] a Smush [21] pro produkční prostředí
4. **Vícejazyčnost** – příprava pro anglickou verzi webu
5. **Statistiky hráčů** – rozšíření dat hráčů o góly, asistence a zápasy

Reference

[1] BEJČEK, Lukáš. *Zadání maturitní práce: Webová prezentace fotbalového klubu s databází zápasů a správou obsahu ve WordPressu* [dokument]. 2025. Soubor `ZADANI-MATURITNI-PRACE.md` v kořeni repozitáře.

[2] WORDPRESS FOUNDATION. *WordPress* [software]. Verze 6.x. San Francisco (CA): WordPress Foundation, 2024 [cit. 2026-03-27]. Dostupné z: https://wordpress.org

[3] WORDPRESS FOUNDATION. *WordPress Developer Resources* [online]. San Francisco (CA): WordPress Foundation, 2024 [cit. 2026-03-27]. Dostupné z: https://developer.wordpress.org

[4] OTTO, Mark a Jacob THORNTON. *Bootstrap* [software]. Verze 5.3.3. Bootstrap Team, 2024 [cit. 2026-03-27]. Dostupné z: https://getbootstrap.com

[5] JSDELIVR. *jsDelivr – free CDN for open source* [online]. 2024 [cit. 2026-03-27]. Dostupné z: https://www.jsdelivr.com

[6] APACHE FRIENDS. *XAMPP* [software]. Apache Friends, 2024 [cit. 2026-03-27]. Dostupné z: https://www.apachefriends.org

[7] FIGMA, INC. *Figma* [software]. San Francisco (CA): Figma, 2024 [cit. 2026-03-27]. Dostupné z: https://www.figma.com

[8] FLAVOR, WebDevStudios. Custom Post Type UI. In: *WordPress Plugin Directory* [online]. San Francisco (CA): WordPress Foundation, 2024 [cit. 2026-03-27]. Dostupné z: https://wordpress.org/plugins/custom-post-type-ui/

[9] WP ENGINE. Advanced Custom Fields. In: *WordPress Plugin Directory* [online]. San Francisco (CA): WordPress Foundation, 2024 [cit. 2026-03-27]. Dostupné z: https://wordpress.org/plugins/advanced-custom-fields/

[10] FACETWP, LLC. *FacetWP – Advanced Filtering for WordPress* [online]. 2024 [cit. 2026-03-27]. Dostupné z: https://facetwp.com

[11] FLAVOR, Vladimir Garagulja. User Role Editor. In: *WordPress Plugin Directory* [online]. San Francisco (CA): WordPress Foundation, 2024 [cit. 2026-03-27]. Dostupné z: https://wordpress.org/plugins/user-role-editor/

[12] WORLD WIDE WEB CONSORTIUM (W3C). *HTML Living Standard: Lazy loading* [online]. 2024 [cit. 2026-03-27]. Dostupné z: https://html.spec.whatwg.org/multipage/urls-and-fetching.html

[13] WORDPRESS FOUNDATION. *Theme Developer Handbook* [online]. San Francisco (CA): WordPress Foundation, 2024 [cit. 2026-03-27]. Dostupné z: https://developer.wordpress.org/themes/

[14] BEJČEK, Lukáš. *JavaScript v projektu TJ Slavoj Mýto* [dokument]. 2026. Soubor `docs/pracovni/12-javascript.md` v repozitáři.

[15] SOFTWARE FREEDOM CONSERVANCY. *Git* [software]. Verze 2.x. Software Freedom Conservancy, 2024 [cit. 2026-03-27]. Dostupné z: https://git-scm.com

[16] DOCKER, INC. *Docker* [software]. San Francisco (CA): Docker, 2024 [cit. 2026-03-27]. Dostupné z: https://www.docker.com

[17] THE EVENTS CALENDAR. The Events Calendar. In: *WordPress Plugin Directory* [online]. San Francisco (CA): WordPress Foundation, 2024 [cit. 2026-03-27]. Dostupné z: https://wordpress.org/plugins/the-events-calendar/

[18] FLAVOR, Starter Sites. Rank Math SEO. In: *WordPress Plugin Directory* [online]. San Francisco (CA): WordPress Foundation, 2024 [cit. 2026-03-27]. Dostupné z: https://wordpress.org/plugins/seo-by-rank-math/

[19] YOAST BV. Yoast SEO. In: *WordPress Plugin Directory* [online]. San Francisco (CA): WordPress Foundation, 2024 [cit. 2026-03-27]. Dostupné z: https://wordpress.org/plugins/wordpress-seo/

[20] FLAVOR, Developer. WP Super Cache. In: *WordPress Plugin Directory* [online]. San Francisco (CA): WordPress Foundation, 2024 [cit. 2026-03-27]. Dostupné z: https://wordpress.org/plugins/wp-super-cache/

[21] FLAVOR, Developer. Smush. In: *WordPress Plugin Directory* [online]. San Francisco (CA): WordPress Foundation, 2024 [cit. 2026-03-27]. Dostupné z: https://wordpress.org/plugins/wp-smushit/

A Kopie zadání práce

Jméno a příjmení: Lukáš Bejček
Studijní obor: Informační technologie
Název tématu: Webová prezentace fotbalového klubu s databází zápasů a správou obsahu ve WordPressu

Cíl práce

Cílem práce je vytvořit moderní informační web pro fotbalový klub, který bude přehledně zobrazovat zápasy, týmy, historii, partnery a aktuální informace o dění v klubu. Web bude postaven na vlastním grafickém návrhu vytvořeném ve Figmě a nasazeném na systému WordPress s využitím vlastní šablony založené na Bootstrapu 5. Web bude připraven pro správu obsahu vedením klubu nebo pověřeným administrátorem.

Zásady pro vypracování

1. Vytvoření grafického návrhu ve Figmě. Návrh musí obsahovat samostatné varianty pro desktop i mobilní zařízení, včetně hlavní stránky i podstránek. Grafický návrh musí zahrnovat také vizuální podobu použitých pluginů a komponent, aby zapadaly do celkového designu stránky.
2. Tvorba šablony v Bootstrapu 5 a nasazení ve WordPressu. Použití souborů `header.php`, `footer.php`, `single.php`, `archive.php`, `functions.php`, `styles.css` atd.
3. Zápasy a týmy jako vlastní typy obsahu
   a) Vytvoření typu příspěvku „Zápas“ s poli: datum, čas, tým, soupeř, výsledek, střelci, sezóna, status zápasu
   b) Vytvoření typu příspěvku „Tým“ s poli: název, sezóna, trenér, asistenti, seznam hráčů
   c) Pluginy: Custom Post Type UI, Advanced Custom Fields, Pods (volitelné)
4. Filtrování a výpis podle sezóny nebo týmů
   a) Možnost filtrování zápasů a týmů podle ročníku, stavu, nebo kategorie
   b) Pluginy: FacetWP, Search & Filter Pro
5. Kalendářový modul
   a) Implementace kalendáře, který umožní vizuální zobrazení nadcházejících i odehraných zápasů
   b) Možnost filtrování podle týmů, kategorií nebo sezón
   c) Pluginy: The Events Calendar, Event Organiser, Simple Calendar
6. Galerie
   a) Vytvoření galerie s možností seskupení podle názvu nebo roku
   b) Pluginy: Modula, Envira Gallery, NextGEN Gallery
7. Optimalizace výkonu a načítání
   a) Cache (mezipaměť) – ukládání stránek do mezipaměti pro rychlejší načítání
   b) Lazy loading – odložené načítání obrázků a externího obsahu až při posunu stránky
   c) Minifikace – zmenšení velikosti CSS a JS souborů
   d) Optimalizace obrázků – komprese a správný formát (např. WebP)
   e) Kombinace CSS/JS – snížení počtu HTTP požadavků
   f) Pluginy: WP Super Cache, LiteSpeed Cache, Smush
8. SEO a analytika
   a) Pluginy: Yoast SEO, Rank Math, propojení s Google Analytics
9. Hosting a zabezpečení
   a) Hosting, HTTPS certifikát, ochrana proti útokům a zálohování
10. Uživatelské role a oprávnění
    a) Administrátor, přispěvatel – různá oprávnění pro správu obsahu
    b) Pluginy: User Role Editor, Members
11. Odevzdávané výstupy

a) Podrobná dokumentace všech použitých pluginů
b) Zdrojový kód WordPress šablony a popis všech jejích úprav
c) Funkční web (na hostingu nebo jako lokalizovaný projekt s návodem ke spuštění a veškerými přístupovými údaji)

Rozsah dokumentace: 15–50 stran
Forma MP: elektronická

B Přístupové údaje

Upozornění: Tyto údaje jsou určeny výhradně pro lokální testování. Při nasazení na produkční server je nutné zvolit silná a unikátní hesla.

WordPress administrace

URL: `http://localhost/fotbal_club/wp-admin/`

Role	Uživatel	Heslo	Oprávnění
Administrátor	`admin`	`admin123`	Plný přístup k celému WordPressu
Správce obsahu	`redaktor`	`redaktor123`	Editace CPT, nahrávání médií, bez nastavení WP a pluginů

Tabulka 10: Přístupové údaje WordPress

Administrátor má plný přístup ke všem funkcím WordPressu včetně nastavení, pluginů, témat a všech typů obsahu.

Správce obsahu může:

- Přidávat, editovat a mazat zápasy, týmy, hráče, galerie, sponzory a kontakty
- Nahrávat obrázky a média
- Spravovat kategorie a taxonomie

Správce obsahu **nemůže**:

- Měnit nastavení WordPressu
- Instalovat nebo mazat pluginy a témata
- Spravovat uživatelské účty

Databáze (MySQL – XAMPP)

Parametr	**Hodnota**
Server	`localhost`
Port	`3306`
Uživatel	`root`
Heslo	*(prázdné – výchozí XAMPP)*
Databáze	`slavoj_myto`
phpMyAdmin	`http://localhost/phpmyadmin/`

Tabulka 11: Přístupové údaje databáze