

AgendaFácil

Análise de Melhorias com Base em Conceitos de IHC

Setembro de 2026

1 O usuário não sabe se o agendamento foi realizado

QUAL PROBLEMA EXISTE?

Após clicar em "Confirmar agendamento", o sistema não retornava nenhuma resposta visual. O usuário ficava em dúvida se a ação foi concluída, falhou ou ainda estava em processamento, o que gera insegurança e pode levar a cliques repetidos ou ao abandono do sistema.

QUAL CONCEITO DE IHC ESTÁ RELACIONADO?

Feedback ao usuário

Princípio que determina que o sistema deve sempre comunicar o resultado das ações do usuário de forma clara e em tempo adequado.

QUAL SERIA A MELHORIA PROPOSTA?

Após confirmar o agendamento, o sistema passa a:

- Exibir um carregamento logo em seguida uma mensagem em forma de pop-up confirmando o agendamento.
- Apresentar uma notificação toast no topo da tela com a mensagem: "✓ Agendamento realizado com sucesso! Você receberá uma confirmação por e-mail."
- Redirecionar automaticamente para a aba "Meus agendamentos", onde o novo registro já aparece listado e visível.

RELAÇÃO COM OS CONTEÚDOS ESTUDADOS

Conteúdo	Relação
Experiência do Usuário (UX)	O usuário se sente seguro e confiante, pois sabe exatamente o que aconteceu com sua ação. A ausência de feedback gera frustração e desconfiança no sistema.
Usabilidade	Atende à heurística de Nielsen "Visibilidade do status do sistema": o sistema mantém o usuário informado sobre o que está ocorrendo em tempo real.
Tipos de interface e comunicação	A notificação toast é um padrão consolidado de comunicação assíncrona entre sistema e usuário, não intrusivo e temporário.
Acessibilidade	A notificação utiliza <code>role="alert"</code> e <code>aria-live="assertive"</code> , garantindo que leitores de tela anunciem a mensagem imediatamente após o agendamento.
Princípios estruturais de sistemas interativos	Aplica o ciclo completo de interação: o usuário age → o sistema processa → o sistema responde. Sem essa resposta, o ciclo fica incompleto e a comunicação falha.

2 Exclusão de agendamento sem confirmação

QUAL PROBLEMA EXISTE?

O botão de cancelar um agendamento executava a ação imediatamente, sem nenhuma etapa de verificação. Um clique acidental ou por engano resultava na perda permanente do agendamento, sem qualquer possibilidade de desfazer a operação.

QUAL CONCEITO DE IHC ESTÁ RELACIONADO?

Prevenção de erros

Princípio que determina que o sistema deve proteger o usuário de cometer erros irreversíveis, especialmente antes de executar ações destrutivas ou permanentes.

QUAL SERIA A MELHORIA PROPOSTA?

Ao clicar em "Cancelar agendamento", o sistema exibe um modal de confirmação contendo:

- O resumo do agendamento que será cancelado (serviço, data e horário), para que o usuário confirme que é o item correto.
- Uma mensagem de alerta explícita: "Esta ação não pode ser desfeita. O agendamento será cancelado permanentemente."
- Dois botões com hierarquia visual clara: "Manter agendamento" (ação segura, recebe foco automático) e "Sim, cancelar" (ação destrutiva, visualmente diferenciado).
- O foco do teclado é direcionado automaticamente ao botão seguro, reduzindo o risco de confirmação acidental por tecla Enter ou espaço.

RELAÇÃO COM OS CONTEÚDOS ESTUDADOS

Conteúdo	Relação
Prevenção de erros	O sistema interrompe a ação destrutiva e solicita confirmação explícita antes de executá-la, seguindo diretamente a heurística de Nielsen "Prevenção de erros".
Usabilidade	Reduz os erros de uso e aumenta a confiança do usuário no sistema. Um sistema que tolera e previne erros tem maior taxa de aceitação e adoção.
Experiência do Usuário (UX)	O usuário se sente no controle da situação. A sensação de segurança ao interagir com o sistema é um pilar fundamental de uma boa experiência.
Acessibilidade	O modal utiliza <code>role="dialog"</code> , <code>aria-modal="true"</code> , <code>aria-labelledby</code> e <code>aria-describedby</code> , tornando o diálogo completamente compreensível para tecnologias assistivas como leitores de tela.
Tipos de interface e comunicação	O uso de um diálogo modal é uma escolha deliberada de tipo de interface: ele bloqueia a interação com o restante do sistema até que o usuário tome uma decisão consciente, comunicando visualmente a gravidade da ação.
Princípios estruturais de sistemas interativos	Aplica o princípio de controle do usuário: o sistema não executa ações irreversíveis de forma autônoma; o usuário tem sempre a palavra final e pode recuar com segurança.

Conceitos de IHC presentes na interface — visão geral

Conteúdo	Relação
Feedback ao usuário	Toast de confirmação após agendamento; spinner durante processamento; redirecionamento automático para a lista.
Prevenção de erros	Modal de confirmação com resumo do item, mensagem de alerta e hierarquia visual nos botões antes de cancelar.
Acessibilidade	Labels associados a todos os campos (<code><label> + for</code>); <code>aria-required</code> , <code>aria-invalid</code> , <code>aria-describedby</code> nos campos; <code>role="alert"</code> nas notificações; <code>role="dialog"</code> e <code>aria-modal</code> no modal; contraste mínimo AA garantido.
Mensagens claras	Textos objetivos em linguagem natural, sem jargão técnico; campos obrigatórios sinalizados; erros descritos por campo com causa e orientação.
Organização da navegação	Abas com estado ativo visível (<code>aria-selected</code>), contador de agendamentos ativos e hierarquia clara entre as seções do sistema.
Comunicação entre usuário e sistema	O sistema responde a cada ação do usuário — agendamento, erro de formulário, cancelamento — com uma resposta visual e textual correspondente, fechando sempre o ciclo de interação.