BAZA DANYCH:

<u>klient</u>

id(int)

imie(text)

naziwsko(text)

adres(text)

telefon(varchar,32)

email(varchar,255)

zamowienie

id(int)

idKlient(int)

wartosc(float)

idKoszyk(int)

idDostawa(int)

idPlatnosci(int)

<u>koszyk</u>

id(int)

idKlient(int)

idProdukt(int)

produkt

id(int)

referencja(varchar,255)

nazwa(text)

cena(float)

ilosc(int)

obrazek(text)

opis(text)

dostawa

id(int)

nazwa(text)

koszt(text)


platnosci


id(int)


nazwa(text)

1. widok listy produktów


- a. lista produktów z tabeli produkty
- b. produkty wylistowane w postaci, **linku**, **obrazka**, **nazwy**, **ceny** i **buttonu** dodaj do koszyka







- 2. widok pojedynczego produktu
 - a. button dodaj do koszyka
 - b. input numerczny z iloscia danego produktu



Nazwa produktu kod produktu

opis produktu

1

dodaj do koszyka

- 3. widok procesu zamówienia
 - a. podajesz dane dostawy
 - i. imie
 - ii. nazwisko
 - iii. adres
 - iv. telefon
 - v. email
 - b. metody dostawy
 - inpu type radio z wyborem jednej z metod
 - c. metody platnosci
 - i. przelew
 - ii. pobranie
 - d. realizacja zamowienia
 - i. dodanie do bazy informacji o kliencie
 - ii. dodanie do bazy informacji o zamowieniu
 - iii. wylsanie maila z potwierdzeniem zamowienia