


Az AD-ről röviden

Tartománykiszolgálói szerepkörök átadása

► Tartományszintű szerepeknél:




Erdőszintű szerepnél: AD – tartományok és bizalmi kapcsolatok
Séma főkiszolgáló (mmc konzol készítése):

- Parancssorban: „regsvr32.exe schmmgmt.dll” majd „mmc”
- File → Beépülő modul hozzáadása → Hozzáadás → Active Directory Séma

A tartomány üzemmódjai

Működési szint	Támogatott tartományvezérlők
Windows 2000 vegyes	NT4, 2000, 2003
Windows 2000 natív	2000, 2003
Windows Server 2003 átmeneti	NT4, 2003
Windows Server 2003 (tartomány átnevezése, csoportok egymásba ágyazása, konvertálása[biztonsági-terjesztési])	2003

- Működési szint csak növelhető
(AD - Felhasználók és számítógépek)



A felhasználókról


A felhasználók

- ▶ Név - jelszó együtt azonosít
- ▶ Jelszó mindig legyen
- ▶ Precíz név:
 - ▶ demo\mezgag
 - ▶ mezgag@demo.hu (nem e-mail cím)
- ▶ SID azonosítja a fiókot
 - ▶ Engedélyellenőrzés SID-del (átnevezés)
 - ▶ Törlés
 - ▶ Nem kerülhet újra kiadásra

A felhasználók

- ▶ Automatikusan létrejön
 - ▶ Rendszergazda
 - ▶ Vendég (tiltott)
 - ▶ iusr_szervernév (webszerverünk eléréséhez)
- ▶ Automatikusan létrejövő csoportok
 - ▶ Rendszergazdák
 - ▶ Tartományfelhasználók
 - ▶ Fiókfelelősök

Új felhasználó



Új objektum - Felhasználó

Létrehozás helye: vpcdemo.hu/Számítástechnika

Vezetéknév: Mézga

Középső név: Utónév: Géza

Teljes név: Mézga Géza

Bejelentkezési név: mezgag @vpcdemo.hu

Bejelentkezési név (Windows 2000 előtti rendszer): VPCDEMO\ mezgag

Célszerű
megadni

Legyen
azonos

demo\mezgag vagy mezgag@demo.hu (nem e-mail cím)
Windows 2000 előtt bejelentkezési név max. 20 karakter
Ne használjuk a névben: ,, \ / < > : ; , = + | [] * ? szóköz

A felhasználó jelszava

Új objektum - Felhasználó

Létrehozás helye: vpcdemo.hu/Számítástechnika

Jelszó:

Jelszó megerősítése:

☒ Jelszó megváltoztatása bejelentkezéskor

☐ A jelszót nem lehet megváltoztatni

☐ A jelszó soha nem jár le

☐ A fiók le van tiltva

Mindig adjunk jelszót

Kötelező változtatás

A jelszó nem változtatható

Örökéletű jelszó

Tiltott fiók

Windows 2000 előtt max. 14 karakter lehet a jelszó

Alapértelmezett az összetett jelszó

- A jelszónak nem lehet része a fióknév
- Legalább hat karakter hosszú legyen a jelszó
- A kisbetűk, nagybetűk, számok és speciális karakterek

Fióktulajdonságok

Horváth Róbert tulajdonságai

Közzétett tanúsítványok | A következő tagja | Behívás | Objektum

Biztonság | Környezet | Munkamenetek | Távvezérlés

Terminálszolgáltatások profilja | COM+ | Exchange General

E-mail Addresses | Exchange Features | Exchange Advanced

Általános | Cím | **Fiók** | Profil | Telefonszámok | Szervezet

Bejelentkezési név:
horvathr @vpcdemo

Bejelentkezési név (Windows 2000 előtti rendszer):
VPCDEMO\ horvathr

Bejelentkezési idő... Bejelentkezési hely...

☐ A fiók zárolt

Fiókbeállítások:

- ☐ A jelszót nem lehet megváltoztatni
- ☒ A jelszó soha nem jár le
- ☐ Jelszó tárolása visszafeljárható titkosítással
- ☒ A fiók le van tiltva

A fiók érvényét veszti:

☒ Soha

☐ Ez után: 2004. április 10.

A zárolást csak a
rendszer állíthatja be

Fiók tiltása

Fiók lejárat

Fiók nem törlődik csak:
„A fiók lejárt”

Fiók érvényességi ideje $\neq$ jelszó érvényességi ideje

Bejelentkezési hely és idő

Tulajdonságlap Fiókok fülén

Farkas Csaba bejelentkezési órái

0 • 2 • 4 • 6 • 8 • 10 • 12 • 14 • 16 • 18 • 20 • 22 • 0

OK
Mégse

Minden	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	0
hétfő													
kedd													
szerda													
csütörtök													
péntek													
szombat													
vasárnap													

☒ Bejelentkezés engedélyezve
☐ Bejelentkezés megtagadva

hétfő - péntek, 7:00 - 20:00

Amikor bejelentkezhet

Lejárat után
alapértelmezésként
nem választ le

Bejelentkezési munkaállomások

Ennek a lehetőségnek a használatához szükség van a NetBIOS protokollra. A Számítógépnév mezőben a Windows 2000 előtti számítógépnévet adja meg.

A felhasználó bejelentkezhet:

☐ Minden számítógépre
☒ A következő számítógépekre

Számítógépnév:

	Hozzáadás
titkárság	Szerkesztés
station715	Eltávolítás
tesztpc	

Ahonnan
bejelentkezhet

„A fiók beállításai nem engedik meg ennek a számítógépnek a használatát”

A profil beállításai

Felhasználói profil

Profil elérési útja: \\5DTV\profilok\horvathr

Bejelentkezési parancsfájl: indul.bat

Kezdőmappa

☐ Helyi elérési út:

☒ Meghajtótípus: H: Csatlakozott mappák: \\home\horvathr

Első belépéskor jön létre

Kötelező profil készítése
ntuser.dat → ntuser.man

Belépési parancsfájl:

- Minden belépéskor lefut
- Kliens számára értelmezhető legyen
- A netlogon megosztáson helyezzük el

A kezdőmappa beállításai

Felhasználói profil

Profil elérési útja: \\5DTV\profilok\horvathr

Bejelentkezési parancsfájl: indul.bat

Kezdőmappa

☐ Helyi elérési út:

☒ Meghajtóbetűjel: H: Csatlakozott mappa: \\home\horvathr

\\5DTV\home\horvathr

Kezdőmappa:

- Helyi vagy megosztott
- `\\5DTV\home\horvathr`
horvathr automatikus, de csak a home a megosztott
- `\\5DTV\horvathr`
a horvathr mappát előre hozzuk létre és osszuk meg
- Windows 9x esetén hozzárendelés nem automatikus
kell a parancsfájlban pl. `net use u: \\5DTV\horvathr`

Felhasználó törlése

Művelet menü → Törlés pontja


Helyi menü → Törlés

Kijelölés → Del

Törlés – SID (SID nem kapható vissza)

Ideiglenes kitiltáshoz ne töröljünk!

Ha Exchange is volt a gépen (postafiók megőrizhető)



Tömeges felhasználó létrehozás

1. .csv kiterjesztésű fájl létrehozása

```
objectClass,sAMAccountName,dn  
user,diak1,"CN=diak1,OU=programozo,DC=proba,DC=hu"  
user,diak2,"CN=diak2,OU=programozo,DC=proba,DC=hu"  
user,diak3,"CN=diak3,OU=programozo,DC=proba,DC=hu"  
user,diak4,"CN=diak4,OU=programozo,DC=proba,DC=hu"  
user,tanar1,"CN=tanar1,OU=belso,OU=programozo,DC=proba,DC=hu"  
user,tanar2,"CN=tanar2,OU=belso,OU=programozo,DC=proba,DC=hu"
```

2. Cmd-ben csvde /i /f fájlnev.csv parancs alkalmazása

Felhasználói csoportok

Felhasználói csoportok

Szervezeti egység

- Adminisztratív csoportosítás
- Felügyelet szétoztása (delegálás)
- Házirend rendelhető hozzá
- Nem alkalmas engedélyek kiosztásához

Csoport

- Engedélyek kiosztásához használható (áttekinthetőség)
- Terjesztési listaként is működhet
- Nem rendelhető hozzá házirend

Néhány automatikusan létrejövő csoport

Tartományfelhasználók: mindenki automatikusan tagja

Hitelesített felhasználók: minden hitelesített, felhasználó és gép, de vendég nem (jelszavas sem)

Mindenki: régen a *Hitelesített felhasználók* és a *Névtelen bejelentkezés*; ma névtelenek kikerültek belőle

Rendszergazdák: teljes hozzáférés minden DC-hez

Biztonságimásolat-felelősök: hozzáférési engedélytől függetlenül mentés (helyi bejelentkezés)

Sémagazdák: módosíthatják a sémát (rendszergazda automatikusan tag)

Csoportok osztályozása

Típus alapján

- **Biztonsági csoport:** engedélyek osztása, e-mail
- **Terjesztési csoport:** csak e-mail
- Típuskonverzió lehetséges



Ön egy biztonsági csoportot készül terjesztési csoporttá konvertálni. Ha ez a csoport hálózati erőforrásokra vonatkozó jogosultságok megadására vagy megtagadására szolgál, akkor a csoport tagjai elveszíthetik a hozzáférést vagy nem kívánt hozzáféréshez juthatnak. Biztos, hogy továbblép?

Hatókör alapján

- **Univerzális:** erdő bármely tartományából felhasználó, univerzális, globális. Engedély bárhol az erdőben.
- **Globális:** tartományból bármely felhasználó, globális csoport. Engedély bárhol az erdőben.
- **Tartományi lokális:** tagja mindenki lehet. Engedély csak tartományon belül.
- Windows 2000 natív módtól konverzió lehetséges

Csoport létrehozása, törlése

Ha nincs kijelölve a tárolóban semmi:

Művelet → Új → Csoport



Legfeljebb 64 karakter

Tagok hozzáadása: létező csoport tulajdonságlapján

Tagok, Következő tagja

Csoport törlése - SID

Szervezeti egység létrehozása



Pipát vegyük ki, hogy törölni lehessen

Szervezeti egység törlése

