

Nyomtató kiszolgáló

A nyomtatás során két alapvető problémával találkozunk, vagy **túl sokan akarnak egyazon** nyomtatóval nyomtatni, és a terhelést kellene elosztani több nyomtató között, vagy vannak „felsőbbrendű” személyek a tartományban, akik **nagyobb prioritást élveznek** nyomtatáskor, vagyis azt kell megoldani, hogy az általuk elküldött dokumentum hamarabb legyen kinyomtatva, mint a nyomtatási sorban esetleg előttük álló, más személytől elküldött dokumentum.

Ezeket még megoldhatjuk nyomtató kiszolgáló nélkül is. A print server arra jó, hogy az egyes tartományi tagok a saját kliens gépükön **bejelentkezéskor automatikusan becsatlakoztatva** lássák azt a nyomtatót, amit számukra kijelöltek használatra, és ne kelljen kitallózni a használható nyomtatót.


Szintén a print serverrel tudunk **hibakezelést** is végezni. Például **üzenetet küldhetünk az adminnak**, ha papír gondok vannak egy adott nyomtatóval...

Először az elején elmondott két problémát nézzük meg.


I.1 nyomtató, több nyomtatási sor

Ez a módszer tehát arra jó, hogy pl. a **főnök dokumentumai hamarabb** kerüljenek nyomtatásra, mint a beosztottaké.


1. A serveren a *control panel – devices and printers*nél adjunk hozzá egy új nyomtatót! Egy varázsló indul el. Ha nem talál hozzáadható nyomtatót, az alul lévő „*The printer that I want isn't listed*” ikonra kattintsunk, mellyel kézzel állíthatjuk be a szükséges paramétereket a hozzáadáshoz. Local printert szeretnénk, hisz a serverhez lesz csatlakoztatva, és a kliensek ezt majd megosztáson keresztül látják.




2. Ezután válasszuk ki a portot, amire csatlakoztatni akarjuk a nyomtatót, maradhat LPT1, majd válasszunk egy nyomtató típust. Élesben a nyomtató driverét kell majd bemásolni a szerverre és akkor a Have Disk menüvel elérhető lesz.



3. Most jön a nyomtató neve, ez csak azért fontos, hogy ha majd telepítjük a print management consolt, itt megjelennek, hogy milyen nyomtatóink vannak, szóval csak információt ad. Most *fonok* lesz a neve. Ezt követi a megosztási név, ezt látja majd a főnök, mikor becsatlakoztatjuk a nyomtatót neki. Itt is *fonok* a név. Aztán lehetne még leírást adni, ez most nem olyan fontos.




4. Utoljára még megkérdezi, hogy akarunk-e teszt papírt nyomtatni, de mivel nincs nyomtatónk, ezt most inkább kihagyjuk. Illetve megkérdezi ez legyen-e az alapértelmezett nyomtató. Egyelőre igen. És már kész is, most még elkezdni átmásolni a nyomtatóhoz szükséges szoftvereket.



5. A nyomtató tulajdonságai: (jobb klikk- printer properties)

- a. A generalban csak általános tulajdonságok vannak
 - b. A sharingnél van a megosztási neve, és a mi fontos a „list in a directory” checkbox, lesz majd olyan feladat, hogy ne lehessen listázni ezt a nyomtatót, azaz elrejtjük a felhasználók előtt. Most kapcsoljuk be. **(List is directory legyen bepipálva mindegyiknél, hogy a GPO megtalálja később!)**
 - c. Ports:itt változtathatjuk meg a portot, ha másikat akarunk használni, illetve majd itt lesz az is, hogy ha két nyomtatónk is lesz, és meg akarjuk osztani közöttük a terhelést, de erről majd még később.
 - d. Advanced: ez egy fontos fül. Ha be akarjuk határolni a nyomtathatás idejét, az available from –nál kell megadni a kezdő és vég időpontot. Itt van a prioritás is, majd mindjárt csinálunk egy *beosztott* nyomtatót a beosztottaknak, és itt adjuk meg, hogy a főnöknek nagyobb a prioritása. Minél nagyobb a prioritás értéke, annál előbb lesz kinyomtatva a dokumentum. Egyéb nyomtatási beállítások is itt vannak, ezeket nem nézzük meg.
 - e. Security: 4 féle jogot adhatunk a felhasználóknak:
 - i. *Print*: csak nyomtathatunk, semmi más, meg se szakíthatjuk
 - ii. *Manage documents*: csak ezzel a joggal semmit se tehetünk, kell hozzá még legalább a print jog. Ekkor nyomtatási sor tartalmát is módosíthatjuk, mások sorban álló dok-ait törölhetjük a nyomtatási sorból.
 - iii. *Manage printers*: megváltoztathatjuk a felhasználók nyomtatással kapcsolatos jogait, de pl. dokumentumot törölni a nyomtatási sorból nem tudunk, mert az dokumentum menedzselés, és ahhoz az előző jog kell. De, ezzel a joggal megadhatjuk magunknak az előző jogot, így már tudnánk törölni is. Olyan, mint a mappáknál a teljes hozzáférés.
 - iv. A speciálissal az advancedben még lehet jogok olvasását, változtatását külön megadni.
6. Most hozzunk létre egy újabb nyomtatót, *beosztott* néven a beosztottaknak, úgy, hogy ugyanazon a porton legyen. Igazából csak egy nyomtatónk van, de két nyomtatási sorunk, így tudjuk majd a prioritást a főnöknek megadni. Tehát, ugyanaz a port, ugyanolyan típusú nyomtató, megosztási név: *beosztott*.
7. Közben majd rákérdez, hogy a létező drivereket használhatjuk-e, vagy újat szeretnénk, de nekünk jó a létező driver, mivel ugyanarról a nyomtatóról van szó.
8. A feladatsorban lesz egy olyan feladat, hogy a nyomtatókat csak az adminok tudják kezelni, ez a management printers jog akar lenni.
9. Ha megnézzük, a nyomtatók között eltűnik az előbbi *főnök* nyomtató, de ne ijedjünk meg, mivel mindkét nyomtató ugyanazon portra lett kötve csak egyet jelenít meg, ám jobb klikkel láthatjuk, hogy külön kiválaszthatjuk a főnök és a beosztott nyomtató tulajdonságait is.



10. Most már megadhatjuk, hogy a főnök hamarabb nyomtathasson, a *fonok* nyomtató tulajdonságainál az advanced fülön a prioritást vegyük fel jó nagyra, mondjuk 99-re.
11. A tesztelést még hagyjuk, mert ahhoz kell még pár dolog. Most nézzük meg a másik problémát, a nyomtatók közötti terhelés eloszlást.

II. 2 nyomtató, 1 nyomtatási sor:


A lényeg, hogy a felhasználók csak **egy nyomtatót látnak**, azt hiszik, hogy egy nyomtató az, ami nyomtatja a dolgaikat, a **háttérben azonban több nyomtató dolgozik**.

1. Készítsünk egy nyomtatót ny1 néven, egy másik portra, mint amit eddig használtunk, pl. LPT2, valamilyen típussal. Osszuk is meg ny1 néven.
2. Majd hozzunk létre egy új nyomtatót ny2 néven, egy harmadik portra, pl. LPT3, lehet más típusú, mint az előbbi, és **NE osszuk meg**. Ő lesz elrejtve a felhasználók elől. Automatikusan az utoljára létrehozott nyomtató lesz az alapértelmezett, ezt átruházhatjuk ny1-re: jobb klikk – *Set as default printer*


Printer Sharing

If you want to share this printer, you must provide a new one. The share name will be visible to others.


☒ Do not share this printer
☐ Share this printer so that others on your network can use it
 Share name:



3. A kettő összekapcsolása a következő: az ny1 nyomtató tulajdonságainál a port fülön először kattintsuk be az „enable printer pooling” checkboxot, majd jelöljük ki, hogy melyik másik nyomtatóval legyenek összekapcsolva. Ez most az ny2. Ha ez az enable... nincs bekattintva, csak egy nyomtatót lehetne kijelölni, így viszont többet is.
4. És már kész is van. Ha most elindítanánk egy hosszú nyomtatást, aztán még egyet, akkor láthatjuk, hogy átadják egymásnak a nyomtatást. De ehhez még kell pár dolog.




A teszteléshez szükség van arra, hogy a felhasználóknak becsatlakoztassuk a megfelelő nyomtatót. Ehhez kell a Print Management Component, amit a Server Manager – Tools-on találunk - *Print Management* néven. (Ha nincs ott, a Print Servers-t kell feltelepíteni az add roles-al.) Látjuk, hogy igazából már itt is hozzáadhattuk volna az előbbi nyomtatókat. A *Print Servers*nél megjelennek az eddigi nyomtatók, a *Deployed Printers*nél lesznek azok, amikhez beállítottuk az automatikus becsatlakozást, a *Custom Filters*nél szűrni lehet adott tulajdonság szerint, például kiszűrjük a hibás nyomtatókat, vagy amikben kifogyott a papír azok külön jelenjenek meg... Itt küldhetünk majd üzenet az adminnak, ha valamelyikkel gond van.




Automatikus becsatlakoztatás

Amit szeretnénk tehát, hogy ha pl. a főnök bejelentkezik a kliens gépére, és nyomtatni akar, rögtön jelenen meg a *fonok* nyomtató számára, de más ne, és nyomtathasson is. (Készítsünk AD usersben **CEG** OU-t, azon belül **fonokok** és **beosztottak** OU, **fonok** és **beo1** usert a megfelelő OUba)


1. Group policyn keresztül érjük ezt el. Az AD users and comp-ben álljunk arra a szervezeti egységre, ahol a főnök van, és készítsünk új GPO-t *nyomtato* néven!




2. Mivel felhasználó bejelentkezéstől függ a becsatlakoztatás, egy felhasználó szintű beállítás lesz, *Preferences – Control Panel Settings – Printers* menü, jobb klikk, új megosztott nyomtató



3. A Shared printersnél kiválasztjuk a fonok nyomtatót, amit szeretnénk majd becsatlakoztatni a főnöknek, hogy használhassa a kliens gépen. Majd a Common fülön megadjuk a csoportot vagy felhasználót, akik használhatják. Válasszuk az Item-level targeting checkboxot, majd a mellette levő Targeting gombot. Ezután a Nex itemen válasszuk ki a usert vagy groupot, attól függően kinek szeretnénk elérhetővé tenni.





írjuk be a fonok-öt. Látható


az SID-je is.

4. Most már ki lehet próbálni. A kliensen jelentkezünk be egy főnökkel, és nézzük meg a nyomtatókat.
5. Ugyanezt kell eljátszani a *beosztottal* is: a beosztottak szervezeti egysége GPO, amiben a printersnél most a beosztott nyomtatót válasszuk usernek, vagy csoportnak is a beosztottakat.
6. És az ny1-re is kell majd a feladatsor szerint.
7. A tesztelésnél igazából az 1 nyomtatási sor, két nyomtató látszik, hogy működik, mert ugye most nincs nyomtatónk. Ha fonokkal belépsz, és elindítasz sok nyomtatást az ny1-el, akkor a serveren a print management konzolon ha ráállsz az ny1 nyomtatóra, és az action menü – show extended view-t beállítod, akkor látszódnak a nyomtatási sorok, és hogy melyik nyomtató végzi. Egy idő után elvileg átadja az ny2-nek a nyomtatást, ha sok fájlt elindítasz, és nagyok.

Szűrés beállítása

Ha kifogy a papír, vagy elakad, vagy a nyomtatóval baj van, ki lehet szűrni, melyik nyomtatóval volt ez a probléma, és értesíteni lehet az admint.

1. A print management konzolon a custom printer filters-en jobb klikk – add new printer filter



2. Kell a szűrő neve, mondjuk legyen papír, mert pl. a *fonok* nevű nyomtató papír problémáit akarjuk kiszűrni

Print Management

New Printer Filter Wizard

Filter Name and Description
Type a name and description for the filter. The Management tree.

Filter Properties

Name:

Description:

3. És ezután jönnek a szűrési feltételek: ha csak a HP_vez-t akarjuk szűrni, az első feltétel, hogy ez legyen a neve, a második feltételként jöhet a kifogyott a papír, a harmadikként pedig a papír probléma:

New Printer Filter Wizard

Define a filter
Specify the criteria for the filter. The following criteria will be added together, and only items matching all of the criteria will show up in the Custom Filter folder in the Print Management tree.

Filter Criteria
To define the filter, specify the field, condition, and value in the first row. If you want to further narrow the results of your filter, add additional rows.

Field	Condition	Value
Printer Name	is exactly	fonok
Queue Status	is exactly	Out Of Paper
Queue Status	is exactly	Paper Problem
None		
None		
None		

Clear All

< Back **Next >** Cancel Help

4. Majd ezt követi, hogy mit csináljunk, ha a probléma fellép, küldjünk levelet, vagy futtassunk scriptet. Mi most levelet küldünk, feltesszük, hogy mi vagyunk a levelező kiszolgáló is, bár olyanunk most nincs.

New Printer Filter Wizard

Set Notifications (Optional)
Specify whether to send an e-mail message or run a script when the criteria specified on the Define a Filter page are met. To create a filter without setting notifications, click Finish.

☒ Send e-mail notification

Recipient e-mail address(es):

Sender e-mail address:

SMTP server:

Message:

Test


☐ Run script

Path: Browse...

Additional arguments:

Test


< Back Finish Cancel Help




Új driver hozzáadás

Éles környezetben a fizikai nyomtatónk driverét kell hozzáadnunk a meglévőkhöz, hogy aztán feltudjuk venni a használható nyomtatók közé.

1. Print Managementben a Print Serversen belül a Driversben válasszuk jobb klikkel az Add Driver-t



2. A Have Disk gombra kattintva válasszuk ki a kívánt illesztőprogramot.



3. Ezután már megjelenik a dirvereknél, és az új nyomtató csatlakoztatásánál már ez a típus is kiválasztható.