



Biztonsági mentés


1. Telepítés: *Server Manager*ben *Add Roles and Features* menün keresztül telepíthetjük fel. A *Features* menün belül válasszuk a *Windows Server Backup* lehetőséget!



2. *Server Manager*ben a *Tools* menüben megjelenik a *Windows Server Backup*-ot!




3. Válasszuk a *Local Backup*ot, hogy lementhessük a helyi gép beállításait!




4. Biztonsági mentést csinálhatunk egyszeri beállítással, vagy ütemezetten, illetve egy már mentett verziót lehet visszaállítani.

Egyszeri biztonsági mentés készítés

5. Válasszuk jobb oldalt a *Backup Once* lehetőséget!



6. Először kiválaszthatjuk, hogy milyen mentést szeretnénk készíteni. Ha van ütemezett beállításunk, akkor azt lehet felülírni, vagy választható egy különbségi mentés, ha nem rendelkezünk ütemezéssel. Most ezt tesszük.



7. A következő oldalon adjuk meg miről szeretnénk biztonsági mentést készíteni, csak bizonyos fájlokról, rendszer beállításokról, vagy teljes mentést végzünk. Válasszuk az egyéni funkciót!



Select Backup Configuration

Backup Options	What type of configuration do you want to schedule?
Select Backup Configurat...	☐ Full server (recommended) I want to back up all my server data, applications and system state. Backup size: 14.37 GB
Select Items for Backup	☒ Custom I want to choose custom volumes, files for backup.
Specify Destination Type	
Confirmation	
Backup Progress	

8. Az **Add Items** gombra kattintva megadhatjuk mely állományokat szeretnénk lementeni.

Select Items for Backup

Select the items that you want to back up. Selecting bare metal recovery will provide you with the most options if you need to perform a recovery.

Specify items to include in the backup by selecting or clearing the associated check boxes. The items that you have included in the current backup are already selected.

Item	Selected
Local disk (C:)	
\$Recycle.Bin	
Boot	
deloazst	
ftproot	☒
ftproot2	☒
ftproot3	☒
gyogyszer	
HEREND	
hp_lj1020_Full_Solution	
inetpub	
KONYVTAR	
korhaz	
memokmappa	

Buttons: Add Items, Remove Items, Advanced Settings, OK, Cancel, Backup, Cancel

9. Ugyanitt az **Advanced Settings**re kattintva kizárhatjuk a kijelölt állományok közül azokat, amiket nem akarunk menteni (akár almappával együtt).

Advanced Settings

File exclusions count: 1
VSS settings: VSS Copy Backup

Exclusions | VSS Settings

To exclude files, choose a location and then enter the file type (example .mp3, .temp) directly under the file type column.

Excluded file types:

File Type	Location	Subfolders
<All files and folders>	C:\ftproot2\ftuser1	Yes

Buttons: Add Exclusion, Remove Exclusion, OK, Cancel

Background buttons: Add Items, Remove Items, Advanced Settings

10. A VSS Settings fülön az árnyékmásolattal kapcsolatos beállítást adhatunk meg.
VSS full backup akkor kell, ha az alkalmazásokat nem mentjük más módon, ezzel frissíti a mentés előzményeket és törli az alkalmazások napló fájlait.
VSS copy Backup esetén más módon mentjük a köteteken található alkalmazásokat, ez az opció megtartja az alkalmazások napló fájlait.

File exclusions count: 1
VSS settings: VSS Copy Backup

Exclusions VSS Settings

Choose what type of Volume Shadow Copy Service (VSS) backup you want to create.

☐ VSS full Backup
Choose this option if you are not using any other product to back up applications. This option updates the backup history of each file and clears the application log files.

☒ VSS copy Backup
Choose this option if you are using another product to back up applications that are on the volumes included in the backup. This option retains the application log files.

11. Ezután megkérdezi hova szeretnénk menteni a biztonsági mentést.



Specify Destination Type

Backup Options
Select Backup Configurat...
Select Items for Backup
Specify Destination Type
Select Backup Destination
Confirmation
Backup Progress

Choose the type of storage for the backup:

☒ Local drives
Example: local disk (D:), DVD drive (E:)

☐ Remote shared folder
Example: \\MyFileServer\SharedFolderName



Select Backup Destination

Backup Options
Select Backup Configurat...
Select Items for Backup
Specify Destination Type
Select Backup Destination
Confirmation
Backup Progress


Select a volume to store the backup. An external disk attached to this computer is listed as a volume.

Backup destination: New Volume (E:)


Total space in backup destination: 1,024.00 MB

Free space in backup destination: 1,005.62 MB


12. Majd egy összegzést követően a Backup gombra kattintva indíthatjuk a mentést!



13. A mentés végén egy információ jelenik meg a sikerességről.




Az E: meghajtón keletkezett egy könyvtár a mentésről.



(Most módosítsunk egy meglévő fájlt a mentett mappában, vagy töröljünk)

Visszaállítás

1. Válasszuk jobb oldalt a *Recover* lehetőséget!



2. Először megkérdezi hol van elmentve a korábbi mentés. Most ezen a gépen található.



Getting Started

Getting Started	
Select Backup Date	You can use this wizard to recover files, applications, volumes, or the system state from a backup that was created earlier.
Select Recovery Type	Where is the backup stored that you want to use for the recovery?
Select Items to Recover	☒ This server (WIN2019URES)
Specify Recovery Options	☐ A backup stored on another location
Confirmation	To continue, click Next.
Recovery Progress	

3. Ezután meg kell adni mikor készült a visszaállítandó mentés.



Select Backup Date

Getting Started	
Select Backup Date	Oldest available backup: 5/2/2024 9:20 PM Newest available backup: 5/2/2024 9:24 PM
Select Recovery Type	Available backups Select the date of a backup to use for recovery. Backups are available for dates shown in bold.
Select Items to Recover	
Specify Recovery Options	
Confirmation	
Recovery Progress	

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Backup date: 5/2/2024

Time: 9:24 PM

Location: mentes (E:)

Status: Available online

Recoverable items: [Local disk \(C:\)\(Sele...](#)

4. Illetve, hogy mit akarunk visszaállítani. A lehetőségek a mentéstől függnek, hogy mi lett rá elmentve.



Select Recovery Type

Getting Started

Select Backup Date

Select Recovery Type

Select Items to Recover

Specify Recovery Options

Confirmation

Recovery Progress

What do you want to recover?

☒ Files and folders

You can browse volumes included in this backup and select files and folders.

☐ Hyper-V

You can restore virtual machines to their original location, another location or copy the virtual hard disk files of a virtual machine.

☐ Volumes

You can restore an entire volume, such as all data stored on C:.

☐ Applications

You can recover applications that have registered with Windows Server Backup.

☐ System state

You can restore just the system state.

5. Ezután akár fájlként is megadható mit szeretnénk visszaállítani a régi állapotába, de kiválsztható az egész mappa, vagy kötet is. (Én most ezt a képet módosítottam, és szeretném a régi változatát visszakapni.



Select Items to Recover

Getting Started

Select Backup Date

Select Recovery Type

Select Items to Recover

Specify Recovery Options

Confirmation

Recovery Progress

Browse the tree in Available items to find the files or folders that you want to recover. Click an item in the tree or under Name to select it for recovery.

Available items:

win2019ures

Local disk (C:)

ftproot

ftproot2

ftptuser1

ftproot3

Items to recover:

Name	Date Modified
asd.bmp	5/2/2024 9:20...

6. Ezután megkérdi mit tegyen a módosítással, írja felül a meglévő fájlt, vagy hozzon létre egy másolatot, vagy a már létező fájlokhoz ne nyúljon, csak az újakat másolja be. Illetve, hogy ugyanoda ahol volt, vagy más helyre.



Specify Recovery Options

Getting Started

Select Backup Date

Select Recovery Type

Select Items to Recover

Specify Recovery Options

Confirmation

Recovery Progress

Recovery destination

☒ Original location

☐ Another location

Browse

When this wizard finds items in the backup that are already in the recovery destination

☐ Create copies so that you have both versions

☒ Overwrite the existing versions with the recovered versions

☐ Do not recover the items that already exist on the recovery destination

Security settings


☒ Restore access control list (ACL) permissions to the file or folder being recovered

7. Egy összegzés után a *Recover* gombra kattintva indulhat a helyreállítás.

System state mentése


Ha például az Active Directoryban létrehozott szervezeti egységeket, csoportokat, vagy felhasználókat szeretnénk visszaállítani, a system state lehetőséget kell választanunk.

1. Indítsunk el egy új egyszeri mentést, válasszuk az egyéni elemek mentését, és adjuk hozzá az Add Items gombra kattintva a System State mentését.




Ütemezett biztonsági mentés készítése


1. Jobb oldalt válasszuk a Backup Schedule lehetőséget.




2. Első lépésként egy információ jelenik meg, döntsük el miről akarunk mentést, mikor és milyen gyakran, illetve hol szeretnénk tárolni a lementett állományt.



3. Ezután az egyszeri mentéshez hasonló felületre jutunk ahol kiválaszthatjuk miről történjen mentés.



4. Majd következik a mentés ütemezése. Lehet naponta egyszer egy adott időben, vagy naponta akár többször is a kiválasztott órákban.



5. Ezután választjuk ki, hogy hova mentse az adatokat.
Az ajánlás (legbiztonságosabb) egy külön merevlemez, ami csak erre a célra használható.
De lehetne egy meglévő kötetre is menteni, viszont mentéskor a kötet teljesítménye lecsökken.
Illetve választhatunk egy távoli megosztott helyet is, ám ott egyszerre csak egy mentés tárolható.



Specify Destination Type

Getting Started

Select Backup Configurat...

Select Items for Backup

Specify Backup Time

Specify Destination Type

Select Destination Disk

Confirmation

Summary

Where do you want to store the backups?

☒ Back up to a hard disk that is dedicated for backups (recommended)

Choose this option for the safest way to store backups. The hard disk that you use will be formatted and then dedicated to only store backups.

☐ Back up to a volume

Choose this option if you cannot dedicate an entire disk for backups. Note that the performance of the volume may be reduced by up to 200 percent while it is used to store backups. We recommend that you do not store other server data on the same volume.

☐ Back up to a shared network folder

Choose this option if you do not want to store backups locally on the server. Note that you will only have one backup at a time because when you create a new backup it overwrites the previous backup.

6. A következő lépésben jelölhetjük ki az előbb kiválasztott lehetőség konkrétumát, azaz most a merevlemez, amire mentsen.

Backup Schedule Wizard

Select Destination Disk

Select one or more disks to store your backups. You can use multiple backup disks if you want to store disks offsite.

Available disks:

Disk	Name	Size	Used Space	Volumes in D...

Show All Available Disks

On the wizard page (by default), only the disk you are most likely to use is shown. In the list below, all the disks that are attached to this server are shown, both internal and external disks. The list excludes critical disks that contain system files, and cluster shared volume disks.

Select the check box for a disk to make it appear in the list of available disks in the wizard page.

Available disks:

Disk	Name	Size	Used Space	Volumes
☐ 5	VBOX HARDDISK	25.00 GB	0 KB	O:\, P:\
☐ 4	VBOX HARDDISK	25.00 GB	0 KB	O:\, P:\
☒ 3	VBOX HARDDISK	25.00 GB	4.11 GB	E:\
☐ 6	Microsoft Storag...	13.00 GB	576.85 MB	S:\


Show All Available Disks...

Serial Bus (USB) or IEEE 1394


Finish Cancel

OK Cancel


Kiválasztás után egy figyelmeztető szöveg jelenik meg, melyben szól, hogy a kiválasztott merevlemez újra lesz formátálva és elvesz róla minden eddigi adat. Illetve az engedélyezéssel maga a mentést tartalmazó lemez láthatatlan lesz a fájl kiszolgálóban.




7. Az összegzést követően jelzi mikor lesz a legközelebbi mentés, és kész is vagyunk.



8. Ütemezés módosításához vagy leállításához újra válasszuk ki a Backup Schedule menüt.



pl. 10:30-ra ütemezett biztonsági mentés 10:30-kor valóban elkezdődik, jelzi is a felület.



Helyreállításkor már ezt a mentést is felajánlja.

