


GPO beállítások


Kezdőmappa beállítása

1. megoldás .bat fájlal


1. Hozunk létre egy mappát, amiben a kezdőmappák lesznek. Hozzuk benne létre a felhasználók neveivel megegyező mappákat is. Osszuk meg a külső mappát, megosztás szinten everyone-nak full control joggal. Másoljuk ki ezt a megosztás nevet.




2. GPO-ban készítsünk egy új GPO-t mernok szervezeti egységen, *jobb klikk - Edit:*



3. *User configuration – Policies – Windows Settings – Scripts – Logon* –ra álljunk rá.
4. Show Files gombra kattintva azon a helyen hozunk létre egy text fájlt, amibe írjuk a `net use k: \\win2019URES\\mernokmappa\\%username% parancsot`. Mentsük el másként, **kezdob.bat** néven (típusnál az All Files-t válasszuk).
5. Linkeljük be az Add gombbal.




6. Jelentkezzünk be munka1 felhasználóval a kliens gépen. A kezdőmappát látni fogjuk.



2. megoldás powershell scripttel fájlal


1. Az előzőhöz hasonlóan készítsük el az alap könyvtárakat és egy GPO-t a szervezeti egységre.
2. A GPO-n belül válasszuk a *User configuration – Policies – Windows Settings – Scripts – Logon* –t. Válasszuk a PowerShell Scripts fület.
3. Az előző parancsot írjuk egy kezd2.ps1 fájlba, írjuk át a meghajtó betűjelet, hogy lássuk a változást. Show Files gombra kattintva azon a helyen hozzunk létre egy text fájlt, amibe írjuk a `net use h: \\win2019URES\\mernokmappa` parancsot. (% itt nem működik)
Mentsük el másként, **kezd2.ps1** néven (típusnál az All Files-t válasszuk).
4. Linkeljük be a fájlt az Add gombbal. Válasszuk ki lent, hogy elsőnek ez fusson le induláskor.



5. Ha be vagyunk jelentkezve a felhasználóval a kliens gépen, cmd-ben adjuk ki a `gpupdate /force` parancsot, hogy frissítse a csoportházirendet. Ha nem jelenik még meg a becsatolt meghajtó, jelentkezünk ki-be.


3. megoldás Drive Maps-el

1. User Configuration – Preferences – Drive Maps – jobb klikk – new – Mapped Drive




Néhány fontosabb beállítás:


- Jelszó, account beállítások: *computer configuration – policies – windows settings – security settings – account policies*
- CTL + ALT + DEL tiltása: *computer configuration – policies – windows settings – security settings – local policies - security options – interactive logon*
- Start menu manipuláció: *User configuration – Preferences – Control Panel Settings – Start Menu* vagy *user configuration – administrative templates – start menu and taskbar*
- Parancssor tiltása: *user configuration – Administrative templates – system – prevent access to the command prompt*
- Profil méret limit: *user configuration – Administrative templates – system – user profiles*
- Külső meghajtók csatlakoztatása: *user configuration – Administrative templates – system – Removable Storage Access – All Removable Storage classes: Deny all access*
- Biztonság fül elrejtése:




• c: meghajtó eltüntetése




• Lomtár max mérete



• asztal megjelenítése



- asztal háttérkép



- ctrl alt del, előzőleg bejelentkezettek, megjegyzett jelszó

