

LISTE

- **Requête 1 : Lister les numéros de contrats (contrat_ID) avec leur surface pour le code postal 92100.**

--Requête 1 : Lister les numéros de contrats (contrat_ID) avec leur surface pour le code postal 92100.
SELECT Contrat_ID, Surface
FROM Contrat
WHERE Code_postal = 92100

SELECT Contrat_ID, Surface FROM Contrat WHERE Code_postal = 92100

	Contrat_ID	Surface
1	123026	61
2	123027	31
3	123028	17
4	123030	78
5	123032	109
6	123033	87
7	123034	80
8	123035	70
9	123036	51
10	123037	24
11	123040	150
12	123041	16
13	123042	66

Régénérer Save Cancel Exporter les résultats ... 200 98

- **Requête 2 : Lister le nom des régions de France.**

--Requête 2 : Lister le nom des régions de France.

```
SELECT reg_nom  
FROM Region  
GROUP BY reg_nom
```

The screenshot shows a database application window with a tab labeled 'Region 3'. The SQL query 'SELECT reg_nom FROM Region GROUP BY reg_nom' is entered in the top bar. The results are displayed in a table with 13 rows, sorted alphabetically by region name. The first row is 'Auvergne-Rhône-Alpes'. The table is viewed in 'Tableau' (Table) mode. The bottom status bar shows 'Régénérer', 'Save', 'Cancel', and 'Exporter les résultats ...' with a page count of 200/20.

	A-Z reg_nom
1	Auvergne-Rhône-Alpes
2	Bourgogne-Franche-Com
3	Bretagne
4	Centre-Val de Loire
5	Collectivités d'outre-mer
6	Corse
7	FAUX
8	Grand Est
9	Guadeloupe
10	Guyane
11	Hauts-de-France
12	Ile-de-France
13	La Réunion

- **Requête 3 : Combien existe-il de contrats sur les résidences principales ?**

⊖ --Requête 3 : Combien existe-il de contrats sur les résidences principales ?

```
SELECT COUNT(Type_contrat) AS Nombre_de_contrats
FROM Contrat
WHERE Type_contrat = "Residence principale"
```

Résultats 1

Résultats 2

Résultats 3

SELECT COUNT(Type_contrat) AS Nombre_de_contrats

Entrez une expression

123

Nombre_de_contrats

Tableau

1

25 620

- Requête 4 : Quels sont les 5 contrats qui ont les surfaces les plus élevées ?

```
SELECT Surface, Contrat_ID  
FROM Contrat  
ORDER BY Surface DESC  
LIMIT 5
```

Contrat 1 X	
SELECT Surface, Contrat_ID FROM Contrat OR Entrez une exp	
Tableau	123 Surface 123 Contrat_ID
1	815 104 211
2	742 105 463
3	595 130 878
4	570 100 822
5	559 109 872

- **Requête 5 : Quel est le prix moyen de la cotisation mensuelle ?**

```
-- 5 Quel est le prix moyen de la cotisation mensuelle ?  
SELECT ROUND(AVG(Prix_cotisation_mensuel), 2) AS Cotisation_moyenne  
FROM Contrat
```

Résultats 1

Résultats 2 X

SELECT ROUND(AVG(Prix_cotisation_mensue

Tableau

123 Cotisation_moyenne

119,33

- **Requête 7 : Quel est le nombre de formules “integral” sur la région Pays de la Loire ?**

```
-- Requête 7 : Quel est le nombre de formules “integral” sur la région Pays de la Loire ?  
SELECT COUNT(*) AS Nombre_de_contrat --Formule, Contrat.Code_dep_code_commune, Region.reg_nom,  
FROM Contrat  
JOIN Region ON (Contrat.Code_dep_code_commune = Region.Code_dep_code_commune)  
WHERE Formule = "Integral" AND Region.reg_nom = "Pays de la Loire"
```

The screenshot shows a window titled 'Résultats 1' with a SQL query editor at the top and a results table below. The query is: `SELECT COUNT(*) AS Nombre_de_contrat FROM Contrat JOIN Region ON (Contrat.Code_dep_code_commune = Region.Code_dep_code_commune) WHERE Formule = "Integral" AND Region.reg_nom = "Pays de la Loire"`. The results table has two columns: an index column and a column named 'Nombre_de_contrat'. The first row shows the value 589.

	Nombre_de_contrat
1	589

- **Requête 8 : Lister les numéros de contrats avec le type de contrat et leur formule pour les maisons du département 71.**

```
--Requête 8 : Lister les numéros de contrats avec le type de contrat et leur formule pour les maisons du département 71.
SELECT Contrat_ID, Type_contrat, Formule, Region.dep_code
FROM Contrat
JOIN Region ON (Contrat.Code_dep_code_commune = Region.Code_dep_code_commune)
WHERE dep_code = 71
```

Contrat(+) 3				
SELECT Contrat_ID, Type_contrat, Formule, Re				
Entrez une expression SQL pour filtrer les résultats (utilisez Ctrl+Espace)				
	Contrat_ID	Type_contrat	Formule	dep_code
1	114767	Residence secondaire	Classique	71
2	114768	Residence principale	Integral	71
3	114769	Residence principale	Classique	71
4	114770	Residence principale	Classique	71
5	114771	Residence principale	Integral	71
6	114772	Residence principale	Classique	71
7	114773	Residence principale	Integral	71
8	114774	Residence principale	Classique	71
9	114775	Residence principale	Integral	71
10	114776	Residence principale	Classique	71
11	114777	Residence principale	Integral	71

- **Requête 9 : Quelle est la surface moyenne des contrats à Paris ?**

```
--Requête 9 : Quelle est la surface moyenne des contrats à Paris ?  
SELECT ROUND(AVG(Surface),2) AS Surface_moyenne, Region.dep_code  
FROM Contrat  
JOIN Region ON (Contrat.Code_dep_code_commune = Region.Code_dep_code_commune)  
WHERE Region.dep_code = 75
```

Region 1 X		
SELECT ROUND(AVG(Surface),2) AS Surface_ Entrez une expression		
	123 Surface_moyenne	A-Z dep_code
1	51,77	75

- **Requête 10 : Classement des 10 départements où le prix moyen de la cotisation est le plus élevé.**

```
--Requête 10 : Classement des 10 départements où le prix moyen de la cotisation est le plus élevé.
SELECT ROUND(AVG(Prix_cotisation_mensuel),2) AS Prix_moyen , Region.dep_code, Region.dep_nom
FROM Contrat
JOIN Region ON (Contrat.Code_dep_code_commune = Region.Code_dep_code_commune)
GROUP BY Region.dep_nom
ORDER BY Prix_moyen DESC
LIMIT 10
```

Région 3				
SELECT ROUND(AVG(Prix_cotisation_mensue Entrez une expression SQL pour filtrer les résul				
Tableau	123 Prix_moyen	A-Z dep_code	A-Z dep_nom	
1	36,4	75	Paris	
2	26,27	92	Hauts-de-Seine	
3	19,82	94	Val-de-Marne	
4	18,89	78	Yvelines	
5	18,49	69	Rhône	
6	18,24	1	Ain	
7	18,14	6	Alpes-Maritimes	
8	17,32	17	Charente-Maritime	
9	17,15	74	Haute-Savoie	
10	17,07	2A	Corse-du-Sud	

- **Requête 11 : Liste des communes ayant eu au moins 150 contrats.**

```
--Requête 11 : Liste des communes ayant eu au moins 150 contrats
SELECT COUNT(*) AS Nombre_de_contrat, Region.com_nom_maj_court
FROM Contrat
JOIN Region ON (Contrat.Code_dep_code_commune = Region.Code_dep_code_commune)
GROUP BY Region.com_nom_maj_court
HAVING Nombre_de_contrat > 150
ORDER BY Nombre_de_contrat DESC
```

Résultats 1 Résultats 2 Region 3 X

SELECT COUNT(*) AS Nombre_de_contrat, Region.com_nom_maj_court | Entrez une expression SQL pour filtrer les résultats (utilisez Ctrl+Espace)

	123 Nombre_de_contrat	A-Z com_nom_maj_court
1	515	PARIS 18
2	468	PARIS 17
3	407	PARIS 15
4	394	PARIS 16
5	387	NICE
6	381	PARIS 11
7	302	PARIS 20
8	302	BORDEAUX
9	291	NANTES
10	266	PARIS 19
11	263	PARIS 10
12	252	PARIS 12
13	222	PARIS 14

Régénérer Save Cancel Exporter les résultats ... 200 20

- **Requête 12 : Quel est le nombre de contrats pour chaque région ?**

--Requête 12 : Quel est le nombre de contrats pour chaque région ?

```
SELECT COUNT(*) AS Nombre_contrats, Region.reg_nom AS Region
FROM Contrat
JOIN Region ON (Contrat.Code_dep_code_commune = Region.Code_dep_code_commune)
GROUP BY Region.reg_nom
```

Résultats 1 Résultats 2 Region 3 X		
SELECT COUNT(*) AS Nombre_contrats, Regi Entrez une expression SQL pour filtrer les résultats (utilisez Ctrl+Espace)		
Tableau	123 Nombre_contrats	AZ Region
1	3042	Auvergne-Rhône-Alpes
2	293	Bourgogne-Franche-Comté
3	947	Bretagne
4	598	Centre-Val de Loire
5	247	Corse
6	769	Grand Est
7	37	Guyane
8	1189	Hauts-de-France
9	14177	Ile-de-France
10	8	La Réunion
11	73	Martinique
12	824	Normandie
13	2038	Nouvelle-Aquitaine

Régénérer Save Cancel Exporter les résultats ... 200 16