برنامه ی تحت وب دفترچه تلفن

توضيحات پروژه

یک برنامه دفترچه تلفن تحت وب با استفاده از زبان برنامه نویسی PHP و فریمورک Laravel طراحی و پیاده سازی شده که ویژگی های زیر را داشته دارد:

- کاربران می توانند مخاطبین خود را گروه بندی کنند. برای مثال گروه دوستان، گروه خانواده و ...
 - امكان اضافه كردن عكس براى مخاطبان وجود داشته باشد.
 - قابلیت ویرایش و حذف مخاطبان
- دو سطح دسترسی وجود داشته باشد: کاربر عادی و کاربر ادمین. کاربر ادمین بتواند لیست کاربران را مشاهده کند، کاربران را فعال و
 یا غیر فعال کند.

نحوه ی اجرا کردن پروژه

ابتدا DB به نام phone_book در پایگاه داده ساخته شود.

سپس تغییرات لازم در env داده شود.

دستوری که قبل اجرای برنامه باید اجرا شود:

Composer install

Php artisan migrate

php artisan key:generate

Php artisan storage:link

برای داده سازی ابتدا


Php artisan db:seed

ران شود اگر ارور(به علت یونیک بودن FK ها PK ها) داد، دو سه بار دیگر دستور زیر اجرا شود تا تعداد خوبی داده در پایگاه داده ساخته شود:

Php artisan db:seed -class= ContactGroupSeeder

برای اجرای برنامه دستور زیر وارد شود:

Php artisan serve



phone book users id: bigint(20) unsigned first name : varchar(25) a last name : varchar(45) @ email: varchar(191) phone : varchar(13) # is_admin : tinyint(1) # is active : tinyint(1) password : varchar(191) two factor secret: text two_factor_recovery_codes : text @ remember_token : varchar(100) nemail verified at: timestamp # current_team_id : bigint(20) unsigned profile_photo_path : text created_at : timestamp updated at : timestamp

- phone_book groups

 id : bigint(20) unsigned

 name : varchar(30)

 user_id : bigint(20) unsigned

 reated_at : timestamp

 updated_at : timestamp
- phone_book contacts
 id : bigint(20) unsigned
 first_name : varchar(25)
 last_name : varchar(45)
 phone : varchar(13)
 image_path : varchar(191)
 user_id : bigint(20) unsigned
 created_at : timestamp
 updated_at : timestamp
- phone_book contact_group
 id : bigint(20) unsigned
 group_id : bigint(20) unsigned
 contact_id : bigint(20) unsigned
 created_at : timestamp
 updated_at : timestamp