

Guide d'Installation du Projet Laravel

Prérequis

Avant de commencer l'installation, assurez-vous d'avoir les éléments suivants installés sur votre machine :

- **PHP** (version 8.0 ou plus récente)
 - **Composer**
 - **MySQL**
 - **Elasticsearch** (version compatible avec votre projet)
 - **Git**
-

Étapes d'Installation

1. Cloner le Dépôt GitHub

Windows

1. Ouvrez **Git Bash** ou **Cmd**.
2. Clonez le projet depuis GitHub :

```
git clone https://github.com/KDany0000/UV\_projet.git  
cd uv_projet\Obsevatoire_de_recherche\src\Backend\laravel10
```

Linux

1. Ouvrez un terminal.
2. Clonez le projet depuis GitHub :

```
git clone https://github.com/KDany0000/UV\_projet.git  
cd uv_projet\Obsevatoire_de_recherche\src\Backend\laravel10
```

2. Installer les Dépendances PHP

Windows et Linux

Assurez-vous que Composer est installé, puis exécutez la commande suivante pour installer les dépendances :

```
composer install
```

3. Configurer l'Environnement

Windows et Linux

1. Créez un fichier `.env` à partir du fichier exemple `.env.example` :

`cp .env.example .env`

2. Ouvrez le fichier `.env` dans un éditeur de texte et configurez les variables d'environnement suivantes :

Base de Données :

`DB_CONNECTION=mysql`
`DB_HOST=127.0.0.1`
`DB_PORT=3306`
`DB_DATABASE=nom_de_votre_base_de_donnees`
`DB_USERNAME=nom_utilisateur`
`DB_PASSWORD=mot_de_passe`

```
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE= nom_de_votre_base_de_donnees
DB_USERNAME= nom_utilisateur
DB_PASSWORD=mot_de_passe
```

Elasticsearch :

```
SCOUT_DRIVER=Matchish\ScoutElasticSearch\Engines\ElasticSearchEngine
ELASTICSEARCH_HOST=http://localhost:9200
ELASTICSEARCH_USER=elastic
ELASTICSEARCH_PASSWORD=changeme
```

4. Générer la Clé de l'Application

Windows et Linux

Générez une nouvelle clé d'application en exécutant la commande suivante :

`php artisan key:generate`

5. Configurer la Base de Données

Windows et Linux

Créez la base de données dans MySQL et exécutez les migrations pour configurer les tables nécessaires :

php artisan migrate

6. Installer et Configurer Elasticsearch

Télécharger et Installer Elasticsearch

1. Téléchargez Elasticsearch depuis [le site officiel](#).
2. Extrayez l'archive téléchargée dans un répertoire de votre choix.

Remplacer le Fichier `elasticsearch.yml`

1. Copiez le fichier `elasticsearch.yml` fourni dans le dépôt à l'emplacement de configuration d'Elasticsearch :

Windows

copy config\elasticsearch\elasticsearch.yml C:\chemin\vers\elasticsearch\config

Assurez-vous de remplacer `C:\chemin\vers\elasticsearch\` par le chemin réel où Elasticsearch est installé sur votre machine.

Linux

cp config/elasticsearch/elasticsearch.yml /chemin/vers/elasticsearch/config/

Assurez-vous de remplacer `/chemin/vers/elasticsearch/` par le chemin réel où Elasticsearch est installé sur votre machine.

7. Démarrer Elasticsearch

Windows

1. Ouvrez l'invite de commande (Cmd) et accédez au répertoire d'installation d'Elasticsearch.
2. Exécutez la commande suivante pour démarrer Elasticsearch :

.\bin\elasticsearch.bat

Linux

1. Ouvrez un terminal et accédez au répertoire d'installation d'Elasticsearch.
2. Exécutez la commande suivante pour démarrer Elasticsearch :

`./bin/elasticsearch`

8. Lancer le Serveur de Développement Laravel

Windows et Linux

Démarrez le serveur de développement Laravel :

`php artisan serve`

Votre application devrait maintenant être accessible sur `http://localhost:8000`.

Problèmes Courants

- **Erreurs de Connexion à la Base de Données** : Vérifiez les paramètres de votre base de données dans le fichier `.env`.
- **Problèmes avec Elasticsearch** : Assurez-vous qu'Elasticsearch est bien démarré et que le port est correctement configuré.