

Filter Summary Report: DIVIDER,Test,simple,Z1,Z2

Generated by MacAnalog-Symbolix

December 20, 2024

Contents

1	Examined $H(z)$ for DIVIDER Test simple Z1 Z2:	1	2
2	HP		2
3	BP		2
4	LP		2
5	BS		2
6	GE		2
7	AP		2
8	INVALID-NUMER		2
9	INVALID-WZ		2
10	INVALID-ORDER		2
10.1	INVALID-ORDER-1 $Z(s) = (R_1, R_2, \infty)$		2
10.2	INVALID-ORDER-2 $Z(s) = (R_1, L_2s, \infty)$		2
10.3	INVALID-ORDER-3 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2s}, \infty\right)$		2
10.4	INVALID-ORDER-4 $Z(s) = (L_1s, R_2, \infty)$		2
10.5	INVALID-ORDER-5 $Z(s) = (L_1s, L_2s, \infty)$		3
10.6	INVALID-ORDER-6 $Z(s) = \left(L_1s, \frac{1}{C_2s}, \infty\right)$		3
10.7	INVALID-ORDER-7 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, R_2, \infty\right)$		3
10.8	INVALID-ORDER-8 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, L_2s, \infty\right)$		3
10.9	INVALID-ORDER-9 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, \infty\right)$		3
11	PolynomialError		3

1 Examined $H(z)$ for DIVIDER Test simple Z1 Z2: 1

$$H(z) = 1$$

2 HP

3 BP

4 LP

5 BS

6 GE

7 AP

8 INVALID-NUMER

9 INVALID-WZ

10 INVALID-ORDER

10.1 INVALID-ORDER-1 $Z(s) = (R_1, R_2, \infty)$

$$H(s) = 1$$

10.2 INVALID-ORDER-2 $Z(s) = (R_1, L_2s, \infty)$

$$H(s) = 1$$

10.3 INVALID-ORDER-3 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2s}, \infty\right)$

$$H(s) = 1$$

10.4 INVALID-ORDER-4 $Z(s) = (L_1s, R_2, \infty)$

$$H(s) = 1$$

10.5 INVALID-ORDER-5

$$Z(s) = (L_1s, \ L_2s, \ \infty)$$

$$H(s) = 1$$

10.6 INVALID-ORDER-6

$$Z(s) = \left(L_1s, \ \frac{1}{C_2s}, \ \infty\right)$$

$$H(s) = 1$$

10.7 INVALID-ORDER-7

$$Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \ R_2, \ \infty\right)$$

$$H(s) = 1$$

10.8 INVALID-ORDER-8

$$Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \ L_2s, \ \infty\right)$$

$$H(s) = 1$$

10.9 INVALID-ORDER-9

$$Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \ \frac{1}{C_2s}, \ \infty\right)$$

$$H(s) = 1$$

11 PolynomialError