

Filter Summary Report: CG,TIA,simple,Z1,Z2

Generated by MacAnalog-Symbolix

January 17, 2025

Contents

1	Examined $H(z)$ for CG TIA simple Z1 Z2: $Z_1 Z_2 g_m + Z_1$	2
2	HP	2
3	BP	2
3.1	BP-1 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, R_2, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	2
4	LP	2
5	BS	2
5.1	BS-1 $Z(s) = \left(\frac{R_1 (C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	2
6	GE	2
6.1	GE-1 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	3
7	AP	3
8	INVALID-NUMER	3
8.1	INVALID-NUMER-1 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	3
8.2	INVALID-NUMER-2 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	3
8.3	INVALID-NUMER-3 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	4
9	INVALID-WZ	4
9.1	INVALID-WZ-1 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	4
9.2	INVALID-WZ-2 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	4
10	INVALID-ORDER	4
10.1	INVALID-ORDER-1 $Z(s) = (R_1, R_2, \infty, \infty, \infty, \infty)$	5
10.2	INVALID-ORDER-2 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	5
10.3	INVALID-ORDER-3 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	5
10.4	INVALID-ORDER-4 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	5
10.5	INVALID-ORDER-5 $Z(s) = \left(R_1, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	5
10.6	INVALID-ORDER-6 $Z(s) = \left(R_1, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	5
10.7	INVALID-ORDER-7 $Z(s) = \left(R_1, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	5
10.8	INVALID-ORDER-8 $Z(s) = (L_1 s, R_2, \infty, \infty, \infty, \infty)$	5
10.9	INVALID-ORDER-9 $Z(s) = \left(L_1 s, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	5
10.10	INVALID-ORDER-10 $Z(s) = \left(L_1 s, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	5
10.11	INVALID-ORDER-11 $Z(s) = \left(L_1 s, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	6
10.12	INVALID-ORDER-12 $Z(s) = \left(L_1 s, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	6
10.13	INVALID-ORDER-13 $Z(s) = \left(L_1 s, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	6
10.14	INVALID-ORDER-14 $Z(s) = \left(L_1 s, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	6

10.15INVALID-ORDER-15	$Z(s) = \left(L_1 s, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	6
10.16INVALID-ORDER-16	$Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	6
10.17INVALID-ORDER-17	$Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	6
10.18INVALID-ORDER-18	$Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	6
10.19INVALID-ORDER-19	$Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	6
10.20INVALID-ORDER-20	$Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	6
10.21INVALID-ORDER-21	$Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	7
10.22INVALID-ORDER-22	$Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	7
10.23INVALID-ORDER-23	$Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	7
10.24INVALID-ORDER-24	$Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	7
10.25INVALID-ORDER-25	$Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	7
10.26INVALID-ORDER-26	$Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	7
10.27INVALID-ORDER-27	$Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	7
10.28INVALID-ORDER-28	$Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	7
10.29INVALID-ORDER-29	$Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	7
10.30INVALID-ORDER-30	$Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	8
10.31INVALID-ORDER-31	$Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	8
10.32INVALID-ORDER-32	$Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	8
10.33INVALID-ORDER-33	$Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	8
10.34INVALID-ORDER-34	$Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	8
10.35INVALID-ORDER-35	$Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	8
10.36INVALID-ORDER-36	$Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	8
10.37INVALID-ORDER-37	$Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	8
10.38INVALID-ORDER-38	$Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	8
10.39INVALID-ORDER-39	$Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	9
10.40INVALID-ORDER-40	$Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	9
10.41INVALID-ORDER-41	$Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	9
10.42INVALID-ORDER-42	$Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	9
10.43INVALID-ORDER-43	$Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	9
10.44INVALID-ORDER-44	$Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	9
10.45INVALID-ORDER-45	$Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	9
10.46INVALID-ORDER-46	$Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	9
10.47INVALID-ORDER-47	$Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	9
10.48INVALID-ORDER-48	$Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	9
10.49INVALID-ORDER-49	$Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	10
10.50INVALID-ORDER-50	$Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	10
10.51INVALID-ORDER-51	$Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	10
10.52INVALID-ORDER-52	$Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	10
10.53INVALID-ORDER-53	$Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	10

10.54INVALID-ORDER-54	$Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	10
10.55INVALID-ORDER-55	$Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	10
10.56INVALID-ORDER-56	$Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	10
10.57INVALID-ORDER-57	$Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	10
10.58INVALID-ORDER-58	$Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	11
10.59INVALID-ORDER-59	$Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	11
10.60INVALID-ORDER-60	$Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	11
10.61INVALID-ORDER-61	$Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	11
10.62INVALID-ORDER-62	$Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	11
10.63INVALID-ORDER-63	$Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	11
10.64INVALID-ORDER-64	$Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	11
10.65INVALID-ORDER-65	$Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	11
10.66INVALID-ORDER-66	$Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	11
10.67INVALID-ORDER-67	$Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	12
10.68INVALID-ORDER-68	$Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	12
10.69INVALID-ORDER-69	$Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	12
10.70INVALID-ORDER-70	$Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	12
10.71INVALID-ORDER-71	$Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	12
10.72INVALID-ORDER-72	$Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	12
10.73INVALID-ORDER-73	$Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	12
10.74INVALID-ORDER-74	$Z(s) = \left(\frac{R_1 (C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	12
10.75INVALID-ORDER-75	$Z(s) = \left(\frac{R_1 (C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	12
10.76INVALID-ORDER-76	$Z(s) = \left(\frac{R_1 (C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	13
10.77INVALID-ORDER-77	$Z(s) = \left(\frac{R_1 (C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	13
10.78INVALID-ORDER-78	$Z(s) = \left(\frac{R_1 (C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	13
10.79INVALID-ORDER-79	$Z(s) = \left(\frac{R_1 (C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	13
10.80INVALID-ORDER-80	$Z(s) = \left(\frac{R_1 (C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$	13

11 PolynomialError

13

1 Examined $H(z)$ for CG TIA simple **Z1 Z2:** $Z_1Z_2g_m + Z_1$

$$H(z) = Z_1Z_2g_m + Z_1$$

2 HP

3 BP

3.1 **BP-1** $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}, \ R_2, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s \left(L_1R_1R_2g_m + L_1R_1 \right)}{C_1L_1R_1s^2 + L_1s + R_1}$$

Parameters:

Q: $C_1R_1\sqrt{\frac{1}{C_1L_1}}$
wo: $\sqrt{\frac{1}{C_1L_1}}$
bandwidth: $\frac{1}{C_1R_1}$
K-LP: 0
K-HP: 0
K-BP: $R_1R_2g_m + R_1$
Qz: None
Wz: None

4 LP

5 BS

5.1 **BS-1** $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \ R_2, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s^2 \left(C_1L_1R_1R_2g_m + C_1L_1R_1 \right)}{C_1L_1s^2 + C_1R_1s + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{L_1\sqrt{\frac{1}{C_1L_1}}}{R_1}$
wo: $\sqrt{\frac{1}{C_1L_1}}$
bandwidth: $\frac{R_1}{L_1}$
K-LP: $R_1R_2g_m + R_1$
K-HP: $R_1R_2g_m + R_1$
K-BP: 0
Qz: None
Wz: $\sqrt{\frac{1}{C_1L_1}}$

6 GE

6.1 GE-1 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_1R_2s + R_1R_2g_m + R_1 + s^2(C_2L_2R_1R_2g_m + C_2L_2R_1)}{C_2L_2s^2 + C_2R_2s + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{L_2\sqrt{\frac{1}{C_2L_2}}}{R_2}$
 wo: $\sqrt{\frac{1}{C_2L_2}}$
 bandwidth: $\frac{R_2}{L_2}$
 K-LP: $R_1R_2g_m + R_1$
 K-HP: $R_1R_2g_m + R_1$
 K-BP: R_1
 Qz: $\frac{L_2R_2g_m\sqrt{\frac{1}{C_2L_2}} + L_2\sqrt{\frac{1}{C_2L_2}}}{R_2}$
 Wz: $\sqrt{\frac{1}{C_2L_2}}$

7 AP

8 INVALID-NUMER

8.1 INVALID-NUMER-1 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1}, \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_1R_2s + R_1R_2g_m + R_1}{C_1C_2R_1R_2s^2 + s(C_1R_1 + C_2R_2) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_1C_2R_1R_2\sqrt{\frac{1}{C_1C_2R_1R_2}}}{C_1R_1+C_2R_2}$
 wo: $\sqrt{\frac{1}{C_1C_2R_1R_2}}$
 bandwidth: $\frac{C_1R_1+C_2R_2}{C_1C_2R_1R_2}$
 K-LP: $R_1R_2g_m + R_1$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2R_1R_2}{C_1R_1+C_2R_2}$
 Qz: None
 Wz: None

8.2 INVALID-NUMER-2 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}, \frac{1}{C_2s}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_1R_1s + L_1R_1g_m}{C_1C_2L_1R_1s^2 + C_2L_1s + C_2R_1}$$

Parameters:

Q: $C_1R_1\sqrt{\frac{1}{C_1L_1}}$
 wo: $\sqrt{\frac{1}{C_1L_1}}$
 bandwidth: $\frac{1}{C_1R_1}$
 K-LP: $\frac{L_1g_m}{C_2}$
 K-HP: 0
 K-BP: R_1
 Qz: None
 Wz: None

8.3 INVALID-NUMER-3 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$

Parameters:

Q: $C_1 R_1 \sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}$
 wo: $\sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}$
 bandwidth: $\frac{1}{C_1 R_1}$
 K-LP: $\frac{L_1 g_m}{C_2}$
 K-HP: 0
 K-BP: $R_1 R_2 g_m + R_1$
 Qz: None
 Wz: None

$$H(s) = \frac{L_1 R_1 g_m + s (C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 R_1)}{C_1 C_2 L_1 R_1 s^2 + C_2 L_1 s + C_2 R_1}$$

9 INVALID-WZ

9.1 INVALID-WZ-1 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$

Parameters:

Q: $C_1 R_1 \sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}$
 wo: $\sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}$
 bandwidth: $\frac{1}{C_1 R_1}$
 K-LP: $\frac{L_1 g_m}{C_2}$
 K-HP: $\frac{L_2 g_m}{C_1}$
 K-BP: R_1
 Qz: None
 Wz: $\sqrt{\frac{1}{C_2 L_2}}$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 R_1 g_m s^2 + C_2 L_1 R_1 s + L_1 R_1 g_m}{C_1 C_2 L_1 R_1 s^2 + C_2 L_1 s + C_2 R_1}$$

9.2 INVALID-WZ-2 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$

Parameters:

Q: $C_1 R_1 \sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}$
 wo: $\sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}$
 bandwidth: $\frac{1}{C_1 R_1}$
 K-LP: $\frac{L_1 g_m}{C_2}$
 K-HP: $\frac{L_2 g_m}{C_1}$
 K-BP: $R_1 R_2 g_m + R_1$
 Qz: None
 Wz: $\sqrt{\frac{1}{C_2 L_2}}$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 R_1 g_m s^2 + L_1 R_1 g_m + s (C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 R_1)}{C_1 C_2 L_1 R_1 s^2 + C_2 L_1 s + C_2 R_1}$$

10 INVALID-ORDER

$$10.1 \quad \text{INVALID-ORDER-1} \quad Z(s) = (R_1, R_2, \infty, \infty, \infty, \infty)$$

$$H(s) = R_1 R_2 g_m + R_1$$

$$10.2 \quad \text{INVALID-ORDER-2} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 s + R_1 g_m}{C_2 s}$$

$$10.3 \quad \text{INVALID-ORDER-3} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 s + R_1 R_2 g_m + R_1}{C_2 R_2 s + 1}$$

$$10.4 \quad \text{INVALID-ORDER-4} \quad Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1)}{C_2 s}$$

$$10.5 \quad \text{INVALID-ORDER-5} \quad Z(s) = \left(R_1, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 R_1 g_m s^2 + C_2 R_1 s + R_1 g_m}{C_2 s}$$

$$10.6 \quad \text{INVALID-ORDER-6} \quad Z(s) = \left(R_1, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 R_1 g_m s^2 + R_1 g_m + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1)}{C_2 s}$$

$$10.7 \quad \text{INVALID-ORDER-7} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_2 R_1 g_m s + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 R_1)}{C_2 L_2 s^2 + 1}$$

$$10.8 \quad \text{INVALID-ORDER-8} \quad Z(s) = (L_1 s, R_2, \infty, \infty, \infty, \infty)$$

$$H(s) = s (L_1 R_2 g_m + L_1)$$

$$10.9 \quad \text{INVALID-ORDER-9} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 s + L_1 g_m}{C_2}$$

$$10.10 \quad \text{INVALID-ORDER-10} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_2 s^2 + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{C_2 R_2 s + 1}$$

$$10.11 \quad \text{INVALID-ORDER-11} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 g_m + s (C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1)}{C_2}$$

$$10.12 \quad \text{INVALID-ORDER-12} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 g_m s^2 + C_2 L_1 s + L_1 g_m}{C_2}$$

$$10.13 \quad \text{INVALID-ORDER-13} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 g_m s^2 + L_1 g_m + s (C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1)}{C_2}$$

$$10.14 \quad \text{INVALID-ORDER-14} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_2 g_m s^2 + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{C_2 L_2 s^2 + 1}$$

$$10.15 \quad \text{INVALID-ORDER-15} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_2 s^2 + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}$$

$$10.16 \quad \text{INVALID-ORDER-16} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + 1}{C_1 s}$$

$$10.17 \quad \text{INVALID-ORDER-17} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 s + g_m}{C_1 C_2 s^2}$$

$$10.18 \quad \text{INVALID-ORDER-18} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 s + R_2 g_m + 1}{C_1 C_2 R_2 s^2 + C_1 s}$$

$$10.19 \quad \text{INVALID-ORDER-19} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s (C_2 R_2 g_m + C_2)}{C_1 C_2 s^2}$$

$$10.20 \quad \text{INVALID-ORDER-20} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 g_m s^2 + C_2 s + g_m}{C_1 C_2 s^2}$$

$$\mathbf{10.21 \quad INVALID-ORDER-21} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 g_m s^2 + g_m + s (C_2 R_2 g_m + C_2)}{C_1 C_2 s^2}$$

$$\mathbf{10.22 \quad INVALID-ORDER-22} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_2 g_m s + R_2 g_m + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2) + 1}{C_1 C_2 L_2 s^3 + C_1 s}$$

$$\mathbf{10.23 \quad INVALID-ORDER-23} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 s + R_2 g_m + s^2 (C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2) + 1}{C_1 C_2 L_2 s^3 + C_1 C_2 R_2 s^2 + C_1 s}$$

$$\mathbf{10.24 \quad INVALID-ORDER-24} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1}{C_1 R_1 s + 1}$$

$$\mathbf{10.25 \quad INVALID-ORDER-25} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 s + R_1 g_m}{C_1 C_2 R_1 s^2 + C_2 s}$$

$$\mathbf{10.26 \quad INVALID-ORDER-26} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1)}{C_1 C_2 R_1 s^2 + C_2 s}$$

$$\mathbf{10.27 \quad INVALID-ORDER-27} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 R_1 g_m s^2 + C_2 R_1 s + R_1 g_m}{C_1 C_2 R_1 s^2 + C_2 s}$$

$$\mathbf{10.28 \quad INVALID-ORDER-28} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 R_1 g_m s^2 + R_1 g_m + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1)}{C_1 C_2 R_1 s^2 + C_2 s}$$

$$\mathbf{10.29 \quad INVALID-ORDER-29} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_2 R_1 g_m s + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 R_1)}{C_1 C_2 L_2 R_1 s^3 + C_1 R_1 s + C_2 L_2 s^2 + 1}$$

$$10.30 \quad \text{INVALID-ORDER-30} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 s + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 R_1)}{C_1 C_2 L_2 R_1 s^3 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_2 L_2) + s (C_1 R_1 + C_2 R_2) + 1}$$

$$10.31 \quad \text{INVALID-ORDER-31} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1) + 1}{C_1 s}$$

$$10.32 \quad \text{INVALID-ORDER-32} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 s^2 + g_m + s (C_1 R_1 g_m + C_2)}{C_1 C_2 s^2}$$

$$10.33 \quad \text{INVALID-ORDER-33} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 s^2 + R_2 g_m + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_2 R_2) + 1}{C_1 C_2 R_2 s^2 + C_1 s}$$

$$10.34 \quad \text{INVALID-ORDER-34} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 R_2 g_m + C_2)}{C_1 C_2 s^2}$$

$$10.35 \quad \text{INVALID-ORDER-35} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_2 R_1 g_m s^3 + g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_2 L_2 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_2)}{C_1 C_2 s^2}$$

$$10.36 \quad \text{INVALID-ORDER-36} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_2 R_1 g_m s^3 + g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 + C_2 L_2 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 R_2 g_m + C_2)}{C_1 C_2 s^2}$$

$$10.37 \quad \text{INVALID-ORDER-37} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 R_1) + s^2 (C_1 L_2 R_1 g_m + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + L_2 g_m) + 1}{C_1 C_2 L_2 s^3 + C_1 s}$$

$$10.38 \quad \text{INVALID-ORDER-38} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 R_1) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_2 R_2) + 1}{C_1 C_2 L_2 s^3 + C_1 C_2 R_2 s^2 + C_1 s}$$

$$10.39 \quad \text{INVALID-ORDER-39} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 (C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1) + 1}{C_1 s}$$

$$10.40 \quad \text{INVALID-ORDER-40} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 s^3 + C_1 L_1 g_m s^2 + C_2 s + g_m}{C_1 C_2 s^2}$$

$$10.41 \quad \text{INVALID-ORDER-41} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 R_2 s^3 + C_2 R_2 s + R_2 g_m + s^2 (C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1) + 1}{C_1 C_2 R_2 s^2 + C_1 s}$$

$$10.42 \quad \text{INVALID-ORDER-42} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 g_m s^2 + g_m + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1) + s (C_2 R_2 g_m + C_2)}{C_1 C_2 s^2}$$

$$10.43 \quad \text{INVALID-ORDER-43} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_2 g_m s^4 + C_1 C_2 L_1 s^3 + C_2 s + g_m + s^2 (C_1 L_1 g_m + C_2 L_2 g_m)}{C_1 C_2 s^2}$$

$$10.44 \quad \text{INVALID-ORDER-44} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_2 g_m s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1) + s^2 (C_1 L_1 g_m + C_2 L_2 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2)}{C_1 C_2 s^2}$$

$$10.45 \quad \text{INVALID-ORDER-45} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_2 g_m s^3 + L_2 g_m s + R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2) + s^2 (C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1 + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2) + 1}{C_1 C_2 L_2 s^3 + C_1 s}$$

$$10.46 \quad \text{INVALID-ORDER-46} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 R_2 s^3 + C_2 R_2 s + R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2) + s^2 (C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1 + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2) + 1}{C_1 C_2 L_2 s^3 + C_1 C_2 R_2 s^2 + C_1 s}$$

$$10.47 \quad \text{INVALID-ORDER-47} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad R_2, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{C_1 L_1 s^2 + 1}$$

$$10.48 \quad \text{INVALID-ORDER-48} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 s + L_1 g_m}{C_1 C_2 L_1 s^2 + C_2}$$

$$10.49 \quad \text{INVALID-ORDER-49} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_2 s^2 + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{C_1 C_2 L_1 R_2 s^3 + C_1 L_1 s^2 + C_2 R_2 s + 1}$$

$$10.50 \quad \text{INVALID-ORDER-50} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 g_m + s (C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1)}{C_1 C_2 L_1 s^2 + C_2}$$

$$10.51 \quad \text{INVALID-ORDER-51} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 g_m s^2 + C_2 L_1 s + L_1 g_m}{C_1 C_2 L_1 s^2 + C_2}$$

$$10.52 \quad \text{INVALID-ORDER-52} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 g_m s^2 + L_1 g_m + s (C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1)}{C_1 C_2 L_1 s^2 + C_2}$$

$$10.53 \quad \text{INVALID-ORDER-53} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_2 g_m s^2 + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{C_1 C_2 L_1 L_2 s^4 + s^2 (C_1 L_1 + C_2 L_2) + 1}$$

$$10.54 \quad \text{INVALID-ORDER-54} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_2 s^2 + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{C_1 C_2 L_1 L_2 s^4 + C_1 C_2 L_1 R_2 s^3 + C_2 R_2 s + s^2 (C_1 L_1 + C_2 L_2) + 1}$$

$$10.55 \quad \text{INVALID-ORDER-55} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 (C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1) + 1}{C_1 s}$$

$$10.56 \quad \text{INVALID-ORDER-56} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 s^3 + g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 L_1 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_2)}{C_1 C_2 s^2}$$

$$10.57 \quad \text{INVALID-ORDER-57} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 R_2 s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_2 R_2) + 1}{C_1 C_2 R_2 s^2 + C_1 s}$$

10.58 INVALID-ORDER-58 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 + C_1 L_1 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 R_2 g_m + C_2)}{C_1 C_2 s^2}$$

10.59 INVALID-ORDER-59 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_2 g_m s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_2 L_1 + C_1 C_2 L_2 R_1 g_m) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 L_1 g_m + C_2 L_2 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_2)}{C_1 C_2 s^2}$$

10.60 INVALID-ORDER-60 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_2 g_m s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 + C_1 C_2 L_2 R_1 g_m) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 + C_1 L_1 g_m + C_2 L_2 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 R_2 g_m + C_2)}{C_1 C_2 s^2}$$

10.61 INVALID-ORDER-61 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2) + s^3 (C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 L_1 L_2 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1 + C_1 L_2 R_1 g_m + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + L_2 g_m) + 1}{C_1 C_2 L_2 s^3 + C_1 s}$$

10.62 INVALID-ORDER-62 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 R_1) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1 + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_2 R_2) + 1}{C_1 C_2 L_2 s^3 + C_1 C_2 R_2 s^2 + C_1 s}$$

10.63 INVALID-ORDER-63 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_1 R_2 s^2 + s (L_1 R_1 R_2 g_m + L_1 R_1)}{C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 s^3 + R_1 + s^2 (C_1 L_1 R_1 + C_2 L_1 R_2) + s (C_2 R_1 R_2 + L_1)}$$

10.64 INVALID-ORDER-64 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_1 L_2 R_1 g_m s^2 + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 R_1) + s (L_1 R_1 R_2 g_m + L_1 R_1)}{C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 s^4 + C_2 L_1 L_2 s^3 + L_1 s + R_1 + s^2 (C_1 L_1 R_1 + C_2 L_2 R_1)}$$

10.65 INVALID-ORDER-65 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_1 R_2 s^2 + s^3 (C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 R_1) + s (L_1 R_1 R_2 g_m + L_1 R_1)}{C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 s^4 + R_1 + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_2 L_1 L_2) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + C_2 L_1 R_2 + C_2 L_2 R_1) + s (C_2 R_1 R_2 + L_1)}$$

10.66 INVALID-ORDER-66 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 L_1 R_1) + s (L_1 R_2 g_m + L_1)}{C_1 L_1 s^2 + 1}$$

$$10.67 \quad \text{INVALID-ORDER-67} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 R_1 s^3 + R_1 g_m + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_2 L_1) + s (C_2 R_1 + L_1 g_m)}{C_1 C_2 L_1 s^3 + C_2 s}$$

$$10.68 \quad \text{INVALID-ORDER-68} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 s^3 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 L_1 R_1 + C_2 L_1 R_2) + s (C_2 R_1 R_2 + L_1 R_2 g_m + L_1)}{C_1 C_2 L_1 R_2 s^3 + C_1 L_1 s^2 + C_2 R_2 s + 1}$$

$$10.69 \quad \text{INVALID-ORDER-69} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 R_1) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + L_1 g_m)}{C_1 C_2 L_1 s^3 + C_2 s}$$

$$10.70 \quad \text{INVALID-ORDER-70} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 g_m s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 + C_2 L_1 L_2 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_2 L_1 + C_2 L_2 R_1 g_m) + s (C_2 R_1 + L_1 g_m)}{C_1 C_2 L_1 s^3 + C_2 s}$$

$$10.71 \quad \text{INVALID-ORDER-71} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 g_m s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 R_1 + C_2 L_1 L_2 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1 + C_2 L_2 R_1 g_m) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + L_1 g_m)}{C_1 C_2 L_1 s^3 + C_2 s}$$

$$10.72 \quad \text{INVALID-ORDER-72} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1) + s^3 (C_1 L_1 L_2 R_1 g_m + C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 L_1 R_1 + C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 R_1 + L_1 L_2 g_m) + s (L_1 R_2 g_m + L_1 + L_2 R_1 g_m)}{C_1 C_2 L_1 L_2 s^4 + s^2 (C_1 L_1 + C_2 L_2) + 1}$$

$$10.73 \quad \text{INVALID-ORDER-73} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^4 (C_1 C_2 L_1 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_1) + s^3 (C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 L_1 R_1 + C_2 L_1 R_2 + C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 R_1) + s (C_2 R_1 R_2 + L_1 R_2 g_m + L_1)}{C_1 C_2 L_1 L_2 s^4 + C_1 C_2 L_1 R_2 s^3 + C_2 R_2 s + s^2 (C_1 L_1 + C_2 L_2) + 1}$$

$$10.74 \quad \text{INVALID-ORDER-74} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1 (C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 R_1 s^3 + C_1 L_1 R_1 g_m s^2 + C_2 R_1 s + R_1 g_m}{C_1 C_2 L_1 s^3 + C_1 C_2 R_1 s^2 + C_2 s}$$

$$10.75 \quad \text{INVALID-ORDER-75} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1 (C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 s^3 + C_2 R_1 R_2 s + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 L_1 R_1)}{C_1 C_2 L_1 R_2 s^3 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 L_1) + s (C_1 R_1 + C_2 R_2) + 1}$$

10.76 INVALID-ORDER-76 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1L_1R_1g_ms^2 + R_1g_m + s^3(C_1C_2L_1R_1R_2g_m + C_1C_2L_1R_1) + s(C_2R_1R_2g_m + C_2R_1)}{C_1C_2L_1s^3 + C_1C_2R_1s^2 + C_2s}$$

10.77 INVALID-ORDER-77 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, L_2s + \frac{1}{C_2s}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1L_2R_1g_ms^4 + C_1C_2L_1R_1s^3 + C_2R_1s + R_1g_m + s^2(C_1L_1R_1g_m + C_2L_2R_1g_m)}{C_1C_2L_1s^3 + C_1C_2R_1s^2 + C_2s}$$

10.78 INVALID-ORDER-78 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1L_2R_1g_ms^4 + R_1g_m + s^3(C_1C_2L_1R_1R_2g_m + C_1C_2L_1R_1) + s^2(C_1L_1R_1g_m + C_2L_2R_1g_m) + s(C_2R_1R_2g_m + C_2R_1)}{C_1C_2L_1s^3 + C_1C_2R_1s^2 + C_2s}$$

10.79 INVALID-ORDER-79 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1L_1L_2R_1g_ms^3 + L_2R_1g_ms + R_1R_2g_m + R_1 + s^4(C_1C_2L_1L_2R_1R_2g_m + C_1C_2L_1L_2R_1) + s^2(C_1L_1R_1R_2g_m + C_1L_1R_1 + C_2L_2R_1R_2g_m + C_2L_2R_1)}{C_1C_2L_1L_2s^4 + C_1C_2L_2R_1s^3 + C_1R_1s + s^2(C_1L_1 + C_2L_2) + 1}$$

10.80 INVALID-ORDER-80 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, \infty, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1R_1R_2s^3 + C_2R_1R_2s + R_1R_2g_m + R_1 + s^4(C_1C_2L_1L_2R_1R_2g_m + C_1C_2L_1L_2R_1) + s^2(C_1L_1R_1R_2g_m + C_1L_1R_1 + C_2L_2R_1R_2g_m + C_2L_2R_1)}{C_1C_2L_1L_2s^4 + s^3(C_1C_2L_1R_2 + C_1C_2L_2R_1) + s^2(C_1C_2R_1R_2 + C_1L_1 + C_2L_2) + s(C_1R_1 + C_2R_2) + 1}$$

11 PolynomialError