

Filter Summary Report: TIA,simple,Z2,Z4

Generated by MacAnalog-Symbolix

December 18, 2024

Contents

1	Examined $H(z)$ for TIA simple Z2 Z4: $\frac{Z_4(Z_2g_m+1)}{2Z_2g_m+2}$	4
2	HP	4
3	BP	4
3.1	BP-1 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \infty, \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}, \infty, \infty \right)$	4
3.2	BP-2 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2s}, \infty, \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}, \infty, \infty \right)$	4
3.3	BP-3 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, \infty, \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}, \infty, \infty \right)$	4
3.4	BP-4 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \infty, \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}, \infty, \infty \right)$	5
3.5	BP-5 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, \infty, \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}, \infty, \infty \right)$	5
3.6	BP-6 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \infty, \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}, \infty, \infty \right)$	5
3.7	BP-7 $Z(s) = \left(\infty, \frac{L_2s}{C_2L_2s^2+1} + R_2, \infty, \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}, \infty, \infty \right)$	5
3.8	BP-8 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}, \infty, \infty \right)$	6
4	LP	6
5	BS	6
5.1	BS-1 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \infty, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \infty, \infty \right)$	6
5.2	BS-2 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2s}, \infty, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \infty, \infty \right)$	6
5.3	BS-3 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, \infty, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \infty, \infty \right)$	7
5.4	BS-4 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \infty, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \infty, \infty \right)$	7
5.5	BS-5 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + \frac{1}{C_2s}, \infty, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \infty, \infty \right)$	7
5.6	BS-6 $Z(s) = \left(\infty, L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \infty, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \infty, \infty \right)$	8
5.7	BS-7 $Z(s) = \left(\infty, \frac{L_2s}{C_2L_2s^2+1} + R_2, \infty, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \infty, \infty \right)$	8
5.8	BS-8 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \infty, \infty \right)$	8
6	GE	8
7	AP	8
8	INVALID-NUMER	9
9	INVALID-WZ	9
10	INVALID-ORDER	9
10.1	INVALID-ORDER-1 $Z(s) = (\infty, R_2, \infty, R_4, \infty, \infty)$	9
10.2	INVALID-ORDER-2 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \infty, \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$	9
10.3	INVALID-ORDER-3 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \infty, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \infty, \infty \right)$	9

10.4 INVALID-ORDER-4	$Z(s) = \left(\infty, R_2, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$	9
10.5 INVALID-ORDER-5	$Z(s) = \left(\infty, R_2, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$	9
10.6 INVALID-ORDER-6	$Z(s) = \left(\infty, R_2, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$	9
10.7 INVALID-ORDER-7	$Z(s) = \left(\infty, R_2, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$	9
10.8 INVALID-ORDER-8	$Z(s) = \left(\infty, R_2, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1} + R_4, \infty, \infty \right)$	9
10.9 INVALID-ORDER-9	$Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \infty, \infty \right)$	10
10.10INVALID-ORDER-10	$Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$	10
10.11INVALID-ORDER-11	$Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$	10
10.12INVALID-ORDER-12	$Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$	10
10.13INVALID-ORDER-13	$Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$	10
10.14INVALID-ORDER-14	$Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$	10
10.15INVALID-ORDER-15	$Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$	10
10.16INVALID-ORDER-16	$Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1} + R_4, \infty, \infty \right)$	10
10.17INVALID-ORDER-17	$Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, \infty, \infty \right)$	10
10.18INVALID-ORDER-18	$Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$	10
10.19INVALID-ORDER-19	$Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$	11
10.20INVALID-ORDER-20	$Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$	11
10.21INVALID-ORDER-21	$Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$	11
10.22INVALID-ORDER-22	$Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$	11
10.23INVALID-ORDER-23	$Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$	11
10.24INVALID-ORDER-24	$Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1} + R_4, \infty, \infty \right)$	11
10.25INVALID-ORDER-25	$Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \infty, \infty \right)$	11
10.26INVALID-ORDER-26	$Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$	11
10.27INVALID-ORDER-27	$Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$	11
10.28INVALID-ORDER-28	$Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$	11
10.29INVALID-ORDER-29	$Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$	12
10.30INVALID-ORDER-30	$Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$	12
10.31INVALID-ORDER-31	$Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$	12
10.32INVALID-ORDER-32	$Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1} + R_4, \infty, \infty \right)$	12
10.33INVALID-ORDER-33	$Z(s) = \left(\infty, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \infty, \infty \right)$	12
10.34INVALID-ORDER-34	$Z(s) = \left(\infty, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$	12
10.35INVALID-ORDER-35	$Z(s) = \left(\infty, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$	12
10.36INVALID-ORDER-36	$Z(s) = \left(\infty, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$	12
10.37INVALID-ORDER-37	$Z(s) = \left(\infty, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$	12
10.38INVALID-ORDER-38	$Z(s) = \left(\infty, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$	12
10.39INVALID-ORDER-39	$Z(s) = \left(\infty, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$	13
10.40INVALID-ORDER-40	$Z(s) = \left(\infty, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1} + R_4, \infty, \infty \right)$	13
10.41INVALID-ORDER-41	$Z(s) = \left(\infty, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \infty, \infty \right)$	13
10.42INVALID-ORDER-42	$Z(s) = \left(\infty, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$	13
10.43INVALID-ORDER-43	$Z(s) = \left(\infty, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$	13

10.44INVALID-ORDER-44	$Z(s) = \left(\infty, L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$	13
10.45INVALID-ORDER-45	$Z(s) = \left(\infty, L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \infty, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$	13
10.46INVALID-ORDER-46	$Z(s) = \left(\infty, L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \infty, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \infty, \infty \right)$	13
10.47INVALID-ORDER-47	$Z(s) = \left(\infty, L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \infty, L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$	13
10.48INVALID-ORDER-48	$Z(s) = \left(\infty, L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \infty, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1} + R_4, \infty, \infty \right)$	13
10.49INVALID-ORDER-49	$Z(s) = \left(\infty, \frac{L_2s}{C_2L_2s^2+1} + R_2, \infty, R_4, \infty, \infty \right)$	14
10.50INVALID-ORDER-50	$Z(s) = \left(\infty, \frac{L_2s}{C_2L_2s^2+1} + R_2, \infty, \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$	14
10.51INVALID-ORDER-51	$Z(s) = \left(\infty, \frac{L_2s}{C_2L_2s^2+1} + R_2, \infty, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \infty, \infty \right)$	14
10.52INVALID-ORDER-52	$Z(s) = \left(\infty, \frac{L_2s}{C_2L_2s^2+1} + R_2, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$	14
10.53INVALID-ORDER-53	$Z(s) = \left(\infty, \frac{L_2s}{C_2L_2s^2+1} + R_2, \infty, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$	14
10.54INVALID-ORDER-54	$Z(s) = \left(\infty, \frac{L_2s}{C_2L_2s^2+1} + R_2, \infty, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \infty, \infty \right)$	14
10.55INVALID-ORDER-55	$Z(s) = \left(\infty, \frac{L_2s}{C_2L_2s^2+1} + R_2, \infty, L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$	14
10.56INVALID-ORDER-56	$Z(s) = \left(\infty, \frac{L_2s}{C_2L_2s^2+1} + R_2, \infty, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1} + R_4, \infty, \infty \right)$	14
10.57INVALID-ORDER-57	$Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, R_4, \infty, \infty \right)$	14
10.58INVALID-ORDER-58	$Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$	14
10.59INVALID-ORDER-59	$Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \infty, \infty \right)$	15
10.60INVALID-ORDER-60	$Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$	15
10.61INVALID-ORDER-61	$Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$	15
10.62INVALID-ORDER-62	$Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \infty, \infty \right)$	15
10.63INVALID-ORDER-63	$Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$	15
10.64INVALID-ORDER-64	$Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1} + R_4, \infty, \infty \right)$	15

11 PolynomialError

15

1 Examined $H(z)$ for TIA simple Z2 Z4: $\frac{Z_4(Z_2g_m+1)}{2Z_2g_m+2}$

$$H(z) = \frac{Z_4 (Z_2g_m + 1)}{2Z_2g_m + 2}$$

2 HP

3 BP

3.1 BP-1 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \infty, \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_4R_4s}{2C_4L_4R_4s^2 + 2L_4s + 2R_4}$$

Parameters:

Q: $C_4R_4\sqrt{\frac{1}{C_4L_4}}$
 wo: $\sqrt{\frac{1}{C_4L_4}}$
 bandwidth: $\frac{1}{C_4R_4}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{R_4}{2}$
 Qz: 0
 Wz: None

3.2 BP-2 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2s}, \infty, \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_4R_4s}{2C_4L_4R_4s^2 + 2L_4s + 2R_4}$$

Parameters:

Q: $C_4R_4\sqrt{\frac{1}{C_4L_4}}$
 wo: $\sqrt{\frac{1}{C_4L_4}}$
 bandwidth: $\frac{1}{C_4R_4}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{R_4}{2}$
 Qz: 0
 Wz: None

3.3 BP-3 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, \infty, \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_4R_4s}{2C_4L_4R_4s^2 + 2L_4s + 2R_4}$$

Parameters:

Q: $C_4R_4\sqrt{\frac{1}{C_4L_4}}$
 wo: $\sqrt{\frac{1}{C_4L_4}}$
 bandwidth: $\frac{1}{C_4R_4}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{R_4}{2}$
 Qz: 0
 Wz: None

3.4 BP-4 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$

Parameters:

Q: $C_4 R_4 \sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}$
 wo: $\sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}$
 bandwidth: $\frac{1}{C_4 R_4}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{R_4}{2}$
 Qz: 0
 Wz: None

$$H(s) = \frac{L_4 R_4 s}{2 C_4 L_4 R_4 s^2 + 2 L_4 s + 2 R_4}$$

3.5 BP-5 $Z(s) = \left(\infty, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$

Parameters:

Q: $C_4 R_4 \sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}$
 wo: $\sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}$
 bandwidth: $\frac{1}{C_4 R_4}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{R_4}{2}$
 Qz: 0
 Wz: None

$$H(s) = \frac{L_4 R_4 s}{2 C_4 L_4 R_4 s^2 + 2 L_4 s + 2 R_4}$$

3.6 BP-6 $Z(s) = \left(\infty, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$

Parameters:

Q: $C_4 R_4 \sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}$
 wo: $\sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}$
 bandwidth: $\frac{1}{C_4 R_4}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{R_4}{2}$
 Qz: 0
 Wz: None

$$H(s) = \frac{L_4 R_4 s}{2 C_4 L_4 R_4 s^2 + 2 L_4 s + 2 R_4}$$

3.7 BP-7 $Z(s) = \left(\infty, \frac{L_2 s}{C_2 L_2 s^2 + 1} + R_2, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$

Parameters:

Q: $C_4 R_4 \sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}$
 wo: $\sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}$
 bandwidth: $\frac{1}{C_4 R_4}$

$$H(s) = \frac{L_4 R_4 s}{2 C_4 L_4 R_4 s^2 + 2 L_4 s + 2 R_4}$$

K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{R_4}{2}$
 Qz: 0
 Wz: None

$$\mathbf{3.8 \quad BP-8} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$$

Parameters:

Q: $C_4 R_4 \sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}$
 wo: $\sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}$
 bandwidth: $\frac{1}{C_4 R_4}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{R_4}{2}$
 Qz: 0
 Wz: None

4 LP

5 BS

$$\mathbf{5.1 \quad BS-1} \quad Z(s) = \left(\infty, R_2, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

Parameters:

Q: $\frac{L_4 \sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}}{R_4}$
 wo: $\sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}$
 bandwidth: $\frac{R_4}{L_4}$
 K-LP: $\frac{R_4}{2}$
 K-HP: $\frac{R_4}{2}$
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: $\sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}$

$$\mathbf{5.2 \quad BS-2} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

Parameters:

Q: $\frac{L_4 \sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}}{R_4}$
 wo: $\sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}$
 bandwidth: $\frac{R_4}{L_4}$
 K-LP: $\frac{R_4}{2}$

$$H(s) = \frac{L_4 R_4 s}{2 C_4 L_4 R_4 s^2 + 2 L_4 s + 2 R_4}$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + R_4}{2 C_4 L_4 s^2 + 2 C_4 R_4 s + 2}$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + R_4}{2 C_4 L_4 s^2 + 2 C_4 R_4 s + 2}$$

K-HP: $\frac{R_4}{2}$
K-BP: 0
Qz: None
Wz: $\sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}$

$$\mathbf{5.3 \quad BS-3} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

Parameters:

Q: $\frac{L_4 \sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}}{R_4}$
wo: $\sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}$
bandwidth: $\frac{R_4}{L_4}$
K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: $\frac{R_4}{2}$
K-BP: 0
Qz: None
Wz: $\sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + R_4}{2 C_4 L_4 s^2 + 2 C_4 R_4 s + 2}$$

$$\mathbf{5.4 \quad BS-4} \quad Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

Parameters:

Q: $\frac{L_4 \sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}}{R_4}$
wo: $\sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}$
bandwidth: $\frac{R_4}{L_4}$
K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: $\frac{R_4}{2}$
K-BP: 0
Qz: None
Wz: $\sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + R_4}{2 C_4 L_4 s^2 + 2 C_4 R_4 s + 2}$$

$$\mathbf{5.5 \quad BS-5} \quad Z(s) = \left(\infty, L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

Parameters:

Q: $\frac{L_4 \sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}}{R_4}$
wo: $\sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}$
bandwidth: $\frac{R_4}{L_4}$
K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: $\frac{R_4}{2}$
K-BP: 0
Qz: None
Wz: $\sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + R_4}{2 C_4 L_4 s^2 + 2 C_4 R_4 s + 2}$$

5.6 BS-6 $Z(s) = \left(\infty, L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

Parameters:

Q: $\frac{L_4 \sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}}{R_4}$
 wo: $\sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}$
 bandwidth: $\frac{R_4}{L_4}$
 K-LP: $\frac{R_4}{2}$
 K-HP: $\frac{R_4}{2}$
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: $\sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + R_4}{2 C_4 L_4 s^2 + 2 C_4 R_4 s + 2}$$

5.7 BS-7 $Z(s) = \left(\infty, \frac{L_2 s}{C_2 L_2 s^2 + 1} + R_2, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

Parameters:

Q: $\frac{L_4 \sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}}{R_4}$
 wo: $\sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}$
 bandwidth: $\frac{R_4}{L_4}$
 K-LP: $\frac{R_4}{2}$
 K-HP: $\frac{R_4}{2}$
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: $\sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + R_4}{2 C_4 L_4 s^2 + 2 C_4 R_4 s + 2}$$

5.8 BS-8 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

Parameters:

Q: $\frac{L_4 \sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}}{R_4}$
 wo: $\sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}$
 bandwidth: $\frac{R_4}{L_4}$
 K-LP: $\frac{R_4}{2}$
 K-HP: $\frac{R_4}{2}$
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: $\sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + R_4}{2 C_4 L_4 s^2 + 2 C_4 R_4 s + 2}$$

6 GE

7 AP

8 INVALID-NUMER

9 INVALID-WZ

10 INVALID-ORDER

10.1 INVALID-ORDER-1 $Z(s) = (\infty, \ R_2, \ \infty, \ R_4, \ \infty, \ \infty)$

$$H(s) = \frac{R_4}{2}$$

10.2 INVALID-ORDER-2 $Z(s) = \left(\infty, \ R_2, \ \infty, \ \frac{1}{C_4s}, \ \infty, \ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{1}{2C_4s}$$

10.3 INVALID-ORDER-3 $Z(s) = \left(\infty, \ R_2, \ \infty, \ \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \ \infty, \ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_4}{2C_4R_4s+2}$$

10.4 INVALID-ORDER-4 $Z(s) = \left(\infty, \ R_2, \ \infty, \ R_4 + \frac{1}{C_4s}, \ \infty, \ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_4R_4s+1}{2C_4s}$$

10.5 INVALID-ORDER-5 $Z(s) = \left(\infty, \ R_2, \ \infty, \ L_4s + \frac{1}{C_4s}, \ \infty, \ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_4L_4s^2+1}{2C_4s}$$

10.6 INVALID-ORDER-6 $Z(s) = \left(\infty, \ R_2, \ \infty, \ \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \ \infty, \ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_4s}{2C_4L_4s^2+2}$$

10.7 INVALID-ORDER-7 $Z(s) = \left(\infty, \ R_2, \ \infty, \ L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \ \infty, \ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}{2C_4s}$$

10.8 INVALID-ORDER-8 $Z(s) = \left(\infty, \ R_2, \ \infty, \ \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1} + R_4, \ \infty, \ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{2C_4L_4s^2+2}$$

$$\textbf{10.9 INVALID-ORDER-9 } Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4}{2}$$

$$\textbf{10.10 INVALID-ORDER-10 } Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{1}{2C_4 s}$$

$$\textbf{10.11 INVALID-ORDER-11 } Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4}{2C_4 R_4 s + 2}$$

$$\textbf{10.12 INVALID-ORDER-12 } Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 R_4 s + 1}{2C_4 s}$$

$$\textbf{10.13 INVALID-ORDER-13 } Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 s^2 + 1}{2C_4 s}$$

$$\textbf{10.14 INVALID-ORDER-14 } Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 s}{2C_4 L_4 s^2 + 2}$$

$$\textbf{10.15 INVALID-ORDER-15 } Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}{2C_4 s}$$

$$\textbf{10.16 INVALID-ORDER-16 } Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1} + R_4, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{2C_4 L_4 s^2 + 2}$$

$$\textbf{10.17 INVALID-ORDER-17 } Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4}{2}$$

$$\textbf{10.18 INVALID-ORDER-18 } Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{1}{2C_4 s}$$

$$10.19 \quad \text{INVALID-ORDER-19} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4}{2C_4 R_4 s + 2}$$

$$10.20 \quad \text{INVALID-ORDER-20} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 R_4 s + 1}{2C_4 s}$$

$$10.21 \quad \text{INVALID-ORDER-21} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 s^2 + 1}{2C_4 s}$$

$$10.22 \quad \text{INVALID-ORDER-22} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 s}{2C_4 L_4 s^2 + 2}$$

$$10.23 \quad \text{INVALID-ORDER-23} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}{2C_4 s}$$

$$10.24 \quad \text{INVALID-ORDER-24} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1} + R_4, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{2C_4 L_4 s^2 + 2}$$

$$10.25 \quad \text{INVALID-ORDER-25} \quad Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4}{2}$$

$$10.26 \quad \text{INVALID-ORDER-26} \quad Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{1}{2C_4 s}$$

$$10.27 \quad \text{INVALID-ORDER-27} \quad Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4}{2C_4 R_4 s + 2}$$

$$10.28 \quad \text{INVALID-ORDER-28} \quad Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 R_4 s + 1}{2C_4 s}$$

$$\textbf{10.29} \quad \textbf{INVALID-ORDER-29} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 s^2 + 1}{2 C_4 s}$$

$$\textbf{10.30} \quad \textbf{INVALID-ORDER-30} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 s}{2 C_4 L_4 s^2 + 2}$$

$$\textbf{10.31} \quad \textbf{INVALID-ORDER-31} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}{2 C_4 s}$$

$$\textbf{10.32} \quad \textbf{INVALID-ORDER-32} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1} + R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{2 C_4 L_4 s^2 + 2}$$

$$\textbf{10.33} \quad \textbf{INVALID-ORDER-33} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4}{2}$$

$$\textbf{10.34} \quad \textbf{INVALID-ORDER-34} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{1}{2 C_4 s}$$

$$\textbf{10.35} \quad \textbf{INVALID-ORDER-35} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4}{2 C_4 R_4 s + 2}$$

$$\textbf{10.36} \quad \textbf{INVALID-ORDER-36} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 R_4 s + 1}{2 C_4 s}$$

$$\textbf{10.37} \quad \textbf{INVALID-ORDER-37} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 s^2 + 1}{2 C_4 s}$$

$$\textbf{10.38} \quad \textbf{INVALID-ORDER-38} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 s}{2 C_4 L_4 s^2 + 2}$$

$$10.39 \quad \text{INVALID-ORDER-39} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4L_4s^2 + C_4R_4s + 1}{2C_4s}$$

$$10.40 \quad \text{INVALID-ORDER-40} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1} + R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4L_4R_4s^2 + L_4s + R_4}{2C_4L_4s^2 + 2}$$

$$10.41 \quad \text{INVALID-ORDER-41} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4}{2}$$

$$10.42 \quad \text{INVALID-ORDER-42} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{1}{2C_4s}$$

$$10.43 \quad \text{INVALID-ORDER-43} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4}{2C_4R_4s + 2}$$

$$10.44 \quad \text{INVALID-ORDER-44} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4R_4s + 1}{2C_4s}$$

$$10.45 \quad \text{INVALID-ORDER-45} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4L_4s^2 + 1}{2C_4s}$$

$$10.46 \quad \text{INVALID-ORDER-46} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4s}{2C_4L_4s^2 + 2}$$

$$10.47 \quad \text{INVALID-ORDER-47} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4L_4s^2 + C_4R_4s + 1}{2C_4s}$$

$$10.48 \quad \text{INVALID-ORDER-48} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1} + R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4L_4R_4s^2 + L_4s + R_4}{2C_4L_4s^2 + 2}$$

$$10.49 \quad \text{INVALID-ORDER-49} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{L_2 s}{C_2 L_2 s^2 + 1} + R_2, \infty, R_4, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4}{2}$$

$$10.50 \quad \text{INVALID-ORDER-50} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{L_2 s}{C_2 L_2 s^2 + 1} + R_2, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{1}{2C_4 s}$$

$$10.51 \quad \text{INVALID-ORDER-51} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{L_2 s}{C_2 L_2 s^2 + 1} + R_2, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4}{2C_4 R_4 s + 2}$$

$$10.52 \quad \text{INVALID-ORDER-52} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{L_2 s}{C_2 L_2 s^2 + 1} + R_2, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 R_4 s + 1}{2C_4 s}$$

$$10.53 \quad \text{INVALID-ORDER-53} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{L_2 s}{C_2 L_2 s^2 + 1} + R_2, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 s^2 + 1}{2C_4 s}$$

$$10.54 \quad \text{INVALID-ORDER-54} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{L_2 s}{C_2 L_2 s^2 + 1} + R_2, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 s}{2C_4 L_4 s^2 + 2}$$

$$10.55 \quad \text{INVALID-ORDER-55} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{L_2 s}{C_2 L_2 s^2 + 1} + R_2, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}{2C_4 s}$$

$$10.56 \quad \text{INVALID-ORDER-56} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{L_2 s}{C_2 L_2 s^2 + 1} + R_2, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1} + R_4, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{2C_4 L_4 s^2 + 2}$$

$$10.57 \quad \text{INVALID-ORDER-57} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4}{2}$$

$$10.58 \quad \text{INVALID-ORDER-58} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2 (C_2 L_2 s^2 + 1)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{1}{2C_4 s}$$

$$\mathbf{10.59 \quad INVALID-ORDER-59} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4}{2C_4R_4s+2}$$

$$\mathbf{10.60 \quad INVALID-ORDER-60} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4R_4s+1}{2C_4s}$$

$$\mathbf{10.61 \quad INVALID-ORDER-61} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4L_4s^2+1}{2C_4s}$$

$$\mathbf{10.62 \quad INVALID-ORDER-62} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4s}{2C_4L_4s^2+2}$$

$$\mathbf{10.63 \quad INVALID-ORDER-63} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}{2C_4s}$$

$$\mathbf{10.64 \quad INVALID-ORDER-64} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2(C_2L_2s^2+1)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \infty, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1} + R_4, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{2C_4L_4s^2+2}$$

11 PolynomialError