Filter Summary Report: TIA,simple,Z1,Z4

Generated by MacAnalog-Symbolix

December 11, 2024

Contents

1 Examined $H(z)$ for TIA simple Z1 Z4: $\frac{Z_1 Z_4 g_m}{2Z_1 g_m+2}$ **5**

2 HP **5**

3 BP **5**

3.1 BP-1 $Z(s) = \left(R_1,\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 5

3.2 BP-2 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 5

3.3 BP-3 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 5

3.4 BP-4 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2+L_1 s+R_1},\ \infty,\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 6

4 LP **6**

4.1 LP-1 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 6

4.2 LP-2 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 6

4.3 LP-3 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 7

4.4 LP-4 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2+L_1 s+R_1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 7

5 BS **7**

5.1 BS-1 $Z(s) = \left(R_1,\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2+1\right)}{C_4 L_4 s^2+C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 7

5.2 BS-2 $Z(s) = \left(L_1 s+\frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 8

5.3 BS-3 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1 L_1 s^2+1\right)}{C_1 L_1 s^2+C_1 R_1 s+1},\ \infty,\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 8

6 GE **8**

6.1 GE-1 $Z(s) = \left(L_1 s+R_1+\frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 8

6.2 GE-2 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1}+R_1,\ \infty,\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 9

7 AP **9**

8 INVALID-NUMER **9**

8.1 INVALID-NUMER-1 $Z(s) = \left(R_1+\frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 9

8.2 INVALID-NUMER-2 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ R_4+\frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 9

8.3 INVALID-NUMER-3 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2+L_1 s+R_1},\ \infty,\ \infty,\ R_4+\frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 10

9 INVALID-WZ **10**

9.1 INVALID-WZ-1 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ L_4 s+\frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 10

9.2 INVALID-WZ-2 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ L_4 s+R_4+\frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 10

9.3 INVALID-WZ-3 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2+L_1 s+R_1},\ \infty,\ \infty,\ L_4 s+\frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 11

9.4 INVALID-WZ-4 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2+L_1 s+R_1},\ \infty,\ \infty,\ L_4 s+R_4+\frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 11

10 INVALID-ORDER **11**

10.1 INVALID-ORDER-1 $Z(s) = (R_1,\ \infty,\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty)$ . . . 11

10.2 INVALID-ORDER-2 $Z(s) = \left(R_1,\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 11

10.3 INVALID-ORDER-3 $Z(s) = \left(R_1,\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 11

10.4 INVALID-ORDER-4 $Z(s) = \left(R_1,\ \infty,\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 12

10.5 INVALID-ORDER-5 $Z(s) = \left(R_1,\ \infty,\ \infty,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 12

10.6 INVALID-ORDER-6 $Z(s) = \left(R_1,\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 12

10.7 INVALID-ORDER-7 $Z(s) = \left(R_1,\ \infty,\ \infty,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 12

10.8 INVALID-ORDER-8 $Z(s) = \left(R_1,\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2+1} + R_4,\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 12

10.9 INVALID-ORDER-9 $Z(s) = (L_1 s,\ \infty,\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty)$ . . . 12

10.10INVALID-ORDER-10 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 12

10.11INVALID-ORDER-11 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \infty,\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 12

10.12INVALID-ORDER-12 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \infty,\ \infty,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 12

10.13INVALID-ORDER-13 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 12

10.14INVALID-ORDER-14 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \infty,\ \infty,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 13

10.15INVALID-ORDER-15 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 13

10.16INVALID-ORDER-16 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2+1} + R_4,\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 13

10.17INVALID-ORDER-17 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2+1\right)}{C_4 L_4 s^2+C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 13

10.18INVALID-ORDER-18 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 13

10.19INVALID-ORDER-19 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 13

10.20INVALID-ORDER-20 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 13

10.21INVALID-ORDER-21 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 13

10.22INVALID-ORDER-22 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 13

10.23INVALID-ORDER-23 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 13

10.24INVALID-ORDER-24 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 14

10.25INVALID-ORDER-25 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2+1} + R_4,\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 14

10.26INVALID-ORDER-26 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2+1\right)}{C_4 L_4 s^2+C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 14

10.27INVALID-ORDER-27 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s+1},\ \infty,\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 14

10.28INVALID-ORDER-28 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 14

10.29INVALID-ORDER-29 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s+1},\ \infty,\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 14

10.30INVALID-ORDER-30 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s+1},\ \infty,\ \infty,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 14

10.31INVALID-ORDER-31 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 14

10.32INVALID-ORDER-32 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s+1},\ \infty,\ \infty,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 14

10.33INVALID-ORDER-33 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 14

10.34INVALID-ORDER-34 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2+1} + R_4,\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 15

10.35INVALID-ORDER-35 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2+1\right)}{C_4 L_4 s^2+C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 15

10.36INVALID-ORDER-36 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 15

10.37INVALID-ORDER-37 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 15

10.38INVALID-ORDER-38 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 15

10.39INVALID-ORDER-39 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 15

10.40INVALID-ORDER-40 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 15

10.41INVALID-ORDER-41 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 15
10.42INVALID-ORDER-42 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4},\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 15
10.43INVALID-ORDER-43 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1} + R_4,\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 16
10.44INVALID-ORDER-44 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2 + 1\right)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 16
10.45INVALID-ORDER-45 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 16
10.46INVALID-ORDER-46 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 16
10.47INVALID-ORDER-47 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 16
10.48INVALID-ORDER-48 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 16
10.49INVALID-ORDER-49 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 16
10.50INVALID-ORDER-50 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 16
10.51INVALID-ORDER-51 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4},\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 16
10.52INVALID-ORDER-52 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1} + R_4,\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 17
10.53INVALID-ORDER-53 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2 + 1\right)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 17
10.54INVALID-ORDER-54 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 17
10.55INVALID-ORDER-55 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 17
10.56INVALID-ORDER-56 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4},\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 17
10.57INVALID-ORDER-57 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1} + R_4,\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 17
10.58INVALID-ORDER-58 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2 + 1\right)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 17
10.59INVALID-ORDER-59 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 17
10.60INVALID-ORDER-60 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 17
10.61INVALID-ORDER-61 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 18
10.62INVALID-ORDER-62 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 18
10.63INVALID-ORDER-63 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 18
10.64INVALID-ORDER-64 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 18
10.65INVALID-ORDER-65 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4},\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 18
10.66INVALID-ORDER-66 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1} + R_4,\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 18
10.67INVALID-ORDER-67 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2 + 1\right)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 18
10.68INVALID-ORDER-68 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 18
10.69INVALID-ORDER-69 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 18
10.70INVALID-ORDER-70 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4},\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 19
10.71INVALID-ORDER-71 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1} + R_4,\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 19
10.72INVALID-ORDER-72 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2 + 1\right)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 19
10.73INVALID-ORDER-73 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1} + R_1,\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 19
10.74INVALID-ORDER-74 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1} + R_1,\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 19
10.75INVALID-ORDER-75 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1} + R_1,\ \infty,\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 19
10.76INVALID-ORDER-76 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1} + R_1,\ \infty,\ \infty,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 19
10.77INVALID-ORDER-77 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1} + R_1,\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 19
10.78INVALID-ORDER-78 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1} + R_1,\ \infty,\ \infty,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 19
10.79INVALID-ORDER-79 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1} + R_1,\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4},\ \infty,\ \infty\right)$ . . . 20

10.80INVALID-ORDER-80 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1} + R_1,\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2+1} + R_4,\ \infty,\ \infty\right)$ 20
10.81INVALID-ORDER-81 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1} + R_1,\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2+1\right)}{C_4 L_4 s^2+C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$ 20
10.82INVALID-ORDER-82 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1 L_1 s^2+1\right)}{C_1 L_1 s^2+C_1 R_1 s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$ 20
10.83INVALID-ORDER-83 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1 L_1 s^2+1\right)}{C_1 L_1 s^2+C_1 R_1 s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$ 20
10.84INVALID-ORDER-84 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1 L_1 s^2+1\right)}{C_1 L_1 s^2+C_1 R_1 s+1},\ \infty,\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$ 20
10.85INVALID-ORDER-85 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1 L_1 s^2+1\right)}{C_1 L_1 s^2+C_1 R_1 s+1},\ \infty,\ \infty,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$ 20
10.86INVALID-ORDER-86 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1 L_1 s^2+1\right)}{C_1 L_1 s^2+C_1 R_1 s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$ 20
10.87INVALID-ORDER-87 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1 L_1 s^2+1\right)}{C_1 L_1 s^2+C_1 R_1 s+1},\ \infty,\ \infty,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$ 20
10.88INVALID-ORDER-88 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1 L_1 s^2+1\right)}{C_1 L_1 s^2+C_1 R_1 s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$ 21
10.89INVALID-ORDER-89 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1 L_1 s^2+1\right)}{C_1 L_1 s^2+C_1 R_1 s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2+1} + R_4,\ \infty,\ \infty\right)$ 21
10.90INVALID-ORDER-90 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1 L_1 s^2+1\right)}{C_1 L_1 s^2+C_1 R_1 s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2+1\right)}{C_4 L_4 s^2+C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$ 21

11 PolynomialError **21**

1 Examined $H(z)$ for TIA simple Z1 Z4: $\frac{Z_1 Z_4 g_m}{2Z_1 g_m+2}$

$$H(z) = \frac{Z_1 Z_4 g_m}{2Z_1 g_m + 2}$$

2 HP

3 BP

3.1 BP-1 $Z(s) = \left(R_1,\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_1 R_4 g_m s}{2R_1 R_4 g_m + 2R_4 + s^2\left(2C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 L_4 R_4\right) + s\left(2L_4 R_1 g_m + 2L_4\right)}$$

Parameters:

Q: $C_4 R_4 \sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}$
wo: $\sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}$
bandwidth: $\frac{1}{C_4 R_4}$
K-LP: 0
K-HP: 0
K-BP: $\frac{R_1 R_4 g_m}{2(R_1 g_m+1)}$
Qz: 0
Wz: None

3.2 BP-2 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_1 R_4 g_m s}{2C_4 L_1 R_4 g_m s^2 + s\left(2C_4 R_4 + 2L_1 g_m\right) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_4 L_1 R_4 g_m \sqrt{\frac{1}{C_4 L_1 R_4 g_m}}}{C_4 R_4+L_1 g_m}$
wo: $\sqrt{\frac{1}{C_4 L_1 R_4 g_m}}$
bandwidth: $\frac{C_4 R_4+L_1 g_m}{C_4 L_1 R_4 g_m}$
K-LP: 0
K-HP: 0
K-BP: $\frac{L_1 R_4 g_m}{2(C_4 R_4+L_1 g_m)}$
Qz: 0
Wz: None

3.3 BP-3 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_1 R_4 g_m s}{2C_1 L_1 s^2 + 2L_1 g_m s + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_1 \sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}}{g_m}$
wo: $\sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}$
bandwidth: $\frac{g_m}{C_1}$
K-LP: 0
K-HP: 0
K-BP: $\frac{R_4}{2}$
Qz: 0

Wz: None

3.4 BP-4 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1},\ \infty,\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_1 R_1 R_4 g_m s}{2C_1 L_1 R_1 s^2 + 2R_1 + s\left(2L_1 R_1 g_m + 2L_1\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_1 R_1 \sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}}{R_1 g_m + 1}$
wo: $\sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}$
bandwidth: $\frac{R_1 g_m + 1}{C_1 R_1}$
K-LP: 0
K-HP: 0
K-BP: $\frac{R_1 R_4 g_m}{2(R_1 g_m + 1)}$
Qz: 0
Wz: None

4 LP

4.1 LP-1 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m}{2C_1 C_4 R_4 s^2 + 2g_m + s\left(2C_1 + 2C_4 R_4 g_m\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_1 C_4 R_4 \sqrt{\frac{g_m}{C_1 C_4 R_4}}}{C_1 + C_4 R_4 g_m}$
wo: $\sqrt{\frac{g_m}{C_1 C_4 R_4}}$
bandwidth: $\frac{C_1 + C_4 R_4 g_m}{C_1 C_4 R_4}$
K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

4.2 LP-2 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m}{2C_1 C_4 R_1 R_4 s^2 + 2R_1 g_m + s\left(2C_1 R_1 + 2C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_4\right) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_1 C_4 R_1 R_4 \sqrt{\frac{R_1 g_m + 1}{C_1 C_4 R_1 R_4}}}{C_1 R_1 + C_4 R_1 R_4 g_m + C_4 R_4}$
wo: $\sqrt{\frac{R_1 g_m + 1}{C_1 C_4 R_1 R_4}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + C_4 R_1 R_4 g_m + C_4 R_4}{C_1 C_4 R_1 R_4}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 g_m}{2(R_1 g_m + 1)}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

4.3 LP-3 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_1 g_m}{2C_1 C_4 L_1 s^2 + 2C_4 L_1 g_m s + 2C_4}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_1\sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}}{g_m}$
wo: $\sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}$
bandwidth: $\frac{g_m}{C_1}$
K-LP: $\frac{L_1 g_m}{2C_4}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

4.4 LP-4 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2+L_1 s+R_1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_1 R_1 g_m}{2C_1 C_4 L_1 R_1 s^2 + 2C_4 R_1 + s\left(2C_4 L_1 R_1 g_m + 2C_4 L_1\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_1 R_1\sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}}{R_1 g_m+1}$
wo: $\sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}$
bandwidth: $\frac{R_1 g_m+1}{C_1 R_1}$
K-LP: $\frac{L_1 g_m}{2C_4}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

5 BS

5.1 BS-1 $Z(s) = \left(R_1,\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2+1\right)}{C_4 L_4 s^2+C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_1 R_4 g_m s^2 + R_1 R_4 g_m}{2R_1 g_m + s^2\left(2C_4 L_4 R_1 g_m + 2C_4 L_4\right) + s\left(2C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_4\right) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{L_4\sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}}{R_4}$
wo: $\sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}$
bandwidth: $\frac{R_4}{L_4}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 g_m}{2(R_1 g_m+1)}$
K-HP: $\frac{R_1 R_4 g_m}{2(R_1 g_m+1)}$
K-BP: 0
Qz: None
Wz: $\sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}$

5.2 BS-2 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 R_4 g_m s^2 + R_4 g_m}{2C_1 L_1 g_m s^2 + 2C_1 s + 2g_m}$$

Parameters:

Q: $L_1 g_m \sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}$
wo: $\sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}$
bandwidth: $\frac{1}{L_1 g_m}$
K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: $\frac{R_4}{2}$
K-BP: 0
Qz: None
Wz: $\sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}$

5.3 BS-3 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1 L_1 s^2+1\right)}{C_1 L_1 s^2+C_1 R_1 s+1},\ \infty,\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 R_1 R_4 g_m s^2 + R_1 R_4 g_m}{2C_1 R_1 s + 2R_1 g_m + s^2\left(2C_1 L_1 R_1 g_m + 2C_1 L_1\right) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{L_1 \sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}} (R_1 g_m+1)}{R_1}$
wo: $\sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}$
bandwidth: $\frac{R_1}{L_1 (R_1 g_m+1)}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 g_m}{2(R_1 g_m+1)}$
K-HP: $\frac{R_1 R_4 g_m}{2(R_1 g_m+1)}$
K-BP: 0
Qz: None
Wz: $\sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}$

6 GE

6.1 GE-1 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 R_4 g_m s^2 + C_1 R_1 R_4 g_m s + R_4 g_m}{2C_1 L_1 g_m s^2 + 2g_m + s\left(2C_1 R_1 g_m + 2C_1\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{L_1 g_m \sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}}{R_1 g_m+1}$
wo: $\sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}$
bandwidth: $\frac{R_1 g_m+1}{L_1 g_m}$
K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: $\frac{R_4}{2}$
K-BP: $\frac{R_1 R_4 g_m}{2(R_1 g_m+1)}$
Qz: $\frac{L_1 \sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}}{R_1}$
Wz: $\sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}$

6.2 GE-2 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1} + R_1,\ \infty,\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 R_1 R_4 g_m s^2 + L_1 R_4 g_m s + R_1 R_4 g_m}{2L_1 g_m s + 2R_1 g_m + s^2\left(2C_1 L_1 R_1 g_m + 2C_1 L_1\right) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_1\sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}(R_1 g_m+1)}{g_m}$
wo: $\sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}$
bandwidth: $\frac{g_m}{C_1(R_1 g_m+1)}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 g_m}{2(R_1 g_m+1)}$
K-HP: $\frac{R_1 R_4 g_m}{2(R_1 g_m+1)}$
K-BP: $\frac{R_4}{2}$
Qz: $C_1 R_1\sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}$
Wz: $\sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}$

7 AP

8 INVALID-NUMER

8.1 INVALID-NUMER-1 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 R_1 R_4 g_m s + R_4 g_m}{2g_m + s^2\left(2C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_4\right) + s\left(2C_1 R_1 g_m + 2C_1 + 2C_4 R_4 g_m\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_1 C_4 R_4\sqrt{\frac{g_m}{C_1 C_4 R_4(R_1 g_m+1)}}(R_1 g_m+1)}{C_1 R_1 g_m+C_1+C_4 R_4 g_m}$
wo: $\sqrt{\frac{g_m}{C_1 C_4 R_4(R_1 g_m+1)}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 g_m+C_1+C_4 R_4 g_m}{C_1 C_4 R_4(R_1 g_m+1)}$
K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_1 R_1 R_4 g_m}{2(C_1 R_1 g_m+C_1+C_4 R_4 g_m)}$
Qz: 0
Wz: None

8.2 INVALID-NUMER-2 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 R_4 g_m s + L_1 g_m}{2C_1 C_4 L_1 s^2 + 2C_4 L_1 g_m s + 2C_4}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_1\sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}}{g_m}$
wo: $\sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}$
bandwidth: $\frac{g_m}{C_1}$
K-LP: $\frac{L_1 g_m}{2C_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{R_4}{2}$
Qz: 0
Wz: None

8.3 INVALID-NUMER-3 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1},\ \infty,\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 R_1 R_4 g_m s + L_1 R_1 g_m}{2C_1 C_4 L_1 R_1 s^2 + 2C_4 R_1 + s\left(2C_4 L_1 R_1 g_m + 2C_4 L_1\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_1 R_1 \sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}}{R_1 g_m + 1}$
wo: $\sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}$
bandwidth: $\frac{R_1 g_m + 1}{C_1 R_1}$
K-LP: $\frac{L_1 g_m}{2C_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{R_1 R_4 g_m}{2(R_1 g_m + 1)}$
Qz: 0
Wz: None

9 INVALID-WZ

9.1 INVALID-WZ-1 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_4 g_m s^2 + L_1 g_m}{2C_1 C_4 L_1 s^2 + 2C_4 L_1 g_m s + 2C_4}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_1 \sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}}{g_m}$
wo: $\sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}$
bandwidth: $\frac{g_m}{C_1}$
K-LP: $\frac{L_1 g_m}{2C_4}$
K-HP: $\frac{L_4 g_m}{2C_1}$
K-BP: 0
Qz: None
Wz: $\sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}$

9.2 INVALID-WZ-2 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_4 g_m s^2 + C_4 L_1 R_4 g_m s + L_1 g_m}{2C_1 C_4 L_1 s^2 + 2C_4 L_1 g_m s + 2C_4}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_1 \sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}}{g_m}$
wo: $\sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}$
bandwidth: $\frac{g_m}{C_1}$
K-LP: $\frac{L_1 g_m}{2C_4}$
K-HP: $\frac{L_4 g_m}{2C_1}$
K-BP: $\frac{R_4}{2}$
Qz: $\frac{L_4 \sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}}{R_4}$
Wz: $\sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}$

9.3 INVALID-WZ-3 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1},\ \infty,\ \infty,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_4 R_1 g_m s^2 + L_1 R_1 g_m}{2C_1 C_4 L_1 R_1 s^2 + 2C_4 R_1 + s\left(2C_4 L_1 R_1 g_m + 2C_4 L_1\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_1 R_1 \sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}}{R_1 g_m + 1}$
wo: $\sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}$
bandwidth: $\frac{R_1 g_m + 1}{C_1 R_1}$
K-LP: $\frac{L_1 g_m}{2C_4}$
K-HP: $\frac{L_4 g_m}{2C_1}$
K-BP: 0
Qz: None
Wz: $\sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}$

9.4 INVALID-WZ-4 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1},\ \infty,\ \infty,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_4 R_1 g_m s^2 + C_4 L_1 R_1 R_4 g_m s + L_1 R_1 g_m}{2C_1 C_4 L_1 R_1 s^2 + 2C_4 R_1 + s\left(2C_4 L_1 R_1 g_m + 2C_4 L_1\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_1 R_1 \sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}}{R_1 g_m + 1}$
wo: $\sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}$
bandwidth: $\frac{R_1 g_m + 1}{C_1 R_1}$
K-LP: $\frac{L_1 g_m}{2C_4}$
K-HP: $\frac{L_4 g_m}{2C_1}$
K-BP: $\frac{R_1 R_4 g_m}{2(R_1 g_m + 1)}$
Qz: $\frac{L_4 \sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}}{R_4}$
Wz: $\sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}$

10 INVALID-ORDER

10.1 INVALID-ORDER-1 $Z(s) = (R_1,\ \infty,\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m}{2R_1 g_m + 2}$$

10.2 INVALID-ORDER-2 $Z(s) = \left(R_1,\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m}{s\left(2C_4 R_1 g_m + 2C_4\right)}$$

10.3 INVALID-ORDER-3 $Z(s) = \left(R_1,\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m}{2R_1 g_m + s\left(2C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_4\right) + 2}$$

10.4 INVALID-ORDER-4 $Z(s) = \left(R_1,\ \infty,\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_4 R_1 R_4 g_m s + R_1 g_m}{s\left(2C_4 R_1 g_m + 2C_4\right)}$$

10.5 INVALID-ORDER-5 $Z(s) = \left(R_1,\ \infty,\ \infty,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_1 g_m s^2 + R_1 g_m}{s\left(2C_4 R_1 g_m + 2C_4\right)}$$

10.6 INVALID-ORDER-6 $Z(s) = \left(R_1,\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_1 g_m s}{2R_1 g_m + s^2\left(2C_4 L_4 R_1 g_m + 2C_4 L_4\right) + 2}$$

10.7 INVALID-ORDER-7 $Z(s) = \left(R_1,\ \infty,\ \infty,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_1 g_m s^2 + C_4 R_1 R_4 g_m s + R_1 g_m}{s\left(2C_4 R_1 g_m + 2C_4\right)}$$

10.8 INVALID-ORDER-8 $Z(s) = \left(R_1,\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2+1} + R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_1 R_4 g_m s^2 + L_4 R_1 g_m s + R_1 R_4 g_m}{2R_1 g_m + s^2\left(2C_4 L_4 R_1 g_m + 2C_4 L_4\right) + 2}$$

10.9 INVALID-ORDER-9 $Z(s) = (L_1 s,\ \infty,\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty)$

$$H(s) = \frac{L_1 R_4 g_m s}{2L_1 g_m s + 2}$$

10.10 INVALID-ORDER-10 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_1 g_m}{2C_4 L_1 g_m s + 2C_4}$$

10.11 INVALID-ORDER-11 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \infty,\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 R_4 g_m s + L_1 g_m}{2C_4 L_1 g_m s + 2C_4}$$

10.12 INVALID-ORDER-12 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \infty,\ \infty,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_4 g_m s^2 + L_1 g_m}{2C_4 L_1 g_m s + 2C_4}$$

10.13 INVALID-ORDER-13 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_1 L_4 g_m s^2}{2C_4 L_1 L_4 g_m s^3 + 2C_4 L_4 s^2 + 2L_1 g_m s + 2}$$

10.14 INVALID-ORDER-14 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \infty,\ \infty,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_4 g_m s^2 + C_4 L_1 R_4 g_m s + L_1 g_m}{2 C_4 L_1 g_m s + 2 C_4}$$

10.15 INVALID-ORDER-15 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_1 L_4 R_4 g_m s^2}{2 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m s^3 + 2 R_4 + s^2 \left(2 C_4 L_4 R_4 + 2 L_1 L_4 g_m\right) + s \left(2 L_1 R_4 g_m + 2 L_4\right)}$$

10.16 INVALID-ORDER-16 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1} + R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_4 R_4 g_m s^3 + L_1 L_4 g_m s^2 + L_1 R_4 g_m s}{2 C_4 L_1 L_4 g_m s^3 + 2 C_4 L_4 s^2 + 2 L_1 g_m s + 2}$$

10.17 INVALID-ORDER-17 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2 + 1\right)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_4 R_4 g_m s^3 + L_1 R_4 g_m s}{2 C_4 L_1 L_4 g_m s^3 + s^2 \left(2 C_4 L_1 R_4 g_m + 2 C_4 L_4\right) + s \left(2 C_4 R_4 + 2 L_1 g_m\right) + 2}$$

10.18 INVALID-ORDER-18 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m}{2 C_1 s + 2 g_m}$$

10.19 INVALID-ORDER-19 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{g_m}{2 C_1 C_4 s^2 + 2 C_4 g_m s}$$

10.20 INVALID-ORDER-20 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_4 R_4 g_m s + g_m}{2 C_1 C_4 s^2 + 2 C_4 g_m s}$$

10.21 INVALID-ORDER-21 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 g_m s^2 + g_m}{2 C_1 C_4 s^2 + 2 C_4 g_m s}$$

10.22 INVALID-ORDER-22 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_4 g_m s}{2 C_1 C_4 L_4 s^3 + 2 C_1 s + 2 C_4 L_4 g_m s^2 + 2 g_m}$$

10.23 INVALID-ORDER-23 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 g_m s^2 + C_4 R_4 g_m s + g_m}{2 C_1 C_4 s^2 + 2 C_4 g_m s}$$

10.24 INVALID-ORDER-24 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_4 g_m s}{2C_1 C_4 L_4 R_4 s^3 + 2R_4 g_m + s^2\left(2C_1 L_4 + 2C_4 L_4 R_4 g_m\right) + s\left(2C_1 R_4 + 2L_4 g_m\right)}$$

10.25 INVALID-ORDER-25 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1} + R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_4 g_m s^2 + L_4 g_m s + R_4 g_m}{2C_1 C_4 L_4 s^3 + 2C_1 s + 2C_4 L_4 g_m s^2 + 2g_m}$$

10.26 INVALID-ORDER-26 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2 + 1\right)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_4 g_m s^2 + R_4 g_m}{2C_1 C_4 L_4 s^3 + 2g_m + s^2\left(2C_1 C_4 R_4 + 2C_4 L_4 g_m\right) + s\left(2C_1 + 2C_4 R_4 g_m\right)}$$

10.27 INVALID-ORDER-27 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1},\ \infty,\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m}{2C_1 R_1 s + 2R_1 g_m + 2}$$

10.28 INVALID-ORDER-28 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m}{2C_1 C_4 R_1 s^2 + s\left(2C_4 R_1 g_m + 2C_4\right)}$$

10.29 INVALID-ORDER-29 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1},\ \infty,\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_4 R_1 R_4 g_m s + R_1 g_m}{2C_1 C_4 R_1 s^2 + s\left(2C_4 R_1 g_m + 2C_4\right)}$$

10.30 INVALID-ORDER-30 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1},\ \infty,\ \infty,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_1 g_m s^2 + R_1 g_m}{2C_1 C_4 R_1 s^2 + s\left(2C_4 R_1 g_m + 2C_4\right)}$$

10.31 INVALID-ORDER-31 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_1 g_m s}{2C_1 C_4 L_4 R_1 s^3 + 2C_1 R_1 s + 2R_1 g_m + s^2\left(2C_4 L_4 R_1 g_m + 2C_4 L_4\right) + 2}$$

10.32 INVALID-ORDER-32 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1},\ \infty,\ \infty,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_1 g_m s^2 + C_4 R_1 R_4 g_m s + R_1 g_m}{2C_1 C_4 R_1 s^2 + s\left(2C_4 R_1 g_m + 2C_4\right)}$$

10.33 INVALID-ORDER-33 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_1 R_4 g_m s}{2C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 s^3 + 2R_1 R_4 g_m + 2R_4 + s^2\left(2C_1 L_4 R_1 + 2C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 L_4 R_4\right) + s\left(2C_1 R_1 R_4 + 2L_4 R_1 g_m + 2L_4\right)}$$

10.34 INVALID-ORDER-34 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2+1} + R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_1 R_4 g_m s^2 + L_4 R_1 g_m s + R_1 R_4 g_m}{2C_1 C_4 L_4 R_1 s^3 + 2C_1 R_1 s + 2R_1 g_m + s^2 \left(2C_4 L_4 R_1 g_m + 2C_4 L_4\right) + 2}$$

10.35 INVALID-ORDER-35 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2+1\right)}{C_4 L_4 s^2+C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_1 R_4 g_m s^2 + R_1 R_4 g_m}{2C_1 C_4 L_4 R_1 s^3 + 2R_1 g_m + s^2 \left(2C_1 C_4 R_1 R_4 + 2C_4 L_4 R_1 g_m + 2C_4 L_4\right) + s\left(2C_1 R_1 + 2C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_4\right) + 2}$$

10.36 INVALID-ORDER-36 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 R_1 R_4 g_m s + R_4 g_m}{2g_m + s\left(2C_1 R_1 g_m + 2C_1\right)}$$

10.37 INVALID-ORDER-37 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 R_1 g_m s + g_m}{2C_4 g_m s + s^2 \left(2C_1 C_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4\right)}$$

10.38 INVALID-ORDER-38 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 R_1 R_4 g_m s^2 + g_m + s\left(C_1 R_1 g_m + C_4 R_4 g_m\right)}{2C_4 g_m s + s^2 \left(2C_1 C_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4\right)}$$

10.39 INVALID-ORDER-39 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_4 R_1 g_m s^3 + C_1 R_1 g_m s + C_4 L_4 g_m s^2 + g_m}{2C_4 g_m s + s^2 \left(2C_1 C_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4\right)}$$

10.40 INVALID-ORDER-40 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_4 R_1 g_m s^2 + L_4 g_m s}{2C_4 L_4 g_m s^2 + 2g_m + s^3 \left(2C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_4\right) + s\left(2C_1 R_1 g_m + 2C_1\right)}$$

10.41 INVALID-ORDER-41 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_4 R_1 g_m s^3 + g_m + s^2 \left(C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + C_4 L_4 g_m\right) + s\left(C_1 R_1 g_m + C_4 R_4 g_m\right)}{2C_4 g_m s + s^2 \left(2C_1 C_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4\right)}$$

10.42 INVALID-ORDER-42 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_4 R_1 R_4 g_m s^2 + L_4 R_4 g_m s}{2R_4 g_m + s^3 \left(2C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 L_4 R_4\right) + s^2 \left(2C_1 L_4 R_1 g_m + 2C_1 L_4 + 2C_4 L_4 R_4 g_m\right) + s\left(2C_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 R_4 + 2L_4 g_m\right)}$$

10.43 INVALID-ORDER-43 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2+1} + R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 g_m s^3 + R_4 g_m + s^2 \left(C_1 L_4 R_1 g_m + C_4 L_4 R_4 g_m\right) + s\left(C_1 R_1 R_4 g_m + L_4 g_m\right)}{2C_4 L_4 g_m s^2 + 2g_m + s^3 \left(2C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_4\right) + s\left(2C_1 R_1 g_m + 2C_1\right)}$$

10.44 INVALID-ORDER-44 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2+1\right)}{C_4 L_4 s^2+C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 g_m s^3 + C_1 R_1 R_4 g_m s + C_4 L_4 R_4 g_m s^2 + R_4 g_m}{2g_m + s^3\left(2C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_4\right) + s^2\left(2C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_4 + 2C_4 L_4 g_m\right) + s\left(2C_1 R_1 g_m + 2C_1 + 2C_4 R_4 g_m\right)}$$

10.45 INVALID-ORDER-45 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 g_m s^2 + g_m}{2C_1 C_4 L_1 g_m s^3 + 2C_1 C_4 s^2 + 2C_4 g_m s}$$

10.46 INVALID-ORDER-46 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 R_4 g_m s^2 + R_4 g_m}{2C_1 C_4 L_1 R_4 g_m s^3 + 2g_m + s^2\left(2C_1 C_4 R_4 + 2C_1 L_1 g_m\right) + s\left(2C_1 + 2C_4 R_4 g_m\right)}$$

10.47 INVALID-ORDER-47 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 R_4 g_m s^3 + C_1 L_1 g_m s^2 + C_4 R_4 g_m s + g_m}{2C_1 C_4 L_1 g_m s^3 + 2C_1 C_4 s^2 + 2C_4 g_m s}$$

10.48 INVALID-ORDER-48 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 L_4 g_m s^4 + g_m + s^2\left(C_1 L_1 g_m + C_4 L_4 g_m\right)}{2C_1 C_4 L_1 g_m s^3 + 2C_1 C_4 s^2 + 2C_4 g_m s}$$

10.49 INVALID-ORDER-49 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_4 g_m s^3 + L_4 g_m s}{2C_1 C_4 L_1 L_4 g_m s^4 + 2C_1 C_4 L_4 s^3 + 2C_1 s + 2g_m + s^2\left(2C_1 L_1 g_m + 2C_4 L_4 g_m\right)}$$

10.50 INVALID-ORDER-50 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 L_4 g_m s^4 + C_1 C_4 L_1 R_4 g_m s^3 + C_4 R_4 g_m s + g_m + s^2\left(C_1 L_1 g_m + C_4 L_4 g_m\right)}{2C_1 C_4 L_1 g_m s^3 + 2C_1 C_4 s^2 + 2C_4 g_m s}$$

10.51 INVALID-ORDER-51 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_4 R_4 g_m s^3 + L_4 R_4 g_m s}{2C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m s^4 + 2R_4 g_m + s^3\left(2C_1 C_4 L_4 R_4 + 2C_1 L_1 L_4 g_m\right) + s^2\left(2C_1 L_1 R_4 g_m + 2C_1 L_4 + 2C_4 L_4 R_4 g_m\right) + s\left(2C_1 R_4 + 2L_4 g_m\right)}$$

10.52 INVALID-ORDER-52 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2+1} + R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m s^4 + C_1 L_1 L_4 g_m s^3 + L_4 g_m s + R_4 g_m + s^2\left(C_1 L_1 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4 g_m\right)}{2C_1 C_4 L_1 L_4 g_m s^4 + 2C_1 C_4 L_4 s^3 + 2C_1 s + 2g_m + s^2\left(2C_1 L_1 g_m + 2C_4 L_4 g_m\right)}$$

10.53 INVALID-ORDER-53 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2+1\right)}{C_4 L_4 s^2+C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m s^4 + R_4 g_m + s^2\left(C_1 L_1 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4 g_m\right)}{2C_1 C_4 L_1 L_4 g_m s^4 + 2g_m + s^3\left(2C_1 C_4 L_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 L_4\right) + s^2\left(2C_1 C_4 R_4 + 2C_1 L_1 g_m + 2C_4 L_4 g_m\right) + s\left(2C_1 + 2C_4 R_4 g_m\right)}$$

10.54 INVALID-ORDER-54 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_1 R_4 g_m s}{2C_1 C_4 L_1 R_4 s^3 + s^2\left(2C_1 L_1 + 2C_4 L_1 R_4 g_m\right) + s\left(2C_4 R_4 + 2L_1 g_m\right) + 2}$$

10.55 INVALID-ORDER-55 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_1 L_4 g_m s^2}{2C_1 C_4 L_1 L_4 s^4 + 2C_4 L_1 L_4 g_m s^3 + 2L_1 g_m s + s^2\left(2C_1 L_1 + 2C_4 L_4\right) + 2}$$

10.56 INVALID-ORDER-56 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_1 L_4 R_4 g_m s^2}{2C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 s^4 + 2R_4 + s^3\left(2C_1 L_1 L_4 + 2C_4 L_1 L_4 R_4 g_m\right) + s^2\left(2C_1 L_1 R_4 + 2C_4 L_4 R_4 + 2L_1 L_4 g_m\right) + s\left(2L_1 R_4 g_m + 2L_4\right)}$$

10.57 INVALID-ORDER-57 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2+1} + R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_4 R_4 g_m s^3 + L_1 L_4 g_m s^2 + L_1 R_4 g_m s}{2C_1 C_4 L_1 L_4 s^4 + 2C_4 L_1 L_4 g_m s^3 + 2L_1 g_m s + s^2\left(2C_1 L_1 + 2C_4 L_4\right) + 2}$$

10.58 INVALID-ORDER-58 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2+1\right)}{C_4 L_4 s^2+C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_4 R_4 g_m s^3 + L_1 R_4 g_m s}{2C_1 C_4 L_1 L_4 s^4 + s^3\left(2C_1 C_4 L_1 R_4 + 2C_4 L_1 L_4 g_m\right) + s^2\left(2C_1 L_1 + 2C_4 L_1 R_4 g_m + 2C_4 L_4\right) + s\left(2C_4 R_4 + 2L_1 g_m\right) + 2}$$

10.59 INVALID-ORDER-59 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 g_m s^2 + C_1 R_1 g_m s + g_m}{2C_1 C_4 L_1 g_m s^3 + 2C_4 g_m s + s^2\left(2C_1 C_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4\right)}$$

10.60 INVALID-ORDER-60 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 R_4 g_m s^2 + C_1 R_1 R_4 g_m s + R_4 g_m}{2C_1 C_4 L_1 R_4 g_m s^3 + 2g_m + s^2\left(2C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_4 + 2C_1 L_1 g_m\right) + s\left(2C_1 R_1 g_m + 2C_1 + 2C_4 R_4 g_m\right)}$$

10.61 INVALID-ORDER-61 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 R_4 g_m s^3 + g_m + s^2\left(C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + C_1 L_1 g_m\right) + s\left(C_1 R_1 g_m + C_4 R_4 g_m\right)}{2C_1 C_4 L_1 g_m s^3 + 2C_4 g_m s + s^2\left(2C_1 C_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4\right)}$$

10.62 INVALID-ORDER-62 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 L_4 g_m s^4 + C_1 C_4 L_4 R_1 g_m s^3 + C_1 R_1 g_m s + g_m + s^2 \left(C_1 L_1 g_m + C_4 L_4 g_m\right)}{2 C_1 C_4 L_1 g_m s^3 + 2 C_4 g_m s + s^2 \left(2 C_1 C_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4\right)}$$

10.63 INVALID-ORDER-63 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_4 g_m s^3 + C_1 L_4 R_1 g_m s^2 + L_4 g_m s}{2 C_1 C_4 L_1 L_4 g_m s^4 + 2 g_m + s^3 \left(2 C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_4\right) + s^2 \left(2 C_1 L_1 g_m + 2 C_4 L_4 g_m\right) + s \left(2 C_1 R_1 g_m + 2 C_1\right)}$$

10.64 INVALID-ORDER-64 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 L_4 g_m s^4 + g_m + s^3 \left(C_1 C_4 L_1 R_4 g_m + C_1 C_4 L_4 R_1 g_m\right) + s^2 \left(C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + C_1 L_1 g_m + C_4 L_4 g_m\right) + s \left(C_1 R_1 g_m + C_4 R_4 g_m\right)}{2 C_1 C_4 L_1 g_m s^3 + 2 C_4 g_m s + s^2 \left(2 C_1 C_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4\right)}$$

10.65 INVALID-ORDER-65 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_4 R_4 g_m s^3 + C_1 L_4 R_1 R_4 g_m s^2 + L_4 R_4 g_m s}{2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m s^4 + 2 R_4 g_m + s^3 \left(2 C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 R_4 + 2 C_1 L_1 L_4 g_m\right) + s^2 \left(2 C_1 L_1 R_4 g_m + 2 C_1 L_4 R_1 g_m + 2 C_1 L_4 + 2 C_4 L_4 R_4 g_m\right) + s \left(2 C_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 R_4 + 2 L_4 g_m\right)}$$

10.66 INVALID-ORDER-66 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1} + R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m s^4 + R_4 g_m + s^3 \left(C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + C_1 L_1 L_4 g_m\right) + s^2 \left(C_1 L_1 R_4 g_m + C_1 L_4 R_1 g_m + C_4 L_4 R_4 g_m\right) + s \left(C_1 R_1 R_4 g_m + L_4 g_m\right)}{2 C_1 C_4 L_1 L_4 g_m s^4 + 2 g_m + s^3 \left(2 C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_4\right) + s^2 \left(2 C_1 L_1 g_m + 2 C_4 L_4 g_m\right) + s \left(2 C_1 R_1 g_m + 2 C_1\right)}$$

10.67 INVALID-ORDER-67 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2 + 1\right)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m s^4 + C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 g_m s^3 + C_1 R_1 R_4 g_m s + R_4 g_m + s^2 \left(C_1 L_1 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4 g_m\right)}{2 C_1 C_4 L_1 L_4 g_m s^4 + 2 g_m + s^3 \left(2 C_1 C_4 L_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_4\right) + s^2 \left(2 C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_4 + 2 C_1 L_1 g_m + 2 C_4 L_4 g_m\right) + s \left(2 C_1 R_1 g_m + 2 C_1 + 2 C_4 R_4 g_m\right)}$$

10.68 INVALID-ORDER-68 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_1 R_1 R_4 g_m s}{2 C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 s^3 + 2 R_1 + s^2 \left(2 C_1 L_1 R_1 + 2 C_4 L_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 L_1 R_4\right) + s \left(2 C_4 R_1 R_4 + 2 L_1 R_1 g_m + 2 L_1\right)}$$

10.69 INVALID-ORDER-69 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_1 L_4 R_1 g_m s^2}{2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 s^4 + 2 R_1 + s^3 \left(2 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + 2 C_4 L_1 L_4\right) + s^2 \left(2 C_1 L_1 R_1 + 2 C_4 L_4 R_1\right) + s \left(2 L_1 R_1 g_m + 2 L_1\right)}$$

10.70 INVALID-ORDER-70 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_1 L_4 R_1 R_4 g_m s^2}{2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 s^4 + 2 R_1 R_4 + s^3 \left(2 C_1 L_1 L_4 R_1 + 2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 L_1 L_4 R_4\right) + s^2 \left(2 C_1 L_1 R_1 R_4 + 2 C_4 L_4 R_1 R_4 + 2 L_1 L_4 R_1 g_m + 2 L_1 L_4\right) + s \left(2 L_1 R_1 R_4 g_m + 2 L_1 R_4 + 2 L_4 R_1\right)}$$

10.71 INVALID-ORDER-71 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1} + R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 g_m s^3 + L_1 L_4 R_1 g_m s^2 + L_1 R_1 R_4 g_m s}{2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 s^4 + 2 R_1 + s^3 \left(2 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + 2 C_4 L_1 L_4\right) + s^2 \left(2 C_1 L_1 R_1 + 2 C_4 L_4 R_1\right) + s \left(2 L_1 R_1 g_m + 2 L_1\right)}$$

10.72 INVALID-ORDER-72 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2 + 1\right)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 g_m s^3 + L_1 R_1 R_4 g_m s}{2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 s^4 + 2R_1 + s^3\left(2C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 + 2C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + 2C_4 L_1 L_4\right) + s^2\left(2C_1 L_1 R_1 + 2C_4 L_1 R_1 R_4 g_m + 2C_4 L_1 R_4 + 2C_4 L_4 R_1\right) + s\left(2C_4 R_1 R_4 + 2L_1 R_1 g_m + 2L_1\right)}$$

10.73 INVALID-ORDER-73 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1} + R_1,\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 R_1 g_m s^2 + L_1 g_m s + R_1 g_m}{2C_4 L_1 g_m s^2 + s^3\left(2C_1 C_4 L_1 R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_1\right) + s\left(2C_4 R_1 g_m + 2C_4\right)}$$

10.74 INVALID-ORDER-74 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1} + R_1,\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 R_1 R_4 g_m s^2 + L_1 R_4 g_m s + R_1 R_4 g_m}{2R_1 g_m + s^3\left(2C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 L_1 R_4\right) + s^2\left(2C_1 L_1 R_1 g_m + 2C_1 L_1 + 2C_4 L_1 R_4 g_m\right) + s\left(2C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_4 + 2L_1 g_m\right) + 2}$$

10.75 INVALID-ORDER-75 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1} + R_1,\ \infty,\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 g_m s^3 + R_1 g_m + s^2\left(C_1 L_1 R_1 g_m + C_4 L_1 R_4 g_m\right) + s\left(C_4 R_1 R_4 g_m + L_1 g_m\right)}{2C_4 L_1 g_m s^2 + s^3\left(2C_1 C_4 L_1 R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_1\right) + s\left(2C_4 R_1 g_m + 2C_4\right)}$$

10.76 INVALID-ORDER-76 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1} + R_1,\ \infty,\ \infty,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m s^4 + C_4 L_1 L_4 g_m s^3 + L_1 g_m s + R_1 g_m + s^2\left(C_1 L_1 R_1 g_m + C_4 L_4 R_1 g_m\right)}{2C_4 L_1 g_m s^2 + s^3\left(2C_1 C_4 L_1 R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_1\right) + s\left(2C_4 R_1 g_m + 2C_4\right)}$$

10.77 INVALID-ORDER-77 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1} + R_1,\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_4 R_1 g_m s^3 + L_1 L_4 g_m s^2 + L_4 R_1 g_m s}{2C_4 L_1 L_4 g_m s^3 + 2L_1 g_m s + 2R_1 g_m + s^4\left(2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_4\right) + s^2\left(2C_1 L_1 R_1 g_m + 2C_1 L_1 + 2C_4 L_4 R_1 g_m + 2C_4 L_4\right) + 2}$$

10.78 INVALID-ORDER-78 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1} + R_1,\ \infty,\ \infty,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m s^4 + R_1 g_m + s^3\left(C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 g_m + C_4 L_1 L_4 g_m\right) + s^2\left(C_1 L_1 R_1 g_m + C_4 L_1 R_4 g_m + C_4 L_4 R_1 g_m\right) + s\left(C_4 R_1 R_4 g_m + L_1 g_m\right)}{2C_4 L_1 g_m s^2 + s^3\left(2C_1 C_4 L_1 R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_1\right) + s\left(2C_4 R_1 g_m + 2C_4\right)}$$

10.79 INVALID-ORDER-79 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1} + R_1,\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_4 R_1 R_4 g_m s^3 + L_1 L_4 R_4 g_m s^2 + L_4 R_1 R_4 g_m s}{2R_1 R_4 g_m + 2R_4 + s^4\left(2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_4\right) + s^3\left(2C_1 L_1 L_4 R_1 g_m + 2C_1 L_1 L_4 + 2C_4 L_1 L_4 R_4 g_m\right) + s^2\left(2C_1 L_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 L_1 R_4 + 2C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 L_4 R_4 + 2L_1 L_4 g_m\right) + s\left(2L_1 R_4 g_m + 2L_4 R_1 g_m + 2L_4\right)}$$

10.80 INVALID-ORDER-80 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1} + R_1,\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1} + R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 g_m s^4 + R_1 R_4 g_m + s^3\left(C_1 L_1 L_4 R_1 g_m + C_4 L_1 L_4 R_4 g_m\right) + s^2\left(C_1 L_1 R_1 R_4 g_m + C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + L_1 L_4 g_m\right) + s\left(L_1 R_4 g_m + L_4 R_1 g_m\right)}{2C_4 L_1 L_4 g_m s^3 + 2L_1 g_m s + 2R_1 g_m + s^4\left(2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_4\right) + s^2\left(2C_1 L_1 R_1 g_m + 2C_1 L_1 + 2C_4 L_4 R_1 g_m + 2C_4 L_4\right) + 2}$$

10.81 INVALID-ORDER-81 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1} + R_1,\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2+1\right)}{C_4 L_4 s^2+C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 g_m s^4 + C_4 L_1 L_4 R_4 g_m s^3 + L_1 R_4 g_m s + R_1 R_4 g_m + s^2 \left(C_1 L_1 R_1 R_4 g_m + C_4 L_4 R_1 R_4 g_m\right)}{2R_1 g_m + s^4 \left(2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_4\right) + s^3 \left(2C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 L_1 R_4 + 2C_4 L_1 L_4 g_m\right) + s^2 \left(2C_1 L_1 R_1 g_m + 2C_1 L_1 + 2C_4 L_1 R_4 g_m + 2C_4 L_4 R_1 g_m + 2C_4 L_4\right) + s \left(2C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_4 + 2L_1 g_m\right) + 2}$$

10.82 INVALID-ORDER-82 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1 L_1 s^2+1\right)}{C_1 L_1 s^2+C_1 R_1 s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 R_1 g_m s^2 + R_1 g_m}{2C_1 C_4 R_1 s^2 + s^3 \left(2C_1 C_4 L_1 R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_1\right) + s \left(2C_4 R_1 g_m + 2C_4\right)}$$

10.83 INVALID-ORDER-83 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1 L_1 s^2+1\right)}{C_1 L_1 s^2+C_1 R_1 s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 R_1 R_4 g_m s^2 + R_1 R_4 g_m}{2R_1 g_m + s^3 \left(2C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 L_1 R_4\right) + s^2 \left(2C_1 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 L_1 R_1 g_m + 2C_1 L_1\right) + s \left(2C_1 R_1 + 2C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_4\right) + 2}$$

10.84 INVALID-ORDER-84 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1 L_1 s^2+1\right)}{C_1 L_1 s^2+C_1 R_1 s+1},\ \infty,\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 g_m s^3 + C_1 L_1 R_1 g_m s^2 + C_4 R_1 R_4 g_m s + R_1 g_m}{2C_1 C_4 R_1 s^2 + s^3 \left(2C_1 C_4 L_1 R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_1\right) + s \left(2C_4 R_1 g_m + 2C_4\right)}$$

10.85 INVALID-ORDER-85 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1 L_1 s^2+1\right)}{C_1 L_1 s^2+C_1 R_1 s+1},\ \infty,\ \infty,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m s^4 + R_1 g_m + s^2 \left(C_1 L_1 R_1 g_m + C_4 L_4 R_1 g_m\right)}{2C_1 C_4 R_1 s^2 + s^3 \left(2C_1 C_4 L_1 R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_1\right) + s \left(2C_4 R_1 g_m + 2C_4\right)}$$

10.86 INVALID-ORDER-86 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1 L_1 s^2+1\right)}{C_1 L_1 s^2+C_1 R_1 s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_4 R_1 g_m s^3 + L_4 R_1 g_m s}{2C_1 C_4 L_4 R_1 s^3 + 2C_1 R_1 s + 2R_1 g_m + s^4 \left(2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_4\right) + s^2 \left(2C_1 L_1 R_1 g_m + 2C_1 L_1 + 2C_4 L_4 R_1 g_m + 2C_4 L_4\right) + 2}$$

10.87 INVALID-ORDER-87 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1 L_1 s^2+1\right)}{C_1 L_1 s^2+C_1 R_1 s+1},\ \infty,\ \infty,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m s^4 + C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 g_m s^3 + C_4 R_1 R_4 g_m s + R_1 g_m + s^2 \left(C_1 L_1 R_1 g_m + C_4 L_4 R_1 g_m\right)}{2C_1 C_4 R_1 s^2 + s^3 \left(2C_1 C_4 L_1 R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_1\right) + s \left(2C_4 R_1 g_m + 2C_4\right)}$$

10.88 INVALID-ORDER-88 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1 L_1 s^2+1\right)}{C_1 L_1 s^2+C_1 R_1 s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4},\ \infty,\ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_4 R_1 R_4 g_m s^3 + L_4 R_1 R_4 g_m s}{2R_1 R_4 g_m + 2R_4 + s^4 \left(2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_4\right) + s^3 \left(2C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 + 2C_1 L_1 L_4 R_1 g_m + 2C_1 L_1 L_4\right) + s^2 \left(2C_1 L_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 L_1 R_4 + 2C_1 L_4 R_1 + 2C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 L_4 R_4\right) + s \left(2C_1 R_1 R_4 + 2L_4 R_1 g_m + 2L_4\right)}$$

10.89 INVALID-ORDER-89 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1 L_1 s^2+1\right)}{C_1 L_1 s^2+C_1 R_1 s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2+1} + R_4,\ \infty,\ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 g_m s^4 + C_1 L_1 L_4 R_1 g_m s^3 + L_4 R_1 g_m s + R_1 R_4 g_m + s^2 \left(C_1 L_1 R_1 R_4 g_m + C_4 L_4 R_1 R_4 g_m\right)}{2C_1 C_4 L_4 R_1 s^3 + 2C_1 R_1 s + 2R_1 g_m + s^4 \left(2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_4\right) + s^2 \left(2C_1 L_1 R_1 g_m + 2C_1 L_1 + 2C_4 L_4 R_1 g_m + 2C_4 L_4\right) + 2}$$

10.90 INVALID-ORDER-90 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1 L_1 s^2+1\right)}{C_1 L_1 s^2+C_1 R_1 s+1},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2+1\right)}{C_4 L_4 s^2+C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 g_m s^4 + R_1 R_4 g_m + s^2 \left(C_1 L_1 R_1 R_4 g_m + C_4 L_4 R_1 R_4 g_m\right)}{2R_1 g_m + s^4 \left(2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_4\right) + s^3 \left(2C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 L_1 R_4 + 2C_1 C_4 L_4 R_1\right) + s^2 \left(2C_1 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 L_1 R_1 g_m + 2C_1 L_1 + 2C_4 L_4 R_1 g_m + 2C_4 L_4\right) + s\left(2C_1 R_1 + 2C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_4\right) + 2}$$

11 PolynomialError