Filter Summary Report: CG,TIA,simple,Z1,Z5

Generated by MacAnalog-Symbolix

January 17, 2025

Contents

1 Examined $H(z)$ for CG TIA simple Z1 Z5: $\frac{Z_1 Z_5 g_m - Z_1}{2Z_1 g_m + 1}$

$$H(z) = \frac{Z_1 Z_5 g_m - Z_1}{2Z_1 g_m + 1}$$

2 HP

3 BP

3.1 BP-1 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ R_5, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_1 R_5 g_m - L_1)}{C_1 L_1 s^2 + 2L_1 g_m s + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_1 \sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}}{2g_m}$

wo: $\sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}$

bandwidth: $\frac{2g_m}{C_1}$

K-LP: 0

K-HP: 0

K-BP: $\frac{R_5 g_m - 1}{2g_m}$

Qz: None

Wz: None

3.2 BP-2 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ R_5, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_1 R_1 R_5 g_m - L_1 R_1)}{C_1 L_1 R_1 s^2 + R_1 + s(2L_1 R_1 g_m + L_1)}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_1 R_1 \sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}}{2R_1 g_m + 1}$

wo: $\sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}$

bandwidth: $\frac{2R_1 g_m + 1}{C_1 R_1}$

K-LP: 0

K-HP: 0

K-BP: $\frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2R_1 g_m + 1}$

Qz: None

Wz: None

4 LP

5 BS

5.1 BS-1 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ R_5, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 \left(C_1 L_1 R_5 g_m - C_1 L_1 \right) - 1}{2 C_1 L_1 g_m s^2 + C_1 s + 2 g_m}$$

Parameters:

Q: $2 L_1 g_m \sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}$

wo: $\sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}$

bandwidth: $\frac{1}{2 L_1 g_m}$

K-LP: $\frac{R_5 g_m - 1}{2 g_m}$

K-HP: $\frac{R_5 g_m - 1}{2 g_m}$

K-BP: 0

Qz: None

Wz: $\sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}$

5.2 BS-2 $Z(s) = \left(\frac{R_1 \left(C_1 L_1 s^2 + 1 \right)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ R_5, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 \left(C_1 L_1 R_1 R_5 g_m - C_1 L_1 R_1 \right)}{C_1 R_1 s + 2 R_1 g_m + s^2 \left(2 C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 \right) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{2 L_1 R_1 g_m \sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}} + L_1 \sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}}{R_1}$

wo: $\sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}$

bandwidth: $\frac{R_1 \sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}}{2 L_1 R_1 g_m \sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}} + L_1 \sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2 R_1 g_m + 1}$

K-HP: $\frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2 R_1 g_m + 1}$

K-BP: 0

Qz: None

Wz: $\sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}$

6 GE

6.1 GE-1 $Z(s) = \left(R_1, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_5 s^2 - R_1 R_5 + s \left(L_5 R_1 R_5 g_m - L_5 R_1 \right)}{2 R_1 R_5 g_m + R_5 + s^2 \left(2 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_5 L_5 R_5 \right) + s \left(2 L_5 R_1 g_m + L_5 \right)}$$

Parameters:

Q: $C_5 R_5 \sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}}$

wo: $\sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}}$

bandwidth: $\frac{1}{C_5 R_5}$

K-LP: $-\frac{R_1}{2 R_1 g_m + 1}$

K-HP: $-\frac{R_1}{2 R_1 g_m + 1}$

K-BP: $\frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2 R_1 g_m + 1}$

Qz: $-\frac{C_5 R_5 \sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}}}{R_5 g_m - 1}$

Wz: $\sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}}$

6.2 GE-2 $Z(s) = \left(R_1, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ \frac{R_5\left(C_5L_5s^2+1\right)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5R_1R_5s + R_1R_5g_m - R_1 + s^2\left(C_5L_5R_1R_5g_m - C_5L_5R_1\right)}{2R_1g_m + s^2\left(2C_5L_5R_1g_m + C_5L_5\right) + s\left(2C_5R_1R_5g_m + C_5R_5\right) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{L_5\sqrt{\frac{1}{C_5L_5}}}{R_5}$

wo: $\sqrt{\frac{1}{C_5L_5}}$

bandwidth: $\frac{R_5}{L_5}$

K-LP: $\frac{R_1R_5g_m - R_1}{2R_1g_m+1}$

K-HP: $\frac{R_1R_5g_m - R_1}{2R_1g_m+1}$

K-BP: $-\frac{R_1}{2R_1g_m+1}$

Qz: $\frac{-L_5R_5g_m\sqrt{\frac{1}{C_5L_5}}+L_5\sqrt{\frac{1}{C_5L_5}}}{R_5}$

Wz: $\sqrt{\frac{1}{C_5L_5}}$

6.3 GE-3 $Z(s) = \left(L_1s + R_1 + \frac{1}{C_1s}, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ R_5, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5g_m + s^2\left(C_1L_1R_5g_m - C_1L_1\right) + s\left(C_1R_1R_5g_m - C_1R_1\right) - 1}{2C_1L_1g_ms^2 + 2g_m + s\left(2C_1R_1g_m + C_1\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2L_1g_m\sqrt{\frac{1}{C_1L_1}}}{2R_1g_m+1}$

wo: $\sqrt{\frac{1}{C_1L_1}}$

bandwidth: $\frac{2R_1g_m+1}{2L_1g_m}$

K-LP: $\frac{R_5g_m-1}{2g_m}$

K-HP: $\frac{R_5g_m-1}{2g_m}$

K-BP: $\frac{R_1R_5g_m-R_1}{2R_1g_m+1}$

Qz: $\frac{L_1\sqrt{\frac{1}{C_1L_1}}}{R_1}$

Wz: $\sqrt{\frac{1}{C_1L_1}}$

6.4 GE-4 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1}, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ R_5, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_5g_m - R_1 + s^2\left(C_1L_1R_1R_5g_m - C_1L_1R_1\right) + s\left(L_1R_5g_m - L_1\right)}{2L_1g_ms + 2R_1g_m + s^2\left(2C_1L_1R_1g_m + C_1L_1\right) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{2C_1R_1g_m\sqrt{\frac{1}{C_1L_1}}+C_1\sqrt{\frac{1}{C_1L_1}}}{2g_m}$

wo: $\sqrt{\frac{1}{C_1L_1}}$

bandwidth: $\frac{2g_m\sqrt{\frac{1}{C_1L_1}}}{2C_1R_1g_m\sqrt{\frac{1}{C_1L_1}}+C_1\sqrt{\frac{1}{C_1L_1}}}$

K-LP: $\frac{R_1R_5g_m-R_1}{2R_1g_m+1}$

K-HP: $\frac{R_1R_5g_m-R_1}{2R_1g_m+1}$

K-BP: $\frac{R_5g_m-1}{2g_m}$

Qz: $C_1R_1\sqrt{\frac{1}{C_1L_1}}$

Wz: $\sqrt{\frac{1}{C_1L_1}}$

7 AP

8 INVALID-NUMER

8.1 INVALID-NUMER-1 $Z(s) = \left(L_1 s, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_5 s^2 + s\left(L_1 R_5 g_m - L_1\right)}{2 C_5 L_1 R_5 g_m s^2 + s\left(C_5 R_5 + 2 L_1 g_m\right) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} C_5 L_1 R_5 g_m \sqrt{\frac{1}{C_5 L_1 R_5 g_m}}}{C_5 R_5 + 2 L_1 g_m}$

wo: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{\frac{1}{C_5 L_1 R_5 g_m}}}{2}$

bandwidth: $\frac{C_5 R_5 + 2 L_1 g_m}{2 C_5 L_1 R_5 g_m}$

K-LP: 0

K-HP: $-\frac{1}{2 g_m}$

K-BP: $\frac{L_1 R_5 g_m - L_1}{C_5 R_5 + 2 L_1 g_m}$

Qz: None

Wz: None

8.2 INVALID-NUMER-2 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_5 s + R_5 g_m - 1}{C_1 C_5 R_5 s^2 + 2 g_m + s\left(C_1 + 2 C_5 R_5 g_m\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} C_1 C_5 R_5 \sqrt{\frac{g_m}{C_1 C_5 R_5}}}{C_1 + 2 C_5 R_5 g_m}$

wo: $\sqrt{2} \sqrt{\frac{g_m}{C_1 C_5 R_5}}$

bandwidth: $\frac{C_1 + 2 C_5 R_5 g_m}{C_1 C_5 R_5}$

K-LP: $\frac{R_5 g_m - 1}{2 g_m}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_5}{C_1 + 2 C_5 R_5 g_m}$

Qz: None

Wz: None

8.3 INVALID-NUMER-3 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_5 s + R_1 R_5 g_m - R_1}{C_1 C_5 R_1 R_5 s^2 + 2 R_1 g_m + s\left(C_1 R_1 + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5\right) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_1 C_5 R_1 R_5 \sqrt{\frac{2 g_m}{C_1 C_5 R_5} + \frac{1}{C_1 C_5 R_1 R_5}}}{C_1 R_1 + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5}$

wo: $\sqrt{\frac{2 R_1 g_m + 1}{C_1 C_5 R_1 R_5}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{2 R_1 g_m + 1}{C_1 C_5 R_1 R_5}}\left(C_1 R_1 + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5\right)}{C_1 C_5 R_1 R_5 \sqrt{\frac{2 g_m}{C_1 C_5 R_5} + \frac{1}{C_1 C_5 R_1 R_5}}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2 R_1 g_m + 1}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_5}{C_1 R_1 + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5}$

Qz: None

Wz: None

8.4 INVALID-NUMER-4 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ \frac{1}{C_5 s}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 s + L_1 g_m}{C_1 C_5 L_1 s^2 + 2 C_5 L_1 g_m s + C_5}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_1 \sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}}{2 g_m}$

wo: $\sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}$

bandwidth: $\frac{2 g_m}{C_1}$

K-LP: $\frac{L_1 g_m}{C_5}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{1}{2 g_m}$

Qz: None

Wz: None

8.5 INVALID-NUMER-5 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_1 g_m + s \left(C_5 L_1 R_5 g_m - C_5 L_1 \right)}{C_1 C_5 L_1 s^2 + 2 C_5 L_1 g_m s + C_5}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_1 \sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}}{2 g_m}$

wo: $\sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}$

bandwidth: $\frac{2 g_m}{C_1}$

K-LP: $\frac{L_1 g_m}{C_5}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{R_5 g_m - 1}{2 g_m}$

Qz: None

Wz: None

8.6 INVALID-NUMER-6 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ \frac{1}{C_5 s}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_1 s + L_1 R_1 g_m}{C_1 C_5 L_1 R_1 s^2 + C_5 R_1 + s \left(2 C_5 L_1 R_1 g_m + C_5 L_1 \right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_1 R_1 \sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}}{2 R_1 g_m + 1}$

wo: $\sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}$

bandwidth: $\frac{2 R_1 g_m + 1}{C_1 R_1}$

K-LP: $\frac{L_1 g_m}{C_5}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{R_1}{2 R_1 g_m + 1}$

Qz: None

Wz: None

8.7 INVALID-NUMER-7 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_1 R_1 g_m + s \left(C_5 L_1 R_1 R_5 g_m - C_5 L_1 R_1 \right)}{C_1 C_5 L_1 R_1 s^2 + C_5 R_1 + s \left(2 C_5 L_1 R_1 g_m + C_5 L_1 \right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_1 R_1 \sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}}{2 R_1 g_m + 1}$

wo: $\sqrt{\frac{1}{C_1L_1}}$

bandwidth: $\frac{2R_1g_m+1}{C_1R_1}$

K-LP: $\frac{L_1g_m}{C_5}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{R_1R_5g_m-R_1}{2R_1g_m+1}$

Qz: None

Wz: None

9   INVALID-WZ

9.1   INVALID-WZ-1 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s},\ \infty,\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5R_5s+1},\ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_5R_1R_5s^2 + R_5g_m + s\left(C_1R_1R_5g_m - C_1R_1 - C_5R_5\right) - 1}{2g_m + s^2\left(2C_1C_5R_1R_5g_m + C_1C_5R_5\right) + s\left(2C_1R_1g_m + C_1 + 2C_5R_5g_m\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{2}C_1C_5R_1R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{2C_1C_5R_1R_5g_m+C_1C_5R_5}} + \sqrt{2}C_1C_5R_5\sqrt{\frac{g_m}{2C_1C_5R_1R_5g_m+C_1C_5R_5}}}{2C_1R_1g_m+C_1+2C_5R_5g_m}$

wo: $\sqrt{2}\sqrt{\frac{g_m}{2C_1C_5R_1R_5g_m+C_1C_5R_5}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{\frac{g_m}{2C_1C_5R_1R_5g_m+C_1C_5R_5}}\left(2C_1R_1g_m+C_1+2C_5R_5g_m\right)}{2\sqrt{2}C_1C_5R_1R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{2C_1C_5R_1R_5g_m+C_1C_5R_5}} + \sqrt{2}C_1C_5R_5\sqrt{\frac{g_m}{2C_1C_5R_1R_5g_m+C_1C_5R_5}}}$

K-LP: $\frac{R_5g_m-1}{2g_m}$

K-HP: $-\frac{R_1}{2R_1g_m+1}$

K-BP: $\frac{C_1R_1R_5g_m-C_1R_1-C_5R_5}{2C_1R_1g_m+C_1+2C_5R_5g_m}$

Qz: None

Wz: $\sqrt{\frac{-R_5g_m+1}{C_1C_5R_1R_5}}$

9.2   INVALID-WZ-2 $Z(s) = \left(\frac{L_1s}{C_1L_1s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ \infty,\ L_5s + \frac{1}{C_5s},\ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_5L_1L_5g_ms^2 - C_5L_1s + L_1g_m}{C_1C_5L_1s^2 + 2C_5L_1g_ms + C_5}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_1\sqrt{\frac{1}{C_1L_1}}}{2g_m}$

wo: $\sqrt{\frac{1}{C_1L_1}}$

bandwidth: $\frac{2g_m}{C_1}$

K-LP: $\frac{L_1g_m}{C_5}$

K-HP: $\frac{L_5g_m}{C_1}$

K-BP: $-\frac{1}{2g_m}$

Qz: None

Wz: $\sqrt{\frac{1}{C_5L_5}}$

9.3   INVALID-WZ-3 $Z(s) = \left(\frac{L_1s}{C_1L_1s^2+1},\ \infty,\ \infty,\ \infty,\ L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s},\ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_5L_1L_5g_ms^2 + L_1g_m + s\left(C_5L_1R_5g_m - C_5L_1\right)}{C_1C_5L_1s^2 + 2C_5L_1g_ms + C_5}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_1\sqrt{\frac{1}{C_1L_1}}}{2g_m}$

wo: $\sqrt{\frac{1}{C_1L_1}}$

bandwidth: $\frac{2g_m}{C_1}$

K-LP: $\frac{L_1 g_m}{C_5}$
K-HP: $\frac{L_5 g_m}{C_1}$
K-BP: $\frac{R_5 g_m - 1}{2 g_m}$
Qz: None
Wz: $\sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}}$

9.4 INVALID-WZ-4 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_5 L_1 L_5 R_1 g_m s^2 - C_5 L_1 R_1 s + L_1 R_1 g_m}{C_1 C_5 L_1 R_1 s^2 + C_5 R_1 + s \left(2 C_5 L_1 R_1 g_m + C_5 L_1 \right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_1 R_1 \sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}}{2 R_1 g_m + 1}$
wo: $\sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}$
bandwidth: $\frac{2 R_1 g_m + 1}{C_1 R_1}$
K-LP: $\frac{L_1 g_m}{C_5}$
K-HP: $\frac{L_5 g_m}{C_1}$
K-BP: $-\frac{R_1}{2 R_1 g_m + 1}$
Qz: None
Wz: $\sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}}$

9.5 INVALID-WZ-5 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_5 L_1 L_5 R_1 g_m s^2 + L_1 R_1 g_m + s \left(C_5 L_1 R_1 R_5 g_m - C_5 L_1 R_1 \right)}{C_1 C_5 L_1 R_1 s^2 + C_5 R_1 + s \left(2 C_5 L_1 R_1 g_m + C_5 L_1 \right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_1 R_1 \sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}}{2 R_1 g_m + 1}$
wo: $\sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}$
bandwidth: $\frac{2 R_1 g_m + 1}{C_1 R_1}$
K-LP: $\frac{L_1 g_m}{C_5}$
K-HP: $\frac{L_5 g_m}{C_1}$
K-BP: $\frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2 R_1 g_m + 1}$
Qz: None
Wz: $\sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}}$

10 INVALID-ORDER

10.1 INVALID-ORDER-1 $Z(s) = (R_1, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ R_5, \ \infty)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2 R_1 g_m + 1}$$

10.2 INVALID-ORDER-2 $Z(s) = \left(R_1, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ \frac{1}{C_5 s}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 s + R_1 g_m}{s \left(2 C_5 R_1 g_m + C_5 \right)}$$

10.3 INVALID-ORDER-3 $Z(s) = \left(R_1, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_5 s + R_1 R_5 g_m - R_1}{2R_1 g_m + s\left(2C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5\right) + 1}$$

10.4 INVALID-ORDER-4 $Z(s) = \left(R_1, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s\left(C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1\right)}{s\left(2C_5 R_1 g_m + C_5\right)}$$

10.5 INVALID-ORDER-5 $Z(s) = \left(R_1, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 R_1 g_m s^2 - C_5 R_1 s + R_1 g_m}{s\left(2C_5 R_1 g_m + C_5\right)}$$

10.6 INVALID-ORDER-6 $Z(s) = \left(R_1, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 s^2 + L_5 R_1 g_m s - R_1}{2R_1 g_m + s^2\left(2C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5\right) + 1}$$

10.7 INVALID-ORDER-7 $Z(s) = \left(R_1, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 R_1 g_m s^2 + R_1 g_m + s\left(C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1\right)}{s\left(2C_5 R_1 g_m + C_5\right)}$$

10.8 INVALID-ORDER-8 $Z(s) = \left(R_1, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_5 R_1 g_m s + R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2\left(C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1\right)}{2R_1 g_m + s^2\left(2C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5\right) + 1}$$

10.9 INVALID-ORDER-9 $Z(s) = \left(L_1 s, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ R_5, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s\left(L_1 R_5 g_m - L_1\right)}{2L_1 g_m s + 1}$$

10.10 INVALID-ORDER-10 $Z(s) = \left(L_1 s, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ \frac{1}{C_5 s}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 s + L_1 g_m}{2C_5 L_1 g_m s + C_5}$$

10.11 INVALID-ORDER-11 $Z(s) = \left(L_1 s, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_1 g_m + s\left(C_5 L_1 R_5 g_m - C_5 L_1\right)}{2C_5 L_1 g_m s + C_5}$$

10.12 INVALID-ORDER-12 $Z(s) = \left(L_1 s, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_5 L_1 L_5 g_m s^2 - C_5 L_1 s + L_1 g_m}{2C_5 L_1 g_m s + C_5}$$

10.13 **INVALID-ORDER-13** $Z(s) = \left(L_1 s, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 s^3 + L_1 L_5 g_m s^2 - L_1 s}{2 C_5 L_1 L_5 g_m s^3 + C_5 L_5 s^2 + 2 L_1 g_m s + 1}$$

10.14 **INVALID-ORDER-14** $Z(s) = \left(L_1 s, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_5 L_1 L_5 g_m s^2 + L_1 g_m + s \left(C_5 L_1 R_5 g_m - C_5 L_1 \right)}{2 C_5 L_1 g_m s + C_5}$$

10.15 **INVALID-ORDER-15** $Z(s) = \left(L_1 s, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 R_5 s^3 - L_1 R_5 s + s^2 \left(L_1 L_5 R_5 g_m - L_1 L_5 \right)}{2 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m s^3 + R_5 + s^2 \left(C_5 L_5 R_5 + 2 L_1 L_5 g_m \right) + s \left(2 L_1 R_5 g_m + L_5 \right)}$$

10.16 **INVALID-ORDER-16** $Z(s) = \left(L_1 s, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_1 L_5 g_m s^2 + s^3 \left(C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 \right) + s \left(L_1 R_5 g_m - L_1 \right)}{2 C_5 L_1 L_5 g_m s^3 + C_5 L_5 s^2 + 2 L_1 g_m s + 1}$$

10.17 **INVALID-ORDER-17** $Z(s) = \left(L_1 s, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ \frac{R_5 \left(C_5 L_5 s^2 + 1 \right)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_5 s^2 + s^3 \left(C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 \right) + s \left(L_1 R_5 g_m - L_1 \right)}{2 C_5 L_1 L_5 g_m s^3 + s^2 \left(2 C_5 L_1 R_5 g_m + C_5 L_5 \right) + s \left(C_5 R_5 + 2 L_1 g_m \right) + 1}$$

10.18 **INVALID-ORDER-18** $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ R_5, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m - 1}{C_1 s + 2 g_m}$$

10.19 **INVALID-ORDER-19** $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ \frac{1}{C_5 s}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 s + g_m}{C_1 C_5 s^2 + 2 C_5 g_m s}$$

10.20 **INVALID-ORDER-20** $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s \left(C_5 R_5 g_m - C_5 \right)}{C_1 C_5 s^2 + 2 C_5 g_m s}$$

10.21 **INVALID-ORDER-21** $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 g_m s^2 - C_5 s + g_m}{C_1 C_5 s^2 + 2 C_5 g_m s}$$

10.22 **INVALID-ORDER-22** $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 s^2 + L_5 g_m s - 1}{C_1 C_5 L_5 s^3 + C_1 s + 2 C_5 L_5 g_m s^2 + 2 g_m}$$

10.23 **INVALID-ORDER-23** $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 g_m s^2 + g_m + s\left(C_5 R_5 g_m - C_5\right)}{C_1 C_5 s^2 + 2 C_5 g_m s}$$

10.24 **INVALID-ORDER-24** $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_5 s^2 - R_5 + s\left(L_5 R_5 g_m - L_5\right)}{C_1 C_5 L_5 R_5 s^3 + 2 R_5 g_m + s^2\left(C_1 L_5 + 2 C_5 L_5 R_5 g_m\right) + s\left(C_1 R_5 + 2 L_5 g_m\right)}$$

10.25 **INVALID-ORDER-25** $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_5 g_m s + R_5 g_m + s^2\left(C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5\right) - 1}{C_1 C_5 L_5 s^3 + C_1 s + 2 C_5 L_5 g_m s^2 + 2 g_m}$$

10.26 **INVALID-ORDER-26** $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ \frac{R_5\left(C_5 L_5 s^2 + 1\right)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_5 s + R_5 g_m + s^2\left(C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5\right) - 1}{C_1 C_5 L_5 s^3 + 2 g_m + s^2\left(C_1 C_5 R_5 + 2 C_5 L_5 g_m\right) + s\left(C_1 + 2 C_5 R_5 g_m\right)}$$

10.27 **INVALID-ORDER-27** $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ R_5, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{C_1 R_1 s + 2 R_1 g_m + 1}$$

10.28 **INVALID-ORDER-28** $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ \frac{1}{C_5 s}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 s + R_1 g_m}{C_1 C_5 R_1 s^2 + s\left(2 C_5 R_1 g_m + C_5\right)}$$

10.29 **INVALID-ORDER-29** $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s\left(C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1\right)}{C_1 C_5 R_1 s^2 + s\left(2 C_5 R_1 g_m + C_5\right)}$$

10.30 **INVALID-ORDER-30** $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 R_1 g_m s^2 - C_5 R_1 s + R_1 g_m}{C_1 C_5 R_1 s^2 + s\left(2 C_5 R_1 g_m + C_5\right)}$$

10.31 **INVALID-ORDER-31** $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 s^2 + L_5 R_1 g_m s - R_1}{C_1 C_5 L_5 R_1 s^3 + C_1 R_1 s + 2 R_1 g_m + s^2\left(2 C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5\right) + 1}$$

10.32 **INVALID-ORDER-32** $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 R_1 g_m s^2 + R_1 g_m + s\left(C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1\right)}{C_1 C_5 R_1 s^2 + s\left(2 C_5 R_1 g_m + C_5\right)}$$

10.33 INVALID-ORDER-33 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_5 s^2 - R_1 R_5 + s\left(L_5 R_1 R_5 g_m - L_5 R_1\right)}{C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 s^3 + 2 R_1 R_5 g_m + R_5 + s^2\left(C_1 L_5 R_1 + 2 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_5 L_5 R_5\right) + s\left(C_1 R_1 R_5 + 2 L_5 R_1 g_m + L_5\right)}$$

10.34 INVALID-ORDER-34 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_5 R_1 g_m s + R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2\left(C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1\right)}{C_1 C_5 L_5 R_1 s^3 + C_1 R_1 s + 2 R_1 g_m + s^2\left(2 C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5\right) + 1}$$

10.35 INVALID-ORDER-35 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ \frac{R_5\left(C_5 L_5 s^2 + 1\right)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_5 s + R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2\left(C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1\right)}{C_1 C_5 L_5 R_1 s^3 + 2 R_1 g_m + s^2\left(C_1 C_5 R_1 R_5 + 2 C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5\right) + s\left(C_1 R_1 + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5\right) + 1}$$

10.36 INVALID-ORDER-36 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ R_5, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s\left(C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1\right) - 1}{2 g_m + s\left(2 C_1 R_1 g_m + C_1\right)}$$

10.37 INVALID-ORDER-37 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ \frac{1}{C_5 s}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 s^2 + g_m + s\left(C_1 R_1 g_m - C_5\right)}{2 C_5 g_m s + s^2\left(2 C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5\right)}$$

10.38 INVALID-ORDER-38 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2\left(C_1 C_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1\right) + s\left(C_1 R_1 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5\right)}{2 C_5 g_m s + s^2\left(2 C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5\right)}$$

10.39 INVALID-ORDER-39 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_5 R_1 g_m s^3 + g_m + s^2\left(-C_1 C_5 R_1 + C_5 L_5 g_m\right) + s\left(C_1 R_1 g_m - C_5\right)}{2 C_5 g_m s + s^2\left(2 C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5\right)}$$

10.40 INVALID-ORDER-40 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_5 R_1 s^3 + s^2\left(C_1 L_5 R_1 g_m - C_5 L_5\right) + s\left(-C_1 R_1 + L_5 g_m\right) - 1}{2 C_5 L_5 g_m s^2 + 2 g_m + s^3\left(2 C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5\right) + s\left(2 C_1 R_1 g_m + C_1\right)}$$

10.41 INVALID-ORDER-41 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_5 R_1 g_m s^3 + g_m + s^2\left(C_1 C_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 + C_5 L_5 g_m\right) + s\left(C_1 R_1 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5\right)}{2 C_5 g_m s + s^2\left(2 C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5\right)}$$

10.42 **INVALID-ORDER-42** $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 s^3 - R_5 + s^2 \left(C_1 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 L_5 R_1 - C_5 L_5 R_5\right) + s \left(-C_1 R_1 R_5 + L_5 R_5 g_m - L_5\right)}{2 R_5 g_m + s^3 \left(2 C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_5 R_5\right) + s^2 \left(2 C_1 L_5 R_1 g_m + C_1 L_5 + 2 C_5 L_5 R_5 g_m\right) + s \left(2 C_1 R_1 R_5 g_m + C_1 R_5 + 2 L_5 g_m\right)}$$

10.43 **INVALID-ORDER-43** $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^3 \left(C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_5 R_1\right) + s^2 \left(C_1 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5\right) + s \left(C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 + L_5 g_m\right) - 1}{2 C_5 L_5 g_m s^2 + 2 g_m + s^3 \left(2 C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5\right) + s \left(2 C_1 R_1 g_m + C_1\right)}$$

10.44 **INVALID-ORDER-44** $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ \frac{R_5 \left(C_5 L_5 s^2 + 1\right)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^3 \left(C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_5 R_1\right) + s^2 \left(-C_1 C_5 R_1 R_5 + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5\right) + s \left(C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 - C_5 R_5\right) - 1}{2 g_m + s^3 \left(2 C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5\right) + s^2 \left(2 C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 R_5 + 2 C_5 L_5 g_m\right) + s \left(2 C_1 R_1 g_m + C_1 + 2 C_5 R_5 g_m\right)}$$

10.45 **INVALID-ORDER-45** $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ \frac{1}{C_5 s}, \ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 s^3 + C_1 L_1 g_m s^2 - C_5 s + g_m}{2 C_1 C_5 L_1 g_m s^3 + C_1 C_5 s^2 + 2 C_5 g_m s}$$

10.46 **INVALID-ORDER-46** $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_5 s^3 - C_5 R_5 s + R_5 g_m + s^2 \left(C_1 L_1 R_5 g_m - C_1 L_1\right) - 1}{2 C_1 C_5 L_1 R_5 g_m s^3 + 2 g_m + s^2 \left(C_1 C_5 R_5 + 2 C_1 L_1 g_m\right) + s \left(C_1 + 2 C_5 R_5 g_m\right)}$$

10.47 **INVALID-ORDER-47** $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 g_m s^2 + g_m + s^3 \left(C_1 C_5 L_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1\right) + s \left(C_5 R_5 g_m - C_5\right)}{2 C_1 C_5 L_1 g_m s^3 + C_1 C_5 s^2 + 2 C_5 g_m s}$$

10.48 **INVALID-ORDER-48** $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_1 L_5 g_m s^4 - C_1 C_5 L_1 s^3 - C_5 s + g_m + s^2 \left(C_1 L_1 g_m + C_5 L_5 g_m\right)}{2 C_1 C_5 L_1 g_m s^3 + C_1 C_5 s^2 + 2 C_5 g_m s}$$

10.49 **INVALID-ORDER-49** $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_5 s^4 + C_1 L_1 L_5 g_m s^3 + L_5 g_m s + s^2 \left(-C_1 L_1 - C_5 L_5\right) - 1}{2 C_1 C_5 L_1 L_5 g_m s^4 + C_1 C_5 L_5 s^3 + C_1 s + 2 g_m + s^2 \left(2 C_1 L_1 g_m + 2 C_5 L_5 g_m\right)}$$

10.50 **INVALID-ORDER-50** $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_1 L_5 g_m s^4 + g_m + s^3 \left(C_1 C_5 L_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1\right) + s^2 \left(C_1 L_1 g_m + C_5 L_5 g_m\right) + s \left(C_5 R_5 g_m - C_5\right)}{2 C_1 C_5 L_1 g_m s^3 + C_1 C_5 s^2 + 2 C_5 g_m s}$$

10.51 INVALID-ORDER-51 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 s^4 - R_5 + s^3 \left(C_1 L_1 L_5 R_5 g_m - C_1 L_1 L_5 \right) + s^2 \left(-C_1 L_1 R_5 - C_5 L_5 R_5 \right) + s \left(L_5 R_5 g_m - L_5 \right)}{2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m s^4 + 2 R_5 g_m + s^3 \left(C_1 C_5 L_5 R_5 + 2 C_1 L_1 L_5 g_m \right) + s^2 \left(2 C_1 L_1 R_5 g_m + C_1 L_5 + 2 C_5 L_5 R_5 g_m \right) + s \left(C_1 R_5 + 2 L_5 g_m \right)}$$

10.52 INVALID-ORDER-52 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_5 g_m s^3 + L_5 g_m + R_5 g_m + s^4 \left(C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5 \right) + s^2 \left(C_1 L_1 R_5 g_m - C_1 L_1 + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5 \right) - 1}{2 C_1 C_5 L_1 L_5 g_m s^4 + C_1 C_5 L_5 s^3 + C_1 s + 2 g_m + s^2 \left(2 C_1 L_1 g_m + 2 C_5 L_5 g_m \right)}$$

10.53 INVALID-ORDER-53 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ \frac{R_5 \left(C_5 L_5 s^2 + 1 \right)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_5 s^3 - C_5 R_5 s + R_5 g_m + s^4 \left(C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5 \right) + s^2 \left(C_1 L_1 R_5 g_m - C_1 L_1 + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5 \right) - 1}{2 C_1 C_5 L_1 L_5 g_m s^4 + 2 g_m + s^3 \left(2 C_1 C_5 L_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_5 \right) + s^2 \left(C_1 C_5 R_5 + 2 C_1 L_1 g_m + 2 C_5 L_5 g_m \right) + s \left(C_1 + 2 C_5 R_5 g_m \right)}$$

10.54 INVALID-ORDER-54 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_5 s^2 + s \left(L_1 R_5 g_m - L_1 \right)}{C_1 C_5 L_1 R_5 s^3 + s^2 \left(C_1 L_1 + 2 C_5 L_1 R_5 g_m \right) + s \left(C_5 R_5 + 2 L_1 g_m \right) + 1}$$

10.55 INVALID-ORDER-55 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 s^3 + L_1 L_5 g_m s^2 - L_1 s}{C_1 C_5 L_1 L_5 s^4 + 2 C_5 L_1 L_5 g_m s^3 + 2 L_1 g_m s + s^2 \left(C_1 L_1 + C_5 L_5 \right) + 1}$$

10.56 INVALID-ORDER-56 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 R_5 s^3 - L_1 R_5 s + s^2 \left(L_1 L_5 R_5 g_m - L_1 L_5 \right)}{C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 s^4 + R_5 + s^3 \left(C_1 L_1 L_5 + 2 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m \right) + s^2 \left(C_1 L_1 R_5 + C_5 L_5 R_5 + 2 L_1 L_5 g_m \right) + s \left(2 L_1 R_5 g_m + L_5 \right)}$$

10.57 INVALID-ORDER-57 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_1 L_5 g_m s^2 + s^3 \left(C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 \right) + s \left(L_1 R_5 g_m - L_1 \right)}{C_1 C_5 L_1 L_5 s^4 + 2 C_5 L_1 L_5 g_m s^3 + 2 L_1 g_m s + s^2 \left(C_1 L_1 + C_5 L_5 \right) + 1}$$

10.58 INVALID-ORDER-58 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ \frac{R_5 \left(C_5 L_5 s^2 + 1 \right)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_5 s^2 + s^3 \left(C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 \right) + s \left(L_1 R_5 g_m - L_1 \right)}{C_1 C_5 L_1 L_5 s^4 + s^3 \left(C_1 C_5 L_1 R_5 + 2 C_5 L_1 L_5 g_m \right) + s^2 \left(C_1 L_1 + 2 C_5 L_1 R_5 g_m + C_5 L_5 \right) + s \left(C_5 R_5 + 2 L_1 g_m \right) + 1}$$

10.59 INVALID-ORDER-59 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ \frac{1}{C_5 s}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 s^3 + g_m + s^2 \left(-C_1 C_5 R_1 + C_1 L_1 g_m \right) + s \left(C_1 R_1 g_m - C_5 \right)}{2 C_1 C_5 L_1 g_m s^3 + 2 C_5 g_m s + s^2 \left(2 C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 \right)}$$

10.60 INVALID-ORDER-60 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \; \infty, \; \infty, \; \infty, \; \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \; \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_5 s^3 + R_5 g_m + s^2 \left(-C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 L_1 R_5 g_m - C_1 L_1\right) + s \left(C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 - C_5 R_5\right) - 1}{2 C_1 C_5 L_1 R_5 g_m s^3 + 2 g_m + s^2 \left(2 C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 R_5 + 2 C_1 L_1 g_m\right) + s \left(2 C_1 R_1 g_m + C_1 + 2 C_5 R_5 g_m\right)}$$

10.61 INVALID-ORDER-61 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \; \infty, \; \infty, \; \infty, \; R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \; \infty\right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 \left(C_1 C_5 L_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1\right) + s^2 \left(C_1 C_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 + C_1 L_1 g_m\right) + s \left(C_1 R_1 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5\right)}{2 C_1 C_5 L_1 g_m s^3 + 2 C_5 g_m s + s^2 \left(2 C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5\right)}$$

10.62 INVALID-ORDER-62 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \; \infty, \; \infty, \; \infty, \; L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \; \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_1 L_5 g_m s^4 + g_m + s^3 \left(-C_1 C_5 L_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 g_m\right) + s^2 \left(-C_1 C_5 R_1 + C_1 L_1 g_m + C_5 L_5 g_m\right) + s \left(C_1 R_1 g_m - C_5\right)}{2 C_1 C_5 L_1 g_m s^3 + 2 C_5 g_m s + s^2 \left(2 C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5\right)}$$

10.63 INVALID-ORDER-63 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \; \infty, \; \infty, \; \infty, \; \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \; \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_5 s^4 + s^3 \left(-C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 L_1 L_5 g_m\right) + s^2 \left(-C_1 L_1 + C_1 L_5 R_1 g_m - C_5 L_5\right) + s \left(-C_1 R_1 + L_5 g_m\right) - 1}{2 C_1 C_5 L_1 L_5 g_m s^4 + 2 g_m + s^3 \left(2 C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5\right) + s^2 \left(2 C_1 L_1 g_m + 2 C_5 L_5 g_m\right) + s \left(2 C_1 R_1 g_m + C_1\right)}$$

10.64 INVALID-ORDER-64 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \; \infty, \; \infty, \; \infty, \; L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \; \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_1 L_5 g_m s^4 + g_m + s^3 \left(C_1 C_5 L_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 g_m\right) + s^2 \left(C_1 C_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 + C_1 L_1 g_m + C_5 L_5 g_m\right) + s \left(C_1 R_1 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5\right)}{2 C_1 C_5 L_1 g_m s^3 + 2 C_5 g_m s + s^2 \left(2 C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5\right)}$$

10.65 INVALID-ORDER-65 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \; \infty, \; \infty, \; \infty, \; \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \; \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 s^4 - R_5 + s^3 \left(-C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_1 L_1 L_5 R_5 g_m - C_1 L_1 L_5\right) + s^2 \left(-C_1 L_1 R_5 + C_1 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 L_5 R_1 - C_5 L_5 R_5\right) + s \left(-C_1 R_1 R_5 + L_5 R_5 g_m - L_5\right)}{2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m s^4 + 2 R_5 g_m + s^3 \left(2 C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_5 R_5 + 2 C_1 L_1 L_5 g_m\right) + s^2 \left(2 C_1 L_1 R_5 g_m + 2 C_1 L_5 R_1 g_m + C_1 L_5 + 2 C_5 L_5 R_5 g_m\right) + s \left(2 C_1 R_1 R_5 g_m + C_1 R_5 + 2 L_5 g_m\right)}$$

10.66 INVALID-ORDER-66 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \; \infty, \; \infty, \; \infty, \; \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \; \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^4 \left(C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5\right) + s^3 \left(C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 L_1 L_5 g_m\right) + s^2 \left(C_1 L_1 R_5 g_m - C_1 L_1 + C_1 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5\right) + s \left(C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 + L_5 g_m\right) - 1}{2 C_1 C_5 L_1 L_5 g_m s^4 + 2 g_m + s^3 \left(2 C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5\right) + s^2 \left(2 C_1 L_1 g_m + 2 C_5 L_5 g_m\right) + s \left(2 C_1 R_1 g_m + C_1\right)}$$

10.67 INVALID-ORDER-67 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \; \infty, \; \infty, \; \infty, \; \frac{R_5 \left(C_5 L_5 s^2 + 1\right)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \; \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^4 \left(C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5\right) + s^3 \left(-C_1 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_5 R_1\right) + s^2 \left(-C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 L_1 R_5 g_m - C_1 L_1 + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5\right) + s \left(C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 - C_5 R_5\right) - 1}{2 C_1 C_5 L_1 L_5 g_m s^4 + 2 g_m + s^3 \left(2 C_1 C_5 L_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5\right) + s^2 \left(2 C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 R_5 + 2 C_1 L_1 g_m + 2 C_5 L_5 g_m\right) + s \left(2 C_1 R_1 g_m + C_1 + 2 C_5 R_5 g_m\right)}$$

10.68 INVALID-ORDER-68 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \; \infty, \; \infty, \; \infty, \; \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \; \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_1 R_5 s^2 + s \left(L_1 R_1 R_5 g_m - L_1 R_1\right)}{C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 s^3 + R_1 + s^2 \left(C_1 L_1 R_1 + 2 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + C_5 L_1 R_5\right) + s \left(C_5 R_1 R_5 + 2 L_1 R_1 g_m + L_1\right)}$$

10.69 INVALID-ORDER-69 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 R_1 s^3 + L_1 L_5 R_1 g_m s^2 - L_1 R_1 s}{C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 s^4 + R_1 + s^3 \left(2C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_5 L_1 L_5 \right) + s^2 \left(C_1 L_1 R_1 + C_5 L_5 R_1 \right) + s \left(2L_1 R_1 g_m + L_1 \right)}$$

10.70 INVALID-ORDER-70 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 s^3 - L_1 R_1 R_5 s + s^2 \left(L_1 L_5 R_1 R_5 g_m - L_1 L_5 R_1 \right)}{C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 s^4 + R_1 R_5 + s^3 \left(C_1 L_1 L_5 R_1 + 2C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_5 L_1 L_5 R_5 \right) + s^2 \left(C_1 L_1 R_1 R_5 + C_5 L_5 R_1 R_5 + 2L_1 L_5 R_1 g_m + L_1 L_5 \right) + s \left(2L_1 R_1 R_5 g_m + L_1 R_5 + L_5 R_1 \right)}$$

10.71 INVALID-ORDER-71 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_1 L_5 R_1 g_m s^2 + s^3 \left(C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 R_1 \right) + s \left(L_1 R_1 R_5 g_m - L_1 R_1 \right)}{C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 s^4 + R_1 + s^3 \left(2C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_5 L_1 L_5 \right) + s^2 \left(C_1 L_1 R_1 + C_5 L_5 R_1 \right) + s \left(2L_1 R_1 g_m + L_1 \right)}$$

10.72 INVALID-ORDER-72 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ \frac{R_5 \left(C_5 L_5 s^2 + 1 \right)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_1 R_5 s^2 + s^3 \left(C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 R_1 \right) + s \left(L_1 R_1 R_5 g_m - L_1 R_1 \right)}{C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 s^4 + R_1 + s^3 \left(C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 + 2C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_5 L_1 L_5 \right) + s^2 \left(C_1 L_1 R_1 + 2C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + C_5 L_1 R_5 + C_5 L_5 R_1 \right) + s \left(C_5 R_1 R_5 + 2L_1 R_1 g_m + L_1 \right)}$$

10.73 INVALID-ORDER-73 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ \frac{1}{C_5 s}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_1 s^3 + R_1 g_m + s^2 \left(C_1 L_1 R_1 g_m - C_5 L_1 \right) + s \left(-C_5 R_1 + L_1 g_m \right)}{2C_5 L_1 g_m s^2 + s^3 \left(2C_1 C_5 L_1 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 \right) + s \left(2C_5 R_1 g_m + C_5 \right)}$$

10.74 INVALID-ORDER-74 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 s^3 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 \left(C_1 L_1 R_1 R_5 g_m - C_1 L_1 R_1 - C_5 L_1 R_5 \right) + s \left(-C_5 R_1 R_5 + L_1 R_5 g_m - L_1 \right)}{2R_1 g_m + s^3 \left(2C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 R_5 \right) + s^2 \left(2C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 + 2C_5 L_1 R_5 g_m \right) + s \left(2C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + 2L_1 g_m \right) + 1}$$

10.75 INVALID-ORDER-75 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^3 \left(C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 R_1 \right) + s^2 \left(C_1 L_1 R_1 g_m + C_5 L_1 R_5 g_m - C_5 L_1 \right) + s \left(C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1 + L_1 g_m \right)}{2C_5 L_1 g_m s^2 + s^3 \left(2C_1 C_5 L_1 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 \right) + s \left(2C_5 R_1 g_m + C_5 \right)}$$

10.76 INVALID-ORDER-76 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m s^4 + R_1 g_m + s^3 \left(-C_1 C_5 L_1 R_1 + C_5 L_1 L_5 g_m \right) + s^2 \left(C_1 L_1 R_1 g_m - C_5 L_1 + C_5 L_5 R_1 g_m \right) + s \left(-C_5 R_1 + L_1 g_m \right)}{2C_5 L_1 g_m s^2 + s^3 \left(2C_1 C_5 L_1 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 \right) + s \left(2C_5 R_1 g_m + C_5 \right)}$$

10.77 INVALID-ORDER-77 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 s^4 - R_1 + s^3 \left(C_1 L_1 L_5 R_1 g_m - C_5 L_1 L_5 \right) + s^2 \left(-C_1 L_1 R_1 - C_5 L_5 R_1 + L_1 L_5 g_m \right) + s \left(-L_1 + L_5 R_1 g_m \right)}{2C_5 L_1 L_5 g_m s^3 + 2L_1 g_m s + 2R_1 g_m + s^4 \left(2C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 \right) + s^2 \left(2C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 + 2C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5 \right) + 1}$$

10.78 **INVALID-ORDER-78** $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m s^4 + R_1 g_m + s^3 \left(C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 R_1 + C_5 L_1 L_5 g_m \right) + s^2 \left(C_1 L_1 R_1 g_m + C_5 L_1 R_5 g_m - C_5 L_1 + C_5 L_5 R_1 g_m \right) + s \left(C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1 + L_1 g_m \right)}{2 C_5 L_1 g_m s^2 + s^3 \left(2 C_1 C_5 L_1 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 \right) + s \left(2 C_5 R_1 g_m + C_5 \right)}$$

10.79 **INVALID-ORDER-79** $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 s^4 - R_1 R_5 + s^3 \left(C_1 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 L_1 L_5 R_1 - C_5 L_1 L_5 R_5 \right) + s^2 \left(-C_1 L_1 R_1 R_5 - C_5 L_5 R_1 R_5 + L_1 L_5 R_5 g_m - L_1 L_5 \right) + s \left(-L_1 R_5 + L_5 R_1 R_5 g_m - L_5 R_1 \right)}{2 R_1 R_5 g_m + R_5 + s^4 \left(2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 \right) + s^3 \left(2 C_1 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 L_1 L_5 + 2 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m \right) + s^2 \left(2 C_1 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 L_1 R_5 + 2 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_5 L_5 R_5 + 2 L_1 L_5 g_m \right) + s \left(2 L_1 R_5 g_m + 2 L_5 R_1 g_m + L_5 \right)}$$

10.80 **INVALID-ORDER-80** $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^4 \left(C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 \right) + s^3 \left(C_1 L_1 L_5 R_1 g_m + C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 \right) + s^2 \left(C_1 L_1 R_1 R_5 g_m - C_1 L_1 R_1 + C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1 + L_1 L_5 g_m \right) + s \left(L_1 R_5 g_m - L_1 + L_5 R_1 g_m \right)}{2 C_5 L_1 L_5 g_m s^3 + 2 L_1 g_m s + 2 R_1 g_m + s^4 \left(2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 \right) + s^2 \left(2 C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 + 2 C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5 \right) + 1}$$

10.81 **INVALID-ORDER-81** $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ \frac{R_5 \left(C_5 L_5 s^2 + 1 \right)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^4 \left(C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 \right) + s^3 \left(-C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 \right) + s^2 \left(C_1 L_1 R_1 R_5 g_m - C_1 L_1 R_1 - C_5 L_1 R_5 + C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1 \right) + s \left(-C_5 R_1 R_5 + L_1 R_5 g_m - L_1 \right)}{2 R_1 g_m + s^4 \left(2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 \right) + s^3 \left(2 C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 R_5 + 2 C_5 L_1 L_5 g_m \right) + s^2 \left(2 C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 + 2 C_5 L_1 R_5 g_m + 2 C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5 \right) + s \left(2 C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + 2 L_1 g_m \right) + 1}$$

10.82 **INVALID-ORDER-82** $Z(s) = \left(\frac{R_1 \left(C_1 L_1 s^2 + 1 \right)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ \frac{1}{C_5 s}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_1 s^3 + C_1 L_1 R_1 g_m s^2 - C_5 R_1 s + R_1 g_m}{C_1 C_5 R_1 s^2 + s^3 \left(2 C_1 C_5 L_1 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 \right) + s \left(2 C_5 R_1 g_m + C_5 \right)}$$

10.83 **INVALID-ORDER-83** $Z(s) = \left(\frac{R_1 \left(C_1 L_1 s^2 + 1 \right)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 s^3 - C_5 R_1 R_5 s + R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 \left(C_1 L_1 R_1 R_5 g_m - C_1 L_1 R_1 \right)}{2 R_1 g_m + s^3 \left(2 C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 R_5 \right) + s^2 \left(C_1 C_5 R_1 R_5 + 2 C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 \right) + s \left(C_1 R_1 + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 \right) + 1}$$

10.84 **INVALID-ORDER-84** $Z(s) = \left(\frac{R_1 \left(C_1 L_1 s^2 + 1 \right)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 R_1 g_m s^2 + R_1 g_m + s^3 \left(C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 R_1 \right) + s \left(C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1 \right)}{C_1 C_5 R_1 s^2 + s^3 \left(2 C_1 C_5 L_1 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 \right) + s \left(2 C_5 R_1 g_m + C_5 \right)}$$

10.85 **INVALID-ORDER-85** $Z(s) = \left(\frac{R_1 \left(C_1 L_1 s^2 + 1 \right)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m s^4 - C_1 C_5 L_1 R_1 s^3 - C_5 R_1 s + R_1 g_m + s^2 \left(C_1 L_1 R_1 g_m + C_5 L_5 R_1 g_m \right)}{C_1 C_5 R_1 s^2 + s^3 \left(2 C_1 C_5 L_1 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 \right) + s \left(2 C_5 R_1 g_m + C_5 \right)}$$

10.86 **INVALID-ORDER-86** $Z(s) = \left(\frac{R_1 \left(C_1 L_1 s^2 + 1 \right)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 s^4 + C_1 L_1 L_5 R_1 g_m s^3 + L_5 R_1 g_m s - R_1 + s^2 \left(-C_1 L_1 R_1 - C_5 L_5 R_1 \right)}{C_1 C_5 L_5 R_1 s^3 + C_1 R_1 s + 2 R_1 g_m + s^4 \left(2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 \right) + s^2 \left(2 C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 + 2 C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5 \right) + 1}$$

10.87 INVALID-ORDER-87 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1 L_1 s^2 + 1\right)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m s^4 + R_1 g_m + s^3 \left(C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 R_1\right) + s^2 \left(C_1 L_1 R_1 g_m + C_5 L_5 R_1 g_m\right) + s \left(C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1\right)}{C_1 C_5 R_1 s^2 + s^3 \left(2 C_1 C_5 L_1 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1\right) + s \left(2 C_5 R_1 g_m + C_5\right)}$$

10.88 INVALID-ORDER-88 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1 L_1 s^2 + 1\right)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 s^4 - R_1 R_5 + s^3 \left(C_1 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 L_1 L_5 R_1\right) + s^2 \left(-C_1 L_1 R_1 R_5 - C_5 L_5 R_1 R_5\right) + s \left(L_5 R_1 R_5 g_m - L_5 R_1\right)}{2 R_1 R_5 g_m + R_5 + s^4 \left(2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5\right) + s^3 \left(C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 + 2 C_1 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 L_1 L_5\right) + s^2 \left(2 C_1 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 L_1 R_5 + C_1 L_5 R_1 + 2 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_5 L_5 R_5\right) + s \left(C_1 R_1 R_5 + 2 L_5 R_1 g_m + L_5\right)}$$

10.89 INVALID-ORDER-89 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1 L_1 s^2 + 1\right)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_5 R_1 g_m s^3 + L_5 R_1 g_m s + R_1 R_5 g_m - R_1 + s^4 \left(C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5 R_1\right) + s^2 \left(C_1 L_1 R_1 R_5 g_m - C_1 L_1 R_1 + C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1\right)}{C_1 C_5 L_5 R_1 s^3 + C_1 R_1 s + 2 R_1 g_m + s^4 \left(2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5\right) + s^2 \left(2 C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 + 2 C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5\right) + 1}$$

10.90 INVALID-ORDER-90 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1 L_1 s^2 + 1\right)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \ \infty, \ \infty, \ \infty, \ \frac{R_5\left(C_5 L_5 s^2 + 1\right)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 s^3 - C_5 R_1 R_5 s + R_1 R_5 g_m - R_1 + s^4 \left(C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5 R_1\right) + s^2 \left(C_1 L_1 R_1 R_5 g_m - C_1 L_1 R_1 + C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1\right)}{2 R_1 g_m + s^4 \left(2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5\right) + s^3 \left(2 C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_1\right) + s^2 \left(C_1 C_5 R_1 R_5 + 2 C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 + 2 C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5\right) + s \left(C_1 R_1 + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5\right) + 1}$$

11 PolynomialError