Filter Summary Report: CG,TIA,simple,Z1,Z2,Z4

Generated by MacAnalog-Symbolix

January 16, 2025

Contents

1 Examined $H(z)$ for CG TIA simple Z1 Z2 Z4: $\frac{Z_1 Z_2 Z_4 g_m + Z_1 Z_4}{2Z_1 Z_2 g_m + 2Z_1 + 2Z_2 + Z_4}$

$$H(z) = \frac{Z_1 Z_2 Z_4 g_m + Z_1 Z_4}{2Z_1 Z_2 g_m + 2Z_1 + 2Z_2 + Z_4}$$

2 HP

3 BP

3.1 BP-1 $Z(s) = \left(R_1,\ R_2,\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s\left(L_4 R_1 R_2 g_m + L_4 R_1\right)}{L_4 s + 2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + s^2\left(2C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 L_4 R_1 + 2C_4 L_4 R_2\right)}$$

Parameters:

Q: $2C_4 R_1 R_2 g_m \sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}} + 2C_4 R_1 \sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}} + 2C_4 R_2 \sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}$
wo: $\sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}}{2C_4 R_1 R_2 g_m \sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}} + 2C_4 R_1 \sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}} + 2C_4 R_2 \sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}}$
K-LP: 0
K-HP: 0
K-BP: $R_1 R_2 g_m + R_1$
Qz: 0
Wz: None

3.2 BP-2 $Z(s) = \left(R_1,\ R_2,\ \infty,\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s\left(L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + L_4 R_1 R_4\right)}{2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_4 + 2R_2 R_4 + s^2\left(2C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 L_4 R_1 R_4 + 2C_4 L_4 R_2 R_4\right) + s\left(2L_4 R_1 R_2 g_m + 2L_4 R_1 + 2L_4 R_2 + L_4 R_4\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2C_4 R_1 R_2 R_4 g_m \sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}} + 2C_4 R_1 R_4 \sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}} + 2C_4 R_2 R_4 \sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}$
wo: $\sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}\left(2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4\right)}{2C_4 R_1 R_2 R_4 g_m \sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}} + 2C_4 R_1 R_4 \sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}} + 2C_4 R_2 R_4 \sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}}$
K-LP: 0
K-HP: 0
K-BP: $\frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}$
Qz: 0
Wz: None

3.3 BP-3 $Z(s) = \left(L_1 s,\ R_2,\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s\left(L_1 R_2 g_m + L_1\right)}{2C_4 R_2 s + s^2\left(2C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_4 L_1\right) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} L_1 R_2 g_m \sqrt{\frac{1}{C_4 L_1 R_2 g_m + C_4 L_1}} + \sqrt{2} L_1 \sqrt{\frac{1}{C_4 L_1 R_2 g_m + C_4 L_1}}}{2R_2}$
wo: $\sqrt{\frac{1}{2C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_4 L_1}}$
bandwidth: $\frac{2R_2 \sqrt{\frac{1}{2C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_4 L_1}}}{\sqrt{2} L_1 R_2 g_m \sqrt{\frac{1}{C_4 L_1 R_2 g_m + C_4 L_1}} + \sqrt{2} L_1 \sqrt{\frac{1}{C_4 L_1 R_2 g_m + C_4 L_1}}}$

K-LP: 0
K-HP: 0
K-BP: $\frac{L_1 R_2 g_m + L_1}{2C_4 R_2}$
Qz: 0
Wz: None

3.4 BP-4 $Z(s) = \left(L_1 s,\ R_2,\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s\left(L_1 R_2 R_4 g_m + L_1 R_4\right)}{2R_2 + R_4 + s^2\left(2C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 L_1 R_4\right) + s\left(2C_4 R_2 R_4 + 2L_1 R_2 g_m + 2L_1\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}C_4 L_1 R_2 R_4 g_m \sqrt{\frac{2R_2}{C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 R_4} + \frac{R_4}{C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 R_4}} + \sqrt{2}C_4 L_1 R_4 \sqrt{\frac{2R_2}{C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 R_4} + \frac{R_4}{C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 R_4}}}{2C_4 R_2 R_4 + 2L_1 R_2 g_m + 2L_1}$
wo: $\sqrt{\frac{2R_2 + R_4}{2C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 L_1 R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{2R_2 + R_4}{2C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 L_1 R_4}}\left(2C_4 R_2 R_4 + 2L_1 R_2 g_m + 2L_1\right)}{\sqrt{2}C_4 L_1 R_2 R_4 g_m \sqrt{\frac{2R_2}{C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 R_4} + \frac{R_4}{C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 R_4}} + \sqrt{2}C_4 L_1 R_4 \sqrt{\frac{2R_2}{C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 R_4} + \frac{R_4}{C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 R_4}}}$
K-LP: 0
K-HP: 0
K-BP: $\frac{L_1 R_2 R_4 g_m \sqrt{\frac{2R_2}{C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 R_4} + \frac{1}{C_4 L_1 R_2 g_m + C_4 L_1}} + L_1 R_4 \sqrt{\frac{2R_2}{C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 R_4} + \frac{1}{C_4 L_1 R_2 g_m + C_4 L_1}}}{2C_4 R_2 R_4 \sqrt{\frac{2R_2}{C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 R_4} + \frac{R_4}{C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 R_4}} + 2L_1 R_2 g_m \sqrt{\frac{2R_2}{C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 R_4} + \frac{R_4}{C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 R_4}} + 2L_1 \sqrt{\frac{2R_2}{C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 R_4} + \frac{R_4}{C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 R_4}}}$
Qz: 0
Wz: None

3.5 BP-5 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ R_2,\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s\left(L_1 R_2 R_4 g_m + L_1 R_4\right)}{2R_2 + R_4 + s^2\left(2C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_4\right) + s\left(2L_1 R_2 g_m + 2L_1\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2C_1 R_2 \sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}} + C_1 R_4 \sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}}{2R_2 g_m + 2}$
wo: $\sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}\left(2R_2 g_m + 2\right)}{2C_1 R_2 \sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}} + C_1 R_4 \sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}}$
K-LP: 0
K-HP: 0
K-BP: $\frac{R_4}{2}$
Qz: 0
Wz: None

3.6 BP-6 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2+L_1 s+R_1},\ R_2,\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s\left(L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + L_1 R_1 R_4\right)}{2R_1 R_2 + R_1 R_4 + s^2\left(2C_1 L_1 R_1 R_2 + C_1 L_1 R_1 R_4\right) + s\left(2L_1 R_1 R_2 g_m + 2L_1 R_1 + 2L_1 R_2 + L_1 R_4\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2C_1 R_1 R_2 \sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}} + C_1 R_1 R_4 \sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}$
wo: $\sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}\left(2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4\right)}{2C_1 R_1 R_2 \sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}} + C_1 R_1 R_4 \sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}}$
K-LP: 0
K-HP: 0
K-BP: $\frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}$
Qz: 0
Wz: None

4 LP

4.1 LP-1 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ R_2,\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4}{2C_1 C_4 R_2 R_4 s^2 + 2R_2 g_m + s\left(2C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_4\right) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{2C_1 C_4 R_2 R_4 \sqrt{\frac{g_m}{C_1 C_4 R_4} + \frac{1}{C_1 C_4 R_2 R_4}}}{2C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_4}$
wo: $\sqrt{\frac{R_2 g_m + 1}{C_1 C_4 R_2 R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_2 g_m + 1}{C_1 C_4 R_2 R_4}}\left(2C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_4\right)}{2C_1 C_4 R_2 R_4 \sqrt{\frac{g_m}{C_1 C_4 R_4} + \frac{1}{C_1 C_4 R_2 R_4}}}$
K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

4.2 LP-2 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s+1},\ R_2,\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1}{2C_1 C_4 R_1 R_2 s^2 + s\left(C_1 R_1 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2\right) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} C_1 C_4 R_1 R_2 \sqrt{\frac{1}{C_1 C_4 R_1 R_2}}}{C_1 R_1 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2}$
wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{\frac{1}{C_1 C_4 R_1 R_2}}}{2}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2}{2C_1 C_4 R_1 R_2}$
K-LP: $R_1 R_2 g_m + R_1$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

4.3 LP-3 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s+1},\ R_2,\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 s^2 + 2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s\left(2C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_4\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 \sqrt{\frac{2g_m}{C_1 C_4 R_4} + \frac{2}{C_1 C_4 R_2 R_4} + \frac{2}{C_1 C_4 R_1 R_4} + \frac{1}{C_1 C_4 R_1 R_2}}}{2C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{\frac{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}{C_1 C_4 R_1 R_2 R_4}}}{2}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}{C_1 C_4 R_1 R_2 R_4}}\left(2C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_4\right)}{2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 \sqrt{\frac{2g_m}{C_1 C_4 R_4} + \frac{2}{C_1 C_4 R_2 R_4} + \frac{2}{C_1 C_4 R_1 R_4} + \frac{1}{C_1 C_4 R_1 R_2}}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

5 BS

5.1 BS-1 $Z(s) = \left(R_1,\ R_2,\ \infty,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 \left(C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + C_4 L_4 R_1\right)}{C_4 L_4 s^2 + s \left(2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2\right) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{L_4 \sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2}$
wo: $\sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}$
bandwidth: $\frac{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2}{L_4}$
K-LP: $R_1 R_2 g_m + R_1$
K-HP: $R_1 R_2 g_m + R_1$
K-BP: 0
Qz: None
Wz: $\sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}$

5.2 BS-2 $Z(s) = \left(R_1,\ R_2,\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2 + 1\right)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s^2 \left(C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_1 R_4\right)}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^2 \left(2 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 L_4 R_1 + 2 C_4 L_4 R_2 + C_4 L_4 R_4\right) + s \left(2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2 L_4 R_1 R_2 g_m \sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}} + 2 L_4 R_1 \sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}} + 2 L_4 R_2 \sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}} + L_4 R_4 \sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}}{2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_4 + 2 R_2 R_4}$
wo: $\sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}} \left(2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_4 + 2 R_2 R_4\right)}{2 L_4 R_1 R_2 g_m \sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}} + 2 L_4 R_1 \sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}} + 2 L_4 R_2 \sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}} + L_4 R_4 \sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4}$
K-HP: $\frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4}$
K-BP: 0
Qz: None
Wz: $\sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}$

5.3 BS-3 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ R_2,\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 \left(C_1 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 L_1 R_4\right)}{2 R_2 g_m + s^2 \left(2 C_1 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 L_1\right) + s \left(2 C_1 R_2 + C_1 R_4\right) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{2 L_1 R_2 g_m \sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}} + 2 L_1 \sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}}{2 R_2 + R_4}$
wo: $\sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}} \left(2 R_2 + R_4\right)}{2 L_1 R_2 g_m \sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}} + 2 L_1 \sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}}$
K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: $\frac{R_4}{2}$
K-BP: 0
Qz: None
Wz: $\sqrt{\frac{1}{C_1 L_1}}$

5.4 BS-4 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ R_2,\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2R_4g_m + R_1R_4 + s^2\left(C_1L_1R_1R_2R_4g_m + C_1L_1R_1R_4\right)}{2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^2\left(2C_1L_1R_1R_2g_m + 2C_1L_1R_1 + 2C_1L_1R_2 + C_1L_1R_4\right) + s\left(2C_1R_1R_2 + C_1R_1R_4\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2L_1R_1R_2g_m\sqrt{\frac{1}{C_1L_1}}+2L_1R_1\sqrt{\frac{1}{C_1L_1}}+2L_1R_2\sqrt{\frac{1}{C_1L_1}}+L_1R_4\sqrt{\frac{1}{C_1L_1}}}{2R_1R_2+R_1R_4}$
wo: $\sqrt{\frac{1}{C_1L_1}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{1}{C_1L_1}}(2R_1R_2+R_1R_4)}{2L_1R_1R_2g_m\sqrt{\frac{1}{C_1L_1}}+2L_1R_1\sqrt{\frac{1}{C_1L_1}}+2L_1R_2\sqrt{\frac{1}{C_1L_1}}+L_1R_4\sqrt{\frac{1}{C_1L_1}}}$
K-LP: $\frac{R_1R_2R_4g_m+R_1R_4}{2R_1R_2g_m+2R_1+2R_2+R_4}$
K-HP: $\frac{R_1R_2R_4g_m+R_1R_4}{2R_1R_2g_m+2R_1+2R_2+R_4}$
K-BP: 0
Qz: None
Wz: $\sqrt{\frac{1}{C_1L_1}}$

6 GE

6.1 GE-1 $Z(s) = \left(R_1,\ R_2,\ \infty,\ L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s^2\left(C_4L_4R_1R_2g_m + C_4L_4R_1\right) + s\left(C_4R_1R_2R_4g_m + C_4R_1R_4\right)}{C_4L_4s^2 + s\left(2C_4R_1R_2g_m + 2C_4R_1 + 2C_4R_2 + C_4R_4\right) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{L_4\sqrt{\frac{1}{C_4L_4}}}{2R_1R_2g_m+2R_1+2R_2+R_4}$
wo: $\sqrt{\frac{1}{C_4L_4}}$
bandwidth: $\frac{2R_1R_2g_m+2R_1+2R_2+R_4}{L_4}$
K-LP: $R_1R_2g_m + R_1$
K-HP: $R_1R_2g_m + R_1$
K-BP: $\frac{R_1R_2R_4g_m+R_1R_4}{2R_1R_2g_m+2R_1+2R_2+R_4}$
Qz: $\frac{L_4\sqrt{\frac{1}{C_4L_4}}}{R_4}$
Wz: $\sqrt{\frac{1}{C_4L_4}}$

6.2 GE-2 $Z(s) = \left(R_1,\ R_2,\ \infty,\ \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2R_4g_m + R_1R_4 + s^2\left(C_4L_4R_1R_2R_4g_m + C_4L_4R_1R_4\right) + s\left(L_4R_1R_2g_m + L_4R_1\right)}{L_4s + 2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^2\left(2C_4L_4R_1R_2g_m + 2C_4L_4R_1 + 2C_4L_4R_2 + C_4L_4R_4\right)}$$

Parameters:

Q: $2C_4R_1R_2g_m\sqrt{\frac{1}{C_4L_4}} + 2C_4R_1\sqrt{\frac{1}{C_4L_4}} + 2C_4R_2\sqrt{\frac{1}{C_4L_4}} + C_4R_4\sqrt{\frac{1}{C_4L_4}}$
wo: $\sqrt{\frac{1}{C_4L_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{1}{C_4L_4}}}{2C_4R_1R_2g_m\sqrt{\frac{1}{C_4L_4}}+2C_4R_1\sqrt{\frac{1}{C_4L_4}}+2C_4R_2\sqrt{\frac{1}{C_4L_4}}+C_4R_4\sqrt{\frac{1}{C_4L_4}}}$
K-LP: $\frac{R_1R_2R_4g_m+R_1R_4}{2R_1R_2g_m+2R_1+2R_2+R_4}$
K-HP: $\frac{R_1R_2R_4g_m+R_1R_4}{2R_1R_2g_m+2R_1+2R_2+R_4}$
K-BP: $R_1R_2g_m + R_1$
Qz: $C_4R_4\sqrt{\frac{1}{C_4L_4}}$
Wz: $\sqrt{\frac{1}{C_4L_4}}$

6.3 GE-3 $Z(s) = \left(R_1,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 R_1 R_4 g_m s^2 + C_2 R_1 R_4 s + R_1 R_4 g_m}{2R_1 g_m + s^2\left(2C_2 L_2 R_1 g_m + 2C_2 L_2\right) + s\left(2C_2 R_1 + C_2 R_4\right) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{2L_2 R_1 g_m \sqrt{\frac{1}{C_2 L_2}} + 2L_2 \sqrt{\frac{1}{C_2 L_2}}}{2R_1 + R_4}$

wo: $\sqrt{\frac{1}{C_2 L_2}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{1}{C_2 L_2}}(2R_1 + R_4)}{2L_2 R_1 g_m \sqrt{\frac{1}{C_2 L_2}} + 2L_2 \sqrt{\frac{1}{C_2 L_2}}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_4 g_m}{2R_1 g_m + 2}$

K-HP: $\frac{R_1 R_4 g_m}{2R_1 g_m + 2}$

K-BP: $\frac{R_1 R_4}{2R_1 + R_4}$

Qz: $L_2 g_m \sqrt{\frac{1}{C_2 L_2}}$

Wz: $\sqrt{\frac{1}{C_2 L_2}}$

6.4 GE-4 $Z(s) = \left(R_1,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 R_1 R_4 g_m s^2 + R_1 R_4 g_m + s\left(C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 R_1 R_4\right)}{2R_1 g_m + s^2\left(2C_2 L_2 R_1 g_m + 2C_2 L_2\right) + s\left(2C_2 R_1 R_2 g_m + 2C_2 R_1 + 2C_2 R_2 + C_2 R_4\right) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{2L_2 R_1 g_m \sqrt{\frac{1}{C_2 L_2}} + 2L_2 \sqrt{\frac{1}{C_2 L_2}}}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}$

wo: $\sqrt{\frac{1}{C_2 L_2}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{1}{C_2 L_2}}(2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4)}{2L_2 R_1 g_m \sqrt{\frac{1}{C_2 L_2}} + 2L_2 \sqrt{\frac{1}{C_2 L_2}}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_4 g_m}{2R_1 g_m + 2}$

K-HP: $\frac{R_1 R_4 g_m}{2R_1 g_m + 2}$

K-BP: $\frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}$

Qz: $\frac{L_2 g_m \sqrt{\frac{1}{C_2 L_2}}}{R_2 g_m + 1}$

Wz: $\sqrt{\frac{1}{C_2 L_2}}$

6.5 GE-5 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1},\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_2 R_1 R_4 g_m s + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s^2\left(C_2 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 L_2 R_1 R_4\right)}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^2\left(2C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + 2C_2 L_2 R_1 + 2C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_4\right) + s\left(2L_2 R_1 g_m + 2L_2\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2C_2 R_1 R_2 g_m \sqrt{\frac{1}{C_2 L_2}} + 2C_2 R_1 \sqrt{\frac{1}{C_2 L_2}} + 2C_2 R_2 \sqrt{\frac{1}{C_2 L_2}} + C_2 R_4 \sqrt{\frac{1}{C_2 L_2}}}{2R_1 g_m + 2}$

wo: $\sqrt{\frac{1}{C_2 L_2}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{1}{C_2 L_2}}(2R_1 g_m + 2)}{2C_2 R_1 R_2 g_m \sqrt{\frac{1}{C_2 L_2}} + 2C_2 R_1 \sqrt{\frac{1}{C_2 L_2}} + 2C_2 R_2 \sqrt{\frac{1}{C_2 L_2}} + C_2 R_4 \sqrt{\frac{1}{C_2 L_2}}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}$

K-HP: $\frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}$

K-BP: $\frac{R_1 R_4 g_m}{2R_1 g_m + 2}$

Qz: $\frac{C_2 R_2 g_m \sqrt{\frac{1}{C_2 L_2}} + C_2 \sqrt{\frac{1}{C_2 L_2}}}{g_m}$

Wz: $\sqrt{\frac{1}{C_2 L_2}}$

6.6 GE-6 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_1R_2R_4s + R_1R_2R_4g_m + R_1R_4 + s^2\left(C_2L_2R_1R_2R_4g_m + C_2L_2R_1R_4\right)}{2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^2\left(2C_2L_2R_1R_2g_m + 2C_2L_2R_1 + 2C_2L_2R_2 + C_2L_2R_4\right) + s\left(2C_2R_1R_2 + C_2R_2R_4\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2L_2R_1R_2g_m\sqrt{\frac{1}{C_2L_2}}+2L_2R_1\sqrt{\frac{1}{C_2L_2}}+2L_2R_2\sqrt{\frac{1}{C_2L_2}}+L_2R_4\sqrt{\frac{1}{C_2L_2}}}{2R_1R_2+R_2R_4}$

wo: $\sqrt{\frac{1}{C_2L_2}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{1}{C_2L_2}}(2R_1R_2+R_2R_4)}{2L_2R_1R_2g_m\sqrt{\frac{1}{C_2L_2}}+2L_2R_1\sqrt{\frac{1}{C_2L_2}}+2L_2R_2\sqrt{\frac{1}{C_2L_2}}+L_2R_4\sqrt{\frac{1}{C_2L_2}}}$

K-LP: $\frac{R_1R_2R_4g_m+R_1R_4}{2R_1R_2g_m+2R_1+2R_2+R_4}$

K-HP: $\frac{R_1R_2R_4g_m+R_1R_4}{2R_1R_2g_m+2R_1+2R_2+R_4}$

K-BP: $\frac{R_1R_4}{2R_1+R_4}$

Qz: $\frac{L_2R_2g_m\sqrt{\frac{1}{C_2L_2}}+L_2\sqrt{\frac{1}{C_2L_2}}}{R_2}$

Wz: $\sqrt{\frac{1}{C_2L_2}}$

6.7 GE-7 $Z(s) = \left(L_1s + R_1 + \frac{1}{C_1s},\ R_2,\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_4g_m + R_4 + s^2\left(C_1L_1R_2R_4g_m + C_1L_1R_4\right) + s\left(C_1R_1R_2R_4g_m + C_1R_1R_4\right)}{2R_2g_m + s^2\left(2C_1L_1R_2g_m + 2C_1L_1\right) + s\left(2C_1R_1R_2g_m + 2C_1R_1 + 2C_1R_2 + C_1R_4\right) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{2L_1R_2g_m\sqrt{\frac{1}{C_1L_1}}+2L_1\sqrt{\frac{1}{C_1L_1}}}{2R_1R_2g_m+2R_1+2R_2+R_4}$

wo: $\sqrt{\frac{1}{C_1L_1}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{1}{C_1L_1}}(2R_1R_2g_m+2R_1+2R_2+R_4)}{2L_1R_2g_m\sqrt{\frac{1}{C_1L_1}}+2L_1\sqrt{\frac{1}{C_1L_1}}}$

K-LP: $\frac{R_4}{2}$

K-HP: $\frac{R_4}{2}$

K-BP: $\frac{R_1R_2R_4g_m+R_1R_4}{2R_1R_2g_m+2R_1+2R_2+R_4}$

Qz: $\frac{L_1\sqrt{\frac{1}{C_1L_1}}}{R_1}$

Wz: $\sqrt{\frac{1}{C_1L_1}}$

6.8 GE-8 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ R_2,\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2R_4g_m + R_1R_4 + s^2\left(C_1L_1R_1R_2R_4g_m + C_1L_1R_1R_4\right) + s\left(L_1R_2R_4g_m + L_1R_4\right)}{2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^2\left(2C_1L_1R_1R_2g_m + 2C_1L_1R_1 + 2C_1L_1R_2 + C_1L_1R_4\right) + s\left(2L_1R_2g_m + 2L_1\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2C_1R_1R_2g_m\sqrt{\frac{1}{C_1L_1}}+2C_1R_1\sqrt{\frac{1}{C_1L_1}}+2C_1R_2\sqrt{\frac{1}{C_1L_1}}+C_1R_4\sqrt{\frac{1}{C_1L_1}}}{2R_2g_m+2}$

wo: $\sqrt{\frac{1}{C_1L_1}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{1}{C_1L_1}}(2R_2g_m+2)}{2C_1R_1R_2g_m\sqrt{\frac{1}{C_1L_1}}+2C_1R_1\sqrt{\frac{1}{C_1L_1}}+2C_1R_2\sqrt{\frac{1}{C_1L_1}}+C_1R_4\sqrt{\frac{1}{C_1L_1}}}$

K-LP: $\frac{R_1R_2R_4g_m+R_1R_4}{2R_1R_2g_m+2R_1+2R_2+R_4}$

K-HP: $\frac{R_1R_2R_4g_m+R_1R_4}{2R_1R_2g_m+2R_1+2R_2+R_4}$

K-BP: $\frac{R_4}{2}$

Qz: $C_1R_1\sqrt{\frac{1}{C_1L_1}}$

Wz: $\sqrt{\frac{1}{C_1L_1}}$

7 AP

8 INVALID-NUMER

8.1 INVALID-NUMER-1 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_4 s + R_1 R_4 g_m}{2C_2 C_4 R_1 R_4 s^2 + 2R_1 g_m + s\left(2C_2 R_1 + C_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_4\right) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{2C_2 C_4 R_1 R_4 \sqrt{\frac{g_m}{C_2 C_4 R_4} + \frac{1}{C_2 C_4 R_1 R_4}}}{2C_2 R_1 + C_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_4}$
wo: $\sqrt{\frac{R_1 g_m + 1}{C_2 C_4 R_1 R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_1 g_m + 1}{C_2 C_4 R_1 R_4}}\left(2C_2 R_1 + C_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_4\right)}{2C_2 C_4 R_1 R_4 \sqrt{\frac{g_m}{C_2 C_4 R_4} + \frac{1}{C_2 C_4 R_1 R_4}}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 g_m}{2R_1 g_m + 2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_4}{2C_2 R_1 + C_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_4}$
Qz: 0
Wz: None

8.2 INVALID-NUMER-2 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 s + R_1 R_2 g_m + R_1}{2C_2 C_4 R_1 R_2 s^2 + s\left(C_2 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2\right) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} C_2 C_4 R_1 R_2 \sqrt{\frac{1}{C_2 C_4 R_1 R_2}}}{C_2 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2}$
wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{\frac{1}{C_2 C_4 R_1 R_2}}}{2}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2}{2C_2 C_4 R_1 R_2}$
K-LP: $R_1 R_2 g_m + R_1$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2}{C_2 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2}$
Qz: 0
Wz: None

8.3 INVALID-NUMER-3 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_4 s + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 s^2 + 2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s\left(2C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_4\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 \sqrt{\frac{2g_m}{C_2 C_4 R_4} + \frac{2}{C_2 C_4 R_2 R_4} + \frac{2}{C_2 C_4 R_1 R_4} + \frac{1}{C_2 C_4 R_1 R_2}}}{2C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{\frac{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}{C_2 C_4 R_1 R_2 R_4}}}{2}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}{C_2 C_4 R_1 R_2 R_4}}\left(2C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_4\right)}{2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 \sqrt{\frac{2g_m}{C_2 C_4 R_4} + \frac{2}{C_2 C_4 R_2 R_4} + \frac{2}{C_2 C_4 R_1 R_4} + \frac{1}{C_2 C_4 R_1 R_2}}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_4}{2C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_4}$
Qz: 0
Wz: None

8.4 INVALID-NUMER-4 $Z(s) = \left(R_1,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + s\left(C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 R_1 R_4\right)}{2R_1 g_m + s^2\left(2C_2C_4R_1R_2R_4g_m + 2C_2C_4R_1R_4 + 2C_2C_4R_2R_4\right) + s\left(2C_2R_1R_2g_m + 2C_2R_1 + 2C_2R_2 + C_2R_4 + 2C_4R_1R_4g_m + 2C_4R_4\right) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{2C_2C_4R_1R_2R_4g_m\sqrt{\frac{R_1g_m}{C_2C_4R_1R_2R_4g_m+C_2C_4R_1R_4+C_2C_4R_2R_4}+\frac{1}{C_2C_4R_1R_2R_4g_m+C_2C_4R_1R_4+C_2C_4R_2R_4}}+2C_2C_4R_1R_4\sqrt{\frac{R_1g_m}{C_2C_4R_1R_2R_4g_m+C_2C_4R_1R_4+C_2C_4R_2R_4}+\frac{1}{C_2C_4R_1R_2R_4g_m+C_2C_4R_1R_4+C_2C_4R_2R_4}}+2C_2C_4R_2R_4\sqrt{\frac{R_1g_m}{C_2C_4R_1R_2R_4g_m+C_2C_4R_1R_4+C_2C_4R_2R_4}+\frac{1}{C_2C_4R_1R_2R_4g_m+C_2C_4R_1R_4+C_2C_4R_2R_4}}}{2C_2R_1R_2g_m+2C_2R_1+2C_2R_2+C_2R_4+2C_4R_1R_4g_m+2C_4R_4}$

wo: $\sqrt{\frac{R_1g_m+1}{C_2C_4R_1R_2R_4g_m+C_2C_4R_1R_4+C_2C_4R_2R_4}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_1g_m+1}{C_2C_4R_1R_2R_4g_m+C_2C_4R_1R_4+C_2C_4R_2R_4}}\left(2C_2R_1R_2g_m+2C_2R_1+2C_2R_2+C_2R_4+2C_4R_1R_4g_m+2C_4R_4\right)}{2C_2C_4R_1R_2R_4g_m\sqrt{\frac{R_1g_m}{C_2C_4R_1R_2R_4g_m+C_2C_4R_1R_4+C_2C_4R_2R_4}+\frac{1}{C_2C_4R_1R_2R_4g_m+C_2C_4R_1R_4+C_2C_4R_2R_4}}+2C_2C_4R_1R_4\sqrt{\frac{R_1g_m}{C_2C_4R_1R_2R_4g_m+C_2C_4R_1R_4+C_2C_4R_2R_4}+\frac{1}{C_2C_4R_1R_2R_4g_m+C_2C_4R_1R_4+C_2C_4R_2R_4}}+2C_2C_4R_2R_4\sqrt{\frac{R_1g_m}{C_2C_4R_1R_2R_4g_m+C_2C_4R_1R_4+C_2C_4R_2R_4}+\frac{1}{C_2C_4R_1R_2R_4g_m+C_2C_4R_1R_4+C_2C_4R_2R_4}}}$

K-LP: $\frac{R_1R_4g_m}{2R_1g_m+2}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_4g_m+C_2R_1R_4}{2C_2R_1R_2g_m+2C_2R_1+2C_2R_2+C_2R_4+2C_4R_1R_4g_m+2C_4R_4}$

Qz: 0

Wz: None

8.5 INVALID-NUMER-5 $Z(s) = \left(L_1 s,\ R_2,\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^2\left(C_4L_1R_2R_4g_m + C_4L_1R_4\right) + s\left(L_1R_2g_m + L_1\right)}{s^2\left(2C_4L_1R_2g_m + 2C_4L_1\right) + s\left(2C_4R_2 + C_4R_4\right) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}L_1R_2g_m\sqrt{\frac{1}{C_4L_1R_2g_m+C_4L_1}}+\sqrt{2}L_1\sqrt{\frac{1}{C_4L_1R_2g_m+C_4L_1}}}{2R_2+R_4}$

wo: $\sqrt{\frac{1}{2C_4L_1R_2g_m+2C_4L_1}}$

bandwidth: $\frac{(2R_2+R_4)\sqrt{\frac{1}{2C_4L_1R_2g_m+2C_4L_1}}}{\sqrt{2}L_1R_2g_m\sqrt{\frac{1}{C_4L_1R_2g_m+C_4L_1}}+\sqrt{2}L_1\sqrt{\frac{1}{C_4L_1R_2g_m+C_4L_1}}}$

K-LP: 0

K-HP: $\frac{R_4}{2}$

K-BP: $\frac{L_1R_2g_m+L_1}{2C_4R_2+C_4R_4}$

Qz: $\frac{\sqrt{2}C_4R_4\sqrt{\frac{1}{C_4L_1R_2g_m+C_4L_1}}}{2}$

Wz: None

8.6 INVALID-NUMER-6 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_1R_4s^2 + L_1R_4g_ms}{2C_2L_1s^2 + s\left(C_2R_4 + 2L_1g_m\right) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{2C_2L_1\sqrt{\frac{1}{C_2L_1}}}{C_2R_4+2L_1g_m}$

wo: $\sqrt{\frac{1}{C_2L_1}}$

bandwidth: $\frac{C_2R_4+2L_1g_m}{2C_2L_1}$

K-LP: 0

K-HP: $\frac{R_4}{2}$

K-BP: $\frac{L_1R_4g_m}{C_2R_4+2L_1g_m}$

Qz: $\frac{C_2\sqrt{\frac{1}{C_2L_1}}}{g_m}$

Wz: None

8.7 INVALID-NUMER-7 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 s + L_1 g_m}{2C_2 C_4 L_1 s^2 + C_2 + 2C_4 L_1 g_m s + 2C_4}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}C_2\sqrt{\frac{1}{C_4 L_1}+\frac{2}{C_2 L_1}}}{2g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{\frac{C_2+2C_4}{C_2 C_4 L_1}}}{2}$
bandwidth: $\frac{g_m\sqrt{\frac{C_2+2C_4}{C_2 C_4 L_1}}}{C_2\sqrt{\frac{1}{C_4 L_1}+\frac{2}{C_2 L_1}}}$
K-LP: $\frac{L_1 g_m}{C_2+2C_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2}{2C_4 g_m}$
Qz: 0
Wz: None

8.8 INVALID-NUMER-8 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_2 R_4 s^2 + s\left(L_1 R_2 R_4 g_m + L_1 R_4\right)}{2C_2 L_1 R_2 s^2 + 2R_2 + R_4 + s\left(C_2 R_2 R_4 + 2L_1 R_2 g_m + 2L_1\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}C_2 L_1 R_2\sqrt{\frac{2}{C_2 L_1}+\frac{R_4}{C_2 L_1 R_2}}}{C_2 R_2 R_4+2L_1 R_2 g_m+2L_1}$
wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{\frac{2R_2+R_4}{C_2 L_1 R_2}}}{2}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{2R_2+R_4}{C_2 L_1 R_2}}(C_2 R_2 R_4+2L_1 R_2 g_m+2L_1)}{2C_2 L_1 R_2\sqrt{\frac{2}{C_2 L_1}+\frac{R_4}{C_2 L_1 R_2}}}$
K-LP: 0
K-HP: $\frac{R_4}{2}$
K-BP: $\frac{L_1 R_2 R_4 g_m+L_1 R_4}{C_2 R_2 R_4+2L_1 R_2 g_m+2L_1}$
Qz: $\frac{\sqrt{2}C_2 R_2\sqrt{\frac{2}{C_2 L_1}+\frac{R_4}{C_2 L_1 R_2}}}{2R_2 g_m+2}$
Wz: None

8.9 INVALID-NUMER-9 $Z(s) = \left(L_1 s,\ R_2+\frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_1 R_4 g_m s + s^2\left(C_2 L_1 R_2 R_4 g_m + C_2 L_1 R_4\right)}{s^2\left(2C_2 L_1 R_2 g_m + 2C_2 L_1\right) + s\left(2C_2 R_2 + C_2 R_4 + 2L_1 g_m\right) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{2C_2 L_1 R_2 g_m\sqrt{\frac{1}{C_2 L_1 R_2 g_m+C_2 L_1}}+2C_2 L_1\sqrt{\frac{1}{C_2 L_1 R_2 g_m+C_2 L_1}}}{2C_2 R_2+C_2 R_4+2L_1 g_m}$
wo: $\sqrt{\frac{1}{C_2 L_1 R_2 g_m+C_2 L_1}}$
bandwidth: $\frac{(2C_2 R_2+C_2 R_4+2L_1 g_m)\sqrt{\frac{1}{C_2 L_1 R_2 g_m+C_2 L_1}}}{2C_2 L_1 R_2 g_m\sqrt{\frac{1}{C_2 L_1 R_2 g_m+C_2 L_1}}+2C_2 L_1\sqrt{\frac{1}{C_2 L_1 R_2 g_m+C_2 L_1}}}$
K-LP: 0
K-HP: $\frac{R_4}{2}$
K-BP: $\frac{L_1 R_4 g_m}{2C_2 R_2+C_2 R_4+2L_1 g_m}$
Qz: $\frac{C_2 R_2 g_m\sqrt{\frac{1}{C_2 L_1 R_2 g_m+C_2 L_1}}+C_2\sqrt{\frac{1}{C_2 L_1 R_2 g_m+C_2 L_1}}}{g_m}$
Wz: None

8.10 INVALID-NUMER-10 $Z(s) = \left(L_1 s,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_1 g_m + s\left(C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1\right)}{C_2 + 2C_4 + s^2\left(2C_2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1\right) + s\left(2C_2 C_4 R_2 + 2C_4 L_1 g_m\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}C_2 L_1 R_2 g_m \sqrt{\frac{C_2}{C_2C_4L_1R_2g_m+C_2C_4L_1}+\frac{2C_4}{C_2C_4L_1R_2g_m+C_2C_4L_1}}+\sqrt{2}C_2 L_1\sqrt{\frac{C_2}{C_2C_4L_1R_2g_m+C_2C_4L_1}+\frac{2C_4}{C_2C_4L_1R_2g_m+C_2C_4L_1}}}{2C_2R_2+2L_1g_m}$

wo: $\sqrt{\frac{C_2+2C_4}{2C_2C_4L_1R_2g_m+2C_2C_4L_1}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{C_2+2C_4}{2C_2C_4L_1R_2g_m+2C_2C_4L_1}}(2C_2R_2+2L_1g_m)}{\sqrt{2}C_2L_1R_2g_m\sqrt{\frac{C_2}{C_2C_4L_1R_2g_m+C_2C_4L_1}+\frac{2C_4}{C_2C_4L_1R_2g_m+C_2C_4L_1}}+\sqrt{2}C_2L_1\sqrt{\frac{C_2}{C_2C_4L_1R_2g_m+C_2C_4L_1}+\frac{2C_4}{C_2C_4L_1R_2g_m+C_2C_4L_1}}}$

K-LP: $\frac{L_1 g_m}{C_2+2C_4}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2L_1R_2g_m\sqrt{\frac{1}{C_4L_1R_2g_m+C_4L_1}+\frac{2}{C_2L_1R_2g_m+C_2L_1}}+C_2L_1\sqrt{\frac{1}{C_4L_1R_2g_m+C_4L_1}+\frac{2}{C_2L_1R_2g_m+C_2L_1}}}{2C_2C_4R_2\sqrt{\frac{C_2}{C_2C_4L_1R_2g_m+C_2C_4L_1}+\frac{2C_4}{C_2C_4L_1R_2g_m+C_2C_4L_1}}+2C_4L_1g_m\sqrt{\frac{C_2}{C_2C_4L_1R_2g_m+C_2C_4L_1}+\frac{2C_4}{C_2C_4L_1R_2g_m+C_2C_4L_1}}}$

Qz: 0

Wz: None

8.11 INVALID-NUMER-11 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_4 s + R_4 g_m}{C_1 C_2 R_4 s^2 + 2g_m + s\left(2C_1 + 2C_2\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}C_1C_2R_4\sqrt{\frac{g_m}{C_1C_2R_4}}}{2C_1+2C_2}$

wo: $\sqrt{2}\sqrt{\frac{g_m}{C_1C_2R_4}}$

bandwidth: $\frac{2C_1+2C_2}{C_1C_2R_4}$

K-LP: $\frac{R_4}{2}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2R_4}{2C_1+2C_2}$

Qz: 0

Wz: None

8.12 INVALID-NUMER-12 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_4 s + R_4 g_m}{2g_m + s^2\left(C_1C_2R_4 + 2C_1C_4R_4 + 2C_2C_4R_4\right) + s\left(2C_1 + 2C_2 + 2C_4R_4g_m\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}C_1C_2R_4\sqrt{\frac{g_m}{C_1C_2R_4+2C_1C_4R_4+2C_2C_4R_4}}+2\sqrt{2}C_1C_4R_4\sqrt{\frac{g_m}{C_1C_2R_4+2C_1C_4R_4+2C_2C_4R_4}}+2\sqrt{2}C_2C_4R_4\sqrt{\frac{g_m}{C_1C_2R_4+2C_1C_4R_4+2C_2C_4R_4}}}{2C_1+2C_2+2C_4R_4g_m}$

wo: $\sqrt{2}\sqrt{\frac{g_m}{C_1C_2R_4+2C_1C_4R_4+2C_2C_4R_4}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{\frac{g_m}{C_1C_2R_4+2C_1C_4R_4+2C_2C_4R_4}}(2C_1+2C_2+2C_4R_4g_m)}{\sqrt{2}C_1C_2R_4\sqrt{\frac{g_m}{C_1C_2R_4+2C_1C_4R_4+2C_2C_4R_4}}+2\sqrt{2}C_1C_4R_4\sqrt{\frac{g_m}{C_1C_2R_4+2C_1C_4R_4+2C_2C_4R_4}}+2\sqrt{2}C_2C_4R_4\sqrt{\frac{g_m}{C_1C_2R_4+2C_1C_4R_4+2C_2C_4R_4}}}$

K-LP: $\frac{R_4}{2}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2R_4}{2C_1+2C_2+2C_4R_4g_m}$

Qz: 0

Wz: None

8.13 INVALID-NUMER-13 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_4 s + R_2 R_4 g_m + R_4}{C_1 C_2 R_2 R_4 s^2 + 2R_2 g_m + s\left(2C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2C_2 R_2\right) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} C_1 C_2 R_2 R_4 \sqrt{\frac{g_m}{C_1 C_2 R_4} + \frac{1}{C_1 C_2 R_2 R_4}}}{2C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2C_2 R_2}$

wo: $\sqrt{\frac{2R_2 g_m + 2}{C_1 C_2 R_2 R_4}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{\frac{2R_2 g_m + 2}{C_1 C_2 R_2 R_4}}\left(2C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2C_2 R_2\right)}{2C_1 C_2 R_2 R_4 \sqrt{\frac{g_m}{C_1 C_2 R_4} + \frac{1}{C_1 C_2 R_2 R_4}}}$

K-LP: $\frac{R_4}{2}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_4}{2C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2C_2 R_2}$

Qz: 0

Wz: None

8.14 INVALID-NUMER-14 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_4 s + R_2 R_4 g_m + R_4}{2R_2 g_m + s^2\left(C_1 C_2 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_4\right) + s\left(2C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2C_2 R_2 + 2C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_4\right) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} C_1 C_2 R_2 R_4 \sqrt{\frac{R_2 g_m}{C_1 C_2 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_4} + \frac{1}{C_1 C_2 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_4}} + 2\sqrt{2} C_1 C_4 R_2 R_4 \sqrt{\frac{R_2 g_m}{C_1 C_2 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_4} + \frac{1}{C_1 C_2 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_4}} + 2\sqrt{2} C_2 C_4 R_2 R_4 \sqrt{\frac{R_2 g_m}{C_1 C_2 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_4} + \frac{1}{C_1 C_2 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_4}}}{2C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2C_2 R_2 + 2C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_4}$

wo: $\sqrt{\frac{2R_2 g_m + 2}{C_1 C_2 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_4}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{2R_2 g_m + 2}{C_1 C_2 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_4}}\left(2C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2C_2 R_2 + 2C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_4\right)}{\sqrt{2} C_1 C_2 R_2 R_4 \sqrt{\frac{R_2 g_m}{C_1 C_2 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_4} + \frac{1}{C_1 C_2 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_4}} + 2\sqrt{2} C_1 C_4 R_2 R_4 \sqrt{\frac{R_2 g_m}{C_1 C_2 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_4} + \frac{1}{C_1 C_2 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_4}} + 2\sqrt{2} C_2 C_4 R_2 R_4 \sqrt{\frac{R_2 g_m}{C_1 C_2 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_4} + \frac{1}{C_1 C_2 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_4}}}$

K-LP: $\frac{R_4}{2}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_4 \sqrt{\frac{g_m}{C_1 C_2 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_4} + \frac{1}{C_1 C_2 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_4}}}{2C_1 R_2 \sqrt{\frac{R_2 g_m}{C_1 C_2 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_4} + \frac{1}{C_1 C_2 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_4}} + C_1 R_4 \sqrt{\frac{R_2 g_m}{C_1 C_2 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_4} + \frac{1}{C_1 C_2 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_4}} + 2C_2 R_2 \sqrt{\frac{R_2 g_m}{C_1 C_2 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_4} + \frac{1}{C_1 C_2 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_4}} + 2C_4 R_2 R_4 g_m \sqrt{\frac{R_2 g_m}{C_1 C_2 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_4} + \frac{1}{C_1 C_2 R_2 R_4}}}$

Qz: 0

Wz: None

8.15 INVALID-NUMER-15 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s\left(C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4\right)}{2g_m + s^2\left(2C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4\right) + s\left(2C_1 + 2C_2 R_2 g_m + 2C_2\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{2} C_1 C_2 R_2 \sqrt{\frac{g_m}{2C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4}} + \sqrt{2} C_1 C_2 R_4 \sqrt{\frac{g_m}{2C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4}}}{2C_1 + 2C_2 R_2 g_m + 2C_2}$

wo: $\sqrt{2}\sqrt{\frac{g_m}{2C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{\frac{g_m}{2C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4}}\left(2C_1 + 2C_2 R_2 g_m + 2C_2\right)}{2\sqrt{2} C_1 C_2 R_2 \sqrt{\frac{g_m}{2C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4}} + \sqrt{2} C_1 C_2 R_4 \sqrt{\frac{g_m}{2C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4}}}$

K-LP: $\frac{R_4}{2}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4}{2C_1 + 2C_2 R_2 g_m + 2C_2}$

Qz: 0

Wz: None

8.16 INVALID-NUMER-16 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ R_2,\ \infty,\ R_4+\frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s\left(C_4R_1R_2R_4g_m + C_4R_1R_4\right)}{s^2\left(2C_1C_4R_1R_2 + C_1C_4R_1R_4\right) + s\left(C_1R_1 + 2C_4R_1R_2g_m + 2C_4R_1 + 2C_4R_2 + C_4R_4\right) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{2C_1C_4R_1R_2\sqrt{\frac{1}{2C_1C_4R_1R_2+C_1C_4R_1R_4}}+C_1C_4R_1R_4\sqrt{\frac{1}{2C_1C_4R_1R_2+C_1C_4R_1R_4}}}{C_1R_1+2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2+C_4R_4}$

wo: $\sqrt{\frac{1}{2C_1C_4R_1R_2+C_1C_4R_1R_4}}$

bandwidth: $\frac{(C_1R_1+2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2+C_4R_4)\sqrt{\frac{1}{2C_1C_4R_1R_2+C_1C_4R_1R_4}}}{2C_1C_4R_1R_2\sqrt{\frac{1}{2C_1C_4R_1R_2+C_1C_4R_1R_4}}+C_1C_4R_1R_4\sqrt{\frac{1}{2C_1C_4R_1R_2+C_1C_4R_1R_4}}}$

K-LP: $R_1R_2g_m + R_1$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_4R_1R_2R_4g_m+C_4R_1R_4}{C_1R_1+2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2+C_4R_4}$

Qz: 0

Wz: None

8.17 INVALID-NUMER-17 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_1R_4s + R_1R_4g_m}{C_1C_2R_1R_4s^2 + 2R_1g_m + s\left(2C_1R_1 + 2C_2R_1 + C_2R_4\right) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}C_1C_2R_1R_4\sqrt{\frac{g_m}{C_1C_2R_4}+\frac{1}{C_1C_2R_1R_4}}}{2C_1R_1+2C_2R_1+C_2R_4}$

wo: $\sqrt{\frac{2R_1g_m+2}{C_1C_2R_1R_4}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{\frac{2R_1g_m+2}{C_1C_2R_1R_4}}(2C_1R_1+2C_2R_1+C_2R_4)}{2C_1C_2R_1R_4\sqrt{\frac{g_m}{C_1C_2R_4}+\frac{1}{C_1C_2R_1R_4}}}$

K-LP: $\frac{R_1R_4g_m}{2R_1g_m+2}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2R_1R_4}{2C_1R_1+2C_2R_1+C_2R_4}$

Qz: 0

Wz: None

8.18 INVALID-NUMER-18 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_1R_4s + R_1R_4g_m}{2R_1g_m + s^2\left(C_1C_2R_1R_4 + 2C_1C_4R_1R_4 + 2C_2C_4R_1R_4\right) + s\left(2C_1R_1 + 2C_2R_1 + C_2R_4 + 2C_4R_1R_4g_m + 2C_4R_4\right) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}C_1C_2R_1R_4\sqrt{\frac{R_1g_m}{C_1C_2R_1R_4+2C_1C_4R_1R_4+2C_2C_4R_1R_4}+\frac{1}{C_1C_2R_1R_4+2C_1C_4R_1R_4+2C_2C_4R_1R_4}}+2\sqrt{2}C_1C_4R_1R_4\sqrt{\frac{R_1g_m}{C_1C_2R_1R_4+2C_1C_4R_1R_4+2C_2C_4R_1R_4}+\frac{1}{C_1C_2R_1R_4+2C_1C_4R_1R_4+2C_2C_4R_1R_4}}+2\sqrt{2}C_2C_4R_1R_4\sqrt{\frac{R_1g_m}{C_1C_2R_1R_4+2C_1C_4R_1R_4+2C_2C_4R_1R_4}+\frac{1}{C_1C_2R_1R_4+2C_1C_4R_1R_4+2C_2C_4R_1R_4}}}{2C_1R_1+2C_2R_1+C_2R_4+2C_4R_1R_4g_m+2C_4R_4}$

wo: $\sqrt{\frac{2R_1g_m+2}{C_1C_2R_1R_4+2C_1C_4R_1R_4+2C_2C_4R_1R_4}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{2R_1g_m+2}{C_1C_2R_1R_4+2C_1C_4R_1R_4+2C_2C_4R_1R_4}}(2C_1R_1+2C_2R_1+C_2R_4+2C_4R_1R_4g_m+2C_4R_4)}{\sqrt{2}C_1C_2R_1R_4\sqrt{\frac{R_1g_m}{C_1C_2R_1R_4+2C_1C_4R_1R_4+2C_2C_4R_1R_4}+\frac{1}{C_1C_2R_1R_4+2C_1C_4R_1R_4+2C_2C_4R_1R_4}}+2\sqrt{2}C_1C_4R_1R_4\sqrt{\frac{R_1g_m}{C_1C_2R_1R_4+2C_1C_4R_1R_4+2C_2C_4R_1R_4}+\frac{1}{C_1C_2R_1R_4+2C_1C_4R_1R_4+2C_2C_4R_1R_4}}+2\sqrt{2}C_2C_4R_1R_4\sqrt{\frac{R_1g_m}{C_1C_2R_1R_4+2C_1C_4R_1R_4+2C_2C_4R_1R_4}+\frac{1}{C_1C_2R_1R_4+2C_1C_4R_1R_4+2C_2C_4R_1R_4}}}$

K-LP: $\frac{R_1R_4g_m}{2R_1g_m+2}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2R_1R_4\sqrt{\frac{g_m}{C_1C_2R_4+2C_1C_4R_4+2C_2C_4R_4}+\frac{1}{C_1C_2R_1R_4+2C_1C_4R_1R_4+2C_2C_4R_1R_4}}}{2C_1R_1\sqrt{\frac{R_1g_m}{C_1C_2R_1R_4+2C_1C_4R_1R_4+2C_2C_4R_1R_4}+\frac{1}{C_1C_2R_1R_4+2C_1C_4R_1R_4+2C_2C_4R_1R_4}}+2C_2R_1\sqrt{\frac{R_1g_m}{C_1C_2R_1R_4+2C_1C_4R_1R_4+2C_2C_4R_1R_4}+\frac{1}{C_1C_2R_1R_4+2C_1C_4R_1R_4+2C_2C_4R_1R_4}}+C_2R_4\sqrt{\frac{R_1g_m}{C_1C_2R_1R_4+2C_1C_4R_1R_4+2C_2C_4R_1R_4}+\frac{1}{C_1C_2R_1R_4+2C_1C_4R_1R_4+2C_2C_4R_1R_4}}+2C_4R_1R_4g_m\sqrt{\frac{R_1g_m}{C_1C_2R_1R_4+2C_1C_4R_1R_4+2C_2C_4R_1R_4}+\frac{1}{C_1C_2R_1R_4}}$

Qz: 0

Wz: None

8.19 INVALID-NUMER-19 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_1R_2R_4s + R_1R_2R_4g_m + R_1R_4}{C_1C_2R_1R_2R_4s^2 + 2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s\left(2C_1R_1R_2 + C_1R_1R_4 + 2C_2R_1R_2 + C_2R_2R_4\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_1C_2R_1R_2R_4\sqrt{\frac{2g_m}{C_1C_2R_4}+\frac{2}{C_1C_2R_2R_4}+\frac{2}{C_1C_2R_1R_4}+\frac{1}{C_1C_2R_1R_2}}}{2C_1R_1R_2+C_1R_1R_4+2C_2R_1R_2+C_2R_2R_4}$

wo: $\sqrt{\frac{2R_1R_2g_m+2R_1+2R_2+R_4}{C_1C_2R_1R_2R_4}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{2R_1R_2g_m+2R_1+2R_2+R_4}{C_1C_2R_1R_2R_4}}\left(2C_1R_1R_2+C_1R_1R_4+2C_2R_1R_2+C_2R_2R_4\right)}{C_1C_2R_1R_2R_4\sqrt{\frac{2g_m}{C_1C_2R_4}+\frac{2}{C_1C_2R_2R_4}+\frac{2}{C_1C_2R_1R_4}+\frac{1}{C_1C_2R_1R_2}}}$

K-LP: $\frac{R_1R_2R_4g_m+R_1R_4}{2R_1R_2g_m+2R_1+2R_2+R_4}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_4}{2C_1R_1R_2+C_1R_1R_4+2C_2R_1R_2+C_2R_2R_4}$

Qz: 0

Wz: None

8.20 INVALID-NUMER-20 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \infty,\ \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_1R_2s + R_1R_2g_m + R_1}{s^2\left(C_1C_2R_1R_2 + 2C_1C_4R_1R_2 + 2C_2C_4R_1R_2\right) + s\left(C_1R_1 + C_2R_2 + 2C_4R_1R_2g_m + 2C_4R_1 + 2C_4R_2\right) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_1C_2R_1R_2\sqrt{\frac{1}{C_1C_2R_1R_2+2C_1C_4R_1R_2+2C_2C_4R_1R_2}}+2C_1C_4R_1R_2\sqrt{\frac{1}{C_1C_2R_1R_2+2C_1C_4R_1R_2+2C_2C_4R_1R_2}}+2C_2C_4R_1R_2\sqrt{\frac{1}{C_1C_2R_1R_2+2C_1C_4R_1R_2+2C_2C_4R_1R_2}}}{C_1R_1+C_2R_2+2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2}$

wo: $\sqrt{\frac{1}{C_1C_2R_1R_2+2C_1C_4R_1R_2+2C_2C_4R_1R_2}}$

bandwidth: $\frac{\left(C_1R_1+C_2R_2+2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2\right)\sqrt{\frac{1}{C_1C_2R_1R_2+2C_1C_4R_1R_2+2C_2C_4R_1R_2}}}{C_1C_2R_1R_2\sqrt{\frac{1}{C_1C_2R_1R_2+2C_1C_4R_1R_2+2C_2C_4R_1R_2}}+2C_1C_4R_1R_2\sqrt{\frac{1}{C_1C_2R_1R_2+2C_1C_4R_1R_2+2C_2C_4R_1R_2}}+2C_2C_4R_1R_2\sqrt{\frac{1}{C_1C_2R_1R_2+2C_1C_4R_1R_2+2C_2C_4R_1R_2}}}$

K-LP: $R_1R_2g_m + R_1$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2R_1R_2}{C_1R_1+C_2R_2+2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2}$

Qz: 0

Wz: None

8.21 INVALID-NUMER-21 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_1R_2R_4s + R_1R_2R_4g_m + R_1R_4}{2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^2\left(C_1C_2R_1R_2R_4 + 2C_1C_4R_1R_2R_4 + 2C_2C_4R_1R_2R_4\right) + s\left(2C_1R_1R_2 + C_1R_1R_4 + 2C_2R_1R_2 + C_2R_2R_4 + 2C_4R_1R_2R_4g_m + 2C_4R_1R_4 + 2C_4R_2R_4\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_1C_2R_1R_2R_4\sqrt{\frac{2R_1R_2g_m}{C_1C_2R_1R_2R_4+2C_1C_4R_1R_2R_4+2C_2C_4R_1R_2R_4}+\frac{2R_1}{C_1C_2R_1R_2R_4+2C_1C_4R_1R_2R_4+2C_2C_4R_1R_2R_4}+\frac{2R_2}{C_1C_2R_1R_2R_4+2C_1C_4R_1R_2R_4+2C_2C_4R_1R_2R_4}+\frac{R_4}{C_1C_2R_1R_2R_4+2C_1C_4R_1R_2R_4+2C_2C_4R_1R_2R_4}}+2C_1C_4R_1R_2R_4\sqrt{\frac{2R_1R_2g_m}{C_1C_2R_1R_2R_4+2C_1C_4R_1R_2R_4+2C_2C_4R_1R_2R_4}+\frac{2R_1}{C_1C_2R_1R_2R_4+2C_1C_4R_1R_2R_4+2C_2C_4R_1R_2R_4}+\frac{2R_2}{C_1C_2R_1R_2R_4+2C_1C_4R_1R_2R_4+2C_2C_4R_1R_2R_4}+\frac{R_4}{C_1C_2R_1R_2R_4+2C_1C_4R_1R_2R_4+2C_2C_4R_1R_2R_4}}}{2C_1R_1R_2+C_1R_1R_4+2C_2R_1R_2+C_2R_2R_4+2C_4R_1R_2R_4g_m+2C_4}$

wo: $\sqrt{\frac{2R_1R_2g_m+2R_1+2R_2+R_4}{C_1C_2R_1R_2R_4+2C_1C_4R_1R_2R_4+2C_2C_4R_1R_2R_4}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{2R_1R_2g_m+2R_1+2R_2+R_4}{C_1C_2R_1R_2R_4+2C_1C_4R_1R_2R_4+2C_2C_4R_1R_2R_4}}(2C_1R_1R_2+C_1R_1R_4+2C_2R_1}{C_1C_2R_1R_2R_4\sqrt{\frac{2R_1R_2g_m}{C_1C_2R_1R_2R_4+2C_1C_4R_1R_2R_4+2C_2C_4R_1R_2R_4}+\frac{2R_1}{C_1C_2R_1R_2R_4+2C_1C_4R_1R_2R_4+2C_2C_4R_1R_2R_4}+\frac{2R_2}{C_1C_2R_1R_2R_4+2C_1C_4R_1R_2R_4+2C_2C_4R_1R_2R_4}+\frac{R_4}{C_1C_2R_1R_2R_4+2C_1C_4R_1R_2R_4+2C_2C_4R_1R_2R_4}}+2C_1C_4R_1R_2R_4\sqrt{\frac{2R_1R_2g_m}{C_1C_2R_1R_2R_4+2C_1C_4R_1R_2R_4+2C_2C_4R_1R_2R_4}+\frac{2R_1}{C_1C_2R_1R_2R_4+2C_1C_4R_1R_2R_4+2C_2C_4R_1R_2R_4}+\frac{2R_2}{C_1C_2R_1R_2R_4+2C_1C_4R_1R_2R_4+2C_2C_4R_1R_2R_4}+\frac{R_4}{C_1C_2R_1R_2R_4+2C_1C_4R_1R_2R_4+2C_2C_4R_1R_2R_4}}+\frac{2R_1}{C_1C_2R_1R_2R_4+2C_1C_4}}$

K-LP: $\frac{R_1R_2R_4g_m+R_1R_4}{2R_1R_2g_m+2R_1+2R_2+R_4}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{}{2C_1R_1R_2\sqrt{\frac{2R_1R_2g_m}{C_1C_2R_1R_2R_4+2C_1C_4R_1R_2R_4+2C_2C_4R_1R_2R_4}+\frac{2R_1}{C_1C_2R_1R_2R_4+2C_1C_4R_1R_2R_4+2C_2C_4R_1R_2R_4}+\frac{2R_2}{C_1C_2R_1R_2R_4+2C_1C_4R_1R_2R_4+2C_2C_4R_1R_2R_4}+\frac{R_4}{C_1C_2R_1R_2R_4+2C_1C_4R_1R_2R_4+2C_2C_4R_1R_2R_4}}+C_1R_1R_4\sqrt{\frac{2R_1R_2g_m}{C_1C_2R_1R_2R_4+2C_1C_4R_1R_2R_4+2C_2C_4R_1R_2R_4}+\frac{2R_1}{C_1C_2R_1R_2R_4+2C_1C_4R_1R_2R_4+2C_2C_4R_1R_2R_4}+\frac{}{C_1C_2R_1R_2R_4+2C_1C_4}}$

Qz: 0

Wz: None

8.22 INVALID-NUMER-22 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s+1},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + s\left(C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 R_1 R_4\right)}{2R_1 g_m + s^2\left(2C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_4\right) + s\left(2C_1 R_1 + 2C_2 R_1 R_2 g_m + 2C_2 R_1 + 2C_2 R_2 + C_2 R_4\right) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{2}C_1 C_2 R_1 R_2 \sqrt{\frac{R_1 g_m}{2C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_4} + \frac{1}{2C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_4}} + \sqrt{2}C_1 C_2 R_1 R_4 \sqrt{\frac{R_1 g_m}{2C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_4} + \frac{1}{2C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_4}}}{2C_1 R_1 + 2C_2 R_1 R_2 g_m + 2C_2 R_1 + 2C_2 R_2 + C_2 R_4}$

wo: $\sqrt{\frac{2R_1 g_m + 2}{2C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_4}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{2R_1 g_m + 2}{2C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_4}}\left(2C_1 R_1 + 2C_2 R_1 R_2 g_m + 2C_2 R_1 + 2C_2 R_2 + C_2 R_4\right)}{2\sqrt{2}C_1 C_2 R_1 R_2 \sqrt{\frac{R_1 g_m}{2C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_4} + \frac{1}{2C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_4}} + \sqrt{2}C_1 C_2 R_1 R_4 \sqrt{\frac{R_1 g_m}{2C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_4} + \frac{1}{2C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_4}}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_4 g_m}{2R_1 g_m + 2}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_4 g_m \sqrt{\frac{g_m}{2C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4} + \frac{1}{2C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_4}} + C_2 R_1 R_4 \sqrt{\frac{g_m}{2C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4} + \frac{1}{2C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_4}}}{2C_1 R_1 \sqrt{\frac{R_1 g_m}{2C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_4} + \frac{1}{2C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_4}} + 2C_2 R_1 R_2 g_m \sqrt{\frac{R_1 g_m}{2C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_4} + \frac{1}{2C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_4}} + 2C_2 R_1 \sqrt{\frac{R_1 g_m}{2C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_4} + \frac{1}{2C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_4}} + 2C_2 R_2 \sqrt{\frac{R_1 g_m}{2C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_4} + \frac{1}{2C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_4}} + C_2 R_4 \sqrt{\frac{R_1 g_m}{2C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_4} + \frac{1}{2C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_4}}}$

Qz: 0

Wz: None

8.23 INVALID-NUMER-23 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ R_2,\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s\left(C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 R_1 R_4\right)}{2R_2 g_m + s^2\left(2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_4\right) + s\left(2C_1 R_1 R_2 g_m + 2C_1 R_1 + 2C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_4\right) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m \sqrt{\frac{R_2 g_m}{C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_4 R_2 R_4} + \frac{1}{C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_4 R_2 R_4}} + 2C_1 C_4 R_1 R_4 \sqrt{\frac{R_2 g_m}{C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_4 R_2 R_4} + \frac{1}{C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_4 R_2 R_4}} + 2C_1 C_4 R_2 R_4 \sqrt{\frac{R_2 g_m}{C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_4 R_2 R_4} + \frac{1}{C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_4 R_2 R_4}}}{2C_1 R_1 R_2 g_m + 2C_1 R_1 + 2C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_4}$

wo: $\sqrt{\frac{R_2 g_m + 1}{C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_4 R_2 R_4}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_2 g_m + 1}{C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_4 R_2 R_4}}\left(2C_1 R_1 R_2 g_m + 2C_1 R_1 + 2C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_4\right)}{2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m \sqrt{\frac{R_2 g_m}{C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_4 R_2 R_4} + \frac{1}{C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_4 R_2 R_4}} + 2C_1 C_4 R_1 R_4 \sqrt{\frac{R_2 g_m}{C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_4 R_2 R_4} + \frac{1}{C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_4 R_2 R_4}} + 2C_1 C_4 R_2 R_4 \sqrt{\frac{R_2 g_m}{C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_4 R_2 R_4} + \frac{1}{C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_4 R_2 R_4}}}$

K-LP: $\frac{R_4}{2}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 R_1 R_4}{2C_1 R_1 R_2 g_m + 2C_1 R_1 + 2C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_4}$

Qz: 0

Wz: None

8.24 INVALID-NUMER-24 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 s + L_1 g_m}{C_2 + 2C_4 L_1 g_m s + 2C_4 + s^2\left(C_1 C_2 L_1 + 2C_1 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_1\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_1 C_2 \sqrt{\frac{C_2}{C_1 C_2 L_1 + 2C_1 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_1} + \frac{2C_4}{C_1 C_2 L_1 + 2C_1 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_1}} + 2C_1 C_4 \sqrt{\frac{C_2}{C_1 C_2 L_1 + 2C_1 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_1} + \frac{2C_4}{C_1 C_2 L_1 + 2C_1 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_1}} + 2C_2 C_4 \sqrt{\frac{C_2}{C_1 C_2 L_1 + 2C_1 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_1} + \frac{2C_4}{C_1 C_2 L_1 + 2C_1 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_1}}}{2C_4 g_m}$

wo: $\sqrt{\frac{C_2 + 2C_4}{C_1 C_2 L_1 + 2C_1 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_1}}$

bandwidth: $\frac{2C_4 g_m \sqrt{\frac{C_2 + 2C_4}{C_1 C_2 L_1 + 2C_1 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_1}}}{C_1 C_2 \sqrt{\frac{C_2}{C_1 C_2 L_1 + 2C_1 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_1} + \frac{2C_4}{C_1 C_2 L_1 + 2C_1 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_1}} + 2C_1 C_4 \sqrt{\frac{C_2}{C_1 C_2 L_1 + 2C_1 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_1} + \frac{2C_4}{C_1 C_2 L_1 + 2C_1 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_1}} + 2C_2 C_4 \sqrt{\frac{C_2}{C_1 C_2 L_1 + 2C_1 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_1} + \frac{2C_4}{C_1 C_2 L_1 + 2C_1 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_1}}}$

K-LP: $\frac{L_1 g_m}{C_2 + 2C_4}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2}{2C_4 g_m}$

Qz: 0

Wz: None

8.25 INVALID-NUMER-25 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_1 s + L_1 R_1 g_m}{C_2 R_1 + 2C_4 R_1 + s^2 \left(C_1 C_2 L_1 R_1 + 2C_1 C_4 L_1 R_1 + 2C_2 C_4 L_1 R_1\right) + s\left(C_2 L_1 + 2C_4 L_1 R_1 g_m + 2C_4 L_1\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_1 C_2 R_1 \sqrt{\frac{C_2}{C_1 C_2 L_1 + 2C_1 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_1} + \frac{2C_4}{C_1 C_2 L_1 + 2C_1 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_1}} + 2C_1 C_4 R_1 \sqrt{\frac{C_2}{C_1 C_2 L_1 + 2C_1 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_1} + \frac{2C_4}{C_1 C_2 L_1 + 2C_1 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_1}} + 2C_2 C_4 R_1 \sqrt{\frac{C_2}{C_1 C_2 L_1 + 2C_1 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_1} + \frac{2C_4}{C_1 C_2 L_1 + 2C_1 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_1}}}{C_2 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4}$

wo: $\sqrt{\frac{C_2 + 2C_4}{C_1 C_2 L_1 + 2C_1 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_1}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{C_2 + 2C_4}{C_1 C_2 L_1 + 2C_1 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_1}}\left(C_2 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4\right)}{C_1 C_2 R_1 \sqrt{\frac{C_2}{C_1 C_2 L_1 + 2C_1 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_1} + \frac{2C_4}{C_1 C_2 L_1 + 2C_1 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_1}} + 2C_1 C_4 R_1 \sqrt{\frac{C_2}{C_1 C_2 L_1 + 2C_1 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_1} + \frac{2C_4}{C_1 C_2 L_1 + 2C_1 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_1}} + 2C_2 C_4 R_1 \sqrt{\frac{C_2}{C_1 C_2 L_1 + 2C_1 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_1} + \frac{2C_4}{C_1 C_2 L_1 + 2C_1 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_1}}}$

K-LP: $\frac{L_1 g_m}{C_2 + 2C_4}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_1}{C_2 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4}$

Qz: 0

Wz: None

9 INVALID-WZ

9.1 INVALID-WZ-1 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1},\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 s^2 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s\left(C_2 R_1 R_2 + C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 R_1 R_4\right)}{s^2\left(2C_2 C_4 R_1 R_2 + C_2 C_4 R_2 R_4\right) + s\left(C_2 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + C_4 R_4\right) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{2C_2 C_4 R_1 R_2 \sqrt{\frac{1}{2C_2 C_4 R_1 R_2 + C_2 C_4 R_2 R_4}} + C_2 C_4 R_2 R_4 \sqrt{\frac{1}{2C_2 C_4 R_1 R_2 + C_2 C_4 R_2 R_4}}}{C_2 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + C_4 R_4}$

wo: $\sqrt{\frac{1}{2C_2 C_4 R_1 R_2 + C_2 C_4 R_2 R_4}}$

bandwidth: $\frac{\left(C_2 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + C_4 R_4\right)\sqrt{\frac{1}{2C_2 C_4 R_1 R_2 + C_2 C_4 R_2 R_4}}}{2C_2 C_4 R_1 R_2 \sqrt{\frac{1}{2C_2 C_4 R_1 R_2 + C_2 C_4 R_2 R_4}} + C_2 C_4 R_2 R_4 \sqrt{\frac{1}{2C_2 C_4 R_1 R_2 + C_2 C_4 R_2 R_4}}}$

K-LP: $R_1 R_2 g_m + R_1$

K-HP: $\frac{R_1 R_4}{2R_1 + R_4}$

K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 + C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 R_1 R_4}{C_2 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + C_4 R_4}$

Qz: $\frac{C_2 C_4 R_2 R_4 \sqrt{\frac{1}{2C_2 C_4 R_1 R_2 + C_2 C_4 R_2 R_4}}}{C_2 R_2 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4}$

Wz: $\sqrt{\frac{R_2 g_m + 1}{C_2 C_4 R_2 R_4}}$

9.2 INVALID-WZ-2 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 R_4 s^2 + L_1 g_m + s\left(C_2 L_1 + C_4 L_1 R_4 g_m\right)}{2C_2 C_4 L_1 s^2 + C_2 + 2C_4 + s\left(C_2 C_4 R_4 + 2C_4 L_1 g_m\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} C_2 L_1 \sqrt{\frac{1}{C_4 L_1} + \frac{2}{C_2 L_1}}}{C_2 R_4 + 2L_1 g_m}$

wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{\frac{C_2 + 2C_4}{C_2 C_4 L_1}}}{2}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{C_2 + 2C_4}{C_2 C_4 L_1}}\left(C_2 R_4 + 2L_1 g_m\right)}{2C_2 L_1 \sqrt{\frac{1}{C_4 L_1} + \frac{2}{C_2 L_1}}}$

K-LP: $\frac{L_1 g_m}{C_2 + 2C_4}$

K-HP: $\frac{R_4}{2}$

K-BP: $\frac{C_2 L_1 + C_4 L_1 R_4 g_m}{C_2 C_4 R_4 + 2C_4 L_1 g_m}$

Qz: $\frac{\sqrt{2} C_2 C_4 R_4 \sqrt{\frac{1}{C_4 L_1} + \frac{2}{C_2 L_1}}}{2C_2 + 2C_4 R_4 g_m}$

Wz: $\sqrt{\frac{g_m}{C_2 C_4 R_4}}$

9.3 INVALID-WZ-3 $Z(s) = \left(L_1 s,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_1 g_m + s^2 \left(C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 R_4\right) + s \left(C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1 + C_4 L_1 R_4 g_m\right)}{C_2 + 2C_4 + s^2 \left(2C_2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1\right) + s \left(2C_2 C_4 R_2 + C_2 C_4 R_4 + 2C_4 L_1 g_m\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}C_2 L_1 R_2 g_m \sqrt{\frac{C_2}{C_2C_4L_1R_2g_m+C_2C_4L_1} + \frac{2C_4}{C_2C_4L_1R_2g_m+C_2C_4L_1}} + \sqrt{2}C_2 L_1 \sqrt{\frac{C_2}{C_2C_4L_1R_2g_m+C_2C_4L_1} + \frac{2C_4}{C_2C_4L_1R_2g_m+C_2C_4L_1}}}{2C_2R_2+C_2R_4+2L_1g_m}$

wo: $\sqrt{\frac{C_2+2C_4}{2C_2C_4L_1R_2g_m+2C_2C_4L_1}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{C_2+2C_4}{2C_2C_4L_1R_2g_m+2C_2C_4L_1}}(2C_2R_2+C_2R_4+2L_1g_m)}{\sqrt{2}C_2L_1R_2g_m\sqrt{\frac{C_2}{C_2C_4L_1R_2g_m+C_2C_4L_1}+\frac{2C_4}{C_2C_4L_1R_2g_m+C_2C_4L_1}}+\sqrt{2}C_2L_1\sqrt{\frac{C_2}{C_2C_4L_1R_2g_m+C_2C_4L_1}+\frac{2C_4}{C_2C_4L_1R_2g_m+C_2C_4L_1}}}$

K-LP: $\frac{L_1 g_m}{C_2+2C_4}$

K-HP: $\frac{R_4}{2}$

K-BP: $\frac{C_2L_1R_2g_m\sqrt{\frac{1}{C_4L_1R_2g_m+C_4L_1}+\frac{2}{C_2L_1R_2g_m+C_2L_1}}+C_2L_1\sqrt{\frac{1}{C_4L_1R_2g_m+C_4L_1}+\frac{2}{C_2L_1R_2g_m+C_2L_1}}+C_4L_1R_4g_m\sqrt{\frac{1}{C_4L_1R_2g_m+C_4L_1}+\frac{2}{C_2L_1R_2g_m+C_2L_1}}}{2C_2C_4R_2\sqrt{\frac{C_2}{C_2C_4L_1R_2g_m+C_2C_4L_1}+\frac{2C_4}{C_2C_4L_1R_2g_m+C_2C_4L_1}}+C_2C_4R_4\sqrt{\frac{C_2}{C_2C_4L_1R_2g_m+C_2C_4L_1}+\frac{2C_4}{C_2C_4L_1R_2g_m+C_2C_4L_1}}+2C_4L_1g_m\sqrt{\frac{C_2}{C_2C_4L_1R_2g_m+C_2C_4L_1}+\frac{2C_4}{C_2C_4L_1R_2g_m+C_2C_4L_1}}}$

Qz: $\frac{\sqrt{2}C_2C_4R_2R_4g_m\sqrt{\frac{C_2}{C_2C_4L_1R_2g_m+C_2C_4L_1}+\frac{2C_4}{C_2C_4L_1R_2g_m+C_2C_4L_1}}+\sqrt{2}C_2C_4R_4\sqrt{\frac{C_2}{C_2C_4L_1R_2g_m+C_2C_4L_1}+\frac{2C_4}{C_2C_4L_1R_2g_m+C_2C_4L_1}}}{2C_2R_2g_m+2C_2+2C_4R_4g_m}$

Wz: $\sqrt{\frac{g_m}{C_2C_4R_2R_4g_m+C_2C_4R_4}}$

9.4 INVALID-WZ-4 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_4 s^2 + R_4 g_m + s \left(C_1 R_1 R_4 g_m + C_2 R_4\right)}{2g_m + s^2 \left(2C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_4\right) + s \left(2C_1 R_1 g_m + 2C_1 + 2C_2\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{2}C_1C_2R_1\sqrt{\frac{g_m}{2C_1C_2R_1+C_1C_2R_4}}+\sqrt{2}C_1C_2R_4\sqrt{\frac{g_m}{2C_1C_2R_1+C_1C_2R_4}}}{2C_1R_1g_m+2C_1+2C_2}$

wo: $\sqrt{2}\sqrt{\frac{g_m}{2C_1C_2R_1+C_1C_2R_4}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{\frac{g_m}{2C_1C_2R_1+C_1C_2R_4}}(2C_1R_1g_m+2C_1+2C_2)}{2\sqrt{2}C_1C_2R_1\sqrt{\frac{g_m}{2C_1C_2R_1+C_1C_2R_4}}+\sqrt{2}C_1C_2R_4\sqrt{\frac{g_m}{2C_1C_2R_1+C_1C_2R_4}}}$

K-LP: $\frac{R_4}{2}$

K-HP: $\frac{R_1R_4}{2R_1+R_4}$

K-BP: $\frac{C_1R_1R_4g_m+C_2R_4}{2C_1R_1g_m+2C_1+2C_2}$

Qz: $\frac{\sqrt{2}C_1C_2R_1\sqrt{\frac{g_m}{2C_1C_2R_1+C_1C_2R_4}}}{C_1R_1g_m+C_2}$

Wz: $\sqrt{\frac{g_m}{C_1C_2R_1}}$

9.5 INVALID-WZ-5 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 s^2 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s \left(C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 R_1 R_4 + C_2 R_2 R_4\right)}{2R_2 g_m + s^2 \left(2C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_4\right) + s \left(2C_1 R_1 R_2 g_m + 2C_1 R_1 + 2C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2C_2 R_2\right) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{2}C_1C_2R_1R_2\sqrt{\frac{R_2g_m}{2C_1C_2R_1R_2+C_1C_2R_2R_4}+\frac{1}{2C_1C_2R_1R_2+C_1C_2R_2R_4}}+\sqrt{2}C_1C_2R_2R_4\sqrt{\frac{R_2g_m}{2C_1C_2R_1R_2+C_1C_2R_2R_4}+\frac{1}{2C_1C_2R_1R_2+C_1C_2R_2R_4}}}{2C_1R_1R_2g_m+2C_1R_1+2C_1R_2+C_1R_4+2C_2R_2}$

wo: $\sqrt{\frac{2R_2g_m+2}{2C_1C_2R_1R_2+C_1C_2R_2R_4}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{2R_2g_m+2}{2C_1C_2R_1R_2+C_1C_2R_2R_4}}(2C_1R_1R_2g_m+2C_1R_1+2C_1R_2+C_1R_4+2C_2R_2)}{2\sqrt{2}C_1C_2R_1R_2\sqrt{\frac{R_2g_m}{2C_1C_2R_1R_2+C_1C_2R_2R_4}+\frac{1}{2C_1C_2R_1R_2+C_1C_2R_2R_4}}+\sqrt{2}C_1C_2R_2R_4\sqrt{\frac{R_2g_m}{2C_1C_2R_1R_2+C_1C_2R_2R_4}+\frac{1}{2C_1C_2R_1R_2+C_1C_2R_2R_4}}}$

K-LP: $\frac{R_4}{2}$

K-HP: $\frac{R_1R_4}{2R_1+R_4}$

K-BP: $\frac{C_1R_1R_2R_4g_m\sqrt{\frac{g_m}{2C_1C_2R_1+C_1C_2R_4}+\frac{1}{2C_1C_2R_1R_2+C_1C_2R_2R_4}}+C_1R_1R_4\sqrt{\frac{g_m}{2C_1C_2R_1+C_1C_2R_4}+\frac{1}{2C_1C_2R_1R_2+C_1C_2R_2R_4}}+C_2R_2R_4\sqrt{\frac{g_m}{2C_1C_2R_1+C_1C_2R_4}+\frac{1}{2C_1C_2R_1R_2+C_1C_2R_2R_4}}}{2C_1R_1R_2g_m\sqrt{\frac{R_2g_m}{2C_1C_2R_1R_2+C_1C_2R_2R_4}+\frac{1}{2C_1C_2R_1R_2+C_1C_2R_2R_4}}+2C_1R_1\sqrt{\frac{R_2g_m}{2C_1C_2R_1R_2+C_1C_2R_2R_4}+\frac{1}{2C_1C_2R_1R_2+C_1C_2R_2R_4}}+2C_1R_2\sqrt{\frac{R_2g_m}{2C_1C_2R_1R_2+C_1C_2R_2R_4}+\frac{1}{2C_1C_2R_1R_2+C_1C_2R_2R_4}}+C_1R_4\sqrt{\frac{R_2g_m}{2C_1C_2R_1R_2+C_1C_2R_2R_4}+\frac{1}{2C_1C_2R_1R_2+C_1C_2R_2R_4}}+2C_2R_2\sqrt{\frac{R_2g_m}{2C_1C_2R_1R_2+C_1C_2R_2R_4}+\frac{1}{2C_1C_2R_1R_2+C_1C_2R_2R_4}}}$

Qz: $\frac{\sqrt{2}C_1C_2R_1R_2\sqrt{\frac{R_2g_m}{2C_1C_2R_1R_2+C_1C_2R_2R_4}+\frac{1}{2C_1C_2R_1R_2+C_1C_2R_2R_4}}}{C_1R_1R_2g_m+C_1R_1+C_2R_2}$

Wz: $\sqrt{\frac{R_2g_m+1}{C_1C_2R_1R_2}}$

9.6 INVALID-WZ-6 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 R_1 R_4\right) + s \left(C_1 R_1 R_4 g_m + C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4\right)}{2 g_m + s^2 \left(2 C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 R_1 + 2 C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4\right) + s \left(2 C_1 R_1 g_m + 2 C_1 + 2 C_2 R_2 g_m + 2 C_2\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{2}C_1C_2R_1R_2g_m\sqrt{\frac{g_m}{2C_1C_2R_1R_2g_m+2C_1C_2R_1+2C_1C_2R_2+C_1C_2R_4}}+2\sqrt{2}C_1C_2R_1\sqrt{\frac{g_m}{2C_1C_2R_1R_2g_m+2C_1C_2R_1+2C_1C_2R_2+C_1C_2R_4}}+2\sqrt{2}C_1C_2R_2\sqrt{\frac{g_m}{2C_1C_2R_1R_2g_m+2C_1C_2R_1+2C_1C_2R_2+C_1C_2R_4}}+\sqrt{2}C_1C_2R_4\sqrt{\frac{g_m}{2C_1C_2R_1R_2g_m+2C_1C_2R_1+2C_1C_2R_2+C_1C_2R_4}}}{2C_1R_1g_m+2C_1+2C_2R_2g_m+2C_2}$

wo: $\sqrt{2}\sqrt{\frac{g_m}{2C_1C_2R_1R_2g_m+2C_1C_2R_1+2C_1C_2R_2+C_1C_2R_4}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{\frac{g_m}{2C_1C_2R_1R_2g_m+2C_1C_2R_1+2C_1C_2R_2+C_1C_2R_4}}(2C_1R_1g_m+2C_1+2C_2R_2g_m+2C_2)}{2\sqrt{2}C_1C_2R_1R_2g_m\sqrt{\frac{g_m}{2C_1C_2R_1R_2g_m+2C_1C_2R_1+2C_1C_2R_2+C_1C_2R_4}}+2\sqrt{2}C_1C_2R_1\sqrt{\frac{g_m}{2C_1C_2R_1R_2g_m+2C_1C_2R_1+2C_1C_2R_2+C_1C_2R_4}}+2\sqrt{2}C_1C_2R_2\sqrt{\frac{g_m}{2C_1C_2R_1R_2g_m+2C_1C_2R_1+2C_1C_2R_2+C_1C_2R_4}}+\sqrt{2}C_1C_2R_4\sqrt{\frac{g_m}{2C_1C_2R_1R_2g_m+2C_1C_2R_1+2C_1C_2R_2+C_1C_2R_4}}}$

K-LP: $\frac{R_4}{2}$

K-HP: $\frac{R_1R_2R_4g_m+R_1R_4}{2R_1R_2g_m+2R_1+2R_2+R_4}$

K-BP: $\frac{C_1R_1R_4g_m+C_2R_2R_4g_m+C_2R_4}{2C_1R_1g_m+2C_1+2C_2R_2g_m+2C_2}$

Qz: $\frac{\sqrt{2}C_1C_2R_1R_2g_m\sqrt{\frac{g_m}{2C_1C_2R_1R_2g_m+2C_1C_2R_1+2C_1C_2R_2+C_1C_2R_4}}+\sqrt{2}C_1C_2R_1\sqrt{\frac{g_m}{2C_1C_2R_1R_2g_m+2C_1C_2R_1+2C_1C_2R_2+C_1C_2R_4}}}{C_1R_1g_m+C_2R_2g_m+C_2}$

Wz: $\sqrt{\frac{g_m}{C_1C_2R_1R_2g_m+C_1C_2R_1}}$

10 INVALID-ORDER

10.1 INVALID-ORDER-1 $Z(s) = (R_1,\ R_2,\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4}$$

10.2 INVALID-ORDER-2 $Z(s) = \left(R_1,\ R_2,\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1}{s \left(2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2\right) + 1}$$

10.3 INVALID-ORDER-3 $Z(s) = \left(R_1,\ R_2,\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s \left(2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4\right)}$$

10.4 INVALID-ORDER-4 $Z(s) = \left(R_1,\ R_2,\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s \left(C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 R_1 R_4\right)}{s \left(2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_4 R_4\right) + 1}$$

10.5 INVALID-ORDER-5 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_4 s + R_1 R_4 g_m}{2 R_1 g_m + s \left(2 C_2 R_1 + C_2 R_4\right) + 2}$$

10.6 INVALID-ORDER-6 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 s + R_1 g_m}{2 C_2 C_4 R_1 s^2 + s \left(C_2 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4\right)}$$

10.7 INVALID-ORDER-7 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_4 s^2 + R_1 g_m + s\left(C_2 R_1 + C_4 R_1 R_4 g_m\right)}{s^2\left(2C_2 C_4 R_1 + C_2 C_4 R_4\right) + s\left(C_2 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4\right)}$$

10.8 INVALID-ORDER-8 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_1 s^3 + C_2 R_1 s + C_4 L_4 R_1 g_m s^2 + R_1 g_m}{C_2 C_4 L_4 s^3 + 2C_2 C_4 R_1 s^2 + s\left(C_2 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4\right)}$$

10.9 INVALID-ORDER-9 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_4 R_1 s^2 + L_4 R_1 g_m s}{2C_2 C_4 L_4 R_1 s^3 + 2C_2 R_1 s + 2R_1 g_m + s^2\left(C_2 L_4 + 2C_4 L_4 R_1 g_m + 2C_4 L_4\right) + 2}$$

10.10 INVALID-ORDER-10 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_1 s^3 + R_1 g_m + s^2\left(C_2 C_4 R_1 R_4 + C_4 L_4 R_1 g_m\right) + s\left(C_2 R_1 + C_4 R_1 R_4 g_m\right)}{C_2 C_4 L_4 s^3 + s^2\left(2C_2 C_4 R_1 + C_2 C_4 R_4\right) + s\left(C_2 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4\right)}$$

10.11 INVALID-ORDER-11 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_4 R_1 R_4 s^2 + L_4 R_1 R_4 g_m s}{2C_2 C_4 L_4 R_1 R_4 s^3 + 2R_1 R_4 g_m + 2R_4 + s^2\left(2C_2 L_4 R_1 + C_2 L_4 R_4 + 2C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 L_4 R_4\right) + s\left(2C_2 R_1 R_4 + 2L_4 R_1 g_m + 2L_4\right)}$$

10.12 INVALID-ORDER-12 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_1 R_4 s^3 + R_1 R_4 g_m + s^2\left(C_2 L_4 R_1 + C_4 L_4 R_1 R_4 g_m\right) + s\left(C_2 R_1 R_4 + L_4 R_1 g_m\right)}{2R_1 g_m + s^3\left(2C_2 C_4 L_4 R_1 + C_2 C_4 L_4 R_4\right) + s^2\left(C_2 L_4 + 2C_4 L_4 R_1 g_m + 2C_4 L_4\right) + s\left(2C_2 R_1 + C_2 R_4\right) + 2}$$

10.13 INVALID-ORDER-13 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2 + 1\right)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_1 R_4 s^3 + C_2 R_1 R_4 s + C_4 L_4 R_1 R_4 g_m s^2 + R_1 R_4 g_m}{2R_1 g_m + s^3\left(2C_2 C_4 L_4 R_1 + C_2 C_4 L_4 R_4\right) + s^2\left(2C_2 C_4 R_1 R_4 + 2C_4 L_4 R_1 g_m + 2C_4 L_4\right) + s\left(2C_2 R_1 + C_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_4\right) + 2}$$

10.14 INVALID-ORDER-14 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1},\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_4 s + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s\left(2C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4\right)}$$

10.15 INVALID-ORDER-15 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1},\ \infty,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 s^3 + C_2 R_1 R_2 s + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2\left(C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + C_4 L_4 R_1\right)}{C_2 C_4 L_4 R_2 s^3 + s^2\left(2C_2 C_4 R_1 R_2 + C_4 L_4\right) + s\left(C_2 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2\right) + 1}$$

10.16 INVALID-ORDER-16 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1},\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_4 R_1 R_2 s^2 + s\left(L_4 R_1 R_2 g_m + L_4 R_1\right)}{2C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 s^3 + 2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + s^2\left(C_2 L_4 R_2 + 2C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 L_4 R_1 + 2C_4 L_4 R_2\right) + s\left(2C_2 R_1 R_2 + L_4\right)}$$

10.17 INVALID-ORDER-17 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \infty,\ L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_4R_1R_2s^3 + R_1R_2g_m + R_1 + s^2\left(C_2C_4R_1R_2R_4 + C_4L_4R_1R_2g_m + C_4L_4R_1\right) + s\left(C_2R_1R_2 + C_4R_1R_2R_4g_m + C_4R_1R_4\right)}{C_2C_4L_4R_2s^3 + s^2\left(2C_2C_4R_1R_2 + C_2C_4R_2R_4 + C_4L_4\right) + s\left(C_2R_2 + 2C_4R_1R_2g_m + 2C_4R_1 + 2C_4R_2 + C_4R_4\right) + 1}$$

10.18 INVALID-ORDER-18 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \infty,\ \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_4R_1R_2R_4s^2 + s\left(L_4R_1R_2R_4g_m + L_4R_1R_4\right)}{2C_2C_4L_4R_1R_2R_4s^3 + 2R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_4 + 2R_2R_4 + s^2\left(2C_2L_4R_1R_2 + C_2L_4R_2R_4 + 2C_4L_4R_1R_2R_4g_m + 2C_4L_4R_1R_4 + 2C_4L_4R_2R_4\right) + s\left(2C_2R_1R_2R_4 + 2L_4R_1R_2g_m + 2L_4R_1 + 2L_4R_2 + L_4R_4\right)}$$

10.19 INVALID-ORDER-19 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \infty,\ \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_4R_1R_2R_4s^3 + R_1R_2R_4g_m + R_1R_4 + s^2\left(C_2L_4R_1R_2 + C_4L_4R_1R_2R_4g_m + C_4L_4R_1R_4\right) + s\left(C_2R_1R_2R_4 + L_4R_1R_2g_m + L_4R_1\right)}{2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^3\left(2C_2C_4L_4R_1R_2 + C_2C_4L_4R_2R_4\right) + s^2\left(C_2L_4R_2 + 2C_4L_4R_1R_2g_m + 2C_4L_4R_1 + 2C_4L_4R_2 + C_4L_4R_4\right) + s\left(2C_2R_1R_2 + C_2R_2R_4 + L_4\right)}$$

10.20 INVALID-ORDER-20 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4L_4s^2+1\right)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_4R_1R_2R_4s^3 + C_2R_1R_2R_4s + R_1R_2R_4g_m + R_1R_4 + s^2\left(C_4L_4R_1R_2R_4g_m + C_4L_4R_1R_4\right)}{2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^3\left(2C_2C_4L_4R_1R_2 + C_2C_4L_4R_2R_4\right) + s^2\left(2C_2C_4R_1R_2R_4 + 2C_4L_4R_1R_2g_m + 2C_4L_4R_1 + 2C_4L_4R_2 + C_4L_4R_4\right) + s\left(2C_2R_1R_2 + C_2R_2R_4 + 2C_4R_1R_2R_4g_m + 2C_4R_1R_4 + 2C_4R_2R_4\right)}$$

10.21 INVALID-ORDER-21 $Z(s) = \left(R_1,\ R_2 + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_4g_m + s\left(C_2R_1R_2R_4g_m + C_2R_1R_4\right)}{2R_1g_m + s\left(2C_2R_1R_2g_m + 2C_2R_1 + 2C_2R_2 + C_2R_4\right) + 2}$$

10.22 INVALID-ORDER-22 $Z(s) = \left(R_1,\ R_2 + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1g_m + s\left(C_2R_1R_2g_m + C_2R_1\right)}{s^2\left(2C_2C_4R_1R_2g_m + 2C_2C_4R_1 + 2C_2C_4R_2\right) + s\left(C_2 + 2C_4R_1g_m + 2C_4\right)}$$

10.23 INVALID-ORDER-23 $Z(s) = \left(R_1,\ R_2 + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1g_m + s^2\left(C_2C_4R_1R_2R_4g_m + C_2C_4R_1R_4\right) + s\left(C_2R_1R_2g_m + C_2R_1 + C_4R_1R_4g_m\right)}{s^2\left(2C_2C_4R_1R_2g_m + 2C_2C_4R_1 + 2C_2C_4R_2 + C_2C_4R_4\right) + s\left(C_2 + 2C_4R_1g_m + 2C_4\right)}$$

10.24 INVALID-ORDER-24 $Z(s) = \left(R_1,\ R_2 + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ L_4s + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_4L_4R_1g_ms^2 + R_1g_m + s^3\left(C_2C_4L_4R_1R_2g_m + C_2C_4L_4R_1\right) + s\left(C_2R_1R_2g_m + C_2R_1\right)}{C_2C_4L_4s^3 + s^2\left(2C_2C_4R_1R_2g_m + 2C_2C_4R_1 + 2C_2C_4R_2\right) + s\left(C_2 + 2C_4R_1g_m + 2C_4\right)}$$

10.25 INVALID-ORDER-25 $Z(s) = \left(R_1,\ R_2 + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_4R_1g_ms + s^2\left(C_2L_4R_1R_2g_m + C_2L_4R_1\right)}{2R_1g_m + s^3\left(2C_2C_4L_4R_1R_2g_m + 2C_2C_4L_4R_1 + 2C_2C_4L_4R_2\right) + s^2\left(C_2L_4 + 2C_4L_4R_1g_m + 2C_4L_4\right) + s\left(2C_2R_1R_2g_m + 2C_2R_1 + 2C_2R_2\right) + 2}$$

10.26 INVALID-ORDER-26 $Z(s) = \left(R_1,\ R_2 + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1g_m + s^3\left(C_2C_4L_4R_1R_2g_m + C_2C_4L_4R_1\right) + s^2\left(C_2C_4R_1R_2R_4g_m + C_2C_4R_1R_4 + C_4L_4R_1g_m\right) + s\left(C_2R_1R_2g_m + C_2R_1 + C_4R_1R_4g_m\right)}{C_2C_4L_4s^3 + s^2\left(2C_2C_4R_1R_2g_m + 2C_2C_4R_1 + 2C_2C_4R_2 + C_2C_4R_4\right) + s\left(C_2 + 2C_4R_1g_m + 2C_4\right)}$$

10.27 INVALID-ORDER-27 $Z(s) = \left(R_1,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_1 R_4 g_m s + s^2 \left(C_2 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 L_4 R_1 R_4\right)}{2R_1 R_4 g_m + 2R_4 + s^3 \left(2C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_4 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_4 R_2 R_4\right) + s^2 \left(2C_2 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_2 L_4 R_1 + 2C_2 L_4 R_2 + C_2 L_4 R_4 + 2C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 L_4 R_4\right) + s \left(2C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 R_1 R_4 + 2C_2 R_2 R_4 + 2L_4 R_1 g_m + 2L_4\right)}$$

10.28 INVALID-ORDER-28 $Z(s) = \left(R_1,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + s^3 \left(C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_1 R_4\right) + s^2 \left(C_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_2 L_4 R_1 + C_4 L_4 R_1 R_4 g_m\right) + s \left(C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 R_1 R_4 + L_4 R_1 g_m\right)}{2R_1 g_m + s^3 \left(2C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_4 R_1 + 2C_2 C_4 L_4 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_4\right) + s^2 \left(C_2 L_4 + 2C_4 L_4 R_1 g_m + 2C_4 L_4\right) + s \left(2C_2 R_1 R_2 g_m + 2C_2 R_1 + 2C_2 R_2 + C_2 R_4\right) + 2}$$

10.29 INVALID-ORDER-29 $Z(s) = \left(R_1,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2 + 1\right)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_1 R_4 g_m s^2 + R_1 R_4 g_m + s^3 \left(C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_1 R_4\right) + s \left(C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 R_1 R_4\right)}{2R_1 g_m + s^3 \left(2C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_4 R_1 + 2C_2 C_4 L_4 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_4\right) + s^2 \left(2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_4 L_4 R_1 g_m + 2C_4 L_4\right) + s \left(2C_2 R_1 R_2 g_m + 2C_2 R_1 + 2C_2 R_2 + C_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_4\right) + 2}$$

10.30 INVALID-ORDER-30 $Z(s) = \left(R_1,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 R_1 g_m s^2 + C_2 R_1 s + R_1 g_m}{2C_2 C_4 R_1 s^2 + s^3 \left(2C_2 C_4 L_2 R_1 g_m + 2C_2 C_4 L_2\right) + s \left(C_2 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4\right)}$$

10.31 INVALID-ORDER-31 $Z(s) = \left(R_1,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 R_1 R_4 g_m s^2 + C_2 R_1 R_4 s + R_1 R_4 g_m}{2R_1 g_m + s^3 \left(2C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_2 R_4\right) + s^2 \left(2C_2 C_4 R_1 R_4 + 2C_2 L_2 R_1 g_m + 2C_2 L_2\right) + s \left(2C_2 R_1 + C_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_4\right) + 2}$$

10.32 INVALID-ORDER-32 $Z(s) = \left(R_1,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 g_m s^3 + R_1 g_m + s^2 \left(C_2 C_4 R_1 R_4 + C_2 L_2 R_1 g_m\right) + s \left(C_2 R_1 + C_4 R_1 R_4 g_m\right)}{s^3 \left(2C_2 C_4 L_2 R_1 g_m + 2C_2 C_4 L_2\right) + s^2 \left(2C_2 C_4 R_1 + C_2 C_4 R_4\right) + s \left(C_2 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4\right)}$$

10.33 INVALID-ORDER-33 $Z(s) = \left(R_1,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 g_m s^4 + C_2 C_4 L_4 R_1 s^3 + C_2 R_1 s + R_1 g_m + s^2 \left(C_2 L_2 R_1 g_m + C_4 L_4 R_1 g_m\right)}{2C_2 C_4 R_1 s^2 + s^3 \left(2C_2 C_4 L_2 R_1 g_m + 2C_2 C_4 L_2 + C_2 C_4 L_4\right) + s \left(C_2 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4\right)}$$

10.34 INVALID-ORDER-34 $Z(s) = \left(R_1,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 L_4 R_1 g_m s^3 + C_2 L_4 R_1 s^2 + L_4 R_1 g_m s}{2C_2 C_4 L_4 R_1 s^3 + 2C_2 R_1 s + 2R_1 g_m + s^4 \left(2C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_4\right) + s^2 \left(2C_2 L_2 R_1 g_m + 2C_2 L_2 + C_2 L_4 + 2C_4 L_4 R_1 g_m + 2C_4 L_4\right) + 2}$$

10.35 INVALID-ORDER-35 $Z(s) = \left(R_1,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 g_m s^4 + R_1 g_m + s^3 \left(C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_1\right) + s^2 \left(C_2 C_4 R_1 R_4 + C_2 L_2 R_1 g_m + C_4 L_4 R_1 g_m\right) + s \left(C_2 R_1 + C_4 R_1 R_4 g_m\right)}{s^3 \left(2C_2 C_4 L_2 R_1 g_m + 2C_2 C_4 L_2 + C_2 C_4 L_4\right) + s^2 \left(2C_2 C_4 R_1 + C_2 C_4 R_4\right) + s \left(C_2 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4\right)}$$

10.36 INVALID-ORDER-36 $Z(s) = \left(R_1,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 L_4 R_1 R_4 g_m s^3 + C_2 L_4 R_1 R_4 s^2 + L_4 R_1 R_4 g_m s}{2R_1 R_4 g_m + 2R_4 + s^4 \left(2C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_4\right) + s^3 \left(2C_2 C_4 L_4 R_1 R_4 + 2C_2 L_2 L_4 R_1 g_m + 2C_2 L_2 L_4\right) + s^2 \left(2C_2 L_2 R_1 R_4 g_m + 2C_2 L_2 R_4 + 2C_2 L_4 R_1 + C_2 L_4 R_4 + 2C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 L_4 R_4\right) + s \left(2C_2 R_1 R_4 + 2L_4 R_1 g_m + 2L_4\right)}$$

10.37 INVALID-ORDER-37 $Z(s) = \left(R_1,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_4 g_m s^4 + R_1 R_4 g_m + s^3 \left(C_2 C_4 L_4 R_1 R_4 + C_2 L_2 L_4 R_1 g_m\right) + s^2 \left(C_2 L_2 R_1 R_4 g_m + C_2 L_4 R_1 + C_4 L_4 R_1 R_4 g_m\right) + s \left(C_2 R_1 R_4 + L_4 R_1 g_m\right)}{2R_1 g_m + s^4 \left(2C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_4\right) + s^3 \left(2C_2 C_4 L_4 R_1 + C_2 C_4 L_4 R_4\right) + s^2 \left(2C_2 L_2 R_1 g_m + 2C_2 L_2 + C_2 L_4 + 2C_4 L_4 R_1 g_m + 2C_4 L_4\right) + s \left(2C_2 R_1 + C_2 R_4\right) + 2}$$

10.38 INVALID-ORDER-38 $Z(s) = \left(R_1,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2 + 1\right)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_4 g_m s^4 + C_2 C_4 L_4 R_1 R_4 s^3 + C_2 R_1 R_4 s + R_1 R_4 g_m + s^2 \left(C_2 L_2 R_1 R_4 g_m + C_4 L_4 R_1 R_4 g_m\right)}{2R_1 g_m + s^4 \left(2C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_4\right) + s^3 \left(2C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_2 R_4 + 2C_2 C_4 L_4 R_1 + C_2 C_4 L_4 R_4\right) + s^2 \left(2C_2 C_4 R_1 R_4 + 2C_2 L_2 R_1 g_m + 2C_2 L_2 + 2C_4 L_4 R_1 g_m + 2C_4 L_4\right) + s \left(2C_2 R_1 + C_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_4\right) + 2}$$

10.39 INVALID-ORDER-39 $Z(s) = \left(R_1,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 R_1 g_m s^2 + R_1 g_m + s \left(C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1\right)}{s^3 \left(2C_2 C_4 L_2 R_1 g_m + 2C_2 C_4 L_2\right) + s^2 \left(2C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 R_1 + 2C_2 C_4 R_2\right) + s \left(C_2 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4\right)}$$

10.40 INVALID-ORDER-40 $Z(s) = \left(R_1,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 R_1 R_4 g_m s^2 + R_1 R_4 g_m + s \left(C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 R_1 R_4\right)}{2R_1 g_m + s^3 \left(2C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_2 R_4\right) + s^2 \left(2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 L_2 R_1 g_m + 2C_2 L_2\right) + s \left(2C_2 R_1 R_2 g_m + 2C_2 R_1 + 2C_2 R_2 + C_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_4\right) + 2}$$

10.41 INVALID-ORDER-41 $Z(s) = \left(R_1,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 g_m s^3 + R_1 g_m + s^2 \left(C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_1 R_4 + C_2 L_2 R_1 g_m\right) + s \left(C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_4 R_1 R_4 g_m\right)}{s^3 \left(2C_2 C_4 L_2 R_1 g_m + 2C_2 C_4 L_2\right) + s^2 \left(2C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 R_1 + 2C_2 C_4 R_2 + C_2 C_4 R_4\right) + s \left(C_2 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4\right)}$$

10.42 INVALID-ORDER-42 $Z(s) = \left(R_1,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 g_m s^4 + R_1 g_m + s^3 \left(C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4 R_1\right) + s^2 \left(C_2 L_2 R_1 g_m + C_4 L_4 R_1 g_m\right) + s \left(C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1\right)}{s^3 \left(2C_2 C_4 L_2 R_1 g_m + 2C_2 C_4 L_2 + C_2 C_4 L_4\right) + s^2 \left(2C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 R_1 + 2C_2 C_4 R_2\right) + s \left(C_2 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4\right)}$$

10.43 INVALID-ORDER-43 $Z(s) = \left(R_1,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 L_4 R_1 g_m s^3 + L_4 R_1 g_m s + s^2 \left(C_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_2 L_4 R_1\right)}{2R_1 g_m + s^4 \left(2C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_4\right) + s^3 \left(2C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_4 R_1 + 2C_2 C_4 L_4 R_2\right) + s^2 \left(2C_2 L_2 R_1 g_m + 2C_2 L_2 + C_2 L_4 + 2C_4 L_4 R_1 g_m + 2C_4 L_4\right) + s \left(2C_2 R_1 R_2 g_m + 2C_2 R_1 + 2C_2 R_2\right) + 2}$$

10.44 INVALID-ORDER-44 $Z(s) = \left(R_1,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 g_m s^4 + R_1 g_m + s^3 \left(C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4 R_1\right) + s^2 \left(C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_1 R_4 + C_2 L_2 R_1 g_m + C_4 L_4 R_1 g_m\right) + s \left(C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_4 R_1 R_4 g_m\right)}{s^3 \left(2C_2 C_4 L_2 R_1 g_m + 2C_2 C_4 L_2 + C_2 C_4 L_4\right) + s^2 \left(2C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 R_1 + 2C_2 C_4 R_2 + C_2 C_4 R_4\right) + s \left(C_2 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4\right)}$$

10.45 INVALID-ORDER-45 $Z(s) = \left(R_1,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 L_4 R_1 R_4 g_m s^3 + L_4 R_1 R_4 g_m s + s^2 \left(C_2 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 L_4 R_1 R_4\right)}{2R_1 R_4 g_m + 2R_4 + s^4 \left(2C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_4\right) + s^3 \left(2C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_4 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2C_2 L_2 L_4 R_1 g_m + 2C_2 L_2 L_4\right) + s^2 \left(2C_2 L_2 R_1 R_4 g_m + 2C_2 L_2 R_4 + 2C_2 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_2 L_4 R_1 + 2C_2 L_4 R_2 + C_2 L_4 R_4 + 2C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + \right.}$$

10.46 INVALID-ORDER-46 $Z(s) = \left(R_1,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_4 g_m s^4 + R_1 R_4 g_m + s^3 \left(C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_1 R_4 + C_2 L_2 L_4 R_1 g_m\right) + s^2 \left(C_2 L_2 R_1 R_4 g_m + C_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_2 L_4 R_1 + C_4 L_4 R_1 R_4 g_m\right) + s \left(C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 R_1 R_4 + L_4 R_1 g_m\right)}{2R_1 g_m + s^4 \left(2C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_4\right) + s^3 \left(2C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_4 R_1 + 2C_2 C_4 L_4 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_4\right) + s^2 \left(2C_2 L_2 R_1 g_m + 2C_2 L_2 + C_2 L_4 + 2C_4 L_4 R_1 g_m + 2C_4 L_4\right) + s \left(2C_2 R_1 R_2 g_m + 2C_2 R_1 + 2C_2 R_2 + C_2 R_4\right) + 2}$$

10.47 INVALID-ORDER-47 $Z(s) = \left(R_1,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2 + 1\right)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_4 g_m s^4 + R_1 R_4 g_m + s^3 \left(C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_1 R_4\right) + s^2 \left(C_2 L_2 R_1 R_4 g_m + C_4 L_4 R_1 R_4 g_m\right) + s \left(C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 R_1 R_4\right)}{2R_1 g_m + s^4 \left(2C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_4\right) + s^3 \left(2C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_2 R_4 + 2C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_4 R_1 + 2C_2 C_4 L_4 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_4\right) + s^2 \left(2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 L_2 R_1 g_m + 2C_2 L_2 + 2C_4 L_4 R_1 g_m + 2C_4 L_4\right) + s \left(2C\right.}$$

10.48 INVALID-ORDER-48 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1},\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_2 R_1 g_m s + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 \left(C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 R_1\right)}{s^3 \left(2C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_2 R_1 + 2C_2 C_4 L_2 R_2\right) + s^2 \left(C_2 L_2 + 2C_4 L_2 R_1 g_m + 2C_4 L_2\right) + s \left(2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2\right) + 1}$$

10.49 INVALID-ORDER-49 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1},\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_2 R_1 R_4 g_m s + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s^2 \left(C_2 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 L_2 R_1 R_4\right)}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^3 \left(2C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 R_2 R_4\right) + s^2 \left(2C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + 2C_2 L_2 R_1 + 2C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_4 + 2C_4 L_2 R_1 R_4 g_m + 2C_4 L_2 R_4\right) + s \left(2C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_4 + 2L_2 R_1 g_m + 2L_2\right)}$$

10.50 INVALID-ORDER-50 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1},\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^3 \left(C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 R_1 R_4\right) + s^2 \left(C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 R_1 + C_4 L_2 R_1 R_4 g_m\right) + s \left(C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 R_1 R_4 + L_2 R_1 g_m\right)}{s^3 \left(2C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_2 R_1 + 2C_2 C_4 L_2 R_2 + C_2 C_4 L_2 R_4\right) + s^2 \left(C_2 L_2 + 2C_4 L_2 R_1 g_m + 2C_4 L_2\right) + s \left(2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + C_4 R_4\right) + 1}$$

10.51 INVALID-ORDER-51 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1},\ \infty,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_2 L_4 R_1 g_m s^3 + L_2 R_1 g_m s + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^4 \left(C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_1\right) + s^2 \left(C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 R_1 + C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + C_4 L_4 R_1\right)}{C_2 C_4 L_2 L_4 s^4 + s^3 \left(2C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_2 R_1 + 2C_2 C_4 L_2 R_2\right) + s^2 \left(C_2 L_2 + 2C_4 L_2 R_1 g_m + 2C_4 L_2 + C_4 L_4\right) + s \left(2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2\right) + 1}$$

10.52 INVALID-ORDER-52 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1},\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_2 L_4 R_1 g_m s^2 + s^3 \left(C_2 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 L_4 R_1\right) + s \left(L_4 R_1 R_2 g_m + L_4 R_1\right)}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + s^4 \left(2C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_2\right) + s^3 \left(C_2 L_2 L_4 + 2C_4 L_2 L_4 R_1 g_m + 2C_4 L_2 L_4\right) + s^2 \left(2C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + 2C_2 L_2 R_1 + 2C_2 L_2 R_2 + 2C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 L_4 R_1 + 2C_4 L_4 R_2\right) + s \left(2L_2 R_1 g_m + 2L_2 + L_4\right)}$$

10.53 INVALID-ORDER-53 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1},\ \infty,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^4 \left(C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_1\right) + s^3 \left(C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 + C_4 L_2 L_4 R_1 g_m\right) + s^2 \left(C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_2 L_2 R_1 + C_4 L_2 R_1 R_4 g_m + C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + C_4 L_4 R_1\right) + s \left(C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 R_1 R_4 + L_2 R_1 g_m\right)}{C_2 C_4 L_2 L_4 s^4 + s^3 \left(2C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_2 R_1 + 2C_2 C_4 L_2 R_2 + C_2 C_4 L_2 R_4\right) + s^2 \left(C_2 L_2 + 2C_4 L_2 R_1 g_m + 2C_4 L_2 + C_4 L_4\right) + s \left(2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + C_4 R_4\right) + 1}$$

10.54 INVALID-ORDER-54 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_2L_4R_1R_4g_ms^2 + s^3\left(C_2L_2L_4R_1R_2R_4g_m + C_2L_2L_4R_1R_4\right) + s\left(L_4R_1R_2R_4g_m + L_4R_1R_4\right)}{2R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_4 + 2R_2R_4 + s^4\left(2C_2C_4L_2L_4R_1R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_1R_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_2R_4\right) + s^3\left(2C_2L_2L_4R_1R_2g_m + 2C_2L_2L_4R_1 + 2C_2L_2L_4R_2 + C_2L_2L_4R_4 + 2C_4L_2L_4R_1R_4g_m + 2C_4L_2L_4R_4\right) + s^2\left(2C_2L_2R_1R_2R_4g_m + 2C_2L_2R_1R_4 + 2C_2L_2R_2R_4 + \right.}$$

10.55 INVALID-ORDER-55 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2R_4g_m + R_1R_4 + s^4\left(C_2C_4L_2L_4R_1R_2R_4g_m + C_2C_4L_2L_4R_1R_4\right) + s^3\left(C_2L_2L_4R_1R_2g_m + C_2L_2L_4R_1 + C_4L_2L_4R_1R_4g_m\right) + s^2\left(C_2L_2R_1R_2R_4g_m + C_2L_2R_1R_4 + C_4L_4R_1R_2R_4g_m + C_4L_4R_1R_4 + L_2L_4R_1g_m\right) + s\left(L_2R_1R_4g_m + L_4R_1R_2g_m\right.}{2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^4\left(2C_2C_4L_2L_4R_1R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_1 + 2C_2C_4L_2L_4R_2 + C_2C_4L_2L_4R_4\right) + s^3\left(C_2L_2L_4 + 2C_4L_2L_4R_1g_m + 2C_4L_2L_4\right) + s^2\left(2C_2L_2R_1R_2g_m + 2C_2L_2R_1 + 2C_2L_2R_2 + C_2L_2R_4 + 2C_4L_4R_1R_2g_m + 2C_4L_4R_1 + 2C_4L_4R_2 + C_4L_4R\right.}$$

10.56 INVALID-ORDER-56 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4L_4s^2+1\right)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_4L_2L_4R_1R_4g_ms^3 + L_2R_1R_4g_ms + R_1R_2R_4g_m + R_1R_4 + s^4\left(C_2C_4L_2L_4R_1R_2R_4g_m + C_2C_4L_2L_4R_1R_4\right) + s^2\left(C_2L_2R_1R_2R_4g_m + C_2L_2R_1R_4 + C\right.}{2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^4\left(2C_2C_4L_2L_4R_1R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_1 + 2C_2C_4L_2L_4R_2 + C_2C_4L_2L_4R_4\right) + s^3\left(2C_2C_4L_2R_1R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2R_1R_4 + 2C_2C_4L_2R_2R_4 + 2C_4L_2L_4R_1g_m + 2C_4L_2L_4\right) + s^2\left(2C_2L_2R_1R_2g_m + 2C_2L_2R_1 + 2C_2L_2R_2 + C_2L_2R_4 + 2C\right.}$$

10.57 INVALID-ORDER-57 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_1R_2s + R_1R_2g_m + R_1 + s^2\left(C_2L_2R_1R_2g_m + C_2L_2R_1\right)}{s^3\left(2C_2C_4L_2R_1R_2g_m + 2C_2C_4L_2R_1 + 2C_2C_4L_2R_2\right) + s^2\left(2C_2C_4R_1R_2 + C_2L_2\right) + s\left(C_2R_2 + 2C_4R_1R_2g_m + 2C_4R_1 + 2C_4R_2\right) + 1}$$

10.58 INVALID-ORDER-58 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_1R_2R_4s + R_1R_2R_4g_m + R_1R_4 + s^2\left(C_2L_2R_1R_2R_4g_m + C_2L_2R_1R_4\right)}{2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^3\left(2C_2C_4L_2R_1R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2R_1R_4 + 2C_2C_4L_2R_2R_4\right) + s^2\left(2C_2C_4R_1R_2R_4 + 2C_2L_2R_1R_2g_m + 2C_2L_2R_1 + 2C_2L_2R_2 + C_2L_2R_4\right) + s\left(2C_2R_1R_2 + C_2R_2R_4 + 2C_4R_1R_2R_4g_m + 2C_4R_1R_4 + 2C_4R_2R_4\right)}$$

10.59 INVALID-ORDER-59 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ R_4+\frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s^3\left(C_2C_4L_2R_1R_2R_4g_m + C_2C_4L_2R_1R_4\right) + s^2\left(C_2C_4R_1R_2R_4 + C_2L_2R_1R_2g_m + C_2L_2R_1\right) + s\left(C_2R_1R_2 + C_4R_1R_2R_4g_m + C_4R_1R_4\right)}{s^3\left(2C_2C_4L_2R_1R_2g_m + 2C_2C_4L_2R_1 + 2C_2C_4L_2R_2 + C_2C_4L_2R_4\right) + s^2\left(2C_2C_4R_1R_2 + C_2C_4R_2R_4 + C_2L_2\right) + s\left(C_2R_2 + 2C_4R_1R_2g_m + 2C_4R_1 + 2C_4R_2 + C_4R_4\right) + 1}$$

10.60 INVALID-ORDER-60 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ L_4s+\frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_4R_1R_2s^3 + C_2R_1R_2s + R_1R_2g_m + R_1 + s^4\left(C_2C_4L_2L_4R_1R_2g_m + C_2C_4L_2L_4R_1\right) + s^2\left(C_2L_2R_1R_2g_m + C_2L_2R_1 + C_4L_4R_1R_2g_m + C_4L_4R_1\right)}{C_2C_4L_2L_4s^4 + s^3\left(2C_2C_4L_2R_1R_2g_m + 2C_2C_4L_2R_1 + 2C_2C_4L_2R_2 + C_2C_4L_4R_2\right) + s^2\left(2C_2C_4R_1R_2 + C_2L_2 + C_4L_4\right) + s\left(C_2R_2 + 2C_4R_1R_2g_m + 2C_4R_1 + 2C_4R_2\right) + 1}$$

10.61 INVALID-ORDER-61 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_4R_1R_2s^2 + s^3\left(C_2L_2L_4R_1R_2g_m + C_2L_2L_4R_1\right) + s\left(L_4R_1R_2g_m + L_4R_1\right)}{2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + s^4\left(2C_2C_4L_2L_4R_1R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_1 + 2C_2C_4L_2L_4R_2\right) + s^3\left(2C_2C_4L_4R_1R_2 + C_2L_2L_4\right) + s^2\left(2C_2L_2R_1R_2g_m + 2C_2L_2R_1 + 2C_2L_2R_2 + C_2L_4R_2 + 2C_4L_4R_1R_2g_m + 2C_4L_4R_1 + 2C_4L_4R_2\right) + s\left(2C_2R_1R_2 + L_4\right)}$$

10.62 INVALID-ORDER-62 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ L_4s+R_4+\frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s^4\left(C_2C_4L_2L_4R_1R_2g_m + C_2C_4L_2L_4R_1\right) + s^3\left(C_2C_4L_2R_1R_2R_4g_m + C_2C_4L_2R_1R_4 + C_2C_4L_4R_1R_2\right) + s^2\left(C_2C_4R_1R_2R_4 + C_2L_2R_1R_2g_m + C_2L_2R_1 + C_4L_4R_1R_2g_m + C_4L_4R_1\right) + s\left(C_2R_1R_2 + C_4R_1R_2R_4g_m + C_4R_1R_4\right)}{C_2C_4L_2L_4s^4 + s^3\left(2C_2C_4L_2R_1R_2g_m + 2C_2C_4L_2R_1 + 2C_2C_4L_2R_2 + C_2C_4L_2R_4 + C_2C_4L_4R_2\right) + s^2\left(2C_2C_4R_1R_2 + C_2C_4R_2R_4 + C_2L_2 + C_4L_4\right) + s\left(C_2R_2 + 2C_4R_1R_2g_m + 2C_4R_1 + 2C_4R_2 + C_4R_4\right) + 1}$$

10.63 INVALID-ORDER-63 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_4R_1R_2R_4s^2 + s^3\left(C_2L_2L_4R_1R_2R_4g_m + C_2L_2L_4R_1R_4\right) + s\left(L_4R_1R_2R_4g_m + L_4R_1R_4\right)}{2R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_4 + 2R_2R_4 + s^4\left(2C_2C_4L_2L_4R_1R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_1R_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_2R_4\right) + s^3\left(2C_2C_4L_4R_1R_2R_4 + 2C_2L_2L_4R_1R_2g_m + 2C_2L_2L_4R_1 + 2C_2L_2L_4R_2 + C_2L_2L_4R_4\right) + s^2\left(2C_2L_2R_1R_2R_4g_m + 2C_2L_2R_1R_4 + 2C_2L_2R_2R_4 + 2C_2L_4R_1R_2 + \right.}$$

10.64 INVALID-ORDER-64 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2R_4g_m + R_1R_4 + s^4\left(C_2C_4L_2L_4R_1R_2R_4g_m + C_2C_4L_2L_4R_1R_4\right) + s^3\left(C_2C_4L_4R_1R_2R_4 + C_2L_2L_4R_1R_2g_m + C_2L_2L_4R_1\right) + s^2\left(C_2L_2R_1R_2R_4g_m + C_2L_2R_1R_4 + C_2L_4R_1R_2 + C_4L_4R_1R_2R_4g_m + C_4L_4R_1R_4\right) + s\left(C_2R_1R_2R_4 + L\right.}{2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^4\left(2C_2C_4L_2L_4R_1R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_1 + 2C_2C_4L_2L_4R_2 + C_2C_4L_2L_4R_4\right) + s^3\left(2C_2C_4L_4R_1R_2 + C_2C_4L_4R_2R_4 + C_2L_2L_4\right) + s^2\left(2C_2L_2R_1R_2g_m + 2C_2L_2R_1 + 2C_2L_2R_2 + C_2L_2R_4 + C_2L_4R_2 + 2C_4L_4R_1R_2g_m + 2C_4L_4R_1 + 2C_4\right.}$$

10.65 INVALID-ORDER-65 $Z(s) = \left(R_1,\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4L_4s^2+1\right)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_4R_1R_2R_4s^3 + C_2R_1R_2R_4s + R_1R_2R_4g_m + R_1R_4 + s^4\left(C_2C_4L_2L_4R_1R_2R_4g_m + C_2C_4L_2L_4R_1R_4\right) + s^2\left(C_2L_2R_1R_2R_4g_m + C_2L_2R_1R_4 + C_4\right.}{2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^4\left(2C_2C_4L_2L_4R_1R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_1 + 2C_2C_4L_2L_4R_2 + C_2C_4L_2L_4R_4\right) + s^3\left(2C_2C_4L_2R_1R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2R_1R_4 + 2C_2C_4L_2R_2R_4 + 2C_2C_4L_4R_1R_2 + C_2C_4L_4R_2R_4\right) + s^2\left(2C_2C_4R_1R_2R_4 + 2C_2L_2R_1R_2g_m + 2C_2L_2R_1 + 2C\right.}$$

10.66 INVALID-ORDER-66 $Z(s) = (L_1s,\ R_2,\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty)$

$$H(s) = \frac{s\left(L_1R_2R_4g_m + L_1R_4\right)}{2R_2 + R_4 + s\left(2L_1R_2g_m + 2L_1\right)}$$

10.67 INVALID-ORDER-67 $Z(s) = \left(L_1s,\ R_2,\ \infty,\ L_4s + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^3\left(C_4L_1L_4R_2g_m + C_4L_1L_4\right) + s\left(L_1R_2g_m + L_1\right)}{2C_4R_2s + s^2\left(2C_4L_1R_2g_m + 2C_4L_1 + C_4L_4\right) + 1}$$

10.68 INVALID-ORDER-68 $Z(s) = \left(L_1s,\ R_2,\ \infty,\ \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^2\left(L_1L_4R_2g_m + L_1L_4\right)}{2C_4L_4R_2s^2 + 2R_2 + s^3\left(2C_4L_1L_4R_2g_m + 2C_4L_1L_4\right) + s\left(2L_1R_2g_m + 2L_1 + L_4\right)}$$

10.69 INVALID-ORDER-69 $Z(s) = \left(L_1s,\ R_2,\ \infty,\ L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^3\left(C_4L_1L_4R_2g_m + C_4L_1L_4\right) + s^2\left(C_4L_1R_2R_4g_m + C_4L_1R_4\right) + s\left(L_1R_2g_m + L_1\right)}{s^2\left(2C_4L_1R_2g_m + 2C_4L_1 + C_4L_4\right) + s\left(2C_4R_2 + C_4R_4\right) + 1}$$

10.70 INVALID-ORDER-70 $Z(s) = \left(L_1s,\ R_2,\ \infty,\ \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^2\left(L_1L_4R_2R_4g_m + L_1L_4R_4\right)}{2R_2R_4 + s^3\left(2C_4L_1L_4R_2R_4g_m + 2C_4L_1L_4R_4\right) + s^2\left(2C_4L_4R_2R_4 + 2L_1L_4R_2g_m + 2L_1L_4\right) + s\left(2L_1R_2R_4g_m + 2L_1R_4 + 2L_4R_2 + L_4R_4\right)}$$

10.71 INVALID-ORDER-71 $Z(s) = \left(L_1s,\ R_2,\ \infty,\ \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^3\left(C_4L_1L_4R_2R_4g_m + C_4L_1L_4R_4\right) + s^2\left(L_1L_4R_2g_m + L_1L_4\right) + s\left(L_1R_2R_4g_m + L_1R_4\right)}{2R_2 + R_4 + s^3\left(2C_4L_1L_4R_2g_m + 2C_4L_1L_4\right) + s^2\left(2C_4L_4R_2 + C_4L_4R_4\right) + s\left(2L_1R_2g_m + 2L_1 + L_4\right)}$$

10.72 INVALID-ORDER-72 $Z(s) = \left(L_1 s,\ R_2,\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2+1\right)}{C_4 L_4 s^2+C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^3\left(C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 L_4 R_4\right) + s\left(L_1 R_2 R_4 g_m + L_1 R_4\right)}{2R_2 + R_4 + s^3\left(2C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2C_4 L_1 L_4\right) + s^2\left(2C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 L_1 R_4 + 2C_4 L_4 R_2 + C_4 L_4 R_4\right) + s\left(2C_4 R_2 R_4 + 2L_1 R_2 g_m + 2L_1\right)}$$

10.73 INVALID-ORDER-73 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_4 s^2 + L_1 R_4 g_m s}{2C_2 C_4 L_1 R_4 s^3 + s^2\left(2C_2 L_1 + 2C_4 L_1 R_4 g_m\right) + s\left(C_2 R_4 + 2C_4 R_4 + 2L_1 g_m\right) + 2}$$

10.74 INVALID-ORDER-74 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_4 s^3 + C_2 L_1 s + C_4 L_1 L_4 g_m s^2 + L_1 g_m}{C_2 + 2C_4 L_1 g_m s + 2C_4 + s^2\left(2C_2 C_4 L_1 + C_2 C_4 L_4\right)}$$

10.75 INVALID-ORDER-75 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_4 s^3 + L_1 L_4 g_m s^2}{2C_2 C_4 L_1 L_4 s^4 + 2C_4 L_1 L_4 g_m s^3 + 2L_1 g_m s + s^2\left(2C_2 L_1 + C_2 L_4 + 2C_4 L_4\right) + 2}$$

10.76 INVALID-ORDER-76 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_4 s^3 + L_1 g_m + s^2\left(C_2 C_4 L_1 R_4 + C_4 L_1 L_4 g_m\right) + s\left(C_2 L_1 + C_4 L_1 R_4 g_m\right)}{C_2 + 2C_4 + s^2\left(2C_2 C_4 L_1 + C_2 C_4 L_4\right) + s\left(C_2 C_4 R_4 + 2C_4 L_1 g_m\right)}$$

10.77 INVALID-ORDER-77 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_4 R_4 s^3 + L_1 L_4 R_4 g_m s^2}{2C_2 C_4 L_1 L_4 R_4 s^4 + 2R_4 + s^3\left(2C_2 L_1 L_4 + 2C_4 L_1 L_4 R_4 g_m\right) + s^2\left(2C_2 L_1 R_4 + C_2 L_4 R_4 + 2C_4 L_4 R_4 + 2L_1 L_4 g_m\right) + s\left(2L_1 R_4 g_m + 2L_4\right)}$$

10.78 INVALID-ORDER-78 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_4 R_4 s^4 + L_1 R_4 g_m s + s^3\left(C_2 L_1 L_4 + C_4 L_1 L_4 R_4 g_m\right) + s^2\left(C_2 L_1 R_4 + L_1 L_4 g_m\right)}{2C_2 C_4 L_1 L_4 s^4 + s^3\left(C_2 C_4 L_4 R_4 + 2C_4 L_1 L_4 g_m\right) + s^2\left(2C_2 L_1 + C_2 L_4 + 2C_4 L_4\right) + s\left(C_2 R_4 + 2L_1 g_m\right) + 2}$$

10.79 INVALID-ORDER-79 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2+1\right)}{C_4 L_4 s^2+C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_4 R_4 s^4 + C_2 L_1 R_4 s^2 + C_4 L_1 L_4 R_4 g_m s^3 + L_1 R_4 g_m s}{2C_2 C_4 L_1 L_4 s^4 + s^3\left(2C_2 C_4 L_1 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_4 + 2C_4 L_1 L_4 g_m\right) + s^2\left(2C_2 L_1 + 2C_4 L_1 R_4 g_m + 2C_4 L_4\right) + s\left(C_2 R_4 + 2C_4 R_4 + 2L_1 g_m\right) + 2}$$

10.80 INVALID-ORDER-80 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_2 s^2 + s\left(L_1 R_2 g_m + L_1\right)}{2C_2 C_4 L_1 R_2 s^3 + s^2\left(2C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_4 L_1\right) + s\left(C_2 R_2 + 2C_4 R_2\right) + 1}$$

10.81 INVALID-ORDER-81 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_2 R_4 s^2 + s\left(L_1 R_2 R_4 g_m + L_1 R_4\right)}{2C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 s^3 + 2R_2 + R_4 + s^2\left(2C_2 L_1 R_2 + 2C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 L_1 R_4\right) + s\left(C_2 R_2 R_4 + 2C_4 R_2 R_4 + 2L_1 R_2 g_m + 2L_1\right)}$$

10.82 INVALID-ORDER-82 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 s^3 + s^2\left(C_2 L_1 R_2 + C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 R_4\right) + s\left(L_1 R_2 g_m + L_1\right)}{2C_2 C_4 L_1 R_2 s^3 + s^2\left(C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_4 L_1\right) + s\left(C_2 R_2 + 2C_4 R_2 + C_4 R_4\right) + 1}$$

10.83 INVALID-ORDER-83 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 s^4 + C_2 L_1 R_2 s^2 + s^3\left(C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_4 L_1 L_4\right) + s\left(L_1 R_2 g_m + L_1\right)}{s^3\left(2C_2 C_4 L_1 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_2\right) + s^2\left(2C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_4 L_1 + C_4 L_4\right) + s\left(C_2 R_2 + 2C_4 R_2\right) + 1}$$

10.84 INVALID-ORDER-84 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_4 R_2 s^3 + s^2\left(L_1 L_4 R_2 g_m + L_1 L_4\right)}{2C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 s^4 + 2R_2 + s^3\left(2C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2C_4 L_1 L_4\right) + s^2\left(2C_2 L_1 R_2 + C_2 L_4 R_2 + 2C_4 L_4 R_2\right) + s\left(2L_1 R_2 g_m + 2L_1 + L_4\right)}$$

10.85 INVALID-ORDER-85 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 s^4 + s^3\left(C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 + C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_4 L_1 L_4\right) + s^2\left(C_2 L_1 R_2 + C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 R_4\right) + s\left(L_1 R_2 g_m + L_1\right)}{s^3\left(2C_2 C_4 L_1 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_2\right) + s^2\left(C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_4 L_1 + C_4 L_4\right) + s\left(C_2 R_2 + 2C_4 R_2 + C_4 R_4\right) + 1}$$

10.86 INVALID-ORDER-86 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_4 R_2 R_4 s^3 + s^2\left(L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + L_1 L_4 R_4\right)}{2C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 s^4 + 2R_2 R_4 + s^3\left(2C_2 L_1 L_4 R_2 + 2C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 L_1 L_4 R_4\right) + s^2\left(2C_2 L_1 R_2 R_4 + C_2 L_4 R_2 R_4 + 2C_4 L_4 R_2 R_4 + 2L_1 L_4 R_2 g_m + 2L_1 L_4\right) + s\left(2L_1 R_2 R_4 g_m + 2L_1 R_4 + 2L_4 R_2 + L_4 R_4\right)}$$

10.87 INVALID-ORDER-87 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 s^4 + s^3\left(C_2 L_1 L_4 R_2 + C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 L_4 R_4\right) + s^2\left(C_2 L_1 R_2 R_4 + L_1 L_4 R_2 g_m + L_1 L_4\right) + s\left(L_1 R_2 R_4 g_m + L_1 R_4\right)}{2C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 s^4 + 2R_2 + R_4 + s^3\left(C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2C_4 L_1 L_4\right) + s^2\left(2C_2 L_1 R_2 + C_2 L_4 R_2 + 2C_4 L_4 R_2 + C_4 L_4 R_4\right) + s\left(C_2 R_2 R_4 + 2L_1 R_2 g_m + 2L_1 + L_4\right)}$$

10.88 INVALID-ORDER-88 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2+1\right)}{C_4 L_4 s^2+C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 s^4 + C_2 L_1 R_2 R_4 s^2 + s^3\left(C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 L_4 R_4\right) + s\left(L_1 R_2 R_4 g_m + L_1 R_4\right)}{2C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 s^4 + 2R_2 + R_4 + s^3\left(2C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2C_4 L_1 L_4\right) + s^2\left(2C_2 L_1 R_2 + 2C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 L_1 R_4 + 2C_4 L_4 R_2 + C_4 L_4 R_4\right) + s\left(C_2 R_2 R_4 + 2C_4 R_2 R_4 + 2L_1 R_2 g_m + 2L_1\right)}$$

10.89 INVALID-ORDER-89 $Z(s) = \left(L_1 s,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_1 R_4 g_m s + s^2\left(C_2 L_1 R_2 R_4 g_m + C_2 L_1 R_4\right)}{s^3\left(2C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_1 R_4\right) + s^2\left(2C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 L_1 R_2 g_m + 2C_2 L_1 + 2C_4 L_1 R_4 g_m\right) + s\left(2C_2 R_2 + C_2 R_4 + 2C_4 R_4 + 2L_1 g_m\right) + 2}$$

10.90 INVALID-ORDER-90 $Z(s) = \left(L_1 s,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_4 g_m s^2 + L_1 g_m + s^3 \left(C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_1 L_4\right) + s \left(C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1\right)}{C_2 + 2C_4 + s^2 \left(2C_2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 + C_2 C_4 L_4\right) + s \left(2C_2 C_4 R_2 + 2C_4 L_1 g_m\right)}$$

10.91 INVALID-ORDER-91 $Z(s) = \left(L_1 s,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_1 L_4 g_m s^2 + s^3 \left(C_2 L_1 L_4 R_2 g_m + C_2 L_1 L_4\right)}{s^4 \left(2C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_4\right) + s^3 \left(2C_2 C_4 L_4 R_2 + 2C_4 L_1 L_4 g_m\right) + s^2 \left(2C_2 L_1 R_2 g_m + 2C_2 L_1 + C_2 L_4 + 2C_4 L_4\right) + s \left(2C_2 R_2 + 2L_1 g_m\right) + 2}$$

10.92 INVALID-ORDER-92 $Z(s) = \left(L_1 s,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_1 g_m + s^3 \left(C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_1 L_4\right) + s^2 \left(C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 R_4 + C_4 L_1 L_4 g_m\right) + s \left(C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1 + C_4 L_1 R_4 g_m\right)}{C_2 + 2C_4 + s^2 \left(2C_2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 + C_2 C_4 L_4\right) + s \left(2C_2 C_4 R_2 + C_2 C_4 R_4 + 2C_4 L_1 g_m\right)}$$

10.93 INVALID-ORDER-93 $Z(s) = \left(L_1 s,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_1 L_4 R_4 g_m s^2 + s^3 \left(C_2 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 L_1 L_4 R_4\right)}{2R_4 + s^4 \left(2C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_4 R_4\right) + s^3 \left(2C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2C_2 L_1 L_4 R_2 g_m + 2C_2 L_1 L_4 + 2C_4 L_1 L_4 R_4 g_m\right) + s^2 \left(2C_2 L_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 L_1 R_4 + 2C_2 L_4 R_2 + C_2 L_4 R_4 + 2C_4 L_4 R_4 + 2L_1 L_4 g_m\right) + s \left(2C_2 R_2 R_4 + 2L_1 R_4 g_m + 2L_4\right)}$$

10.94 INVALID-ORDER-94 $Z(s) = \left(L_1 s,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_1 R_4 g_m s + s^4 \left(C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 L_4 R_4\right) + s^3 \left(C_2 L_1 L_4 R_2 g_m + C_2 L_1 L_4 + C_4 L_1 L_4 R_4 g_m\right) + s^2 \left(C_2 L_1 R_2 R_4 g_m + C_2 L_1 R_4 + L_1 L_4 g_m\right)}{s^4 \left(2C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_4\right) + s^3 \left(2C_2 C_4 L_4 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_4 + 2C_4 L_1 L_4 g_m\right) + s^2 \left(2C_2 L_1 R_2 g_m + 2C_2 L_1 + C_2 L_4 + 2C_4 L_4\right) + s \left(2C_2 R_2 + C_2 R_4 + 2L_1 g_m\right) + 2}$$

10.95 INVALID-ORDER-95 $Z(s) = \left(L_1 s,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2 + 1\right)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_4 R_4 g_m s^3 + L_1 R_4 g_m s + s^4 \left(C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 L_4 R_4\right) + s^2 \left(C_2 L_1 R_2 R_4 g_m + C_2 L_1 R_4\right)}{s^4 \left(2C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_4\right) + s^3 \left(2C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_4 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_4 + 2C_4 L_1 L_4 g_m\right) + s^2 \left(2C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 L_1 R_2 g_m + 2C_2 L_1 + 2C_4 L_1 R_4 g_m + 2C_4 L_4\right) + s \left(2C_2 R_2 + C_2 R_4 + 2C_4 R_4 + 2L_1 g_m\right) + 2}$$

10.96 INVALID-ORDER-96 $Z(s) = \left(L_1 s,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 R_4 g_m s^3 + C_2 L_1 R_4 s^2 + L_1 R_4 g_m s}{2C_2 L_1 L_2 g_m s^3 + s^2 \left(2C_2 L_1 + 2C_2 L_2\right) + s \left(C_2 R_4 + 2L_1 g_m\right) + 2}$$

10.97 INVALID-ORDER-97 $Z(s) = \left(L_1 s,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 g_m s^2 + C_2 L_1 s + L_1 g_m}{2C_2 C_4 L_1 L_2 g_m s^3 + C_2 + 2C_4 L_1 g_m s + 2C_4 + s^2 \left(2C_2 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_2\right)}$$

10.98 INVALID-ORDER-98 $Z(s) = \left(L_1 s,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 R_4 g_m s^3 + C_2 L_1 R_4 s^2 + L_1 R_4 g_m s}{2C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 g_m s^4 + s^3 \left(2C_2 C_4 L_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 R_4 + 2C_2 L_1 L_2 g_m\right) + s^2 \left(2C_2 L_1 + 2C_2 L_2 + 2C_4 L_1 R_4 g_m\right) + s \left(C_2 R_4 + 2C_4 R_4 + 2L_1 g_m\right) + 2}$$

10.99 INVALID-ORDER-99 $Z(s) = \left(L_1 s,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 g_m s^3 + L_1 g_m + s^2 \left(C_2 C_4 L_1 R_4 + C_2 L_1 L_2 g_m\right) + s \left(C_2 L_1 + C_4 L_1 R_4 g_m\right)}{2 C_2 C_4 L_1 L_2 g_m s^3 + C_2 + 2 C_4 + s^2 \left(2 C_2 C_4 L_1 + 2 C_2 C_4 L_2\right) + s \left(C_2 C_4 R_4 + 2 C_4 L_1 g_m\right)}$$

10.100 INVALID-ORDER-100 $Z(s) = \left(L_1 s,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m s^4 + C_2 C_4 L_1 L_4 s^3 + C_2 L_1 s + L_1 g_m + s^2 \left(C_2 L_1 L_2 g_m + C_4 L_1 L_4 g_m\right)}{2 C_2 C_4 L_1 L_2 g_m s^3 + C_2 + 2 C_4 L_1 g_m s + 2 C_4 + s^2 \left(2 C_2 C_4 L_1 + 2 C_2 C_4 L_2 + C_2 C_4 L_4\right)}$$

10.101 INVALID-ORDER-101 $Z(s) = \left(L_1 s,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 L_4 g_m s^4 + C_2 L_1 L_4 s^3 + L_1 L_4 g_m s^2}{2 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m s^5 + 2 L_1 g_m s + s^4 \left(2 C_2 C_4 L_1 L_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4\right) + s^3 \left(2 C_2 L_1 L_2 g_m + 2 C_4 L_1 L_4 g_m\right) + s^2 \left(2 C_2 L_1 + 2 C_2 L_2 + C_2 L_4 + 2 C_4 L_4\right) + 2}$$

10.102 INVALID-ORDER-102 $Z(s) = \left(L_1 s,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m s^4 + L_1 g_m + s^3 \left(C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 L_4\right) + s^2 \left(C_2 C_4 L_1 R_4 + C_2 L_1 L_2 g_m + C_4 L_1 L_4 g_m\right) + s \left(C_2 L_1 + C_4 L_1 R_4 g_m\right)}{2 C_2 C_4 L_1 L_2 g_m s^3 + C_2 + 2 C_4 + s^2 \left(2 C_2 C_4 L_1 + 2 C_2 C_4 L_2 + C_2 C_4 L_4\right) + s \left(C_2 C_4 R_4 + 2 C_4 L_1 g_m\right)}$$

10.103 INVALID-ORDER-103 $Z(s) = \left(L_1 s,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 L_4 R_4 g_m s^4 + C_2 L_1 L_4 R_4 s^3 + L_1 L_4 R_4 g_m s^2}{2 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4 g_m s^5 + 2 R_4 + s^4 \left(2 C_2 C_4 L_1 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 + 2 C_2 L_1 L_2 L_4 g_m\right) + s^3 \left(2 C_2 L_1 L_2 R_4 g_m + 2 C_2 L_1 L_4 + 2 C_2 L_2 L_4 + 2 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m\right) + s^2 \left(2 C_2 L_1 R_4 + 2 C_2 L_2 R_4 + C_2 L_4 R_4 + 2 C_4 L_4 R_4 + 2 L_1 L_4 g_m\right) + s \left(2 L_1 R_4 g_m + 2 L_4\right)}$$

10.104 INVALID-ORDER-104 $Z(s) = \left(L_1 s,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4 g_m s^5 + L_1 R_4 g_m s + s^4 \left(C_2 C_4 L_1 L_4 R_4 + C_2 L_1 L_2 L_4 g_m\right) + s^3 \left(C_2 L_1 L_2 R_4 g_m + C_2 L_1 L_4 + C_4 L_1 L_4 R_4 g_m\right) + s^2 \left(C_2 L_1 R_4 + L_1 L_4 g_m\right)}{2 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m s^5 + s^4 \left(2 C_2 C_4 L_1 L_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4\right) + s^3 \left(C_2 C_4 L_4 R_4 + 2 C_2 L_1 L_2 g_m + 2 C_4 L_1 L_4 g_m\right) + s^2 \left(2 C_2 L_1 + 2 C_2 L_2 + C_2 L_4 + 2 C_4 L_4\right) + s \left(C_2 R_4 + 2 L_1 g_m\right) + 2}$$

10.105 INVALID-ORDER-105 $Z(s) = \left(L_1 s,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{R_4 \left(C_4 L_4 s^2 + 1\right)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4 g_m s^5 + C_2 C_4 L_1 L_4 R_4 s^4 + C_2 L_1 R_4 s^2 + L_1 R_4 g_m s + s^3 \left(C_2 L_1 L_2 R_4 g_m + C_4 L_1 L_4 R_4 g_m\right)}{2 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m s^5 + s^4 \left(2 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 L_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4\right) + s^3 \left(2 C_2 C_4 L_1 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_4 + 2 C_2 L_1 L_2 g_m + 2 C_4 L_1 L_4 g_m\right) + s^2 \left(2 C_2 L_1 + 2 C_2 L_2 + 2 C_4 L_1 R_4 g_m + 2 C_4 L_4\right) + s \left(C_2 R_4 + 2 C_4 R_4 + 2 L_1 g_m\right) + 2}$$

10.106 INVALID-ORDER-106 $Z(s) = \left(L_1 s,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 R_4 g_m s^3 + L_1 R_4 g_m s + s^2 \left(C_2 L_1 R_2 R_4 g_m + C_2 L_1 R_4\right)}{2 C_2 L_1 L_2 g_m s^3 + s^2 \left(2 C_2 L_1 R_2 g_m + 2 C_2 L_1 + 2 C_2 L_2\right) + s \left(2 C_2 R_2 + C_2 R_4 + 2 L_1 g_m\right) + 2}$$

10.107 INVALID-ORDER-107 $Z(s) = \left(L_1 s,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 g_m s^2 + L_1 g_m + s \left(C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1\right)}{2 C_2 C_4 L_1 L_2 g_m s^3 + C_2 + 2 C_4 + s^2 \left(2 C_2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 + 2 C_2 C_4 L_2\right) + s \left(2 C_2 C_4 R_2 + 2 C_4 L_1 g_m\right)}$$

10.108 INVALID-ORDER-108 $Z(s) = \left(L_1 s,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 R_4 g_m s^3 + L_1 R_4 g_m s + s^2 \left(C_2 L_1 R_2 R_4 g_m + C_2 L_1 R_4\right)}{2C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 g_m s^4 + s^3 \left(2C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 R_4 + 2C_2 L_1 L_2 g_m\right) + s^2 \left(2C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 L_1 R_2 g_m + 2C_2 L_1 + 2C_2 L_2 + 2C_4 L_1 R_4 g_m\right) + s \left(2C_2 R_2 + C_2 R_4 + 2C_4 R_4 + 2L_1 g_m\right) + 2}$$

10.109 INVALID-ORDER-109 $Z(s) = \left(L_1 s,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 g_m s^3 + L_1 g_m + s^2 \left(C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 R_4 + C_2 L_1 L_2 g_m\right) + s \left(C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1 + C_4 L_1 R_4 g_m\right)}{2C_2 C_4 L_1 L_2 g_m s^3 + C_2 + 2C_4 + s^2 \left(2C_2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_2\right) + s \left(2C_2 C_4 R_2 + C_2 C_4 R_4 + 2C_4 L_1 g_m\right)}$$

10.110 INVALID-ORDER-110 $Z(s) = \left(L_1 s,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m s^4 + L_1 g_m + s^3 \left(C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_1 L_4\right) + s^2 \left(C_2 L_1 L_2 g_m + C_4 L_1 L_4 g_m\right) + s \left(C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1\right)}{2C_2 C_4 L_1 L_2 g_m s^3 + C_2 + 2C_4 + s^2 \left(2C_2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_2 + C_2 C_4 L_4\right) + s \left(2C_2 C_4 R_2 + 2C_4 L_1 g_m\right)}$$

10.111 INVALID-ORDER-111 $Z(s) = \left(L_1 s,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 L_4 g_m s^4 + L_1 L_4 g_m s^2 + s^3 \left(C_2 L_1 L_4 R_2 g_m + C_2 L_1 L_4\right)}{2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m s^5 + s^4 \left(2C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_4 + 2C_2 C_4 L_2 L_4\right) + s^3 \left(2C_2 C_4 L_4 R_2 + 2C_2 L_1 L_2 g_m + 2C_4 L_1 L_4 g_m\right) + s^2 \left(2C_2 L_1 R_2 g_m + 2C_2 L_1 + 2C_2 L_2 + C_2 L_4 + 2C_4 L_4\right) + s \left(2C_2 R_2 + 2L_1 g_m\right) + 2}$$

10.112 INVALID-ORDER-112 $Z(s) = \left(L_1 s,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m s^4 + L_1 g_m + s^3 \left(C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_1 L_4\right) + s^2 \left(C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 R_4 + C_2 L_1 L_2 g_m + C_4 L_1 L_4 g_m\right) + s \left(C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1 + C_4 L_1 R_4 g_m\right)}{2C_2 C_4 L_1 L_2 g_m s^3 + C_2 + 2C_4 + s^2 \left(2C_2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_2 + C_2 C_4 L_4\right) + s \left(2C_2 C_4 R_2 + C_2 C_4 R_4 + 2C_4 L_1 g_m\right)}$$

10.113 INVALID-ORDER-113 $Z(s) = \left(L_1 s,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 L_4 R_4 g_m s^4 + L_1 L_4 R_4 g_m s^2 + s^3 \left(C_2 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 L_1 L_4 R_4\right)}{2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4 g_m s^5 + 2R_4 + s^4 \left(2C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_4 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 + 2C_2 L_1 L_2 L_4 g_m\right) + s^3 \left(2C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2C_2 L_1 L_2 R_4 g_m + 2C_2 L_1 L_4 R_2 g_m + 2C_2 L_1 L_4 + 2C_2 L_2 L_4 + 2C_4 L_1 L_4 R_4 g_m\right) + s^2 \left(2C_2 L_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 L_1 R_4 + 2C_2 L_2 R_4 + 2C_2 L\right.$$

10.114 INVALID-ORDER-114 $Z(s) = \left(L_1 s,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4 g_m s^5 + L_1 R_4 g_m s + s^4 \left(C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 L_4 R_4 + C_2 L_1 L_2 L_4 g_m\right) + s^3 \left(C_2 L_1 L_2 R_4 g_m + C_2 L_1 L_4 R_2 g_m + C_2 L_1 L_4 + C_4 L_1 L_4 R_4 g_m\right) + s^2 \left(C_2 L_1 R_2 R_4 g_m + C_2 L_1 R_4 + L_1 L_4 g_m\right)}{2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m s^5 + s^4 \left(2C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_4 + 2C_2 C_4 L_2 L_4\right) + s^3 \left(2C_2 C_4 L_4 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_4 + 2C_2 L_1 L_2 g_m + 2C_4 L_1 L_4 g_m\right) + s^2 \left(2C_2 L_1 R_2 g_m + 2C_2 L_1 + 2C_2 L_2 + C_2 L_4 + 2C_4 L_4\right) + s \left(2C_2 R_2 + C_2 R_4 + 2L_1 g_m\right) + 2}$$

10.115 INVALID-ORDER-115 $Z(s) = \left(L_1 s,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2 + 1\right)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4 g_m s^5 + L_1 R_4 g_m s + s^4 \left(C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 L_4 R_4\right) + s^3 \left(C_2 L_1 L_2 R_4 g_m + C_4 L_1 L_4 R_4 g_m\right) + s^2 \left(C_2 L_1 R_2 R_4 g_m + C_2 L_1 R_4\right)}{2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m s^5 + s^4 \left(2C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_4 + 2C_2 C_4 L_2 L_4\right) + s^3 \left(2C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 R_4 + 2C_2 C_4 L_4 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_4 + 2C_2 L_1 L_2 g_m + 2C_4 L_1 L_4 g_m\right) + s^2 \left(2C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 L_1 R_2 g_m + 2C_2 L_1 + 2C_2 L_2 +\right.$$

10.116 INVALID-ORDER-116 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1},\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_1 L_2 R_4 g_m s^2 + s^3 \left(C_2 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 L_1 L_2 R_4\right) + s \left(L_1 R_2 R_4 g_m + L_1 R_4\right)}{2R_2 + R_4 + s^3 \left(2C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 2C_2 L_1 L_2\right) + s^2 \left(2C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_4 + 2L_1 L_2 g_m\right) + s \left(2L_1 R_2 g_m + 2L_1 + 2L_2\right)}$$

10.117 INVALID-ORDER-117 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_1L_2g_ms^2 + s^3\left(C_2L_1L_2R_2g_m + C_2L_1L_2\right) + s\left(L_1R_2g_m + L_1\right)}{2C_4R_2s + s^4\left(2C_2C_4L_1L_2R_2g_m + 2C_2C_4L_1L_2\right) + s^3\left(2C_2C_4L_2R_2 + 2C_4L_1L_2g_m\right) + s^2\left(C_2L_2 + 2C_4L_1R_2g_m + 2C_4L_1 + 2C_4L_2\right) + 1}$$

10.118 INVALID-ORDER-118 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_1L_2R_4g_ms^2 + s^3\left(C_2L_1L_2R_2R_4g_m + C_2L_1L_2R_4\right) + s\left(L_1R_2R_4g_m + L_1R_4\right)}{2R_2 + R_4 + s^4\left(2C_2C_4L_1L_2R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_1L_2R_4\right) + s^3\left(2C_2C_4L_2R_2R_4 + 2C_2L_1L_2R_2g_m + 2C_2L_1L_2 + 2C_4L_1L_2R_4g_m\right) + s^2\left(2C_2L_2R_2 + C_2L_2R_4 + 2C_4L_1R_2R_4g_m + 2C_4L_1R_4 + 2C_4L_2R_4 + 2L_1L_2g_m\right) + s\left(2C_4R_2R_4 + 2L_1R_2g_m + 2L_1 + 2L_2\right)}$$

10.119 INVALID-ORDER-119 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^4\left(C_2C_4L_1L_2R_2R_4g_m + C_2C_4L_1L_2R_4\right) + s^3\left(C_2L_1L_2R_2g_m + C_2L_1L_2 + C_4L_1L_2R_4g_m\right) + s^2\left(C_4L_1R_2R_4g_m + C_4L_1R_4 + L_1L_2g_m\right) + s\left(L_1R_2g_m + L_1\right)}{s^4\left(2C_2C_4L_1L_2R_2g_m + 2C_2C_4L_1L_2\right) + s^3\left(2C_2C_4L_2R_2 + C_2C_4L_2R_4 + 2C_4L_1L_2g_m\right) + s^2\left(C_2L_2 + 2C_4L_1R_2g_m + 2C_4L_1 + 2C_4L_2\right) + s\left(2C_4R_2 + C_4R_4\right) + 1}$$

10.120 INVALID-ORDER-120 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_4L_1L_2L_4g_ms^4 + L_1L_2g_ms^2 + s^5\left(C_2C_4L_1L_2L_4R_2g_m + C_2C_4L_1L_2L_4\right) + s^3\left(C_2L_1L_2R_2g_m + C_2L_1L_2 + C_4L_1L_4R_2g_m + C_4L_1L_4\right) + s\left(L_1R_2g_m + L_1\right)}{2C_4R_2s + s^4\left(2C_2C_4L_1L_2R_2g_m + 2C_2C_4L_1L_2 + C_2C_4L_2L_4\right) + s^3\left(2C_2C_4L_2R_2 + 2C_4L_1L_2g_m\right) + s^2\left(C_2L_2 + 2C_4L_1R_2g_m + 2C_4L_1 + 2C_4L_2 + C_4L_4\right) + 1}$$

10.121 INVALID-ORDER-121 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_1L_2L_4g_ms^3 + s^4\left(C_2L_1L_2L_4R_2g_m + C_2L_1L_2L_4\right) + s^2\left(L_1L_4R_2g_m + L_1L_4\right)}{2R_2 + s^5\left(2C_2C_4L_1L_2L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_1L_2L_4\right) + s^4\left(2C_2C_4L_2L_4R_2 + 2C_4L_1L_2L_4g_m\right) + s^3\left(2C_2L_1L_2R_2g_m + 2C_2L_1L_2 + C_2L_2L_4 + 2C_4L_1L_4R_2g_m + 2C_4L_1L_4 + 2C_4L_2L_4\right) + s^2\left(2C_2L_2R_2 + 2C_4L_4R_2 + 2L_1L_2g_m\right) + s\left(2L_1R_2g_m + 2L_1 + 2L_2 + L_4\right)}$$

10.122 INVALID-ORDER-122 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^5\left(C_2C_4L_1L_2L_4R_2g_m + C_2C_4L_1L_2L_4\right) + s^4\left(C_2C_4L_1L_2R_2R_4g_m + C_2C_4L_1L_2R_4 + C_4L_1L_2L_4g_m\right) + s^3\left(C_2L_1L_2R_2g_m + C_2L_1L_2 + C_4L_1L_2R_4g_m + C_4L_1L_4R_2g_m + C_4L_1L_4\right) + s^2\left(C_4L_1R_2R_4g_m + C_4L_1R_4 + L_1L_2g_m\right) + s\left(L_1R_2g_m + L_1\right)}{s^4\left(2C_2C_4L_1L_2R_2g_m + 2C_2C_4L_1L_2 + C_2C_4L_2L_4\right) + s^3\left(2C_2C_4L_2R_2 + C_2C_4L_2R_4 + 2C_4L_1L_2g_m\right) + s^2\left(C_2L_2 + 2C_4L_1R_2g_m + 2C_4L_1 + 2C_4L_2 + C_4L_4\right) + s\left(2C_4R_2 + C_4R_4\right) + 1}$$

10.123 INVALID-ORDER-123 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_1L_2L_4R_4g_ms^3 + s^4\left(C_2L_1L_2L_4R_2R_4g_m + C_2L_1L_2L_4R_4\right) + s^2\left(L_1L_4R_2R_4g_m + L_1L_4R_4\right)}{2R_2R_4 + s^5\left(2C_2C_4L_1L_2L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_1L_2L_4R_4\right) + s^4\left(2C_2C_4L_2L_4R_2R_4 + 2C_2L_1L_2L_4R_2g_m + 2C_2L_1L_2L_4 + 2C_4L_1L_2L_4R_4g_m\right) + s^3\left(2C_2L_1L_2R_2R_4g_m + 2C_2L_1L_2R_4 + 2C_2L_2L_4R_2 + C_2L_2L_4R_4 + 2C_4L_1L_4R_2R_4g_m + 2C_4L_1L_4R_4 + 2C_4L_2L_4R_4 + 2L_1\right.$$

10.124 INVALID-ORDER-124 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^5\left(C_2C_4L_1L_2L_4R_2R_4g_m + C_2C_4L_1L_2L_4R_4\right) + s^4\left(C_2L_1L_2L_4R_2g_m + C_2L_1L_2L_4 + C_4L_1L_2L_4R_4g_m\right) + s^3\left(C_2L_1L_2R_2R_4g_m + C_2L_1L_2R_4 + C_4L_1L_4R_2R_4g_m + C_4L_1L_4R_4 + L_1L_2L_4g_m\right) + s^2\left(L_1L_2R_4g_m + L_1L_4R_2g_m + L_1L_4\right) + s\left(L_1R_2R_4g_\right.$$

10.125 INVALID-ORDER-125 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4L_4s^2+1\right)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_4L_1L_2L_4R_4g_ms^4 + L_1L_2R_4g_ms^2 + s^5\left(C_2C_4L_1L_2L_4R_2R_4g_m + C_2C_4L_1L_2L_4R_4\right) + s^3\left(C_2L_1L_2R_2R_4g_m + C_2L_1L_2R_4 + C_4L_1L_4R_2R_4g_m + C_4L_1L_\right.$$
$$2R_2 + R_4 + s^5\left(2C_2C_4L_1L_2L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_1L_2L_4\right) + s^4\left(2C_2C_4L_1L_2R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_1L_2R_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_2 + C_2C_4L_2L_4R_4 + 2C_4L_1L_2L_4g_m\right) + s^3\left(2C_2C_4L_2R_2R_4 + 2C_2L_1L_2R_2g_m + 2C_2L_1L_2 + 2C_4L_1L_2R_4g_m + 2C_4L_1L_4R_2g_m + 2C_4L_1L_4 + 2C_4L_2L_4\right)$$

10.126 INVALID-ORDER-126 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_2 R_4 s^2 + s^3\left(C_2 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 L_1 L_2 R_4\right) + s\left(L_1 R_2 R_4 g_m + L_1 R_4\right)}{2R_2 + R_4 + s^3\left(2C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 2C_2 L_1 L_2\right) + s^2\left(2C_2 L_1 R_2 + 2C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_4\right) + s\left(C_2 R_2 R_4 + 2L_1 R_2 g_m + 2L_1\right)}$$

10.127 INVALID-ORDER-127 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_2 s^2 + s^3\left(C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2\right) + s\left(L_1 R_2 g_m + L_1\right)}{s^4\left(2C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_2\right) + s^3\left(2C_2 C_4 L_1 R_2 + 2C_2 C_4 L_2 R_2\right) + s^2\left(C_2 L_2 + 2C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_4 L_1\right) + s\left(C_2 R_2 + 2C_4 R_2\right) + 1}$$

10.128 INVALID-ORDER-128 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_2 R_4 s^2 + s^3\left(C_2 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 L_1 L_2 R_4\right) + s\left(L_1 R_2 R_4 g_m + L_1 R_4\right)}{2R_2 + R_4 + s^4\left(2C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_2 R_4\right) + s^3\left(2C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 + 2C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 2C_2 L_1 L_2\right) + s^2\left(2C_2 L_1 R_2 + 2C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_4 + 2C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 L_1 R_4\right) + s\left(C_2 R_2 R_4 + 2C_4 R_2 R_4 + 2L_1 R_2 g_m + 2L_1\right)}$$

10.129 INVALID-ORDER-129 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^4\left(C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 L_2 R_4\right) + s^3\left(C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 + C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2\right) + s^2\left(C_2 L_1 R_2 + C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 R_4\right) + s\left(L_1 R_2 g_m + L_1\right)}{s^4\left(2C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_2\right) + s^3\left(2C_2 C_4 L_1 R_2 + 2C_2 C_4 L_2 R_2 + C_2 C_4 L_2 R_4\right) + s^2\left(C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 L_2 + 2C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_4 L_1\right) + s\left(C_2 R_2 + 2C_4 R_2 + C_4 R_4\right) + 1}$$

10.130 INVALID-ORDER-130 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 s^4 + C_2 L_1 R_2 s^2 + s^5\left(C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_1 L_2 L_4\right) + s^3\left(C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 + C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_4 L_1 L_4\right) + s\left(L_1 R_2 g_m + L_1\right)}{s^4\left(2C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_2 + C_2 C_4 L_2 L_4\right) + s^3\left(2C_2 C_4 L_1 R_2 + 2C_2 C_4 L_2 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_2\right) + s^2\left(C_2 L_2 + 2C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_4 L_1 + C_4 L_4\right) + s\left(C_2 R_2 + 2C_4 R_2\right) + 1}$$

10.131 INVALID-ORDER-131 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_4 R_2 s^3 + s^4\left(C_2 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 L_4\right) + s^2\left(L_1 L_4 R_2 g_m + L_1 L_4\right)}{2R_2 + s^5\left(2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4\right) + s^4\left(2C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_2\right) + s^3\left(2C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 2C_2 L_1 L_2 + C_2 L_2 L_4 + 2C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2C_4 L_1 L_4\right) + s^2\left(2C_2 L_1 R_2 + 2C_2 L_2 R_2 + C_2 L_4 R_2 + 2C_4 L_4 R_2\right) + s\left(2L_1 R_2 g_m + 2L_1 + L_4\right)}$$

10.132 INVALID-ORDER-132 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^5\left(C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_1 L_2 L_4\right) + s^4\left(C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 + C_2 C_4 L_1 L_4 R_2\right) + s^3\left(C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 + C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 + C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_4 L_1 L_4\right) + s^2\left(C_2 L_1 R_2 + C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 R_4\right) + s\left(L_1 R_2 g_m + L_1\right)}{s^4\left(2C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_2 + C_2 C_4 L_2 L_4\right) + s^3\left(2C_2 C_4 L_1 R_2 + 2C_2 C_4 L_2 R_2 + C_2 C_4 L_2 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_2\right) + s^2\left(C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 L_2 + 2C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_4 L_1 + C_4 L_4\right) + s\left(C_2 R_2 + 2C_4 R_2 + C_4 R_4\right) + 1}$$

10.133 INVALID-ORDER-133 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_4 R_2 R_4 s^3 + s^4\left(C_2 L_1 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 L_1 L_2 L_4 R_4\right) + s^2\left(L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + L_1 L_4 R_4\right)}{2R_2 R_4 + s^5\left(2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4\right) + s^4\left(2C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_4 + 2C_2 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + 2C_2 L_1 L_2 L_4\right) + s^3\left(2C_2 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 L_1 L_2 R_4 + 2C_2 L_1 L_4 R_2 + 2C_2 L_2 L_4 R_2 + C_2 L_2 L_4 R_4 + 2C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 L_1 L_4 R_4\right) + s^2($

10.134 INVALID-ORDER-134 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^5\left(C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4\right) + s^4\left(C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 + C_2 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 L_4\right) + s^3\left(C_2 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 L_1 L_2 R_4 + C_2 L_1 L_4 R_2 + C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 L_4 R_4\right) + s^2\left(C_2 L_1 R_2 R_4 + L_1 L_4 R_2 g_m + L_1 L_4\right) + s($$
$$2R_2 + R_4 + s^5\left(2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4\right) + s^4\left(2C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_4\right) + s^3\left(C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 2C_2 L_1 L_2 + C_2 L_2 L_4 + 2C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2C_4 L_1 L_4\right) + s^2\left(2C_2 L_1 R_2 + 2C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_4 + C_2 L_4 R_2 + 2C_4 L_4 R\right.$$

10.135 INVALID-ORDER-135 $Z(s) = \left(L_1 s,\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2+1\right)}{C_4 L_4 s^2+C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 s^4 + C_2 L_1 R_2 R_4 s^2 + s^5 \left(C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4\right) + s^3 \left(C_2 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 L_1 L_2 R_4 + C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 L_4 \right.}{2R_2 + R_4 + s^5 \left(2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4\right) + s^4 \left(2C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_4\right) + s^3 \left(2C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 2C_2 L_1 L_2 + 2C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2C_4 L$$

10.136 INVALID-ORDER-136 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ R_2,\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4}{2R_2 g_m + s\left(2C_1 R_2 + C_1 R_4\right) + 2}$$

10.137 INVALID-ORDER-137 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ R_2,\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + 1}{2C_1 C_4 R_2 s^2 + s\left(C_1 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4\right)}$$

10.138 INVALID-ORDER-138 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ R_2,\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s\left(C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4\right) + 1}{s^2\left(2C_1 C_4 R_2 + C_1 C_4 R_4\right) + s\left(C_1 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4\right)}$$

10.139 INVALID-ORDER-139 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ R_2,\ \infty,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2\left(C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4\right) + 1}{C_1 C_4 L_4 s^3 + 2C_1 C_4 R_2 s^2 + s\left(C_1 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4\right)}$$

10.140 INVALID-ORDER-140 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ R_2,\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s\left(L_4 R_2 g_m + L_4\right)}{2C_1 C_4 L_4 R_2 s^3 + 2C_1 R_2 s + 2R_2 g_m + s^2\left(C_1 L_4 + 2C_4 L_4 R_2 g_m + 2C_4 L_4\right) + 2}$$

10.141 INVALID-ORDER-141 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ R_2,\ \infty,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2\left(C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4\right) + s\left(C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4\right) + 1}{C_1 C_4 L_4 s^3 + s^2\left(2C_1 C_4 R_2 + C_1 C_4 R_4\right) + s\left(C_1 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4\right)}$$

10.142 INVALID-ORDER-142 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ R_2,\ \infty,\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s\left(L_4 R_2 R_4 g_m + L_4 R_4\right)}{2C_1 C_4 L_4 R_2 R_4 s^3 + 2R_2 R_4 g_m + 2R_4 + s^2\left(2C_1 L_4 R_2 + C_1 L_4 R_4 + 2C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 L_4 R_4\right) + s\left(2C_1 R_2 R_4 + 2L_4 R_2 g_m + 2L_4\right)}$$

10.143 INVALID-ORDER-143 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ R_2,\ \infty,\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2\left(C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4\right) + s\left(L_4 R_2 g_m + L_4\right)}{2R_2 g_m + s^3\left(2C_1 C_4 L_4 R_2 + C_1 C_4 L_4 R_4\right) + s^2\left(C_1 L_4 + 2C_4 L_4 R_2 g_m + 2C_4 L_4\right) + s\left(2C_1 R_2 + C_1 R_4\right) + 2}$$

10.144 INVALID-ORDER-144 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ R_2,\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2+1\right)}{C_4 L_4 s^2+C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2\left(C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4\right)}{2R_2 g_m + s^3\left(2C_1 C_4 L_4 R_2 + C_1 C_4 L_4 R_4\right) + s^2\left(2C_1 C_4 R_2 R_4 + 2C_4 L_4 R_2 g_m + 2C_4 L_4\right) + s\left(2C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_4\right) + 2}$$

10.145 INVALID-ORDER-145 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 s + g_m}{2C_4 g_m s + s^2 (C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + 2C_2 C_4)}$$

10.146 INVALID-ORDER-146 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_4 s^2 + g_m + s (C_2 + C_4 R_4 g_m)}{C_1 C_2 C_4 R_4 s^3 + 2C_4 g_m s + s^2 (C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + 2C_2 C_4)}$$

10.147 INVALID-ORDER-147 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 s^3 + C_2 s + C_4 L_4 g_m s^2 + g_m}{C_1 C_2 C_4 L_4 s^4 + 2C_4 g_m s + s^2 (C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + 2C_2 C_4)}$$

10.148 INVALID-ORDER-148 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_4 s^2 + L_4 g_m s}{2C_4 L_4 g_m s^2 + 2g_m + s^3 (C_1 C_2 L_4 + 2C_1 C_4 L_4 + 2C_2 C_4 L_4) + s (2C_1 + 2C_2)}$$

10.149 INVALID-ORDER-149 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 s^3 + g_m + s^2 (C_2 C_4 R_4 + C_4 L_4 g_m) + s (C_2 + C_4 R_4 g_m)}{C_1 C_2 C_4 L_4 s^4 + C_1 C_2 C_4 R_4 s^3 + 2C_4 g_m s + s^2 (C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + 2C_2 C_4)}$$

10.150 INVALID-ORDER-150 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_4 R_4 s^2 + L_4 R_4 g_m s}{2R_4 g_m + s^3 (C_1 C_2 L_4 R_4 + 2C_1 C_4 L_4 R_4 + 2C_2 C_4 L_4 R_4) + s^2 (2C_1 L_4 + 2C_2 L_4 + 2C_4 L_4 R_4 g_m) + s (2C_1 R_4 + 2C_2 R_4 + 2L_4 g_m)}$$

10.151 INVALID-ORDER-151 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_4 s^3 + R_4 g_m + s^2 (C_2 L_4 + C_4 L_4 R_4 g_m) + s (C_2 R_4 + L_4 g_m)}{C_1 C_2 C_4 L_4 R_4 s^4 + 2g_m + s^3 (C_1 C_2 L_4 + 2C_1 C_4 L_4 + 2C_2 C_4 L_4) + s^2 (C_1 C_2 R_4 + 2C_4 L_4 g_m) + s (2C_1 + 2C_2)}$$

10.152 INVALID-ORDER-152 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2 + 1\right)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_4 s^3 + C_2 R_4 s + C_4 L_4 R_4 g_m s^2 + R_4 g_m}{C_1 C_2 C_4 L_4 R_4 s^4 + 2g_m + s^3 (2C_1 C_4 L_4 + 2C_2 C_4 L_4) + s^2 (C_1 C_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_4 + 2C_2 C_4 R_4 + 2C_4 L_4 g_m) + s (2C_1 + 2C_2 + 2C_4 R_4 g_m)}$$

10.153 INVALID-ORDER-153 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1},\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 s + R_2 g_m + 1}{s^2 (C_1 C_2 R_2 + 2C_1 C_4 R_2 + 2C_2 C_4 R_2) + s (C_1 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4)}$$

10.154 INVALID-ORDER-154 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1},\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_2 R_4 s^2 + R_2 g_m + s (C_2 R_2 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4) + 1}{C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 s^3 + s^2 (C_1 C_2 R_2 + 2C_1 C_4 R_2 + C_1 C_4 R_4 + 2C_2 C_4 R_2) + s (C_1 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4)}$$

10.155 INVALID-ORDER-155 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_2 s^3 + C_2 R_2 s + R_2 g_m + s^2 \left(C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4\right) + 1}{C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 s^4 + C_1 C_4 L_4 s^3 + s^2 \left(C_1 C_2 R_2 + 2 C_1 C_4 R_2 + 2 C_2 C_4 R_2\right) + s \left(C_1 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4\right)}$$

10.156 INVALID-ORDER-156 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_4 R_2 s^2 + s \left(L_4 R_2 g_m + L_4\right)}{2 R_2 g_m + s^3 \left(C_1 C_2 L_4 R_2 + 2 C_1 C_4 L_4 R_2 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2\right) + s^2 \left(C_1 L_4 + 2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_4\right) + s \left(2 C_1 R_2 + 2 C_2 R_2\right) + 2}$$

10.157 INVALID-ORDER-157 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_2 s^3 + R_2 g_m + s^2 \left(C_2 C_4 R_2 R_4 + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4\right) + s \left(C_2 R_2 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4\right) + 1}{C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 s^4 + s^3 \left(C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_4 L_4\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_2 + 2 C_1 C_4 R_2 + C_1 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2\right) + s \left(C_1 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4\right)}$$

10.158 INVALID-ORDER-158 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_4 R_2 R_4 s^2 + s \left(L_4 R_2 R_4 g_m + L_4 R_4\right)}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_4 + s^3 \left(C_1 C_2 L_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4\right) + s^2 \left(2 C_1 L_4 R_2 + C_1 L_4 R_4 + 2 C_2 L_4 R_2 + 2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_4\right) + s \left(2 C_1 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_4 + 2 L_4 R_2 g_m + 2 L_4\right)}$$

10.159 INVALID-ORDER-159 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 s^3 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 \left(C_2 L_4 R_2 + C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4\right) + s \left(C_2 R_2 R_4 + L_4 R_2 g_m + L_4\right)}{C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 s^4 + 2 R_2 g_m + s^3 \left(C_1 C_2 L_4 R_2 + 2 C_1 C_4 L_4 R_2 + C_1 C_4 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 L_4 + 2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_4\right) + s \left(2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_2\right) + 2}$$

10.160 INVALID-ORDER-160 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2+1\right)}{C_4 L_4 s^2+C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 s^3 + C_2 R_2 R_4 s + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 \left(C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4\right)}{C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 s^4 + 2 R_2 g_m + s^3 \left(2 C_1 C_4 L_4 R_2 + C_1 C_4 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_4\right) + s \left(2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_4\right) + 2}$$

10.161 INVALID-ORDER-161 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s \left(C_2 R_2 g_m + C_2\right)}{2 C_1 C_2 C_4 R_2 s^3 + 2 C_4 g_m s + s^2 \left(C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4\right)}$$

10.162 INVALID-ORDER-162 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s \left(C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4\right)}{2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 s^3 + 2 g_m + s^2 \left(2 C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_4\right) + s \left(2 C_1 + 2 C_2 R_2 g_m + 2 C_2 + 2 C_4 R_4 g_m\right)}$$

10.163 INVALID-ORDER-163 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 \left(C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_4\right) + s \left(C_2 R_2 g_m + C_2 + C_4 R_4 g_m\right)}{2 C_4 g_m s + s^3 \left(2 C_1 C_2 C_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 R_4\right) + s^2 \left(C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4\right)}$$

10.164 INVALID-ORDER-164 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 g_m s^2 + g_m + s^3 \left(C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4\right) + s \left(C_2 R_2 g_m + C_2\right)}{C_1 C_2 C_4 L_4 s^4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 s^3 + 2 C_4 g_m s + s^2 \left(C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4\right)}$$

10.165 INVALID-ORDER-165 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_4 g_m s + s^2 \left(C_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_4\right)}{2C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 s^4 + 2g_m + s^3 \left(C_1 C_2 L_4 + 2C_1 C_4 L_4 + 2C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_4\right) + s^2 \left(2C_1 C_2 R_2 + 2C_4 L_4 g_m\right) + s \left(2C_1 + 2C_2 R_2 g_m + 2C_2\right)}$$

10.166 INVALID-ORDER-166 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 \left(C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4\right) + s^2 \left(C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_4 + C_4 L_4 g_m\right) + s \left(C_2 R_2 g_m + C_2 + C_4 R_4 g_m\right)}{C_1 C_2 C_4 L_4 s^4 + 2C_4 g_m s + s^3 \left(2C_1 C_2 C_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 R_4\right) + s^2 \left(C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + 2C_2 C_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4\right)}$$

10.167 INVALID-ORDER-167 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_4 g_m s + s^2 \left(C_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 L_4 R_4\right)}{2C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 s^4 + 2R_4 g_m + s^3 \left(2C_1 C_2 L_4 R_2 + C_1 C_2 L_4 R_4 + 2C_1 C_4 L_4 R_4 + 2C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_4 R_4\right) + s^2 \left(2C_1 C_2 R_2 R_4 + 2C_1 L_4 + 2C_2 L_4 R_2 g_m + 2C_2 L_4 + 2C_4 L_4 R_4 g_m\right) + s \left(2C_1 R_4 + 2C_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 R_4 + 2L_4 g_m\right)}$$

10.168 INVALID-ORDER-168 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^3 \left(C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_4\right) + s^2 \left(C_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_4 + C_4 L_4 R_4 g_m\right) + s \left(C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4 + L_4 g_m\right)}{2g_m + s^4 \left(2C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_4\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_4 + 2C_1 C_4 L_4 + 2C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_4\right) + s^2 \left(2C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4 + 2C_4 L_4 g_m\right) + s \left(2C_1 + 2C_2 R_2 g_m + 2C_2\right)}$$

10.169 INVALID-ORDER-169 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2+1\right)}{C_4 L_4 s^2+C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_4 g_m s^2 + R_4 g_m + s^3 \left(C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_4\right) + s \left(C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4\right)}{2g_m + s^4 \left(2C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_4\right) + s^3 \left(2C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 L_4 + 2C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_4\right) + s^2 \left(2C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_4 + 2C_4 L_4 g_m\right) + s \left(2C_1 + 2C_2 R_2 g_m + 2C_2 + 2C_4 R_4 g_m\right)}$$

10.170 INVALID-ORDER-170 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 R_4 g_m s^2 + C_2 R_4 s + R_4 g_m}{2C_1 C_2 L_2 s^3 + 2g_m + s^2 \left(C_1 C_2 R_4 + 2C_2 L_2 g_m\right) + s \left(2C_1 + 2C_2\right)}$$

10.171 INVALID-ORDER-171 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 g_m s^2 + C_2 s + g_m}{2C_1 C_2 C_4 L_2 s^4 + 2C_2 C_4 L_2 g_m s^3 + 2C_4 g_m s + s^2 \left(C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + 2C_2 C_4\right)}$$

10.172 INVALID-ORDER-172 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 R_4 g_m s^2 + C_2 R_4 s + R_4 g_m}{2C_1 C_2 C_4 L_2 R_4 s^4 + 2g_m + s^3 \left(2C_1 C_2 L_2 + 2C_2 C_4 L_2 R_4 g_m\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_4 + 2C_2 C_4 R_4 + 2C_2 L_2 g_m\right) + s \left(2C_1 + 2C_2 + 2C_4 R_4 g_m\right)}$$

10.173 INVALID-ORDER-173 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 R_4 g_m s^3 + g_m + s^2 \left(C_2 C_4 R_4 + C_2 L_2 g_m\right) + s \left(C_2 + C_4 R_4 g_m\right)}{2C_1 C_2 C_4 L_2 s^4 + 2C_4 g_m s + s^3 \left(C_1 C_2 C_4 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 g_m\right) + s^2 \left(C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + 2C_2 C_4\right)}$$

10.174 INVALID-ORDER-174 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_4 g_m s^4 + C_2 C_4 L_4 s^3 + C_2 s + g_m + s^2 \left(C_2 L_2 g_m + C_4 L_4 g_m\right)}{2 C_2 C_4 L_2 g_m s^3 + 2 C_4 g_m s + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_2 + C_1 C_2 C_4 L_4\right) + s^2 \left(C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4\right)}$$

10.175 INVALID-ORDER-175 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 L_4 g_m s^3 + C_2 L_4 s^2 + L_4 g_m s}{2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 s^5 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 g_m s^4 + 2 g_m + s^3 \left(2 C_1 C_2 L_2 + C_1 C_2 L_4 + 2 C_1 C_4 L_4 + 2 C_2 C_4 L_4\right) + s^2 \left(2 C_2 L_2 g_m + 2 C_4 L_4 g_m\right) + s \left(2 C_1 + 2 C_2\right)}$$

10.176 INVALID-ORDER-176 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_4 g_m s^4 + g_m + s^3 \left(C_2 C_4 L_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4\right) + s^2 \left(C_2 C_4 R_4 + C_2 L_2 g_m + C_4 L_4 g_m\right) + s \left(C_2 + C_4 R_4 g_m\right)}{2 C_4 g_m s + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_2 + C_1 C_2 C_4 L_4\right) + s^3 \left(C_1 C_2 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 g_m\right) + s^2 \left(C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4\right)}$$

10.177 INVALID-ORDER-177 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 L_4 R_4 g_m s^3 + C_2 L_4 R_4 s^2 + L_4 R_4 g_m s}{2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 s^5 + 2 R_4 g_m + s^4 \left(2 C_1 C_2 L_2 L_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m\right) + s^3 \left(2 C_1 C_2 L_2 R_4 + C_1 C_2 L_4 R_4 + 2 C_1 C_4 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_4 + 2 C_2 L_2 L_4 g_m\right) + s^2 \left(2 C_1 L_4 + 2 C_2 L_2 R_4 g_m + 2 C_2 L_4 + 2 C_4 L_4 R_4 g_m\right) + s \left(2 C_1 R_4 + 2 C_2 R_4 + 2 L_4 g_m\right)}$$

10.178 INVALID-ORDER-178 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m s^4 + R_4 g_m + s^3 \left(C_2 C_4 L_4 R_4 + C_2 L_2 L_4 g_m\right) + s^2 \left(C_2 L_2 R_4 g_m + C_2 L_4 + C_4 L_4 R_4 g_m\right) + s \left(C_2 R_4 + L_4 g_m\right)}{2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 s^5 + 2 g_m + s^4 \left(C_1 C_2 C_4 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 g_m\right) + s^3 \left(2 C_1 C_2 L_2 + C_1 C_2 L_4 + 2 C_1 C_4 L_4 + 2 C_2 C_4 L_4\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_4 + 2 C_2 L_2 g_m + 2 C_4 L_4 g_m\right) + s \left(2 C_1 + 2 C_2\right)}$$

10.179 INVALID-ORDER-179 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2 + 1\right)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m s^4 + C_2 C_4 L_4 R_4 s^3 + C_2 R_4 s + R_4 g_m + s^2 \left(C_2 L_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4 g_m\right)}{2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 s^5 + 2 g_m + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 g_m\right) + s^3 \left(2 C_1 C_2 L_2 + 2 C_1 C_4 L_4 + 2 C_2 C_4 L_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_4\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 R_4 + 2 C_2 L_2 g_m + 2 C_4 L_4 g_m\right) + s \left(2 C_1 + 2 C_2 + 2 C_4 R_4 g_m\right)}$$

10.180 INVALID-ORDER-180 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 R_4 g_m s^2 + R_4 g_m + s \left(C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4\right)}{2 C_1 C_2 L_2 s^3 + 2 g_m + s^2 \left(2 C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4 + 2 C_2 L_2 g_m\right) + s \left(2 C_1 + 2 C_2 R_2 g_m + 2 C_2\right)}$$

10.181 INVALID-ORDER-181 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 g_m s^2 + g_m + s \left(C_2 R_2 g_m + C_2\right)}{2 C_1 C_2 C_4 L_2 s^4 + 2 C_4 g_m s + s^3 \left(2 C_1 C_2 C_4 R_2 + 2 C_2 C_4 L_2 g_m\right) + s^2 \left(C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4\right)}$$

10.182 INVALID-ORDER-182 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 R_4 g_m s^2 + R_4 g_m + s \left(C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4\right)}{2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_4 s^4 + 2 g_m + s^3 \left(2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 L_2 + 2 C_2 C_4 L_2 R_4 g_m\right) + s^2 \left(2 C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_4 + 2 C_2 L_2 g_m\right) + s \left(2 C_1 + 2 C_2 R_2 g_m + 2 C_2 + 2 C_4 R_4 g_m\right)}$$

10.183 INVALID-ORDER-183 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 R_4 g_m s^3 + g_m + s^2 \left(C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_4 + C_2 L_2 g_m\right) + s \left(C_2 R_2 g_m + C_2 + C_4 R_4 g_m\right)}{2 C_1 C_2 C_4 L_2 s^4 + 2 C_4 g_m s + s^3 \left(2 C_1 C_2 C_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 g_m\right) + s^2 \left(C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4\right)}$$

10.184 INVALID-ORDER-184 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_4 g_m s^4 + g_m + s^3 \left(C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4\right) + s^2 \left(C_2 L_2 g_m + C_4 L_4 g_m\right) + s \left(C_2 R_2 g_m + C_2\right)}{2 C_4 g_m s + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_2 + C_1 C_2 C_4 L_4\right) + s^3 \left(2 C_1 C_2 C_4 R_2 + 2 C_2 C_4 L_2 g_m\right) + s^2 \left(C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4\right)}$$

10.185 INVALID-ORDER-185 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 L_4 g_m s^3 + L_4 g_m s + s^2 \left(C_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_4\right)}{2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 s^5 + 2 g_m + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 g_m\right) + s^3 \left(2 C_1 C_2 L_2 + C_1 C_2 L_4 + 2 C_1 C_4 L_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_4\right) + s^2 \left(2 C_1 C_2 R_2 + 2 C_2 L_2 g_m + 2 C_4 L_4 g_m\right) + s \left(2 C_1 + 2 C_2 R_2 g_m + 2 C_2\right)}$$

10.186 INVALID-ORDER-186 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_4 g_m s^4 + g_m + s^3 \left(C_2 C_4 L_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4\right) + s^2 \left(C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_4 + C_2 L_2 g_m + C_4 L_4 g_m\right) + s \left(C_2 R_2 g_m + C_2 + C_4 R_4 g_m\right)}{2 C_4 g_m s + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_2 + C_1 C_2 C_4 L_4\right) + s^3 \left(2 C_1 C_2 C_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 g_m\right) + s^2 \left(C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4\right)}$$

10.187 INVALID-ORDER-187 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_2 L_4 R_4 g_m s^3 + L_4 R_4 g_m s + s^2 \left(C_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 L_4 R_4\right)}{2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 s^5 + 2 R_4 g_m + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 L_2 L_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m\right) + s^3 \left(2 C_1 C_2 L_2 R_4 + 2 C_1 C_2 L_4 R_2 + C_1 C_2 L_4 R_4 + 2 C_1 C_4 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 R_4 + 2 C_2 L_2 L_4 g_m\right) + s^2 \left(2 C_1 C_2 R_2 R_4 + 2 C_1 L_4 + 2 C_2 L_2 R_4 g_m + 2 C_2 L_4 R_2 g_m + \right.$$

10.188 INVALID-ORDER-188 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m s^4 + R_4 g_m + s^3 \left(C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_4 + C_2 L_2 L_4 g_m\right) + s^2 \left(C_2 L_2 R_4 g_m + C_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_4 + C_4 L_4 R_4 g_m\right) + s \left(C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4 + L_4 g_m\right)}{2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 s^5 + 2 g_m + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 g_m\right) + s^3 \left(2 C_1 C_2 L_2 + C_1 C_2 L_4 + 2 C_1 C_4 L_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_4\right) + s^2 \left(2 C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4 + 2 C_2 L_2 g_m + 2 C_4 L_4 g_m\right) + s \left(2 C_1 + 2 C_2 R_2 g_m + 2 C_2\right)}$$

10.189 INVALID-ORDER-189 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2 + 1\right)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m s^4 + R_4 g_m + s^3 \left(C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_4\right) + s^2 \left(C_2 L_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4 g_m\right) + s \left(C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4\right)}{2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 s^5 + 2 g_m + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 g_m\right) + s^3 \left(2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 L_2 + 2 C_1 C_4 L_4 + 2 C_2 C_4 L_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_4\right) + s^2 \left(2 C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_4 + \right.$$

10.190 INVALID-ORDER-190 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1},\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_2 R_4 g_m s + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 \left(C_2 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 L_2 R_4\right)}{2 R_2 g_m + s^3 \left(2 C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_4\right) + s^2 \left(2 C_1 L_2 + 2 C_2 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 L_2\right) + s \left(2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2 L_2 g_m\right) + 2}$$

10.191 INVALID-ORDER-191 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1},\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_2 g_m s + R_2 g_m + s^2 \left(C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2\right) + 1}{2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_2 s^4 + s^3 \left(C_1 C_2 L_2 + 2 C_1 C_4 L_2 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2\right) + s^2 \left(2 C_1 C_4 R_2 + 2 C_4 L_2 g_m\right) + s \left(C_1 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4\right)}$$

10.192 INVALID-ORDER-192 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_2R_4g_ms + R_2R_4g_m + R_4 + s^2\left(C_2L_2R_2R_4g_m + C_2L_2R_4\right)}{2C_1C_2C_4L_2R_2R_4s^4 + 2R_2g_m + s^3\left(2C_1C_2L_2R_2 + C_1C_2L_2R_4 + 2C_1C_4L_2R_4 + 2C_2C_4L_2R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2R_4\right) + s^2\left(2C_1C_4R_2R_4 + 2C_1L_2 + 2C_2L_2R_2g_m + 2C_2L_2 + 2C_4L_2R_4g_m\right) + s\left(2C_1R_2 + C_1R_4 + 2C_4R_2R_4g_m + 2C_4R_4 + 2L_2g_m\right) + 2}$$

10.193 INVALID-ORDER-193 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2g_m + s^3\left(C_2C_4L_2R_2R_4g_m + C_2C_4L_2R_4\right) + s^2\left(C_2L_2R_2g_m + C_2L_2 + C_4L_2R_4g_m\right) + s\left(C_4R_2R_4g_m + C_4R_4 + L_2g_m\right) + 1}{s^4\left(2C_1C_2C_4L_2R_2 + C_1C_2C_4L_2R_4\right) + s^3\left(C_1C_2L_2 + 2C_1C_4L_2 + 2C_2C_4L_2R_2g_m + 2C_2C_4L_2\right) + s^2\left(2C_1C_4R_2 + C_1C_4R_4 + 2C_4L_2g_m\right) + s\left(C_1 + 2C_4R_2g_m + 2C_4\right)}$$

10.194 INVALID-ORDER-194 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_4L_2L_4g_ms^3 + L_2g_ms + R_2g_m + s^4\left(C_2C_4L_2L_4R_2g_m + C_2C_4L_2L_4\right) + s^2\left(C_2L_2R_2g_m + C_2L_2 + C_4L_4R_2g_m + C_4L_4\right) + 1}{C_1C_2C_4L_2L_4s^5 + 2C_1C_2C_4L_2R_2s^4 + s^3\left(C_1C_2L_2 + 2C_1C_4L_2 + C_1C_4L_4 + 2C_2C_4L_2R_2g_m + 2C_2C_4L_2\right) + s^2\left(2C_1C_4R_2 + 2C_4L_2g_m\right) + s\left(C_1 + 2C_4R_2g_m + 2C_4\right)}$$

10.195 INVALID-ORDER-195 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_2L_4g_ms^2 + s^3\left(C_2L_2L_4R_2g_m + C_2L_2L_4\right) + s\left(L_4R_2g_m + L_4\right)}{2C_1C_2C_4L_2L_4R_2s^5 + 2R_2g_m + s^4\left(C_1C_2L_2L_4 + 2C_1C_4L_2L_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_4\right) + s^3\left(2C_1C_2L_2R_2 + 2C_1C_4L_4R_2 + 2C_4L_2L_4g_m\right) + s^2\left(2C_1L_2 + C_1L_4 + 2C_2L_2R_2g_m + 2C_2L_2 + 2C_4L_4R_2g_m + 2C_4L_4\right) + s\left(2C_1R_2 + 2L_2g_m\right) + 2}$$

10.196 INVALID-ORDER-196 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2g_m + s^4\left(C_2C_4L_2L_4R_2g_m + C_2C_4L_2L_4\right) + s^3\left(C_2C_4L_2R_2R_4g_m + C_2C_4L_2R_4 + C_4L_2L_4g_m\right) + s^2\left(C_2L_2R_2g_m + C_2L_2 + C_4L_2R_4g_m + C_4L_4R_2g_m + C_4L_4\right) + s\left(C_4R_2R_4g_m + C_4R_4 + L_2g_m\right) + 1}{C_1C_2C_4L_2L_4s^5 + s^4\left(2C_1C_2C_4L_2R_2 + C_1C_2C_4L_2R_4\right) + s^3\left(C_1C_2L_2 + 2C_1C_4L_2 + C_1C_4L_4 + 2C_2C_4L_2R_2g_m + 2C_2C_4L_2\right) + s^2\left(2C_1C_4R_2 + C_1C_4R_4 + 2C_4L_2g_m\right) + s\left(C_1 + 2C_4R_2g_m + 2C_4\right)}$$

10.197 INVALID-ORDER-197 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_2L_4R_4g_ms^2 + s^3\left(C_2L_2L_4R_2R_4g_m + C_2L_2L_4R_4\right) + s\left(L_4R_2R_4g_m + L_4R_4\right)}{2C_1C_2C_4L_2L_4R_2R_4s^5 + 2R_2R_4g_m + 2R_4 + s^4\left(2C_1C_2L_2L_4R_2 + C_1C_2L_2L_4R_4 + 2C_1C_4L_2L_4R_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_4\right) + s^3\left(2C_1C_2L_2R_2R_4 + 2C_1C_4L_4R_2R_4 + 2C_1L_2L_4 + 2C_2L_2L_4R_2g_m + 2C_2L_2L_4 + 2C_4L_2L_4R_4g_m\right) + s^2\left(2C_1L_2R_4 + 2C_1L_4\right.$$

10.198 INVALID-ORDER-198 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_4g_m + R_4 + s^4\left(C_2C_4L_2L_4R_2R_4g_m + C_2C_4L_2L_4R_4\right) + s^3\left(C_2L_2L_4R_2g_m + C_2L_2L_4 + C_4L_2L_4R_4g_m\right) + s^2\left(C_2L_2R_2R_4g_m + C_2L_2R_4 + C_4L_4R_2R_4g_m + C_4L_4R_4 + L_2L_4g_m\right) + s\left(L_2R_4g_m + L_4R_2g_m + L_4\right)}{2R_2g_m + s^5\left(2C_1C_2C_4L_2L_4R_2 + C_1C_2C_4L_2L_4R_4\right) + s^4\left(C_1C_2L_2L_4 + 2C_1C_4L_2L_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_4\right) + s^3\left(2C_1C_2L_2R_2 + C_1C_2L_2R_4 + 2C_1C_4L_4R_2 + C_1C_4L_4R_4 + 2C_4L_2L_4g_m\right) + s^2\left(2C_1L_2 + C_1L_4 + 2C_2L_2R_2g_m + 2C_2L_2 + 2C_4L_4R_2g_m + 2C_4\right.$$

10.199 INVALID-ORDER-199 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4L_4s^2+1\right)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_4L_2L_4R_4g_ms^3 + L_2R_4g_ms + R_2R_4g_m + R_4 + s^4\left(C_2C_4L_2L_4R_2R_4g_m + C_2C_4L_2L_4R_4\right) + s^2\left(C_2L_2R_2R_4g_m + C_2L_2R_4 + C_4L_4R_2R_4g\right.}{2R_2g_m + s^5\left(2C_1C_2C_4L_2L_4R_2 + C_1C_2C_4L_2L_4R_4\right) + s^4\left(2C_1C_2C_4L_2R_2R_4 + 2C_1C_4L_2L_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_4\right) + s^3\left(2C_1C_2L_2R_2 + C_1C_2L_2R_4 + 2C_1C_4L_2R_4 + 2C_1C_4L_4R_2 + C_1C_4L_4R_4 + 2C_2C_4L_2R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2R_4 + 2C_4L_2L_4g_m\right) + s^2\left(2C_1\right.$$

10.200 INVALID-ORDER-200 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_2R_4s + R_2R_4g_m + R_4 + s^2\left(C_2L_2R_2R_4g_m + C_2L_2R_4\right)}{2R_2g_m + s^3\left(2C_1C_2L_2R_2 + C_1C_2L_2R_4\right) + s^2\left(C_1C_2R_2R_4 + 2C_2L_2R_2g_m + 2C_2L_2\right) + s\left(2C_1R_2 + C_1R_4 + 2C_2R_2\right) + 2}$$

10.201 INVALID-ORDER-201 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_2s + R_2g_m + s^2\left(C_2L_2R_2g_m + C_2L_2\right) + 1}{2C_1C_2C_4L_2R_2s^4 + s^3\left(C_1C_2L_2 + 2C_2C_4L_2R_2g_m + 2C_2C_4L_2\right) + s^2\left(C_1C_2R_2 + 2C_1C_4R_2 + 2C_2C_4R_2\right) + s\left(C_1 + 2C_4R_2g_m + 2C_4\right)}$$

10.202 INVALID-ORDER-202 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_2R_4s + R_2R_4g_m + R_4 + s^2\left(C_2L_2R_2R_4g_m + C_2L_2R_4\right)}{2C_1C_2C_4L_2R_2R_4s^4 + 2R_2g_m + s^3\left(2C_1C_2L_2R_2 + C_1C_2L_2R_4 + 2C_2C_4L_2R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2R_4\right) + s^2\left(C_1C_2R_2R_4 + 2C_1C_4R_2R_4 + 2C_2C_4R_2R_4 + 2C_2L_2R_2g_m + 2C_2L_2\right) + s\left(2C_1R_2 + C_1R_4 + 2C_2R_2 + 2C_4R_2R_4g_m + 2C_4R_4\right) + 2}$$

10.203 INVALID-ORDER-203 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2g_m + s^3\left(C_2C_4L_2R_2R_4g_m + C_2C_4L_2R_4\right) + s^2\left(C_2C_4R_2R_4 + C_2L_2R_2g_m + C_2L_2\right) + s\left(C_2R_2 + C_4R_2R_4g_m + C_4R_4\right) + 1}{s^4\left(2C_1C_2C_4L_2R_2 + C_1C_2C_4L_2R_4\right) + s^3\left(C_1C_2C_4R_2R_4 + C_1C_2L_2 + 2C_2C_4L_2R_2g_m + 2C_2C_4L_2\right) + s^2\left(C_1C_2R_2 + 2C_1C_4R_2 + C_1C_4R_4 + 2C_2C_4R_2\right) + s\left(C_1 + 2C_4R_2g_m + 2C_4\right)}$$

10.204 INVALID-ORDER-204 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ L_4s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_4R_2s^3 + C_2R_2s + R_2g_m + s^4\left(C_2C_4L_2L_4R_2g_m + C_2C_4L_2L_4\right) + s^2\left(C_2L_2R_2g_m + C_2L_2 + C_4L_4R_2g_m + C_4L_4\right) + 1}{C_1C_2C_4L_2L_4s^5 + s^4\left(2C_1C_2C_4L_2R_2 + C_1C_2C_4L_4R_2\right) + s^3\left(C_1C_2L_2 + C_1C_4L_4 + 2C_2C_4L_2R_2g_m + 2C_2C_4L_2\right) + s^2\left(C_1C_2R_2 + 2C_1C_4R_2 + 2C_2C_4R_2\right) + s\left(C_1 + 2C_4R_2g_m + 2C_4\right)}$$

10.205 INVALID-ORDER-205 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_4R_2s^2 + s^3\left(C_2L_2L_4R_2g_m + C_2L_2L_4\right) + s\left(L_4R_2g_m + L_4\right)}{2C_1C_2C_4L_2L_4R_2s^5 + 2R_2g_m + s^4\left(C_1C_2L_2L_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_4\right) + s^3\left(2C_1C_2L_2R_2 + C_1C_2L_4R_2 + 2C_1C_4L_4R_2 + 2C_2C_4L_4R_2\right) + s^2\left(C_1L_4 + 2C_2L_2R_2g_m + 2C_2L_2 + 2C_4L_4R_2g_m + 2C_4L_4\right) + s\left(2C_1R_2 + 2C_2R_2\right) + 2}$$

10.206 INVALID-ORDER-206 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2g_m + s^4\left(C_2C_4L_2L_4R_2g_m + C_2C_4L_2L_4\right) + s^3\left(C_2C_4L_2R_2R_4g_m + C_2C_4L_2R_4 + C_2C_4L_4R_2\right) + s^2\left(C_2C_4R_2R_4 + C_2L_2R_2g_m + C_2L_2 + C_4L_4R_2g_m + C_4L_4\right) + s\left(C_2R_2 + C_4R_2R_4g_m + C_4R_4\right) + 1}{C_1C_2C_4L_2L_4s^5 + s^4\left(2C_1C_2C_4L_2R_2 + C_1C_2C_4L_2R_4 + C_1C_2C_4L_4R_2\right) + s^3\left(C_1C_2C_4R_2R_4 + C_1C_2L_2 + C_1C_4L_4 + 2C_2C_4L_2R_2g_m + 2C_2C_4L_2\right) + s^2\left(C_1C_2R_2 + 2C_1C_4R_2 + C_1C_4R_4 + 2C_2C_4R_2\right) + s\left(C_1 + 2C_4R_2g_m + 2C_4\right)}$$

10.207 INVALID-ORDER-207 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_4R_2R_4s^2 + s^3\left(C_2L_2L_4R_2R_4g_m + C_2L_2L_4R_4\right) + s\left(L_4R_2R_4g_m + L_4R_4\right)}{2C_1C_2C_4L_2L_4R_2R_4s^5 + 2R_2R_4g_m + 2R_4 + s^4\left(2C_1C_2L_2L_4R_2 + C_1C_2L_2L_4R_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_4\right) + s^3\left(2C_1C_2L_2R_2R_4 + C_1C_2L_4R_2R_4 + 2C_1C_4L_4R_2R_4 + 2C_2C_4L_4R_2R_4 + 2C_2L_2L_4R_2g_m + 2C_2L_2L_4\right) + s^2\left(2C_1L_4R_2 + C_1L_4R_4 + 2C_2L_2R\right.}$$

10.208 INVALID-ORDER-208 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_4g_m + R_4 + s^4\left(C_2C_4L_2L_4R_2R_4g_m + C_2C_4L_2L_4R_4\right) + s^3\left(C_2C_4L_4R_2R_4 + C_2L_2L_4R_2g_m + C_2L_2L_4\right) + s^2\left(C_2L_2R_2R_4g_m + C_2L_2R_4 + C_2L_4R_2 + C_4L_4R_2R_4g_m + C_4L_4R_4\right) + s\left(C_2R_2R_4 + L_4R_2g_m + \right.}{2R_2g_m + s^5\left(2C_1C_2C_4L_2L_4R_2 + C_1C_2C_4L_2L_4R_4\right) + s^4\left(C_1C_2C_4L_4R_2R_4 + C_1C_2L_2L_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_4\right) + s^3\left(2C_1C_2L_2R_2 + C_1C_2L_2R_4 + C_1C_2L_4R_2 + 2C_1C_4L_4R_2 + C_1C_4L_4R_4 + 2C_2C_4L_4R_2\right) + s^2\left(C_1C_2R_2R_4 + C_1L_4 + 2C_2L_2R_2g_m + 2C_2L\right.}$$

10.209 INVALID-ORDER-209 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4L_4s^2+1\right)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_4R_2R_4s^3 + C_2R_2R_4s + R_2R_4g_m + R_4 + s^4\left(C_2C_4L_2L_4R_2R_4g_m + C_2C_4L_2L_4R_4\right) + s^2\left(C_2L_2R_2R_4g_m + C_2L_2R_4 + C_4L_4R_2R_4g_m\right.}{2R_2g_m + s^5\left(2C_1C_2C_4L_2L_4R_2 + C_1C_2C_4L_2L_4R_4\right) + s^4\left(2C_1C_2C_4L_2R_2R_4 + C_1C_2C_4L_4R_2R_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_4\right) + s^3\left(2C_1C_2L_2R_2 + C_1C_2L_2R_4 + 2C_1C_4L_4R_2 + C_1C_4L_4R_4 + 2C_2C_4L_2R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2R_4 + 2C_2C_4L_4R_2\right) + s^2\left(C_1C_2R_2R_4 + \right.}$$

10.210 INVALID-ORDER-210 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s+1},\ R_2,\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s\left(2C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4\right)}$$

10.211 INVALID-ORDER-211 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s+1},\ R_2,\ \infty,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2\left(C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + C_4 L_4 R_1\right)}{C_1 C_4 L_4 R_1 s^3 + s^2\left(2C_1 C_4 R_1 R_2 + C_4 L_4\right) + s\left(C_1 R_1 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2\right) + 1}$$

10.212 INVALID-ORDER-212 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s+1},\ R_2,\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s\left(L_4 R_1 R_2 g_m + L_4 R_1\right)}{2C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 s^3 + 2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + s^2\left(C_1 L_4 R_1 + 2C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 L_4 R_1 + 2C_4 L_4 R_2\right) + s\left(2C_1 R_1 R_2 + L_4\right)}$$

10.213 INVALID-ORDER-213 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s+1},\ R_2,\ \infty,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2\left(C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + C_4 L_4 R_1\right) + s\left(C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 R_1 R_4\right)}{C_1 C_4 L_4 R_1 s^3 + s^2\left(2C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_4 L_4\right) + s\left(C_1 R_1 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + C_4 R_4\right) + 1}$$

10.214 INVALID-ORDER-214 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s+1},\ R_2,\ \infty,\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s\left(L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + L_4 R_1 R_4\right)}{2C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 s^3 + 2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_4 + 2R_2 R_4 + s^2\left(2C_1 L_4 R_1 R_2 + C_1 L_4 R_1 R_4 + 2C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 L_4 R_1 R_4 + 2C_4 L_4 R_2 R_4\right) + s\left(2C_1 R_1 R_2 R_4 + 2L_4 R_1 R_2 g_m + 2L_4 R_1 + 2L_4 R_2 + L_4 R_4\right)}$$

10.215 INVALID-ORDER-215 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s+1},\ R_2,\ \infty,\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s^2\left(C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_1 R_4\right) + s\left(L_4 R_1 R_2 g_m + L_4 R_1\right)}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^3\left(2C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_4 L_4 R_1 R_4\right) + s^2\left(C_1 L_4 R_1 + 2C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 L_4 R_1 + 2C_4 L_4 R_2 + C_4 L_4 R_4\right) + s\left(2C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + L_4\right)}$$

10.216 INVALID-ORDER-216 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s+1},\ R_2,\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2+1\right)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s^2\left(C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_1 R_4\right)}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^3\left(2C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_4 L_4 R_1 R_4\right) + s^2\left(2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 L_4 R_1 + 2C_4 L_4 R_2 + C_4 L_4 R_4\right) + s\left(2C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_4\right)}$$

10.217 INVALID-ORDER-217 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s+1},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 s + R_1 g_m}{s^2\left(C_1 C_2 R_1 + 2C_1 C_4 R_1 + 2C_2 C_4 R_1\right) + s\left(C_2 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4\right)}$$

10.218 INVALID-ORDER-218 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s+1},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_4 s^2 + R_1 g_m + s\left(C_2 R_1 + C_4 R_1 R_4 g_m\right)}{C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 s^3 + s^2\left(C_1 C_2 R_1 + 2C_1 C_4 R_1 + 2C_2 C_4 R_1 + C_2 C_4 R_4\right) + s\left(C_2 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4\right)}$$

10.219 INVALID-ORDER-219 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s+1},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_4 R_1 s^3 + C_2 R_1 s + C_4 L_4 R_1 g_m s^2 + R_1 g_m}{C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 s^4 + C_2 C_4 L_4 s^3 + s^2\left(C_1 C_2 R_1 + 2C_1 C_4 R_1 + 2C_2 C_4 R_1\right) + s\left(C_2 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4\right)}$$

10.220 INVALID-ORDER-220 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_4R_1s^2 + L_4R_1g_ms}{2R_1g_m + s^3\left(C_1C_2L_4R_1 + 2C_1C_4L_4R_1 + 2C_2C_4L_4R_1\right) + s^2\left(C_2L_4 + 2C_4L_4R_1g_m + 2C_4L_4\right) + s\left(2C_1R_1 + 2C_2R_1\right) + 2}$$

10.221 INVALID-ORDER-221 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_4R_1s^3 + R_1g_m + s^2\left(C_2C_4R_1R_4 + C_4L_4R_1g_m\right) + s\left(C_2R_1 + C_4R_1R_4g_m\right)}{C_1C_2C_4L_4R_1s^4 + s^3\left(C_1C_2C_4R_1R_4 + C_2C_4L_4\right) + s^2\left(C_1C_2R_1 + 2C_1C_4R_1 + 2C_2C_4R_1 + C_2C_4R_4\right) + s\left(C_2 + 2C_4R_1g_m + 2C_4\right)}$$

10.222 INVALID-ORDER-222 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_4R_1R_4s^2 + L_4R_1R_4g_ms}{2R_1R_4g_m + 2R_4 + s^3\left(C_1C_2L_4R_1R_4 + 2C_1C_4L_4R_1R_4 + 2C_2C_4L_4R_1R_4\right) + s^2\left(2C_1L_4R_1 + 2C_2L_4R_1 + C_2L_4R_4 + 2C_4L_4R_1R_4g_m + 2C_4L_4R_4\right) + s\left(2C_1R_1R_4 + 2C_2R_1R_4 + 2L_4R_1g_m + 2L_4\right)}$$

10.223 INVALID-ORDER-223 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_4R_1R_4s^3 + R_1R_4g_m + s^2\left(C_2L_4R_1 + C_4L_4R_1R_4g_m\right) + s\left(C_2R_1R_4 + L_4R_1g_m\right)}{C_1C_2C_4L_4R_1R_4s^4 + 2R_1g_m + s^3\left(C_1C_2L_4R_1 + 2C_1C_4L_4R_1 + 2C_2C_4L_4R_1 + C_2C_4L_4R_4\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_4 + C_2L_4 + 2C_4L_4R_1g_m + 2C_4L_4\right) + s\left(2C_1R_1 + 2C_2R_1 + C_2R_4\right) + 2}$$

10.224 INVALID-ORDER-224 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4L_4s^2+1\right)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_4R_1R_4s^3 + C_2R_1R_4s + C_4L_4R_1R_4g_ms^2 + R_1R_4g_m}{C_1C_2C_4L_4R_1R_4s^4 + 2R_1g_m + s^3\left(2C_1C_4L_4R_1 + 2C_2C_4L_4R_1 + C_2C_4L_4R_4\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_4 + 2C_1C_4R_1R_4 + 2C_2C_4R_1R_4 + 2C_4L_4R_1g_m + 2C_4L_4\right) + s\left(2C_1R_1 + 2C_2R_1 + C_2R_4 + 2C_4R_1R_4g_m + 2C_4R_4\right) + 2}$$

10.225 INVALID-ORDER-225 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4R_1R_2R_4s^2 + R_1R_2g_m + R_1 + s\left(C_2R_1R_2 + C_4R_1R_2R_4g_m + C_4R_1R_4\right)}{C_1C_2C_4R_1R_2R_4s^3 + s^2\left(C_1C_2R_1R_2 + 2C_1C_4R_1R_2 + C_1C_4R_1R_4 + 2C_2C_4R_1R_2 + C_2C_4R_2R_4\right) + s\left(C_1R_1 + C_2R_2 + 2C_4R_1R_2g_m + 2C_4R_1 + 2C_4R_2 + C_4R_4\right) + 1}$$

10.226 INVALID-ORDER-226 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \infty,\ L_4s + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_4R_1R_2s^3 + C_2R_1R_2s + R_1R_2g_m + R_1 + s^2\left(C_4L_4R_1R_2g_m + C_4L_4R_1\right)}{C_1C_2C_4L_4R_1R_2s^4 + s^3\left(C_1C_4L_4R_1 + C_2C_4L_4R_2\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_2 + 2C_1C_4R_1R_2 + 2C_2C_4R_1R_2 + C_4L_4\right) + s\left(C_1R_1 + C_2R_2 + 2C_4R_1R_2g_m + 2C_4R_1 + 2C_4R_2\right) + 1}$$

10.227 INVALID-ORDER-227 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \infty,\ \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_4R_1R_2s^2 + s\left(L_4R_1R_2g_m + L_4R_1\right)}{2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + s^3\left(C_1C_2L_4R_1R_2 + 2C_1C_4L_4R_1R_2 + 2C_2C_4L_4R_1R_2\right) + s^2\left(C_1L_4R_1 + C_2L_4R_2 + 2C_4L_4R_1R_2g_m + 2C_4L_4R_1 + 2C_4L_4R_2\right) + s\left(2C_1R_1R_2 + 2C_2R_1R_2 + L_4\right)}$$

10.228 INVALID-ORDER-228 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \infty,\ L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_4R_1R_2s^3 + R_1R_2g_m + R_1 + s^2\left(C_2C_4R_1R_2R_4 + C_4L_4R_1R_2g_m + C_4L_4R_1\right) + s\left(C_2R_1R_2 + C_4R_1R_2R_4g_m + C_4R_1R_4\right)}{C_1C_2C_4L_4R_1R_2s^4 + s^3\left(C_1C_2C_4R_1R_2R_4 + C_1C_4L_4R_1 + C_2C_4L_4R_2\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_2 + 2C_1C_4R_1R_2 + C_1C_4R_1R_4 + 2C_2C_4R_1R_2 + C_2C_4R_2R_4 + C_4L_4\right) + s\left(C_1R_1 + C_2R_2 + 2C_4R_1R_2g_m + 2C_4R_1 + 2C_4R_2 + C_4R_4\right) + 1}$$

10.229 INVALID-ORDER-229 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \infty,\ \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_4R_1R_2R_4s^2 + s\left(L_4R_1R_2R_4g_m + L_4R_1R_4\right)}{2R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_4 + 2R_2R_4 + s^3\left(C_1C_2L_4R_1R_2R_4 + 2C_1C_4L_4R_1R_2R_4 + 2C_2C_4L_4R_1R_2R_4\right) + s^2\left(2C_1L_4R_1R_2 + C_1L_4R_1R_4 + 2C_2L_4R_1R_2 + C_2L_4R_2R_4 + 2C_4L_4R_1R_2R_4g_m + 2C_4L_4R_1R_4 + 2C_4L_4R_2R_4\right) + s\left(2C_1R_1R_2R_4 + 2C_2R_1R_2R_4 + 2L_4R_1R_2g_m + 2\right.}$$

10.230 INVALID-ORDER-230 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \infty,\ \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_4R_1R_2R_4s^3 + R_1R_2R_4g_m + R_1R_4 + s^2\left(C_2L_4R_1R_2 + C_4L_4R_1R_2R_4g_m + C_4L_4R_1R_4\right) + s\left(C_2R_1R_2R_4 + L_4R_1R_2g_m + L_4R_1\right)}{C_1C_2C_4L_4R_1R_2R_4s^4 + 2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^3\left(C_1C_2L_4R_1R_2 + 2C_1C_4L_4R_1R_2 + C_1C_4L_4R_1R_4 + 2C_2C_4L_4R_1R_2 + C_2C_4L_4R_2R_4\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_2R_4 + C_1L_4R_1 + C_2L_4R_2 + 2C_4L_4R_1R_2g_m + 2C_4L_4R_1 + 2C_4L_4R_2 + C_4L_4R_4\right) + s\left(2C_1R_1R_2 + C_1R_1\right.}$$

10.231 INVALID-ORDER-231 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4L_4s^2+1\right)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_4R_1R_2R_4s^3 + C_2R_1R_2R_4s + R_1R_2R_4g_m + R_1R_4 + s^2\left(C_4L_4R_1R_2R_4g_m + C_4L_4R_1R_4\right)}{C_1C_2C_4L_4R_1R_2R_4s^4 + 2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^3\left(2C_1C_4L_4R_1R_2 + C_1C_4L_4R_1R_4 + 2C_2C_4L_4R_1R_2 + C_2C_4L_4R_2R_4\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_2R_4 + 2C_1C_4R_1R_2R_4 + 2C_2C_4R_1R_2R_4 + 2C_4L_4R_1R_2g_m + 2C_4L_4R_1 + 2C_4L_4R_2 + C_4L_4R_4\right) + s\left(2C_1R_1R_2 + C_1R_1R_4\right.}$$

10.232 INVALID-ORDER-232 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ R_2 + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1g_m + s\left(C_2R_1R_2g_m + C_2R_1\right)}{2C_1C_2C_4R_1R_2s^3 + s^2\left(C_1C_2R_1 + 2C_1C_4R_1 + 2C_2C_4R_1R_2g_m + 2C_2C_4R_1 + 2C_2C_4R_2\right) + s\left(C_2 + 2C_4R_1g_m + 2C_4\right)}$$

10.233 INVALID-ORDER-233 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ R_2 + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_4g_m + s\left(C_2R_1R_2R_4g_m + C_2R_1R_4\right)}{2C_1C_2C_4R_1R_2R_4s^3 + 2R_1g_m + s^2\left(2C_1C_2R_1R_2 + C_1C_2R_1R_4 + 2C_1C_4R_1R_4 + 2C_2C_4R_1R_2R_4g_m + 2C_2C_4R_1R_4 + 2C_2C_4R_2R_4\right) + s\left(2C_1R_1 + 2C_2R_1R_2g_m + 2C_2R_1 + 2C_2R_2 + C_2R_4 + 2C_4R_1R_4g_m + 2C_4R_4\right) + 2}$$

10.234 INVALID-ORDER-234 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ R_2 + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1g_m + s^2\left(C_2C_4R_1R_2R_4g_m + C_2C_4R_1R_4\right) + s\left(C_2R_1R_2g_m + C_2R_1 + C_4R_1R_4g_m\right)}{s^3\left(2C_1C_2C_4R_1R_2 + C_1C_2C_4R_1R_4\right) + s^2\left(C_1C_2R_1 + 2C_1C_4R_1 + 2C_2C_4R_1R_2g_m + 2C_2C_4R_1 + 2C_2C_4R_2 + C_2C_4R_4\right) + s\left(C_2 + 2C_4R_1g_m + 2C_4\right)}$$

10.235 INVALID-ORDER-235 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ R_2 + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ L_4s + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_4L_4R_1g_ms^2 + R_1g_m + s^3\left(C_2C_4L_4R_1R_2g_m + C_2C_4L_4R_1\right) + s\left(C_2R_1R_2g_m + C_2R_1\right)}{C_1C_2C_4L_4R_1s^4 + s^3\left(2C_1C_2C_4R_1R_2 + C_2C_4L_4\right) + s^2\left(C_1C_2R_1 + 2C_1C_4R_1 + 2C_2C_4R_1R_2g_m + 2C_2C_4R_1 + 2C_2C_4R_2\right) + s\left(C_2 + 2C_4R_1g_m + 2C_4\right)}$$

10.236 INVALID-ORDER-236 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ R_2 + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_4R_1g_ms + s^2\left(C_2L_4R_1R_2g_m + C_2L_4R_1\right)}{2C_1C_2C_4L_4R_1R_2s^4 + 2R_1g_m + s^3\left(C_1C_2L_4R_1 + 2C_1C_4L_4R_1 + 2C_2C_4L_4R_1R_2g_m + 2C_2C_4L_4R_1 + 2C_2C_4L_4R_2\right) + s^2\left(2C_1C_2R_1R_2 + C_2L_4 + 2C_4L_4R_1g_m + 2C_4L_4\right) + s\left(2C_1R_1 + 2C_2R_1R_2g_m + 2C_2R_1 + 2C_2R_2\right) + 2}$$

10.237 INVALID-ORDER-237 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ R_2 + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1g_m + s^3\left(C_2C_4L_4R_1R_2g_m + C_2C_4L_4R_1\right) + s^2\left(C_2C_4R_1R_2R_4g_m + C_2C_4R_1R_4 + C_4L_4R_1g_m\right) + s\left(C_2R_1R_2g_m + C_2R_1 + C_4R_1R_4g_m\right)}{C_1C_2C_4L_4R_1s^4 + s^3\left(2C_1C_2C_4R_1R_2 + C_1C_2C_4R_1R_4 + C_2C_4L_4\right) + s^2\left(C_1C_2R_1 + 2C_1C_4R_1 + 2C_2C_4R_1R_2g_m + 2C_2C_4R_1 + 2C_2C_4R_2 + C_2C_4R_4\right) + s\left(C_2 + 2C_4R_1g_m + 2C_4\right)}$$

10.238 INVALID-ORDER-238 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ R_2 + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_4R_1R_4g_ms + s^2\left(C_2L_4R_1R_2R_4g_m + C_2L_4R_1R_4\right)}{2C_1C_2C_4L_4R_1R_2R_4s^4 + 2R_1R_4g_m + 2R_4 + s^3\left(2C_1C_2L_4R_1R_2 + C_1C_2L_4R_1R_4 + 2C_1C_4L_4R_1R_4 + 2C_2C_4L_4R_1R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_4R_1R_4 + 2C_2C_4L_4R_2R_4\right) + s^2\left(2C_1C_2R_1R_2R_4 + 2C_1L_4R_1 + 2C_2L_4R_1R_2g_m + 2C_2L_4R_1 + 2C_2L_4R_2 + C_2L_4R_4 + 2C_4L_4R_1R_4g_m\right.}$$

10.239 INVALID-ORDER-239 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ R_2 + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_4g_m + s^3\left(C_2C_4L_4R_1R_2R_4g_m + C_2C_4L_4R_1R_4\right) + s^2\left(C_2L_4R_1R_2g_m + C_2L_4R_1 + C_4L_4R_1R_4g_m\right) + s\left(C_2R_1R_2R_4g_m + C_2R_1R_4 + L_4R_1g_m\right)}{2R_1g_m + s^4\left(2C_1C_2C_4L_4R_1R_2 + C_1C_2C_4L_4R_1R_4\right) + s^3\left(C_1C_2L_4R_1 + 2C_1C_4L_4R_1 + 2C_2C_4L_4R_1R_2g_m + 2C_2C_4L_4R_1 + 2C_2C_4L_4R_2 + C_2C_4L_4R_4\right) + s^2\left(2C_1C_2R_1R_2 + C_1C_2R_1R_4 + C_2L_4 + 2C_4L_4R_1g_m + 2C_4L_4\right) + s\left(2C_1R_1 + 2C_2R_1R_2g_m + 2C_2R_1 + 2C_2R_2 +$$

10.240 INVALID-ORDER-240 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ R_2 + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4L_4s^2+1\right)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_4L_4R_1R_4g_ms^2 + R_1R_4g_m + s^3\left(C_2C_4L_4R_1R_2R_4g_m + C_2C_4L_4R_1R_4\right) + s\left(C_2R_1R_2R_4g_m + C_2R_1R_4\right)}{2R_1g_m + s^4\left(2C_1C_2C_4L_4R_1R_2 + C_1C_2C_4L_4R_1R_4\right) + s^3\left(2C_1C_2C_4R_1R_2R_4 + 2C_1C_4L_4R_1 + 2C_2C_4L_4R_1R_2g_m + 2C_2C_4L_4R_1 + 2C_2C_4L_4R_2 + C_2C_4L_4R_4\right) + s^2\left(2C_1C_2R_1R_2 + C_1C_2R_1R_4 + 2C_1C_4R_1R_4 + 2C_2C_4R_1R_2R_4g_m + 2C_2C_4R_1R_4 + 2C_2C_4R_2R_4 + 2C_4L_$$

10.241 INVALID-ORDER-241 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ L_2s + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_2R_1R_4g_ms^2 + C_2R_1R_4s + R_1R_4g_m}{2C_1C_2L_2R_1s^3 + 2R_1g_m + s^2\left(C_1C_2R_1R_4 + 2C_2L_2R_1g_m + 2C_2L_2\right) + s\left(2C_1R_1 + 2C_2R_1 + C_2R_4\right) + 2}$$

10.242 INVALID-ORDER-242 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ L_2s + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_2R_1g_ms^2 + C_2R_1s + R_1g_m}{2C_1C_2C_4L_2R_1s^4 + s^3\left(2C_2C_4L_2R_1g_m + 2C_2C_4L_2\right) + s^2\left(C_1C_2R_1 + 2C_1C_4R_1 + 2C_2C_4R_1\right) + s\left(C_2 + 2C_4R_1g_m + 2C_4\right)}$$

10.243 INVALID-ORDER-243 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ L_2s + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_2R_1R_4g_ms^2 + C_2R_1R_4s + R_1R_4g_m}{2C_1C_2C_4L_2R_1R_4s^4 + 2R_1g_m + s^3\left(2C_1C_2L_2R_1 + 2C_2C_4L_2R_1R_4g_m + 2C_2C_4L_2R_4\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_4 + 2C_1C_4R_1R_4 + 2C_2C_4R_1R_4 + 2C_2L_2R_1g_m + 2C_2L_2\right) + s\left(2C_1R_1 + 2C_2R_1 + C_2R_4 + 2C_4R_1R_4g_m + 2C_4R_4\right) + 2}$$

10.244 INVALID-ORDER-244 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ L_2s + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_2R_1R_4g_ms^3 + R_1g_m + s^2\left(C_2C_4R_1R_4 + C_2L_2R_1g_m\right) + s\left(C_2R_1 + C_4R_1R_4g_m\right)}{2C_1C_2C_4L_2R_1s^4 + s^3\left(C_1C_2C_4R_1R_4 + 2C_2C_4L_2R_1g_m + 2C_2C_4L_2\right) + s^2\left(C_1C_2R_1 + 2C_1C_4R_1 + 2C_2C_4R_1 + C_2C_4R_4\right) + s\left(C_2 + 2C_4R_1g_m + 2C_4\right)}$$

10.245 INVALID-ORDER-245 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ L_2s + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ L_4s + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_2L_4R_1g_ms^4 + C_2C_4L_4R_1s^3 + C_2R_1s + R_1g_m + s^2\left(C_2L_2R_1g_m + C_4L_4R_1g_m\right)}{s^4\left(2C_1C_2C_4L_2R_1 + C_1C_2C_4L_4R_1\right) + s^3\left(2C_2C_4L_2R_1g_m + 2C_2C_4L_2 + C_2C_4L_4\right) + s^2\left(C_1C_2R_1 + 2C_1C_4R_1 + 2C_2C_4R_1\right) + s\left(C_2 + 2C_4R_1g_m + 2C_4\right)}$$

10.246 INVALID-ORDER-246 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ L_2s + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_2L_4R_1g_ms^3 + C_2L_4R_1s^2 + L_4R_1g_ms}{2C_1C_2C_4L_2L_4R_1s^5 + 2R_1g_m + s^4\left(2C_2C_4L_2L_4R_1g_m + 2C_2C_4L_2L_4\right) + s^3\left(2C_1C_2L_2R_1 + C_1C_2L_4R_1 + 2C_1C_4L_4R_1 + 2C_2C_4L_4R_1\right) + s^2\left(2C_2L_2R_1g_m + 2C_2L_2 + C_2L_4 + 2C_4L_4R_1g_m + 2C_4L_4\right) + s\left(2C_1R_1 + 2C_2R_1\right) + 2}$$

10.247 INVALID-ORDER-247 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ L_2s + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_2L_4R_1g_ms^4 + R_1g_m + s^3\left(C_2C_4L_2R_1R_4g_m + C_2C_4L_4R_1\right) + s^2\left(C_2C_4R_1R_4 + C_2L_2R_1g_m + C_4L_4R_1g_m\right) + s\left(C_2R_1 + C_4R_1R_4g_m\right)}{s^4\left(2C_1C_2C_4L_2R_1 + C_1C_2C_4L_4R_1\right) + s^3\left(C_1C_2C_4R_1R_4 + 2C_2C_4L_2R_1g_m + 2C_2C_4L_2 + C_2C_4L_4\right) + s^2\left(C_1C_2R_1 + 2C_1C_4R_1 + 2C_2C_4R_1 + C_2C_4R_4\right) + s\left(C_2 + 2C_4R_1g_m + 2C_4\right)}$$

10.248 INVALID-ORDER-248 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ L_2s + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_2L_4R_1R_4g_ms^3 + C_2L_4R_1R_4s^2 + L_4R_1R_4g_ms}{2C_1C_2C_4L_2L_4R_1R_4s^5 + 2R_1R_4g_m + 2R_4 + s^4\left(2C_1C_2L_2L_4R_1 + 2C_2C_4L_2L_4R_1R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_4\right) + s^3\left(2C_1C_2L_2R_1R_4 + C_1C_2L_4R_1R_4 + 2C_1C_4L_4R_1R_4 + 2C_2C_4L_4R_1R_4 + 2C_2L_2L_4R_1g_m + 2C_2L_2L_4\right) + s^2\left(2C_1L_4R_1 + 2C_2L_2R_1R_4g_m + 2C_2L_2R_4 + 2C_2L\right.}$$

10.249 INVALID-ORDER-249 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ L_2s + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_2L_4R_1R_4g_ms^4 + R_1R_4g_m + s^3\left(C_2C_4L_4R_1R_4 + C_2L_2L_4R_1g_m\right) + s^2\left(C_2L_2R_1R_4g_m + C_2L_4R_1 + C_4L_4R_1R_4g_m\right) + s\left(C_2R_1R_4 + L_4R_1g_m\right)}{2C_1C_2C_4L_2L_4R_1s^5 + 2R_1g_m + s^4\left(C_1C_2C_4L_4R_1R_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_1g_m + 2C_2C_4L_2L_4\right) + s^3\left(2C_1C_2L_2R_1 + C_1C_2L_4R_1 + 2C_1C_4L_4R_1 + 2C_2C_4L_4R_1 + C_2C_4L_4R_4\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_4 + 2C_2L_2R_1g_m + 2C_2L_2 + C_2L_4 + 2C_4L_4R_1g_m + 2C_4L_4\right) + s\left(2C_1R_1 + 2C_2R_1\right.}$$

10.250 INVALID-ORDER-250 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ L_2s + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4L_4s^2+1\right)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_2L_4R_1R_4g_ms^4 + C_2C_4L_4R_1R_4s^3 + C_2R_1R_4s + R_1R_4g_m + s^2\left(C_2L_2R_1R_4g_m + C_4L_4R_1R_4g_m\right)}{2C_1C_2C_4L_2L_4R_1s^5 + 2R_1g_m + s^4\left(2C_1C_2C_4L_2R_1R_4 + C_1C_2C_4L_4R_1R_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_1g_m + 2C_2C_4L_2L_4\right) + s^3\left(2C_1C_2L_2R_1 + 2C_1C_4L_4R_1 + 2C_2C_4L_2R_1R_4g_m + 2C_2C_4L_2R_4 + 2C_2C_4L_4R_1 + C_2C_4L_4R_4\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_4 + 2C_1C_4R_1R_4 + 2C_2C_4R_1R_4 + 2C_2L\right.}$$

10.251 INVALID-ORDER-251 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_2R_1R_4g_ms^2 + R_1R_4g_m + s\left(C_2R_1R_2R_4g_m + C_2R_1R_4\right)}{2C_1C_2L_2R_1s^3 + 2R_1g_m + s^2\left(2C_1C_2R_1R_2 + C_1C_2R_1R_4 + 2C_2L_2R_1g_m + 2C_2L_2\right) + s\left(2C_1R_1 + 2C_2R_1R_2g_m + 2C_2R_1 + 2C_2R_2 + C_2R_4\right) + 2}$$

10.252 INVALID-ORDER-252 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_2R_1g_ms^2 + R_1g_m + s\left(C_2R_1R_2g_m + C_2R_1\right)}{2C_1C_2C_4L_2R_1s^4 + s^3\left(2C_1C_2C_4R_1R_2 + 2C_2C_4L_2R_1g_m + 2C_2C_4L_2\right) + s^2\left(C_1C_2R_1 + 2C_1C_4R_1 + 2C_2C_4R_1R_2g_m + 2C_2C_4R_1 + 2C_2C_4R_2\right) + s\left(C_2 + 2C_4R_1g_m + 2C_4\right)}$$

10.253 INVALID-ORDER-253 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_2R_1R_4g_ms^2 + R_1R_4g_m + s\left(C_2R_1R_2R_4g_m + C_2R_1R_4\right)}{2C_1C_2C_4L_2R_1R_4s^4 + 2R_1g_m + s^3\left(2C_1C_2C_4R_1R_2R_4 + 2C_1C_2L_2R_1 + 2C_2C_4L_2R_1R_4g_m + 2C_2C_4L_2R_4\right) + s^2\left(2C_1C_2R_1R_2 + C_1C_2R_1R_4 + 2C_1C_4R_1R_4 + 2C_2C_4R_1R_2R_4g_m + 2C_2C_4R_1R_4 + 2C_2C_4R_2R_4 + 2C_2L_2R_1g_m + 2C_2L_2\right) + s\left(2C_1R_1 + 2C_2R_1R_2g_m + 2C_2\right.}$$

10.254 INVALID-ORDER-254 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_2R_1R_4g_ms^3 + R_1g_m + s^2\left(C_2C_4R_1R_2R_4g_m + C_2C_4R_1R_4 + C_2L_2R_1g_m\right) + s\left(C_2R_1R_2g_m + C_2R_1 + C_4R_1R_4g_m\right)}{2C_1C_2C_4L_2R_1s^4 + s^3\left(2C_1C_2C_4R_1R_2 + C_1C_2C_4R_1R_4 + 2C_2C_4L_2R_1g_m + 2C_2C_4L_2\right) + s^2\left(C_1C_2R_1 + 2C_1C_4R_1 + 2C_2C_4R_1R_2g_m + 2C_2C_4R_1 + 2C_2C_4R_2 + C_2C_4R_4\right) + s\left(C_2 + 2C_4R_1g_m + 2C_4\right)}$$

10.255 INVALID-ORDER-255 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ L_4s + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_2L_4R_1g_ms^4 + R_1g_m + s^3\left(C_2C_4L_4R_1R_2g_m + C_2C_4L_4R_1\right) + s^2\left(C_2L_2R_1g_m + C_4L_4R_1g_m\right) + s\left(C_2R_1R_2g_m + C_2R_1\right)}{s^4\left(2C_1C_2C_4L_2R_1 + C_1C_2C_4L_4R_1\right) + s^3\left(2C_1C_2C_4R_1R_2 + 2C_2C_4L_2R_1g_m + 2C_2C_4L_2 + C_2C_4L_4\right) + s^2\left(C_1C_2R_1 + 2C_1C_4R_1 + 2C_2C_4R_1R_2g_m + 2C_2C_4R_1 + 2C_2C_4R_2\right) + s\left(C_2 + 2C_4R_1g_m + 2C_4\right)}$$

10.256 INVALID-ORDER-256 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_2L_4R_1g_ms^3 + L_4R_1g_ms + s^2\left(C_2L_4R_1R_2g_m + C_2L_4R_1\right)}{2C_1C_2C_4L_2L_4R_1s^5 + 2R_1g_m + s^4\left(2C_1C_2C_4L_4R_1R_2 + 2C_2C_4L_2L_4R_1g_m + 2C_2C_4L_2L_4\right) + s^3\left(2C_1C_2L_2R_1 + C_1C_2L_4R_1 + 2C_1C_4L_4R_1 + 2C_2C_4L_4R_1R_2g_m + 2C_2C_4L_4R_1 + 2C_2C_4L_4R_2\right) + s^2\left(2C_1C_2R_1R_2 + 2C_2L_2R_1g_m + 2C_2L_2 + C_2L_4 + 2C_4L_4R_1g_m + 2C_4L\right.}$$

10.257 INVALID-ORDER-257 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_2L_4R_1g_ms^4 + R_1g_m + s^3\left(C_2C_4L_2R_1R_4g_m + C_2C_4L_4R_1R_2g_m + C_2C_4L_4R_1\right) + s^2\left(C_2C_4R_1R_2R_4g_m + C_2C_4R_1R_4 + C_2L_2R_1g_m + C_4L_4R_1g_m\right) + s\left(C_2R_1R_2g_m + C_2R_1 + C_4R_1R_4g_m\right)}{s^4\left(2C_1C_2C_4L_2R_1 + C_1C_2C_4L_4R_1\right) + s^3\left(2C_1C_2C_4R_1R_2 + C_1C_2C_4R_1R_4 + 2C_2C_4L_2R_1g_m + 2C_2C_4L_2 + C_2C_4L_4\right) + s^2\left(C_1C_2R_1 + 2C_1C_4R_1 + 2C_2C_4R_1R_2g_m + 2C_2C_4R_1 + 2C_2C_4R_2 + C_2C_4R_4\right) + s\left(C_2 + 2C_4R_1g_m + 2C_4\right)}$$

10.258 INVALID-ORDER-258 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_2L_4R_1R_4g_ms^3 + L_4R_1R_4g_ms + s^2\left(}{2C_1C_2C_4L_2L_4R_1R_4s^5 + 2R_1R_4g_m + 2R_4 + s^4\left(2C_1C_2C_4L_4R_1R_2R_4 + 2C_1C_2L_2L_4R_1 + 2C_2C_4L_2L_4R_1R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_4\right) + s^3\left(2C_1C_2L_2R_1R_4 + 2C_1C_2L_4R_1R_2 + C_1C_2L_4R_1R_4 + 2C_1C_4L_4R_1R_4 + 2C_2C_4L_4R_1R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_4R_1R_4 + 2C_2C_4L_4R_2R_4 +\right.}$$

10.259 INVALID-ORDER-259 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_2L_4R_1R_4g_ms^4 + R_1R_4g_m + s^3\left(C_2C_4L_4R_1R_2R_4g_m + C_2C_4L_4R_1R_4 + C_2L_2L_4R_1g_m\right) + s^2\left(C_2L_2R_1R_4g_m + C_2L_4R_1R_2g_m + C_2L_4R_1 + C_4L_4R_1R_4g_m\right) + s\left(C_2R_1R_2R_4g_m\right.}{2C_1C_2C_4L_2L_4R_1s^5 + 2R_1g_m + s^4\left(2C_1C_2C_4L_4R_1R_2 + C_1C_2C_4L_4R_1R_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_1g_m + 2C_2C_4L_2L_4\right) + s^3\left(2C_1C_2L_2R_1 + C_1C_2L_4R_1 + 2C_1C_4L_4R_1 + 2C_2C_4L_4R_1R_2g_m + 2C_2C_4L_4R_1 + 2C_2C_4L_4R_2 + C_2C_4L_4R_4\right) + s^2\left(2C_1C_2R_1R_2 + C_1C_2R_1R_4 + 2C_2L_2\right.}$$

10.260 INVALID-ORDER-260 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4L_4s^2+1\right)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_2L_4R_1R_4g_ms^4 + R_1R_4g_m + s^3\left(C_2C_4L_4R_1R_2R_4g_m + C_2C_4L_4R_1R_4\right)}{2C_1C_2C_4L_2L_4R_1s^5 + 2R_1g_m + s^4\left(2C_1C_2C_4L_2R_1R_4 + 2C_1C_2C_4L_4R_1R_2 + C_1C_2C_4L_4R_1R_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_1g_m + 2C_2C_4L_2L_4\right) + s^3\left(2C_1C_2C_4R_1R_2R_4 + 2C_1C_2L_2R_1 + 2C_1C_4L_4R_1 + 2C_2C_4L_2R_1R_4g_m + 2C_2C_4L_2R_4 + 2C_2C_4L_4R_1R_2g_m + 2C_2C_4L_4R_1 + 2C_2C\right.}$$

10.261 INVALID-ORDER-261 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_2R_1R_4g_ms + R_1R_2R_4g_m + R_1R_4 + s^2\left(C_2L_2R_1R_2R_4g_m + C_2L_2R_1R_4\right)}{2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^3\left(2C_1C_2L_2R_1R_2 + C_1C_2L_2R_1R_4\right) + s^2\left(2C_1L_2R_1 + 2C_2L_2R_1R_2g_m + 2C_2L_2R_1 + 2C_2L_2R_2 + C_2L_2R_4\right) + s\left(2C_1R_1R_2 + C_1R_1R_4 + 2L_2R_1g_m + 2L_2\right)}$$

10.262 INVALID-ORDER-262 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_2R_1g_ms + R_1R_2g_m + R_1 + s^2\left(C_2L_2R_1R_2g_m + C_2L_2R_1\right)}{2C_1C_2C_4L_2R_1R_2s^4 + s^3\left(C_1C_2L_2R_1 + 2C_1C_4L_2R_1 + 2C_2C_4L_2R_1R_2g_m + 2C_2C_4L_2R_1 + 2C_2C_4L_2R_2\right) + s^2\left(2C_1C_4R_1R_2 + C_2L_2 + 2C_4L_2R_1g_m + 2C_4L_2\right) + s\left(C_1R_1 + 2C_4R_1R_2g_m + 2C_4R_1 + 2C_4R_2\right) + 1}$$

10.263 INVALID-ORDER-263 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_2R_1R_4g_ms + R_1R_2R_4g_m + R_1R_4 + s^2\left(C_2L_2R_1R_2R_4g_m + C_2L_2R_1R_4\right)}{2C_1C_2C_4L_2R_1R_2R_4s^4 + 2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^3\left(2C_1C_2L_2R_1R_2 + C_1C_2L_2R_1R_4 + 2C_1C_4L_2R_1R_4 + 2C_2C_4L_2R_1R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2R_1R_4 + 2C_2C_4L_2R_2R_4\right) + s^2\left(2C_1C_4R_1R_2R_4 + 2C_1L_2R_1 + 2C_2L_2R_1R_2g_m + 2C_2L_2R_1 + 2C_2L_2R_2 + C_2L_2R_4 + 2C\right.}$$

10.264 INVALID-ORDER-264 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s^3\left(C_2C_4L_2R_1R_2R_4g_m + C_2C_4L_2R_1R_4\right) + s^2\left(C_2L_2R_1R_2g_m + C_2L_2R_1 + C_4L_2R_1R_4g_m\right) + s\left(C_4R_1R_2R_4g_m + C_4R_1R_4 + L_2R_1g_m\right)}{s^4\left(2C_1C_2C_4L_2R_1R_2 + C_1C_2C_4L_2R_1R_4\right) + s^3\left(C_1C_2L_2R_1 + 2C_1C_4L_2R_1 + 2C_2C_4L_2R_1R_2g_m + 2C_2C_4L_2R_1 + 2C_2C_4L_2R_2 + C_2C_4L_2R_4\right) + s^2\left(2C_1C_4R_1R_2 + C_1C_4R_1R_4 + C_2L_2 + 2C_4L_2R_1g_m + 2C_4L_2\right) + s\left(C_1R_1 + 2C_4R_1R_2g_m + 2C_4R_1 + 2C_4R_2 + C_4R_4\right) +\right.}$$

10.265 INVALID-ORDER-265 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ L_4s + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_4L_2L_4R_1g_ms^3 + L_2R_1g_ms + R_1R_2g_m + R_1 + s^4\left(C_2C_4L_2L_4R_1R_2g_m + C_2C_4L_2L_4R_1\right) + s^2\left(C_2L_2R_1R_2g_m + C_2L_2R_1 + C_4L_4R_1R_2g_m + C_4L_4R_1\right)}{C_1C_2C_4L_2L_4R_1s^5 + s^4\left(2C_1C_2C_4L_2R_1R_2 + C_2C_4L_2L_4\right) + s^3\left(C_1C_2L_2R_1 + 2C_1C_4L_2R_1 + C_1C_4L_4R_1 + 2C_2C_4L_2R_1R_2g_m + 2C_2C_4L_2R_1 + 2C_2C_4L_2R_2\right) + s^2\left(2C_1C_4R_1R_2 + C_2L_2 + 2C_4L_2R_1g_m + 2C_4L_2 + C_4L_4\right) + s\left(C_1R_1 + 2C_4R_1R_2g_m + 2C_4R_1 + 2C_4R_2\right) +\right.}$$

10.266 INVALID-ORDER-266 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_2L_4R_1g_ms^2 + s^3\left(C_2L_2L_4R_1R_2g_m + C_2L_2L_4R_1\right) + s\left(L_4R_1R_2g_m + L_4R_1\right)}{2C_1C_2C_4L_2L_4R_1R_2s^5 + 2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + s^4\left(C_1C_2L_2L_4R_1 + 2C_1C_4L_2L_4R_1 + 2C_2C_4L_2L_4R_1R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_1 + 2C_2C_4L_2L_4R_2\right) + s^3\left(2C_1C_2L_2R_1R_2 + 2C_1C_4L_4R_1R_2 + C_2L_2L_4 + 2C_4L_2L_4R_1g_m + 2C_4L_2L_4\right) + s^2\left(2C_1L_2R_1 + C_1L_4R_1 + 2C_2L_2\right.}$$

10.267 INVALID-ORDER-267 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s^4\left(C_2C_4L_2L_4R_1R_2g_m + C_2C_4L_2L_4R_1\right) + s^3\left(C_2C_4L_2R_1R_2R_4g_m + C_2C_4L_2R_1R_4 + C_4L_2L_4R_1g_m\right) + s^2\left(C_2L_2R_1R_2g_m + C_2L_2R_1 + C_4L_2R_1R_4g_m + C_4L_4R_1R_2g_m + C_4L_4R_1\right) + s\left(C_4R_1R_2R_4g_m + C_4R\right.}{C_1C_2C_4L_2L_4R_1s^5 + s^4\left(2C_1C_2C_4L_2R_1R_2 + C_1C_2C_4L_2R_1R_4 + C_2C_4L_2L_4\right) + s^3\left(C_1C_2L_2R_1 + 2C_1C_4L_2R_1 + C_1C_4L_4R_1 + 2C_2C_4L_2R_1R_2g_m + 2C_2C_4L_2R_1 + 2C_2C_4L_2R_2 + C_2C_4L_2R_4\right) + s^2\left(2C_1C_4R_1R_2 + C_1C_4R_1R_4 + C_2L_2 + 2C_4L_2R_1g_m + 2C_4L_2 + C_4L_4\right) +$

10.268 INVALID-ORDER-268 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_2}{2C_1C_2C_4L_2L_4R_1R_2R_4s^5 + 2R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_4 + 2R_2R_4 + s^4\left(2C_1C_2L_2L_4R_1R_2 + C_1C_2L_2L_4R_1R_4 + 2C_1C_4L_2L_4R_1R_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_1R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_1R_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_2R_4\right) + s^3\left(2C_1C_2L_2R_1R_2R_4 + 2C_1C_4L_4R_1R_2R_4 + 2C_1L_2L_4R_1 + 2C_2L_2L_4\right.}$$

10.269 INVALID-ORDER-269 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2R_4g_m + R_1R_4 + s^4\left(C_2C_4L_2L_4R_1R_2R_4g_m + C_2C_4L_2L_4R_1R_4\right) + s^3\left(C_2L_2L_4R_1R_2g_m + C_2L_2L_4R_1 + C_4L_2L_4R_1R_4g_m\right) + s^2\left(C_2L_2R_1R_2\right.}{2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^5\left(2C_1C_2C_4L_2L_4R_1R_2 + C_1C_2C_4L_2L_4R_1R_4\right) + s^4\left(C_1C_2L_2L_4R_1 + 2C_1C_4L_2L_4R_1 + 2C_2C_4L_2L_4R_1R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_1 + 2C_2C_4L_2L_4R_2 + C_2C_4L_2L_4R_4\right) + s^3\left(2C_1C_2L_2R_1R_2 + C_1C_2L_2R_1R_4 + 2C_1C_4L_4R_1R_2 + C_1C_4L_4R_1R\right.}$$

10.270 INVALID-ORDER-270 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4L_4s^2+1\right)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_4L_2L_4R_1R_4g_ms^3 + L_2R_1R_4g_m}{2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^5\left(2C_1C_2C_4L_2L_4R_1R_2 + C_1C_2C_4L_2L_4R_1R_4\right) + s^4\left(2C_1C_2C_4L_2R_1R_2R_4 + 2C_1C_4L_2L_4R_1 + 2C_2C_4L_2L_4R_1R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_1 + 2C_2C_4L_2L_4R_2 + C_2C_4L_2L_4R_4\right) + s^3\left(2C_1C_2L_2R_1R_2 + C_1C_2L_2R_1R_4 + 2C_1C_4L_2R_1R_4 + 2C_1C\right.}$$

10.271 INVALID-ORDER-271 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_1R_2R_4s + R_1R_2R_4g_m + R_1R_4 + s^2\left(C_2L_2R_1R_2R_4g_m + C_2L_2R_1R_4\right)}{2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^3\left(2C_1C_2L_2R_1R_2 + C_1C_2L_2R_1R_4\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_2R_4 + 2C_2L_2R_1R_2g_m + 2C_2L_2R_1 + 2C_2L_2R_2 + C_2L_2R_4\right) + s\left(2C_1R_1R_2 + C_1R_1R_4 + 2C_2R_1R_2 + C_2R_2R_4\right)}$$

10.272 INVALID-ORDER-272 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_1R_2s + R_1R_2g_m + R_1 + s^2\left(C_2L_2R_1R_2g_m + C_2L_2R_1\right)}{2C_1C_2C_4L_2R_1R_2s^4 + s^3\left(C_1C_2L_2R_1 + 2C_2C_4L_2R_1R_2g_m + 2C_2C_4L_2R_1 + 2C_2C_4L_2R_2\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_2 + 2C_1C_4R_1R_2 + 2C_2C_4R_1R_2 + C_2L_2\right) + s\left(C_1R_1 + C_2R_2 + 2C_4R_1R_2g_m + 2C_4R_1 + 2C_4R_2\right) + 1}$$

10.273 INVALID-ORDER-273 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_1R_2R_4s + R_1R_2R_4g_m + R_1R_4 + s^2\left(C_2L_2R_1R_2R_4g_m + C_2L_2R_1R_4\right)}{2C_1C_2C_4L_2R_1R_2R_4s^4 + 2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^3\left(2C_1C_2L_2R_1R_2 + C_1C_2L_2R_1R_4 + 2C_2C_4L_2R_1R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2R_1R_4 + 2C_2C_4L_2R_2R_4\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_2R_4 + 2C_1C_4R_1R_2R_4 + 2C_2C_4R_1R_2R_4 + 2C_2L_2R_1R_2g_m + 2C_2L_2R_1 + 2C_2L_2R_2 + C_2L_2R_4\right)}$$

10.274 INVALID-ORDER-274 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s^3\left(C_2C_4L_2R_1R_2R_4g_m + C_2C_4L_2R_1R_4\right) + s^2\left(C_2C_4R_1R_2R_4 + C_2L_2R_1R_2g_m + C_2L_2R_1\right) + s\left(C_2R_1R_2 + C_4R_1R_2R_4g_m + C_4R_1R_4\right)}{s^4\left(2C_1C_2C_4L_2R_1R_2 + C_1C_2C_4L_2R_1R_4\right) + s^3\left(C_1C_2C_4R_1R_2R_4 + C_1C_2L_2R_1 + 2C_2C_4L_2R_1R_2g_m + 2C_2C_4L_2R_1 + 2C_2C_4L_2R_2 + C_2C_4L_2R_4\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_2 + 2C_1C_4R_1R_2 + C_1C_4R_1R_4 + 2C_2C_4R_1R_2 + C_2C_4R_2R_4 + C_2L_2\right) + s\left(C_1R_1 + C_2R_2 + 2C_4R_1R_2g_m\right.}$$

10.275 INVALID-ORDER-275 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ L_4s+\frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_4R_1R_2s^3 + C_2R_1R_2s + R_1R_2g_m + R_1 + s^4\left(C_2C_4L_2L_4R_1R_2g_m + C_2C_4L_2L_4R_1\right) + s^2\left(C_2L_2R_1R_2g_m + C_2L_2R_1 + C_4L_4R_1R_2g_m + C_4L_4R_1\right)}{C_1C_2C_4L_2L_4R_1s^5 + s^4\left(2C_1C_2C_4L_2R_1R_2 + C_1C_2C_4L_4R_1R_2 + C_2C_4L_2L_4\right) + s^3\left(C_1C_2L_2R_1 + C_1C_4L_4R_1 + 2C_2C_4L_2R_1R_2g_m + 2C_2C_4L_2R_1 + 2C_2C_4L_2R_2 + C_2C_4L_4R_2\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_2 + 2C_1C_4R_1R_2 + 2C_2C_4R_1R_2 + C_2L_2 + C_4L_4\right) + s\left(C_1R_1 + C_2R_2 + 2C_\right.}$$

10.276 INVALID-ORDER-276 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_4R_1R_2s^2 + s^3\left(C_2L_2L_4R_1R_2g_m + C_2L_2L_4R_1\right) + s\left(L_4R_1R_2g_m + L_4R_1\right)}{2C_1C_2C_4L_2L_4R_1R_2s^5 + 2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + s^4\left(C_1C_2L_2L_4R_1 + 2C_2C_4L_2L_4R_1R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_1 + 2C_2C_4L_2L_4R_2\right) + s^3\left(2C_1C_2L_2R_1R_2 + C_1C_2L_4R_1R_2 + 2C_1C_4L_4R_1R_2 + 2C_2C_4L_4R_1R_2 + C_2L_2L_4\right) + s^2\left(C_1L_4R_1 + 2C_2L_2R_1R_2g_m + 2C_2L_2R_1 + 2C\right.}$$

10.277 INVALID-ORDER-277 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ L_4s+R_4+\frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s^4\left(C_2C_4L_2L_4R_1R_2g_m + C_2C_4L_2L_4R_1\right) + s^3\left(C_2C_4L_2R_1R_2R_4g_m + C_2C_4L_2R_1R_4 + C_2C_4L_4R_1R_2\right) + s^2\left(C_2C_4R_1R_2R_4 + C_2L_2R_1R_2g_m + C_2L_2R_1 + C_4L_4R_1R_2g_m + C_4L\right.}{C_1C_2C_4L_2L_4R_1s^5 + s^4\left(2C_1C_2C_4L_2R_1R_2 + C_1C_2C_4L_2R_1R_4 + C_1C_2C_4L_4R_1R_2 + C_2C_4L_2L_4\right) + s^3\left(C_1C_2C_4R_1R_2R_4 + C_1C_2L_2R_1 + C_1C_4L_4R_1 + 2C_2C_4L_2R_1R_2g_m + 2C_2C_4L_2R_1 + 2C_2C_4L_2R_2 + C_2C_4L_2R_4 + C_2C_4L_4R_2\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_2 + 2C_1C_4R_1R_2 + C_1\right.}$$

10.278 INVALID-ORDER-278 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_4R_1R_2R_4s^2 + s^3\left(C_2L_2\right.}{2C_1C_2C_4L_2L_4R_1R_2R_4s^5 + 2R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_4 + 2R_2R_4 + s^4\left(2C_1C_2L_2L_4R_1R_2 + C_1C_2L_2L_4R_1R_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_1R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_1R_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_2R_4\right) + s^3\left(2C_1C_2L_2R_1R_2R_4 + C_1C_2L_4R_1R_2R_4 + 2C_1C_4L_4R_1R_2R_4 + 2C_2C_4L_4R_1R_2R_4 + 2C_2\right.}$$

10.279 INVALID-ORDER-279 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2R_4g_m + R_1R_4 + s^4\left(C_2C_4L_2L_4R_1R_2R_4g_m + C_2C_4L_2L_4R_1R_4\right) + s^3\left(C_2C_4L_4R_1R_2R_4 + C_2L_2L_4R_1R_2g_m + C_2L_2\right.}{2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^5\left(2C_1C_2C_4L_2L_4R_1R_2 + C_1C_2C_4L_2L_4R_1R_4\right) + s^4\left(C_1C_2C_4L_4R_1R_2R_4 + C_1C_2L_2L_4R_1 + 2C_2C_4L_2L_4R_1R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_1 + 2C_2C_4L_2L_4R_2 + C_2C_4L_2L_4R_4\right) + s^3\left(2C_1C_2L_2R_1R_2 + C_1C_2L_2R_1R_4 + C_1C_2L_4R_1R_2 + 2C_1C_4L_4\right.}$$

10.280 INVALID-ORDER-280 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4L_4s^2+1\right)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_4R_1R_2R_4s^3 + C_2R_1R_2R_4s + R\right.}{2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^5\left(2C_1C_2C_4L_2L_4R_1R_2 + C_1C_2C_4L_2L_4R_1R_4\right) + s^4\left(2C_1C_2C_4L_2R_1R_2R_4 + C_1C_2C_4L_4R_1R_2R_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_1R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_1 + 2C_2C_4L_2L_4R_2 + C_2C_4L_2L_4R_4\right) + s^3\left(2C_1C_2L_2R_1R_2 + C_1C_2L_2R_1R_4 + 2C_1C_4L_4R_1R_2 + C\right.}$$

10.281 INVALID-ORDER-281 $Z(s) = \left(R_1+\frac{1}{C_1s},\ R_2,\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_4g_m + R_4 + s\left(C_1R_1R_2R_4g_m + C_1R_1R_4\right)}{2R_2g_m + s\left(2C_1R_1R_2g_m + 2C_1R_1 + 2C_1R_2 + C_1R_4\right) + 2}$$

10.282 INVALID-ORDER-282 $Z(s) = \left(R_1+\frac{1}{C_1s},\ R_2,\ \infty,\ \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2g_m + s\left(C_1R_1R_2g_m + C_1R_1\right) + 1}{s^2\left(2C_1C_4R_1R_2g_m + 2C_1C_4R_1 + 2C_1C_4R_2\right) + s\left(C_1 + 2C_4R_2g_m + 2C_4\right)}$$

10.283 INVALID-ORDER-283 $Z(s) = \left(R_1+\frac{1}{C_1s},\ R_2,\ \infty,\ R_4+\frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2g_m + s^2\left(C_1C_4R_1R_2R_4g_m + C_1C_4R_1R_4\right) + s\left(C_1R_1R_2g_m + C_1R_1 + C_4R_2R_4g_m + C_4R_4\right) + 1}{s^2\left(2C_1C_4R_1R_2g_m + 2C_1C_4R_1 + 2C_1C_4R_2 + C_1C_4R_4\right) + s\left(C_1 + 2C_4R_2g_m + 2C_4\right)}$$

10.284 INVALID-ORDER-284 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ R_2,\ \infty,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 \left(C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_4 L_4 R_1\right) + s^2 \left(C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4\right) + s \left(C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1\right) + 1}{C_1 C_4 L_4 s^3 + s^2 \left(2 C_1 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 + 2 C_1 C_4 R_2\right) + s \left(C_1 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4\right)}$$

10.285 INVALID-ORDER-285 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ R_2,\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^2 \left(C_1 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 L_4 R_1\right) + s \left(L_4 R_2 g_m + L_4\right)}{2 R_2 g_m + s^3 \left(2 C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 + 2 C_1 C_4 L_4 R_2\right) + s^2 \left(C_1 L_4 + 2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_4\right) + s \left(2 C_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 R_1 + 2 C_1 R_2\right) + 2}$$

10.286 INVALID-ORDER-286 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ R_2,\ \infty,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 \left(C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_4 L_4 R_1\right) + s^2 \left(C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4\right) + s \left(C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4\right) + 1}{C_1 C_4 L_4 s^3 + s^2 \left(2 C_1 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 + 2 C_1 C_4 R_2 + C_1 C_4 R_4\right) + s \left(C_1 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4\right)}$$

10.287 INVALID-ORDER-287 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ R_2,\ \infty,\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^2 \left(C_1 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 L_4 R_1 R_4\right) + s \left(L_4 R_2 R_4 g_m + L_4 R_4\right)}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_4 + s^3 \left(2 C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_4 R_2 R_4\right) + s^2 \left(2 C_1 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 L_4 R_1 + 2 C_1 L_4 R_2 + C_1 L_4 R_4 + 2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_4\right) + s \left(2 C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_2 R_4 + 2 L_4 R_2 g_m + 2 L_4\right)}$$

10.288 INVALID-ORDER-288 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ R_2,\ \infty,\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^3 \left(C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_4 R_1 R_4\right) + s^2 \left(C_1 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 L_4 R_1 + C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4\right) + s \left(C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 R_1 R_4 + L_4 R_2 g_m + L_4\right)}{2 R_2 g_m + s^3 \left(2 C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 + 2 C_1 C_4 L_4 R_2 + C_1 C_4 L_4 R_4\right) + s^2 \left(C_1 L_4 + 2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_4\right) + s \left(2 C_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 R_1 + 2 C_1 R_2 + C_1 R_4\right) + 2}$$

10.289 INVALID-ORDER-289 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ R_2,\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2 + 1\right)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^3 \left(C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_4 R_1 R_4\right) + s^2 \left(C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4\right) + s \left(C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 R_1 R_4\right)}{2 R_2 g_m + s^3 \left(2 C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 + 2 C_1 C_4 L_4 R_2 + C_1 C_4 L_4 R_4\right) + s^2 \left(2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 + 2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_4\right) + s \left(2 C_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 R_1 + 2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_4\right) + 2}$$

10.290 INVALID-ORDER-290 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 s^2 + g_m + s \left(C_1 R_1 g_m + C_2\right)}{2 C_1 C_2 C_4 R_1 s^3 + 2 C_4 g_m s + s^2 \left(C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4\right)}$$

10.291 INVALID-ORDER-291 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_4 s^2 + R_4 g_m + s \left(C_1 R_1 R_4 g_m + C_2 R_4\right)}{2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 s^3 + 2 g_m + s^2 \left(2 C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 R_4\right) + s \left(2 C_1 R_1 g_m + 2 C_1 + 2 C_2 + 2 C_4 R_4 g_m\right)}$$

10.292 INVALID-ORDER-292 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 s^3 + g_m + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 + C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + C_2 C_4 R_4\right) + s \left(C_1 R_1 g_m + C_2 + C_4 R_4 g_m\right)}{2 C_4 g_m s + s^3 \left(2 C_1 C_2 C_4 R_1 + C_1 C_2 C_4 R_4\right) + s^2 \left(C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4\right)}$$

10.293 INVALID-ORDER-293 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 s^4 + g_m + s^3 \left(C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + C_2 C_4 L_4\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 + C_4 L_4 g_m\right) + s \left(C_1 R_1 g_m + C_2\right)}{C_1 C_2 C_4 L_4 s^4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 s^3 + 2 C_4 g_m s + s^2 \left(C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4\right)}$$

10.294 INVALID-ORDER-294 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_4 R_1 s^3 + L_4 g_m s + s^2 \left(C_1 L_4 R_1 g_m + C_2 L_4\right)}{2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 s^4 + 2 g_m + s^3 \left(C_1 C_2 L_4 + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 + 2 C_2 C_4 L_4\right) + s^2 \left(2 C_1 C_2 R_1 + 2 C_4 L_4 g_m\right) + s \left(2 C_1 R_1 g_m + 2 C_1 + 2 C_2\right)}$$

10.295 INVALID-ORDER-295 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 s^4 + g_m + s^3 \left(C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + C_2 C_4 L_4\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 + C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + C_2 C_4 R_4 + C_4 L_4 g_m\right) + s \left(C_1 R_1 g_m + C_2 + C_4 R_4 g_m\right)}{C_1 C_2 C_4 L_4 s^4 + 2 C_4 g_m s + s^3 \left(2 C_1 C_2 C_4 R_1 + C_1 C_2 C_4 R_4\right) + s^2 \left(C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4\right)}$$

10.296 INVALID-ORDER-296 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_4 R_1 R_4 s^3 + L_4 R_4 g_m s + s^2 \left(C_1 L_4 R_1 R_4 g_m + C_2 L_4 R_4\right)}{2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_4 s^4 + 2 R_4 g_m + s^3 \left(2 C_1 C_2 L_4 R_1 + C_1 C_2 L_4 R_4 + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_4\right) + s^2 \left(2 C_1 C_2 R_1 R_4 + 2 C_1 L_4 R_1 g_m + 2 C_1 L_4 + 2 C_2 L_4 + 2 C_4 L_4 R_4 g_m\right) + s \left(2 C_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 R_4 + 2 C_2 R_4 + 2 L_4 g_m\right)}$$

10.297 INVALID-ORDER-297 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_4 s^4 + R_4 g_m + s^3 \left(C_1 C_2 L_4 R_1 + C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_4\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 L_4 R_1 g_m + C_2 L_4 + C_4 L_4 R_4 g_m\right) + s \left(C_1 R_1 R_4 g_m + C_2 R_4 + L_4 g_m\right)}{2 g_m + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_4\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_4 + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 + 2 C_2 C_4 L_4\right) + s^2 \left(2 C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_4 + 2 C_4 L_4 g_m\right) + s \left(2 C_1 R_1 g_m + 2 C_1 + 2 C_2\right)}$$

10.298 INVALID-ORDER-298 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2 + 1\right)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_4 s^4 + R_4 g_m + s^3 \left(C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_4\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 R_4 + C_4 L_4 R_4 g_m\right) + s \left(C_1 R_1 R_4 g_m + C_2 R_4\right)}{2 g_m + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_4\right) + s^3 \left(2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 + 2 C_2 C_4 L_4\right) + s^2 \left(2 C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 R_4 + 2 C_4 L_4 g_m\right) + s \left(2 C_1 R_1 g_m + 2 C_1 + 2 C_2 + 2 C_4 R_4 g_m\right)}$$

10.299 INVALID-ORDER-299 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1},\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 s^2 + R_2 g_m + s \left(C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_2 R_2\right) + 1}{2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 s^3 + s^2 \left(C_1 C_2 R_2 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 + 2 C_1 C_4 R_2 + 2 C_2 C_4 R_2\right) + s \left(C_1 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4\right)}$$

10.300 INVALID-ORDER-300 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1},\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 s^2 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s \left(C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 R_1 R_4 + C_2 R_2 R_4\right)}{2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 s^3 + 2 R_2 g_m + s^2 \left(2 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4\right) + s \left(2 C_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 R_1 + 2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_4\right) + 2}$$

10.301 INVALID-ORDER-301 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1},\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 s^3 + R_2 g_m + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_4 R_2 R_4\right) + s \left(C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4\right) + 1}{s^3 \left(2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_2 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 + 2 C_1 C_4 R_2 + C_1 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2\right) + s \left(C_1 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4\right)}$$

10.302 INVALID-ORDER-302 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_4L_4R_1R_2s^4 + R_2g_m + s^3\left(C_1C_4L_4R_1R_2g_m + C_1C_4L_4R_1 + C_2C_4L_4R_2\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_2 + C_4L_4R_2g_m + C_4L_4\right) + s\left(C_1R_1R_2g_m + C_1R_1 + C_2R_2\right) + 1}{C_1C_2C_4L_4R_2s^4 + s^3\left(2C_1C_2C_4R_1R_2 + C_1C_4L_4\right) + s^2\left(C_1C_2R_2 + 2C_1C_4R_1R_2g_m + 2C_1C_4R_1 + 2C_1C_4R_2 + 2C_2C_4R_2\right) + s\left(C_1 + 2C_4R_2g_m + 2C_4\right)}$$

10.303 INVALID-ORDER-303 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_4R_1R_2s^3 + s^2\left(C_1L_4R_1R_2g_m + C_1L_4R_1 + C_2L_4R_2\right) + s\left(L_4R_2g_m + L_4\right)}{2C_1C_2C_4L_4R_1R_2s^4 + 2R_2g_m + s^3\left(C_1C_2L_4R_2 + 2C_1C_4L_4R_1R_2g_m + 2C_1C_4L_4R_1 + 2C_1C_4L_4R_2 + 2C_2C_4L_4R_2\right) + s^2\left(2C_1C_2R_1R_2 + C_1L_4 + 2C_4L_4R_2g_m + 2C_4L_4\right) + s\left(2C_1R_1R_2g_m + 2C_1R_1 + 2C_1R_2 + 2C_2R_2\right) + 2}$$

10.304 INVALID-ORDER-304 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_4L_4R_1R_2s^4 + R_2g_m + s^3\left(C_1C_2C_4R_1R_2R_4 + C_1C_4L_4R_1R_2g_m + C_1C_4L_4R_1 + C_2C_4L_4R_2\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_2 + C_1C_4R_1R_2R_4g_m + C_1C_4R_1R_4 + C_2C_4R_2R_4 + C_4L_4R_2g_m + C_4L_4\right) + s\left(C_1R_1R_2g_m + C_1R_1 + C_2R_2 + C_4R_2R_4g_m + C_4R_4\right) + 1}{C_1C_2C_4L_4R_2s^4 + s^3\left(2C_1C_2C_4R_1R_2 + C_1C_2C_4R_2R_4 + C_1C_4L_4\right) + s^2\left(C_1C_2R_2 + 2C_1C_4R_1R_2g_m + 2C_1C_4R_1 + 2C_1C_4R_2 + C_1C_4R_4 + 2C_2C_4R_2\right) + s\left(C_1 + 2C_4R_2g_m + 2C_4\right)}$$

10.305 INVALID-ORDER-305 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_4R_1R_2R_4s^3 + s^2\left(C_1L_4R_1R_2R_4g_m + C_1L_4R_1R_4 + C_2L_4R_2R_4\right) + s\left(L_4R_2R_4g_m + L_4R_4\right)}{2C_1C_2C_4L_4R_1R_2R_4s^4 + 2R_2R_4g_m + 2R_4 + s^3\left(2C_1C_2L_4R_1R_2 + C_1C_2L_4R_2R_4 + 2C_1C_4L_4R_1R_2R_4g_m + 2C_1C_4L_4R_1R_4 + 2C_1C_4L_4R_2R_4 + 2C_2C_4L_4R_2R_4\right) + s^2\left(2C_1C_2R_1R_2R_4 + 2C_1L_4R_1R_2g_m + 2C_1L_4R_1 + 2C_1L_4R_2 + C_1L_4R_4 + 2C_2L_4R_2 + 2C_4L_4R_2R_4g_m\right.$$

10.306 INVALID-ORDER-306 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_4L_4R_1R_2R_4s^4 + R_2R_4g_m + R_4 + s^3\left(C_1C_2L_4R_1R_2 + C_1C_4L_4R_1R_2R_4g_m + C_1C_4L_4R_1R_4 + C_2C_4L_4R_2R_4\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_2R_4 + C_1L_4R_1R_2g_m + C_1L_4R_1 + C_2L_4R_2 + C_4L_4R_2R_4g_m + C_4L_4R_4\right) + s\left(C_1R_1R_2R_4g_m + C_1R_1R_4 + C_2R_2R_4 + L_4R_2g_m\right.}{2R_2g_m + s^4\left(2C_1C_2C_4L_4R_1R_2 + C_1C_2C_4L_4R_2R_4\right) + s^3\left(C_1C_2L_4R_2 + 2C_1C_4L_4R_1R_2g_m + 2C_1C_4L_4R_1 + 2C_1C_4L_4R_2 + C_1C_4L_4R_4 + 2C_2C_4L_4R_2\right) + s^2\left(2C_1C_2R_1R_2 + C_1C_2R_2R_4 + C_1L_4 + 2C_4L_4R_2g_m + 2C_4L_4\right) + s\left(2C_1R_1R_2g_m + 2C_1R_1 + 2C_1R_2 + C_1R_4 +\right.}$$

10.307 INVALID-ORDER-307 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2+1\right)}{C_4 L_4 s^2+C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_4L_4R_1R_2R_4s^4 + R_2R_4g_m + R_4 + s^3\left(C_1C_4L_4R_1R_2R_4g_m + C_1C_4L_4R_1R_4 + C_2C_4L_4R_2R_4\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_2R_4 + C_4L_4R_2R_4g_m + C_4L_4R_4\right) + s\left(C_1R_1R_2R_4g_m + C_1R_1\right.}{2R_2g_m + s^4\left(2C_1C_2C_4L_4R_1R_2 + C_1C_2C_4L_4R_2R_4\right) + s^3\left(2C_1C_2C_4R_1R_2R_4 + 2C_1C_4L_4R_1R_2g_m + 2C_1C_4L_4R_1 + 2C_1C_4L_4R_2 + C_1C_4L_4R_4 + 2C_2C_4L_4R_2\right) + s^2\left(2C_1C_2R_1R_2 + C_1C_2R_2R_4 + 2C_1C_4R_1R_2R_4g_m + 2C_1C_4R_1R_4 + 2C_1C_4R_2R_4 + 2C_2C_4R_2R_4 + 2C_4L\right.}$$

10.308 INVALID-ORDER-308 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2\left(C_1C_2R_1R_2g_m + C_1C_2R_1\right) + s\left(C_1R_1g_m + C_2R_2g_m + C_2\right)}{2C_4g_ms + s^3\left(2C_1C_2C_4R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4R_1 + 2C_1C_2C_4R_2\right) + s^2\left(C_1C_2 + 2C_1C_4R_1g_m + 2C_1C_4 + 2C_2C_4R_2g_m + 2C_2C_4\right)}$$

10.309 INVALID-ORDER-309 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_4g_m + s^2\left(C_1C_2R_1R_2R_4g_m + C_1C_2R_1R_4\right) + s\left(C_1R_1R_4g_m + C_2R_2R_4g_m + C_2R_4\right)}{2g_m + s^3\left(2C_1C_2C_4R_1R_2R_4g_m + 2C_1C_2C_4R_1R_4 + 2C_1C_2C_4R_2R_4\right) + s^2\left(2C_1C_2R_1R_2g_m + 2C_1C_2R_1 + 2C_1C_2R_2 + C_1C_2R_4 + 2C_1C_4R_1R_4g_m + 2C_1C_4R_4 + 2C_2C_4R_2R_4g_m + 2C_2C_4R_4\right) + s\left(2C_1R_1g_m + 2C_1 + 2C_2R_2g_m + 2C_2 + 2C_4R_4g_m\right)}$$

10.310 INVALID-ORDER-310 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3\left(C_1C_2C_4R_1R_2R_4g_m + C_1C_2C_4R_1R_4\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_2g_m + C_1C_2R_1 + C_1C_4R_1R_4g_m + C_2C_4R_2R_4g_m + C_2C_4R_4\right) + s\left(C_1R_1g_m + C_2R_2g_m + C_2 + C_4R_4g_m\right)}{2C_4g_ms + s^3\left(2C_1C_2C_4R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4R_1 + 2C_1C_2C_4R_2 + C_1C_2C_4R_4\right) + s^2\left(C_1C_2 + 2C_1C_4R_1g_m + 2C_1C_4 + 2C_2C_4R_2g_m + 2C_2C_4\right)}$$

10.311 INVALID-ORDER-311 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 \left(C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_4 L_4 R_1\right) + s^3 \left(C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 + C_4 L_4 g_m\right) + s \left(C_1 R_1 g_m + C_2 R_2 g_m + C_2\right)}{C_1 C_2 C_4 L_4 s^4 + 2 C_4 g_m s + s^3 \left(2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 R_2\right) + s^2 \left(C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4\right)}$$

10.312 INVALID-ORDER-312 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_4 g_m s + s^3 \left(C_1 C_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_4 R_1\right) + s^2 \left(C_1 L_4 R_1 g_m + C_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_4\right)}{2 g_m + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_2\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_4 + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_4\right) + s^2 \left(2 C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 R_1 + 2 C_1 C_2 R_2 + 2 C_4 L_4 g_m\right) + s \left(2 C_1 R_1 g_m + 2 C_1 + 2 C_2 R_2 g_m + 2 C_2\right)}$$

10.313 INVALID-ORDER-313 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 \left(C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_4 L_4 R_1\right) + s^3 \left(C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 + C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_4 + C_4 L_4 g_m\right) + s \left(C_1 R_1 g_m + C_2 R_2 g_m + C_2 + C_4 R_4 g_m\right.$$
$$\left. C_1 C_2 C_4 L_4 s^4 + 2 C_4 g_m s + s^3 \left(2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 R_4\right) + s^2 \left(C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4\right)\right.$$

10.314 INVALID-ORDER-314 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_4 g_m s + s^3 \left(C_1 C_2 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_4 R_1 R_4\right) + s^2 \left(C_1 L_4 R_1 R_4 g_m + C_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 L_4 R_4\right)}{2 R_4 g_m + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4\right) + s^3 \left(2 C_1 C_2 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_4 R_1 + 2 C_1 C_2 L_4 R_2 + C_1 C_2 L_4 R_4 + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 R_4\right) + s^2 \left(2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 R_1 R_4 + 2 C$$

10.315 INVALID-ORDER-315 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^4 \left(C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_4\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_4 R_1 + C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_4\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 L_4 R_1 g_m + C_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_4 + C_4 L_4 R_4 g_m\right) + s \left(C_1 R_1 R_4 g_m + C_2 R_2 R_4 g_m$$
$$2 g_m + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_4\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_4 + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_4\right) + s^2 \left(2 C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 R_1 + 2 C_1 C_2 R_2 + 2 C_1 C_2 R_4 + 2 C_4 L_4 g_m\right) + s \left(2 C_1 R_1 g_m + 2 C_1 + 2 C$$

10.316 INVALID-ORDER-316 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2 + 1\right)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^4 \left(C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_4\right) + s^3 \left(C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_4\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 R_1 R_4 + C_4 L_4 R_4 g_m\right) + s$$
$$2 g_m + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_4\right) + s^3 \left(2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_4\right) + s^2 \left(2 C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 R_1 + 2 C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R$$

10.317 INVALID-ORDER-317 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_2 R_1 R_4 g_m s^3 + R_4 g_m + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 R_4 + C_2 L_2 R_4 g_m\right) + s \left(C_1 R_1 R_4 g_m + C_2 R_4\right)}{2 g_m + s^3 \left(2 C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + 2 C_1 C_2 L_2\right) + s^2 \left(2 C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_4 + 2 C_2 L_2 g_m\right) + s \left(2 C_1 R_1 g_m + 2 C_1 + 2 C_2\right)}$$

10.318 INVALID-ORDER-318 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_2 R_1 g_m s^3 + g_m + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 + C_2 L_2 g_m\right) + s \left(C_1 R_1 g_m + C_2\right)}{2 C_4 g_m s + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2\right) + s^3 \left(2 C_1 C_2 C_4 R_1 + 2 C_2 C_4 L_2 g_m\right) + s^2 \left(C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4\right)}$$

10.319 INVALID-ORDER-319 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_2 R_1 R_4 g_m s^3 + R_4 g_m + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 R_4 + C_2 L_2 R_4 g_m\right) + s \left(C_1 R_1 R_4 g_m + C_2 R_4\right)}{2 g_m + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_4\right) + s^3 \left(2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + 2 C_1 C_2 L_2 + 2 C_2 C_4 L_2 R_4 g_m\right) + s^2 \left(2 C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 R_4 + 2 C_2 L_2 g_m\right) + s \left(2 C_1 R_1 g_m + 2 C_1 + 2 C_2 + 2 C_4 R_4 g_m\right)}$$

10.320 INVALID-ORDER-320 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_4L_2R_1R_4g_ms^4 + g_m + s^3\left(C_1C_2C_4R_1R_4 + C_1C_2L_2R_1g_m + C_2C_4L_2R_4g_m\right) + s^2\left(C_1C_2R_1 + C_1C_4R_1R_4g_m + C_2C_4R_4 + C_2L_2g_m\right) + s\left(C_1R_1g_m + C_2 + C_4R_4g_m\right)}{2C_4g_ms + s^4\left(2C_1C_2C_4L_2R_1g_m + 2C_1C_2C_4L_2\right) + s^3\left(2C_1C_2C_4R_1 + C_1C_2C_4R_4 + 2C_2C_4L_2g_m\right) + s^2\left(C_1C_2 + 2C_1C_4R_1g_m + 2C_1C_4 + 2C_2C_4\right)}$$

10.321 INVALID-ORDER-321 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_4L_2L_4R_1g_ms^5 + g_m + s^4\left(C_1C_2C_4L_4R_1 + C_2C_4L_2L_4g_m\right) + s^3\left(C_1C_2L_2R_1g_m + C_1C_4L_4R_1g_m + C_2C_4L_4\right) + s^2\left(C_1C_2R_1 + C_2L_2g_m + C_4L_4g_m\right) + s\left(C_1R_1g_m + C_2\right)}{2C_4g_ms + s^4\left(2C_1C_2C_4L_2R_1g_m + 2C_1C_2C_4L_2 + C_1C_2C_4L_4\right) + s^3\left(2C_1C_2C_4R_1 + 2C_2C_4L_2g_m\right) + s^2\left(C_1C_2 + 2C_1C_4R_1g_m + 2C_1C_4 + 2C_2C_4\right)}$$

10.322 INVALID-ORDER-322 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_2L_4R_1g_ms^4 + L_4g_ms + s^3\left(C_1C_2L_4R_1 + C_2L_2L_4g_m\right) + s^2\left(C_1L_4R_1g_m + C_2L_4\right)}{2g_m + s^5\left(2C_1C_2C_4L_2L_4R_1g_m + 2C_1C_2C_4L_2L_4\right) + s^4\left(2C_1C_2C_4L_4R_1 + 2C_2C_4L_2L_4g_m\right) + s^3\left(2C_1C_2L_2R_1g_m + 2C_1C_2L_2 + C_1C_2L_4 + 2C_1C_4L_4R_1g_m + 2C_1C_4L_4 + 2C_2C_4L_4\right) + s^2\left(2C_1C_2R_1 + 2C_2L_2g_m + 2C_4L_4g_m\right) + s\left(2C_1R_1g_m + 2C_1 + 2C_2\right)}$$

10.323 INVALID-ORDER-323 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_4L_2L_4R_1g_ms^5 + g_m + s^4\left(C_1C_2C_4L_2R_1R_4g_m + C_1C_2C_4L_4R_1 + C_2C_4L_2L_4g_m\right) + s^3\left(C_1C_2C_4R_1R_4 + C_1C_2L_2R_1g_m + C_1C_4L_4R_1g_m + C_2C_4L_2R_4g_m + C_2C_4L_4\right) + s^2\left(C_1C_2R_1 + C_1C_4R_1R_4g_m + C_2C_4R_4 + C_2L_2g_m + C_4L_4g_m\right) + s\left(C_1R_1g_m + C_2 + C_4R_4g\right.}{2C_4g_ms + s^4\left(2C_1C_2C_4L_2R_1g_m + 2C_1C_2C_4L_2 + C_1C_2C_4L_4\right) + s^3\left(2C_1C_2C_4R_1 + C_1C_2C_4R_4 + 2C_2C_4L_2g_m\right) + s^2\left(C_1C_2 + 2C_1C_4R_1g_m + 2C_1C_4 + 2C_2C_4\right)}$$

10.324 INVALID-ORDER-324 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{L_4R_4 s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_2L_4R_1R_4g_ms^4 + L_4R_4g_ms + s^3\left(C_1C_2L_4R_1R_4 + C_2L_2L_4R_4g_m\right) + s^2\left(C_1L_4R_1R_4g_m + C_2L_4R_4\right)}{2R_4g_m + s^5\left(2C_1C_2C_4L_2L_4R_1R_4g_m + 2C_1C_2C_4L_2L_4R_4\right) + s^4\left(2C_1C_2C_4L_4R_1R_4 + 2C_1C_2L_2L_4R_1g_m + 2C_1C_2L_2L_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_4g_m\right) + s^3\left(2C_1C_2L_2R_1R_4g_m + 2C_1C_2L_2R_4 + 2C_1C_2L_4R_1 + C_1C_2L_4R_4 + 2C_1C_4L_4R_1R_4g_m + 2C_1C_4L_4R_4 + 2C_2C_4L_4R_4 + 2C_2\right.}$$

10.325 INVALID-ORDER-325 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_4L_2L_4R_1R_4g_ms^5 + R_4g_m + s^4\left(C_1C_2C_4L_4R_1R_4 + C_1C_2L_2L_4R_1g_m + C_2C_4L_2L_4R_4g_m\right) + s^3\left(C_1C_2L_2R_1R_4g_m + C_1C_2L_4R_1 + C_1C_4L_4R_1R_4g_m + C_2C_4L_4R_4 + C_2L_2L_4g_m\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_4 + C_1L_4R_1g_m + C_2L_2R_4g_m + C_2L_4 + C_4L_4R_4g_m\right) + s\left(C_1R_1R_4g\right.}{2g_m + s^5\left(2C_1C_2C_4L_2L_4R_1g_m + 2C_1C_2C_4L_2L_4\right) + s^4\left(2C_1C_2C_4L_4R_1 + C_1C_2C_4L_4R_4 + 2C_2C_4L_2L_4g_m\right) + s^3\left(2C_1C_2L_2R_1g_m + 2C_1C_2L_2 + C_1C_2L_4 + 2C_1C_4L_4R_1g_m + 2C_1C_4L_4 + 2C_2C_4L_4\right) + s^2\left(2C_1C_2R_1 + C_1C_2R_4 + 2C_2L_2g_m + 2C_4L_4g_m\right) + s\left(2C_1R_1g_m\right.}$$

10.326 INVALID-ORDER-326 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4L_4s^2+1\right)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_4L_2L_4R_1R_4g_ms^5 + R_4g_m + s^4\left(C_1C_2C_4L_4R_1R_4 + C_2C_4L_2L_4R_4g_m\right) + s^3\left(C_1C_2L_2R_1R_4g_m + C_1C_4L_4R_1R_4g_m + C_2C_4L_4R_4\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_4 + C_2L_2R_4g_m + C\right.}{2g_m + s^5\left(2C_1C_2C_4L_2L_4R_1g_m + 2C_1C_2C_4L_2L_4\right) + s^4\left(2C_1C_2C_4L_2R_1R_4g_m + 2C_1C_2C_4L_2R_4 + 2C_1C_2C_4L_4R_1 + C_1C_2C_4L_4R_4 + 2C_2C_4L_2L_4g_m\right) + s^3\left(2C_1C_2C_4R_1R_4 + 2C_1C_2L_2R_1g_m + 2C_1C_2L_2 + 2C_1C_4L_4R_1g_m + 2C_1C_4L_4 + 2C_2C_4L_2R_4g_m + 2C_2C_4L_4\right) + s^2\right.}$$

10.327 INVALID-ORDER-327 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_2R_1R_4g_ms^3 + R_4g_m + s^2\left(C_1C_2R_1R_2R_4g_m + C_1C_2R_1R_4 + C_2L_2R_4g_m\right) + s\left(C_1R_1R_4g_m + C_2R_2R_4g_m + C_2R_4\right)}{2g_m + s^3\left(2C_1C_2L_2R_1g_m + 2C_1C_2L_2\right) + s^2\left(2C_1C_2R_1R_2g_m + 2C_1C_2R_1 + 2C_1C_2R_2 + C_1C_2R_4 + 2C_2L_2g_m\right) + s\left(2C_1R_1g_m + 2C_1 + 2C_2R_2g_m + 2C_2\right)}$$

10.328 INVALID-ORDER-328 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_2R_1g_ms^3 + g_m + s^2\left(C_1C_2R_1R_2g_m + C_1C_2R_1 + C_2L_2g_m\right) + s\left(C_1R_1g_m + C_2R_2g_m + C_2\right)}{2C_4g_ms + s^4\left(2C_1C_2C_4L_2R_1g_m + 2C_1C_2C_4L_2\right) + s^3\left(2C_1C_2C_4R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4R_1 + 2C_1C_2C_4R_2 + 2C_2C_4L_2g_m\right) + s^2\left(C_1C_2 + 2C_1C_4R_1g_m + 2C_1C_4 + 2C_2C_4R_2g_m + 2C_2C_4\right)}$$

10.329 INVALID-ORDER-329 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_2R_1R_4g_ms^3 + R_4g_m + s^2\left(C_1C_2R_1R_2R_4g_m + C_1C_2R_1R_4 + C_2L_2R_4g_m\right) + s\left(C_1R_1R_4g_m + C_2R_2R_4g_m + C_2R_4\right)}{2g_m + s^4\left(2C_1C_2C_4L_2R_1R_4g_m + 2C_1C_2C_4L_2R_4\right) + s^3\left(2C_1C_2C_4R_1R_2R_4g_m + 2C_1C_2C_4R_1R_4 + 2C_1C_2C_4R_2R_4 + 2C_1C_2L_2R_1g_m + 2C_1C_2L_2 + 2C_2C_4L_2R_4g_m\right) + s^2\left(2C_1C_2R_1R_2g_m + 2C_1C_2R_1 + 2C_1C_2R_2 + C_1C_2R_4 + 2C_1C_4R_1R_4g_m + 2C_1C_4R_4 + 2C_2C_4R_2R_4\right.}$$

10.330 INVALID-ORDER-330 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_4L_2R_1R_4g_ms^4 + g_m + s^3\left(C_1C_2C_4R_1R_2R_4g_m + C_1C_2C_4R_1R_4 + C_1C_2L_2R_1g_m + C_2C_4L_2R_4g_m\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_2g_m + C_1C_2R_1 + C_1C_4R_1R_4g_m + C_2C_4R_2R_4g_m + C_2C_4R_4 + C_2L_2g_m\right) + s\left(C_1R_1g_m + C_2R_2g_m + C_2 + C_4R_4g_m\right)}{2C_4g_ms + s^4\left(2C_1C_2C_4L_2R_1g_m + 2C_1C_2C_4L_2\right) + s^3\left(2C_1C_2C_4R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4R_1 + 2C_1C_2C_4R_2 + C_1C_2C_4R_4 + 2C_2C_4L_2g_m\right) + s^2\left(C_1C_2 + 2C_1C_4R_1g_m + 2C_1C_4 + 2C_2C_4R_2g_m + 2C_2C_4\right)}$$

10.331 INVALID-ORDER-331 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_4L_2L_4R_1g_ms^5 + g_m + s^4\left(C_1C_2C_4L_4R_1R_2g_m + C_1C_2C_4L_4R_1 + C_2C_4L_2L_4g_m\right) + s^3\left(C_1C_2L_2R_1g_m + C_1C_4L_4R_1g_m + C_2C_4L_4R_2g_m + C_2C_4L_4\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_2g_m + C_1C_2R_1 + C_2L_2g_m + C_4L_4g_m\right) + s\left(C_1R_1g_m + C_2R_2g_m + C_2\right)}{2C_4g_ms + s^4\left(2C_1C_2C_4L_2R_1g_m + 2C_1C_2C_4L_2 + C_1C_2C_4L_4\right) + s^3\left(2C_1C_2C_4R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4R_1 + 2C_1C_2C_4R_2 + 2C_2C_4L_2g_m\right) + s^2\left(C_1C_2 + 2C_1C_4R_1g_m + 2C_1C_4 + 2C_2C_4R_2g_m + 2C_2C_4\right)}$$

10.332 INVALID-ORDER-332 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_2L_4R_1g_ms^4 + L_4g_ms + s^3\left(C_1C_2L_4R_1R_2g_m + C_1C_2L_4R_1 + C_2L_2L_4g_m\right) + s^2\left(C_1L_4R_1g_m + C_2L_4R_2g_m + C_2L_4\right)}{2g_m + s^5\left(2C_1C_2C_4L_2L_4R_1g_m + 2C_1C_2C_4L_2L_4\right) + s^4\left(2C_1C_2C_4L_4R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4L_4R_1 + 2C_1C_2C_4L_4R_2 + 2C_2C_4L_2L_4g_m\right) + s^3\left(2C_1C_2L_2R_1g_m + 2C_1C_2L_2 + C_1C_2L_4 + 2C_1C_4L_4R_1g_m + 2C_1C_4L_4 + 2C_2C_4L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_4\right) + s^2\left(2C_1C_2R_1R_2g_m + 2C_1\right.}$$

10.333 INVALID-ORDER-333 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_4L_2L_4R_1g_ms^5 + g_m + s^4\left(C_1C_2C_4L_2R_1R_4g_m + C_1C_2C_4L_4R_1R_2g_m + C_1C_2C_4L_4R_1 + C_2C_4L_2L_4g_m\right) + s^3\left(C_1C_2C_4R_1R_2R_4g_m + C_1C_2C_4R_1R_4 + C_1C_2L_2R_1g_m + C_1C_4L_4R_1g_m + C_2C_4L_2R_4g_m + C_2C_4L_4R_2g_m + C_2C_4L_4\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_2g_m + C_1C_2R_1 + \right.}{2C_4g_ms + s^4\left(2C_1C_2C_4L_2R_1g_m + 2C_1C_2C_4L_2 + C_1C_2C_4L_4\right) + s^3\left(2C_1C_2C_4R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4R_1 + 2C_1C_2C_4R_2 + C_1C_2C_4R_4 + 2C_2C_4L_2g_m\right) + s^2\left(C_1C_2 + 2C_1C_4R_1g_m + 2C_1C}$$

10.334 INVALID-ORDER-334 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_2L_4R_1R_4g_ms^4 + L_4R_4g_ms + s^3\left(C_1C_2L_4\right.}{2R_4g_m + s^5\left(2C_1C_2C_4L_2L_4R_1R_4g_m + 2C_1C_2C_4L_2L_4R_4\right) + s^4\left(2C_1C_2C_4L_4R_1R_2R_4g_m + 2C_1C_2C_4L_4R_1R_4 + 2C_1C_2C_4L_4R_2R_4 + 2C_1C_2L_2L_4R_1g_m + 2C_1C_2L_2L_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_4g_m\right) + s^3\left(2C_1C_2L_2R_1R_4g_m + 2C_1C_2L_2R_4 + 2C_1C_2L_4R_1R_2g_m + 2C_1C_2L_4R_1 + \right.}$$

10.335 INVALID-ORDER-335 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_4L_2L_4R_1R_4g_ms^5 + R_4g_m + s^4\left(C_1C_2C_4L_4R_1R_2R_4g_m + C_1C_2C_4L_4R_1R_4 + C_1C_2L_2L_4R_1g_m + C_2C_4L_2L_4R_4g_m\right) + s^3\left(C_1C_2L_2R_1R_4g_m + C_1C_2L_4R_1R_2g_m + C_1C_2L_4R_1 + C_1C_4L_4R_1R_4g_m + C_2C_4L_4R_2R_4g_m + C_2C_4L_4R_4 + C_2L_2L_4g_m\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_2R\right.}{2g_m + s^5\left(2C_1C_2C_4L_2L_4R_1g_m + 2C_1C_2C_4L_2L_4\right) + s^4\left(2C_1C_2C_4L_4R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4L_4R_1 + 2C_1C_2C_4L_4R_2 + C_1C_2C_4L_4R_4 + 2C_2C_4L_2L_4g_m\right) + s^3\left(2C_1C_2L_2R_1g_m + 2C_1C_2L_2 + C_1C_2L_4 + 2C_1C_4L_4R_1g_m + 2C_1C_4L_4 + 2C_2C_4L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_4\right) + \right.}$$

10.336 INVALID-ORDER-336 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2+1\right)}{C_4 L_4 s^2+C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_4L_2L_4R_1R_4g_ms^5 + R_4g_m + s^4\left(C_1C_2C_4L_4R_1R_2R_4g_m + C_1C_2C_4L_4R_1R_4 + C_2C_4L_2L_4R_4g_m\right) + s^3\left(C_1C_2L_2R_1R_4g_m + \right.}{2g_m + s^5\left(2C_1C_2C_4L_2L_4R_1g_m + 2C_1C_2C_4L_2L_4\right) + s^4\left(2C_1C_2C_4L_2R_1R_4g_m + 2C_1C_2C_4L_2R_4 + 2C_1C_2C_4L_4R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4L_4R_1 + 2C_1C_2C_4L_4R_2 + C_1C_2C_4L_4R_4 + 2C_2C_4L_2L_4g_m\right) + s^3\left(2C_1C_2C_4R_1R_2R_4g_m + 2C_1C_2C_4R_1R_4 + 2C_1C_2C_4R_2R_4 + 2C_1C_2L_2\right.}$$

10.337 INVALID-ORDER-337 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2 L_2 R_2 s^2+L_2 s+R_2}{C_2 L_2 s^2+1},\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_4g_m + R_4 + s^3\left(C_1C_2L_2R_1R_2R_4g_m + C_1C_2L_2R_1R_4\right) + s^2\left(C_1L_2R_1R_4g_m + C_2L_2R_2R_4g_m + C_2L_2R_4\right) + s\left(C_1R_1R_2R_4g_m + C_1R_1R_4 + L_2R_4g_m\right)}{2R_2g_m + s^3\left(2C_1C_2L_2R_1R_2g_m + 2C_1C_2L_2R_1 + 2C_1C_2L_2R_2 + C_1C_2L_2R_4\right) + s^2\left(2C_1L_2R_1g_m + 2C_1L_2 + 2C_2L_2R_2g_m + 2C_2L_2\right) + s\left(2C_1R_1R_2g_m + 2C_1R_1 + 2C_1R_2 + C_1R_4 + 2L_2g_m\right) + 2}$$

10.338 INVALID-ORDER-338 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1},\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 \left(C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 R_1\right) + s^2 \left(C_1 L_2 R_1 g_m + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2\right) + s \left(C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + L_2 g_m\right) + 1}{s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_2\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_2 + 2 C_1 C_4 L_2 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_2 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2\right) + s^2 \left(2 C_1 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 + 2 C_1 C_4 R_2 + 2 C_4 L_2 g_m\right) + s \left(C_1 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4\right)}$$

10.339 INVALID-ORDER-339 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1},\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^3 \left(C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_2 R_1 R_4\right) + s^2 \left(C_1 L_2 R_1 R_4 g_m + C_2 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 L_2 R_4\right) + s \left(C_1 R_1 R_2 R_4 g_m}{2 R_2 g_m + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_2 R_4\right) + s^3 \left(2 C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_2 R_1 + 2 C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_4 + 2 C_1 C_4 L_2 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_4\right) + s^2 \left(2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 + 2 C\right.}$$

10.340 INVALID-ORDER-340 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1},\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 \left(C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_4\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_4 L_2 R_1 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 R_4\right) + s^2 \left(C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 L_2 R_1 g_m + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_4 L_2 R_4 g_m\right) + s \left(C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_2\right.}{s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 R_4\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_2 + 2 C_1 C_4 L_2 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_2 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2\right) + s^2 \left(2 C_1 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 + 2 C_1 C_4 R_2 + C_1 C_4 R_4 + 2 C_4 L_2 g_m\right) + s \left(C_1 + 2 C_4 R_2 g\right.}$$

10.341 INVALID-ORDER-341 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1},\ \infty,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^5 \left(C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1\right) + s^4 \left(C_1 C_4 L_2 L_4 R_1 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_4 L_4 R_1 + C_4 L_2 L_4 g_m\right) + s^2 \left(C_1 L_2 R_1 g_m + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4\right) + s \left(\right.}{C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 s^5 + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_2\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_2 + 2 C_1 C_4 L_2 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_2 + C_1 C_4 L_4 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2\right) + s^2 \left(2 C_1 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 + 2 C_1 C_4 R_2 + 2 C_4 L_2 g_m\right) + s \left(C_1 + 2 C_4 R\right.}$$

10.342 INVALID-ORDER-342 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1},\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^4 \left(C_1 C_2 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 L_4 R_1\right) + s^3 \left(C_1 L_2 L_4 R_1 g_m + C_2 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_2 L_4\right) + s^2 \left(C_1 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 L_4 R_1 + L_2 L\right.}{2 R_2 g_m + s^5 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2\right) + s^4 \left(C_1 C_2 L_2 L_4 + 2 C_1 C_4 L_2 L_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_2 L_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4\right) + s^3 \left(2 C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_2 R_1 + 2 C_1 C_2 L_2 R_2 + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 + 2 C_1\right.}$$

10.343 INVALID-ORDER-343 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1},\ \infty,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^5 \left(C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1\right) + s^4 \left(C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 + C_1 C_4 L_2 L_4 R_1 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_4 L_2 R_1 R_4 g_m + C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_4 L_4 R_1 + C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 g_\right.}{C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 s^5 + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 R_4\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_2 + 2 C_1 C_4 L_2 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_2 + C_1 C_4 L_4 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 g_m +\right.}$$

10.344 INVALID-ORDER-344 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1},\ \infty,\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^4 \left(C\right.}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_4 + s^5 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_4\right) + s^4 \left(2 C_1 C_2 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_2 L_4 R_1 + 2 C_1 C_2 L_2 L_4 R_2 + C_1 C_2 L_2 L_4 R_4 + 2 C_1 C_4 L_2 L_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_2 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4\right) + s^3 \left.\right.}$$

10.345 INVALID-ORDER-345 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1},\ \infty,\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^5 \left(C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_4\right) + s^4 \left(C_1 C_2 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 L_4 R_1 + C_1 C_4 L_2 L_4 R_1 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_4\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_2 R_1 R_4 + C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 + C_1 L_2 L\right.}{2 R_2 g_m + s^5 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4\right) + s^4 \left(C_1 C_2 L_2 L_4 + 2 C_1 C_4 L_2 L_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_2 L_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4\right) + s^3 \left(2 C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_2 R_1 + 2 C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_4 + 2 C\right.}$$

10.346 INVALID-ORDER-346 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1},\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2 + 1\right)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^5 \left(C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_4\right) + s^4 \left(C_1 C_4 L_2 L_4 R_1 R_4 g_m +\right.}{2 R_2 g_m + s^5 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4\right) + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 L_2 L_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_2 L_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4\right) + s^3 \left(2 C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m\right.}$$

10.347 INVALID-ORDER-347 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^3 \left(C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_2 R_1 R_4\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 L_2 R_4\right) + s \left(C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 R_1 R_4 + C_2 R_2 R_4\right)}{2R_2 g_m + s^3 \left(2C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 L_2 R_1 + 2C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_4\right) + s^2 \left(2C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_4 + 2C_2 L_2 R_2 g_m + 2C_2 L_2\right) + s \left(2C_1 R_1 R_2 g_m + 2C_1 R_1 + 2C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2C_2 R_2\right) + 2}$$

10.348 INVALID-ORDER-348 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 \left(C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 R_1\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 R_2 + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2\right) + s \left(C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_2 R_2\right) + 1}{s^4 \left(2C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 + 2C_1 C_2 C_4 L_2 R_2\right) + s^3 \left(2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 + 2C_2 C_4 L_2 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_2\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_2 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_4 R_1 + 2C_1 C_4 R_2 + 2C_2 C_4 R_2\right) + s \left(C_1 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4\right)}$$

10.349 INVALID-ORDER-349 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^3 \left(C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_2 R_1 R_4\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 L_2 R_4\right) + s \left(C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1}{2R_2 g_m + s^4 \left(2C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 L_2 R_2 R_4\right) + s^3 \left(2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 L_2 R_1 + 2C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_2 R_4\right) + s^2 \left(2C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C\right.}$$

10.350 INVALID-ORDER-350 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 \left(C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_4\right) + s^3 \left(C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 R_1 + C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 R_4\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2\right) + s \left(C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_2\right.}{s^4 \left(2C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 + 2C_1 C_2 C_4 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 R_4\right) + s^3 \left(2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 L_2 + 2C_2 C_4 L_2 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_2\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_2 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_4 R_1 + 2C_1 C_4 R_2 + C_1 C_4 R_4 + 2C_2 C_4 R_2\right) + s \left(C_1 + \right.}$$

10.351 INVALID-ORDER-351 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^5 \left(C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1\right) + s^4 \left(C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_4 L_4 R_1 + C_2 C_4 L_4 R_2\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 R_2 + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4\right) + s \left(C_1 + \right.}{C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 s^5 + s^4 \left(2C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 + 2C_1 C_2 C_4 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_2\right) + s^3 \left(2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 + C_1 C_4 L_4 + 2C_2 C_4 L_2 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_2\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_2 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_4 R_1 + 2C_1 C_4 R_2 + 2C_2 C_4 R_2\right) + s \left(C_1 + \right.}$$

10.352 INVALID-ORDER-352 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^4 \left(C_1 C_2 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 L_4 R_1\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_4 R_1 R_2 + C_2 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_2 L_4\right) + s^2 \left(C_1 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 L_4 R_1 + C_2 L_4 R_2\right)}{2R_2 g_m + s^5 \left(2C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 + 2C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2\right) + s^4 \left(2C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 L_4 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_4\right) + s^3 \left(2C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 L_2 R_1 + 2C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_4 R_2 + 2C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_4 L_4 R_1 + 2C_1 C\right.}$$

10.353 INVALID-ORDER-353 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^5 \left(C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1\right) + s^4 \left(C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4\right) + s^3 \left(C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_4 L_4 R_1 + C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 g_m\right.}{C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 s^5 + s^4 \left(2C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 + 2C_1 C_2 C_4 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_2\right) + s^3 \left(2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 L_2 + C_1 C_4 L_4 + 2C_2 C_4 L_2 R_2 g\right.}$$

10.354 INVALID-ORDER-354 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^4 \left(C_1 C_2 L_2 L_4 R_1\right.}{2R_2 R_4 g_m + 2R_4 + s^5 \left(2C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_4\right) + s^4 \left(2C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 L_2 L_4 R_1 + 2C_1 C_2 L_2 L_4 R_2 + C_1 C_2 L_2 L_4 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_4\right) + s^3 \left(2C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 R\right.}$$

10.355 INVALID-ORDER-355 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^5 \left(C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_4\right) + s^4 \left(C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 L_4 R_1 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_4\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_2 R_1 R_4 + C_1 C_2 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C\right.}{2R_2 g_m + s^5 \left(2C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 + 2C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4\right) + s^4 \left(2C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 L_2 L_4 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_4\right) + s^3 \left(2C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 L_2 R_1 + 2C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_4 + C\right.}$$

10.356 INVALID-ORDER-356 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2+1\right)}{C_4 L_4 s^2+C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^5 \left(C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_4\right) + s^4 \left(C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 + C\right.}{2 R_2 g_m + s^5 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4\right) + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4\right) + s^3 \left(2 C_1 C_2 C_4 R_1 \right.}$$

10.357 INVALID-ORDER-357 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ R_2,\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 \left(C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1\right) + 1}{2 C_1 C_4 R_2 s^2 + s^3 \left(2 C_1 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1\right) + s \left(C_1 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4\right)}$$

10.358 INVALID-ORDER-358 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ R_2,\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 \left(C_1 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 L_1 R_4\right)}{2 R_2 g_m + s^3 \left(2 C_1 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 R_4\right) + s^2 \left(2 C_1 C_4 R_2 R_4 + 2 C_1 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 L_1\right) + s \left(2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_4\right) + 2}$$

10.359 INVALID-ORDER-359 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ R_2,\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 \left(C_1 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_1 R_4\right) + s^2 \left(C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1\right) + s \left(C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4\right) + 1}{s^3 \left(2 C_1 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1\right) + s^2 \left(2 C_1 C_4 R_2 + C_1 C_4 R_4\right) + s \left(C_1 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4\right)}$$

10.360 INVALID-ORDER-360 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ R_2,\ \infty,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 \left(C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4\right) + s^2 \left(C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1 + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4\right) + 1}{2 C_1 C_4 R_2 s^2 + s^3 \left(2 C_1 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 + C_1 C_4 L_4\right) + s \left(C_1 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4\right)}$$

10.361 INVALID-ORDER-361 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ R_2,\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^3 \left(C_1 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 L_1 L_4\right) + s \left(L_4 R_2 g_m + L_4\right)}{2 C_1 C_4 L_4 R_2 s^3 + 2 C_1 R_2 s + 2 R_2 g_m + s^4 \left(2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4\right) + s^2 \left(2 C_1 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 L_1 + C_1 L_4 + 2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_4\right) + 2}$$

10.362 INVALID-ORDER-362 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ R_2,\ \infty,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 \left(C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4\right) + s^3 \left(C_1 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_1 R_4\right) + s^2 \left(C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1 + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4\right) + s \left(C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4\right) + 1}{s^3 \left(2 C_1 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 + C_1 C_4 L_4\right) + s^2 \left(2 C_1 C_4 R_2 + C_1 C_4 R_4\right) + s \left(C_1 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4\right)}$$

10.363 INVALID-ORDER-363 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ R_2,\ \infty,\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^3 \left(C_1 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_1 L_1 L_4 R_4\right) + s \left(L_4 R_2 R_4 g_m + L_4 R_4\right)}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_4 + s^4 \left(2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_4\right) + s^3 \left(2 C_1 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2 C_1 L_1 L_4 R_2 g_m + 2 C_1 L_1 L_4\right) + s^2 \left(2 C_1 L_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 L_1 R_4 + 2 C_1 L_4 R_2 + C_1 L_4 R_4 + 2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_4\right) + s \left(2 C_1 R_2 R_4 + 2 L_4 R_2 g_m + 2 L_4\right)}$$

10.364 INVALID-ORDER-364 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ R_2,\ \infty,\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^4 \left(C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4\right) + s^3 \left(C_1 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 L_1 L_4\right) + s^2 \left(C_1 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 L_1 R_4 + C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4\right) + s \left(L_4 R_2 g_m + L_4\right)}{2 R_2 g_m + s^4 \left(2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4\right) + s^3 \left(2 C_1 C_4 L_4 R_2 + C_1 C_4 L_4 R_4\right) + s^2 \left(2 C_1 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 L_1 + C_1 L_4 + 2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_4\right) + s \left(2 C_1 R_2 + C_1 R_4\right) + 2}$$

10.365 INVALID-ORDER-365 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ R_2,\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2+1\right)}{C_4 L_4 s^2+C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^4\left(C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4\right) + s^2\left(C_1 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 L_1 R_4 + C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4\right)}{2R_2 g_m + s^4\left(2C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_4\right) + s^3\left(2C_1 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_4 L_1 R_4 + 2C_1 C_4 L_4 R_2 + C_1 C_4 L_4 R_4\right) + s^2\left(2C_1 C_4 R_2 R_4 + 2C_1 L_1 R_2 g_m + 2C_1 L_1 + 2C_4 L_4 R_2 g_m + 2C_4 L_4\right) + s\left(2C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_4\right) + 2}$$

10.366 INVALID-ORDER-366 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 R_4 s^3 + C_1 L_1 R_4 g_m s^2 + C_2 R_4 s + R_4 g_m}{2C_1 C_2 L_1 s^3 + 2g_m + s^2\left(C_1 C_2 R_4 + 2C_1 L_1 g_m\right) + s\left(2C_1 + 2C_2\right)}$$

10.367 INVALID-ORDER-367 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 s^3 + C_1 L_1 g_m s^2 + C_2 s + g_m}{2C_1 C_2 C_4 L_1 s^4 + 2C_1 C_4 L_1 g_m s^3 + 2C_4 g_m s + s^2\left(C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + 2C_2 C_4\right)}$$

10.368 INVALID-ORDER-368 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 R_4 s^3 + C_1 L_1 R_4 g_m s^2 + C_2 R_4 s + R_4 g_m}{2C_1 C_2 C_4 L_1 R_4 s^4 + 2g_m + s^3\left(2C_1 C_2 L_1 + 2C_1 C_4 L_1 R_4 g_m\right) + s^2\left(C_1 C_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_4 + 2C_1 L_1 g_m + 2C_2 C_4 R_4\right) + s\left(2C_1 + 2C_2 + 2C_4 R_4 g_m\right)}$$

10.369 INVALID-ORDER-369 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 R_4 s^4 + g_m + s^3\left(C_1 C_2 L_1 + C_1 C_4 L_1 R_4 g_m\right) + s^2\left(C_1 L_1 g_m + C_2 C_4 R_4\right) + s\left(C_2 + C_4 R_4 g_m\right)}{2C_1 C_2 C_4 L_1 s^4 + 2C_4 g_m s + s^3\left(C_1 C_2 C_4 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 g_m\right) + s^2\left(C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + 2C_2 C_4\right)}$$

10.370 INVALID-ORDER-370 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 s^5 + C_1 C_4 L_1 L_4 g_m s^4 + C_2 s + g_m + s^3\left(C_1 C_2 L_1 + C_2 C_4 L_4\right) + s^2\left(C_1 L_1 g_m + C_4 L_4 g_m\right)}{2C_1 C_4 L_1 g_m s^3 + 2C_4 g_m s + s^4\left(2C_1 C_2 C_4 L_1 + C_1 C_2 C_4 L_4\right) + s^2\left(C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + 2C_2 C_4\right)}$$

10.371 INVALID-ORDER-371 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_4 s^4 + C_1 L_1 L_4 g_m s^3 + C_2 L_4 s^2 + L_4 g_m s}{2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 s^5 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 g_m s^4 + 2g_m + s^3\left(2C_1 C_2 L_1 + C_1 C_2 L_4 + 2C_1 C_4 L_4 + 2C_2 C_4 L_4\right) + s^2\left(2C_1 L_1 g_m + 2C_4 L_4 g_m\right) + s\left(2C_1 + 2C_2\right)}$$

10.372 INVALID-ORDER-372 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 s^5 + g_m + s^4\left(C_1 C_2 C_4 L_1 R_4 + C_1 C_4 L_1 L_4 g_m\right) + s^3\left(C_1 C_2 L_1 + C_1 C_4 L_1 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4\right) + s^2\left(C_1 L_1 g_m + C_2 C_4 R_4 + C_4 L_4 g_m\right) + s\left(C_2 + C_4 R_4 g_m\right)}{2C_4 g_m s + s^4\left(2C_1 C_2 C_4 L_1 + C_1 C_2 C_4 L_4\right) + s^3\left(C_1 C_2 C_4 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 g_m\right) + s^2\left(C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + 2C_2 C_4\right)}$$

10.373 INVALID-ORDER-373 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_4 R_4 s^4 + C_1 L_1 L_4 R_4 g_m s^3 + C_2 L_4 R_4 s^2 + L_4 R_4 g_m s}{2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_4 s^5 + 2R_4 g_m + s^4\left(2C_1 C_2 L_1 L_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m\right) + s^3\left(2C_1 C_2 L_1 R_4 + C_1 C_2 L_4 R_4 + 2C_1 C_4 L_4 R_4 + 2C_1 L_1 L_4 g_m + 2C_2 C_4 L_4 R_4\right) + s^2\left(2C_1 L_1 R_4 g_m + 2C_1 L_4 + 2C_2 L_4 + 2C_4 L_4 R_4 g_m\right) + s\left(2C_1 R_4 + 2C_2 R_4 + 2L_4 g_m\right)}$$

10.374 INVALID-ORDER-374 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_4 s^5 + R_4 g_m + s^4\left(C_1 C_2 L_1 L_4 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m\right) + s^3\left(C_1 C_2 L_1 R_4 + C_1 L_1 L_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_4\right) + s^2\left(C_1 L_1 R_4 g_m + C_2 L_4 + C_4 L_4 R_4 g_m\right) + s\left(C_2 R_4 + L_4 g_m\right)}{2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 s^5 + 2g_m + s^4\left(C_1 C_2 C_4 L_4 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 g_m\right) + s^3\left(2C_1 C_2 L_1 + C_1 C_2 L_4 + 2C_1 C_4 L_4 + 2C_2 C_4 L_4\right) + s^2\left(C_1 C_2 R_4 + 2C_1 L_1 g_m + 2C_4 L_4 g_m\right) + s\left(2C_1 + 2C_2\right)}$$

10.375 INVALID-ORDER-375 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2+1\right)}{C_4 L_4 s^2+C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_4 s^5 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m s^4 + C_2 R_4 s + R_4 g_m + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_4\right) + s^2 \left(C_1 L_1 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4 g_m\right)}{2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 s^5 + 2g_m + s^4 \left(2C_1 C_2 C_4 L_1 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 g_m\right) + s^3 \left(2C_1 C_2 L_1 + 2C_1 C_4 L_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 L_4 + 2C_2 C_4 L_4\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_4 + 2C_1 L_1 g_m + 2C_2 C_4 R_4 + 2C_4 L_4 g_m\right) + s \left(2C_1 + 2C_2 + 2C_4 R_4 g_m\right)}$$

10.376 INVALID-ORDER-376 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 R_2 R_4 s^3 + C_2 R_2 R_4 s + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 \left(C_1 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 L_1 R_4\right)}{2C_1 C_2 L_1 R_2 s^3 + 2R_2 g_m + s^2 \left(C_1 C_2 R_2 R_4 + 2C_1 L_1 R_2 g_m + 2C_1 L_1\right) + s \left(2C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2C_2 R_2\right) + 2}$$

10.377 INVALID-ORDER-377 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 R_2 s^3 + C_2 R_2 s + R_2 g_m + s^2 \left(C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1\right) + 1}{2C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 s^4 + s^3 \left(2C_1 C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_1 C_4 L_1\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_2 + 2C_1 C_4 R_2 + 2C_2 C_4 R_2\right) + s \left(C_1 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4\right)}$$

10.378 INVALID-ORDER-378 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 R_2 R_4 s^3 + C_2 R_2 R_4 s + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 \left(C_1 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 L_1 R_4\right)}{2C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 s^4 + 2R_2 g_m + s^3 \left(2C_1 C_2 L_1 R_2 + 2C_1 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_4 L_1 R_4\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_4 + 2C_1 L_1 R_2 g_m + 2C_1 L_1 + 2C_2 C_4 R_2 R_4\right) + s \left(2C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2C_2 R_2 + 2C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_4\right) + 2}$$

10.379 INVALID-ORDER-379 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 s^4 + R_2 g_m + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_1 R_4\right) + s^2 \left(C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1 + C_2 C_4 R_2 R_4\right) + s \left(C_2 R_2 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4\right) + 1}{2C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 s^4 + s^3 \left(C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_1 C_4 L_1\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_2 + 2C_1 C_4 R_2 + C_1 C_4 R_4 + 2C_2 C_4 R_2\right) + s \left(C_1 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4\right)}$$

10.380 INVALID-ORDER-380 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 s^5 + C_2 R_2 s + R_2 g_m + s^4 \left(C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_2\right) + s^2 \left(C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1 + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4\right) + 1}{s^4 \left(2C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_2\right) + s^3 \left(2C_1 C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_1 C_4 L_1 + C_1 C_4 L_4\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_2 + 2C_1 C_4 R_2 + 2C_2 C_4 R_2\right) + s \left(C_1 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4\right)}$$

10.381 INVALID-ORDER-381 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 s^4 + C_2 L_4 R_2 s^2 + s^3 \left(C_1 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 L_1 L_4\right) + s \left(L_4 R_2 g_m + L_4\right)}{2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 s^5 + 2R_2 g_m + s^4 \left(2C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_4\right) + s^3 \left(2C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_4 R_2 + 2C_1 C_4 L_4 R_2 + 2C_2 C_4 L_4 R_2\right) + s^2 \left(2C_1 L_1 R_2 g_m + 2C_1 L_1 + C_1 L_4 + 2C_4 L_4 R_2 g_m + 2C_4 L_4\right) + s \left(2C_1 R_2 + 2C_2 R_2\right) + 2}$$

10.382 INVALID-ORDER-382 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 s^5 + R_2 g_m + s^4 \left(C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_1 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_2\right) + s^2 \left(C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1 + C_2 C_4 R_2 R_4 + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4\right) + s \left(C_2 R_2 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4\right) + 1}{s^4 \left(2C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_2\right) + s^3 \left(C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_1 C_4 L_1 + C_1 C_4 L_4\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_2 + 2C_1 C_4 R_2 + C_1 C_4 R_4 + 2C_2 C_4 R_2\right) + s \left(C_1 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4\right)}$$

10.383 INVALID-ORDER-383 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 R_4 s^4 + C_2 L_4 R_2 R_4 s^2 + s^3 \left(C_1 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_1 L_1 L_4 R_4\right) + s \left(L_4 R_2 R_4 g_m + L_4 R_4\right)}{2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 s^5 + 2R_2 R_4 g_m + 2R_4 + s^4 \left(2C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_4\right) + s^3 \left(2C_1 C_2 L_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 L_4 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2C_1 L_1 L_4 R_2 g_m + 2C_1 L_1 L_4 + 2C_2 C_4 L_4 R_2 R_4\right) + s^2 \left(2C_1 L_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 L_1 R_4 + 2C_1 L_4 R_2 + C_1 L_4\right.$$

10.384 INVALID-ORDER-384 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 s^5 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^4 \left(C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_2 R_4 + C_1 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 L_1 L_4 + C_2 C_4 L_4 R_2 R_4\right) + s^2 \left(C_1 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 L_1 R_4 + C_2 L_4 R_2 + C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4\right) + s \left(C_2 R_2 R_4 + L_4 R_2 g_\right.}{2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 s^5 + 2R_2 g_m + s^4 \left(C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_4\right) + s^3 \left(2C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_4 R_2 + 2C_1 C_4 L_4 R_2 + C_1 C_4 L_4 R_4 + 2C_2 C_4 L_4 R_2\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_2 R_4 + 2C_1 L_1 R_2 g_m + 2C_1 L_1 + C_1 L_4 + 2C_4 L_4 R_2 g_m + 2C_4 L_4\right) + s \left(2C_1 R_2 + C_1 R_4 +\right.}$$

10.385 INVALID-ORDER-385 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2+1\right)}{C_4 L_4 s^2+C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 s^5 + C_2 R_2 R_4 s + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^4 \left(C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_2 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_2 R_4\right) + s^2 \left(C_1 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 L_1 R_4 + C_4 L_4 R_2 R_4 \right.}{2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 s^5 + 2R_2 g_m + s^4 \left(2C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_4\right) + s^3 \left(2C_1 C_2 L_1 R_2 + 2C_1 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_4 L_1 R_4 + 2C_1 C_4 L_4 R_2 + C_1 C_4 L_4 R_4 + 2C_2 C_4 L_4 R_2\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_4 + 2C_1 L_1 R_2 g_m + 2C_1 L$$

10.386 INVALID-ORDER-386 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 R_4 g_m s^2 + R_4 g_m + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_1 R_4\right) + s \left(C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4\right)}{2g_m + s^3 \left(2C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 L_1\right) + s^2 \left(2C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4 + 2C_1 L_1 g_m\right) + s \left(2C_1 + 2C_2 R_2 g_m + 2C_2\right)}$$

10.387 INVALID-ORDER-387 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 g_m s^2 + g_m + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1\right) + s \left(C_2 R_2 g_m + C_2\right)}{2C_4 g_m s + s^4 \left(2C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1\right) + s^3 \left(2C_1 C_2 C_4 R_2 + 2C_1 C_4 L_1 g_m\right) + s^2 \left(C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + 2C_2 C_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4\right)}$$

10.388 INVALID-ORDER-388 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 R_4 g_m s^2 + R_4 g_m + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_1 R_4\right) + s \left(C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4\right)}{2g_m + s^4 \left(2C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 R_4\right) + s^3 \left(2C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 L_1 + 2C_1 C_4 L_1 R_4 g_m\right) + s^2 \left(2C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_4 + 2C_1 L_1 g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_4\right) + s \left(2C_1 + 2C_2 R_2 g_m + 2C_2 + 2C_4 R_4 g_m\right)}$$

10.389 INVALID-ORDER-389 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 \left(C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 R_4\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 + C_1 C_4 L_1 R_4 g_m\right) + s^2 \left(C_1 L_1 g_m + C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_4\right) + s \left(C_2 R_2 g_m + C_2 + C_4 R_4 g_m\right)}{2C_4 g_m s + s^4 \left(2C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 + C_1 C_2 C_4 L_4\right) + s^3 \left(2C_1 C_2 C_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 g_m\right) + s^2 \left(C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + 2C_2 C_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4\right)}$$

10.390 INVALID-ORDER-390 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 L_4 g_m s^4 + g_m + s^5 \left(C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 + C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4\right) + s^2 \left(C_1 L_1 g_m + C_4 L_4 g_m\right) + s \left(C_2 R_2 g_m + C_2\right)}{2C_4 g_m s + s^4 \left(2C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 + C_1 C_2 C_4 L_4\right) + s^3 \left(2C_1 C_2 C_4 R_2 + 2C_1 C_4 L_1 g_m\right) + s^2 \left(C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + 2C_2 C_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4\right)}$$

10.391 INVALID-ORDER-391 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_4 g_m s^3 + L_4 g_m s + s^4 \left(C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_4\right) + s^2 \left(C_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_4\right)}{2g_m + s^5 \left(2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4\right) + s^4 \left(2C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 g_m\right) + s^3 \left(2C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 L_1 + C_1 C_2 L_4 + 2C_1 C_4 L_4 + 2C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_4\right) + s^2 \left(2C_1 C_2 R_2 + 2C_1 L_1 g_m + 2C_4 L_4 g_m\right) + s \left(2C_1 + 2C_2 R_2 g_m + 2C_2\right)}$$

10.392 INVALID-ORDER-392 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^5 \left(C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4\right) + s^4 \left(C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 R_4 + C_1 C_4 L_1 L_4 g_m\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 + C_1 C_4 L_1 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4\right) + s^2 \left(C_1 L_1 g_m + C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_4 + C_4 L_4 g_m\right) + s \left(C_2 R_2 g_m + C_2 + C_4 R_{\cdot}\right.}{2C_4 g_m s + s^4 \left(2C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 + C_1 C_2 C_4 L_4\right) + s^3 \left(2C_1 C_2 C_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 g_m\right) + s^2 \left(C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + 2C_2 C_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4\right)}$$

10.393 INVALID-ORDER-393 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_4 R_4 g_m s^3 + L_4 R_4 g_m s + s^4 \left(C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_1 L_4 R_4\right) + s^2 \left(C_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 L_4 R_4\right)}{2R_4 g_m + s^5 \left(2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_4\right) + s^4 \left(2C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 g_m + 2C_1 C_2 L_1 L_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m\right) + s^3 \left(2C_1 C_2 L_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 L_1 R_4 + 2C_1 C_2 L_4 R_2 + C_1 C_2 L_4 R_4 + 2C_1 C_4 L_4 R_4 + 2C_1 L_1 L_4 g_m + 2C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2$$

10.394 INVALID-ORDER-394 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^5 \left(C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_4\right) + s^4 \left(C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_4 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_1 R_4 + C_1 L_1 L_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_4\right) + s^2 \left(C_1 L_1 R_4 g_m + C_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_4 + C_4 L_4 R_4 g_m\right) + s \left(C_2 R_2 R_{\cdot}\right.}{2g_m + s^5 \left(2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4\right) + s^4 \left(2C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 g_m\right) + s^3 \left(2C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 L_1 + C_1 C_2 L_4 + 2C_1 C_4 L_4 + 2C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_4\right) + s^2 \left(2C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4 + 2C_1 L_1 g_m + 2C_4 L_4 g_m\right) + s \left(2C_1 + 2$$

10.395 INVALID-ORDER-395 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2+1\right)}{C_4 L_4 s^2+C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m s^4 + R_4 g_m + s^5 \left(C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_4\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_1 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_4\right) + s^2 \left(C_1 L_1 R_4 g_m + C}{2 g_m + s^5 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4\right) + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 g_m\right) + s^3 \left(2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_1 + 2 C_1 C_4 L_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_4\right) + s^}$$

10.396 INVALID-ORDER-396 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_2 R_4 g_m s^4 + C_1 C_2 L_1 R_4 s^3 + C_2 R_4 s + R_4 g_m + s^2 \left(C_1 L_1 R_4 g_m + C_2 L_2 R_4 g_m\right)}{2 C_1 C_2 L_1 L_2 g_m s^4 + 2 g_m + s^3 \left(2 C_1 C_2 L_1 + 2 C_1 C_2 L_2\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_4 + 2 C_1 L_1 g_m + 2 C_2 L_2 g_m\right) + s \left(2 C_1 + 2 C_2\right)}$$

10.397 INVALID-ORDER-397 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_2 g_m s^4 + C_1 C_2 L_1 s^3 + C_2 s + g_m + s^2 \left(C_1 L_1 g_m + C_2 L_2 g_m\right)}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 g_m s^5 + 2 C_4 g_m s + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2\right) + s^3 \left(2 C_1 C_4 L_1 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 g_m\right) + s^2 \left(C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4\right)}$$

10.398 INVALID-ORDER-398 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_2 R_4 g_m s^4 + C_1 C_2 L_1 R_4 s^3 + C_2 R_4 s + R_4 g_m + s^2 \left(C_1 L_1 R_4 g_m + C_2 L_2 R_4 g_m\right)}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 g_m s^5 + 2 g_m + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_4 + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 g_m\right) + s^3 \left(2 C_1 C_2 L_1 + 2 C_1 C_2 L_2 + 2 C_1 C_4 L_1 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_4 g_m\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_4 + 2 C_1 L_1 g_m + 2 C_2 C_4 R_4 + 2 C_2 L_2 g_m\right) + s \left(2 C_1 + 2 C_2 + 2 C_4 R_4 g_m\right)}$$

10.399 INVALID-ORDER-399 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 g_m s^5 + g_m + s^4 \left(C_1 C_2 C_4 L_1 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_2 g_m\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 + C_1 C_4 L_1 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 R_4 g_m\right) + s^2 \left(C_1 L_1 g_m + C_2 C_4 R_4 + C_2 L_2 g_m\right) + s \left(C_2 + C_4 R_4 g_m\right)}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 g_m s^5 + 2 C_4 g_m s + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 + C_1 C_2 C_4 L_4\right) + s^3 \left(C_1 C_2 C_4 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 g_m\right) + s^2 \left(C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4\right)}$$

10.400 INVALID-ORDER-400 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m s^6 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 s^5 + C_2 s + g_m + s^4 \left(C_1 C_2 L_1 L_2 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 g_m\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 + C_2 C_4 L_4\right) + s^2 \left(C_1 L_1 g_m + C_2 L_2 g_m + C_4 L_4 g_m\right)}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 g_m s^5 + 2 C_4 g_m s + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 + C_1 C_2 C_4 L_4\right) + s^3 \left(2 C_1 C_4 L_1 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 g_m\right) + s^2 \left(C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4\right)}$$

10.401 INVALID-ORDER-401 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 g_m s^5 + C_1 C_2 L_1 L_4 s^4 + C_2 L_4 s^2 + L_4 g_m s + s^3 \left(C_1 L_1 L_4 g_m + C_2 L_2 L_4 g_m\right)}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m s^6 + 2 g_m + s^5 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4\right) + s^4 \left(2 C_1 C_2 L_1 L_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 g_m\right) + s^3 \left(2 C_1 C_2 L_1 + 2 C_1 C_2 L_2 + C_1 C_2 L_4 + 2 C_1 C_4 L_4 + 2 C_2 C_4 L_4\right) + s^2 \left(2 C_1 L_1 g_m + 2 C_2 L_2 g_m + 2 C_4 L_4 g_m\right) + s \left(2 C_1 + 2 C_2\right)}$$

10.402 INVALID-ORDER-402 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m s^6 + g_m + s^5 \left(C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4\right) + s^4 \left(C_1 C_2 C_4 L_1 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_2 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 g_m\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 + C_1 C_4 L_1 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4\right) + s^2 \left(C_1 L_1 g_m + C_2 C_4 R_4 + C_2 L_2 g_m + C_4 L_4 g_m\right) + s \left(C_2 + C_4 L_4\right)}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 g_m s^5 + 2 C_4 g_m s + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 + C_1 C_2 C_4 L_4\right) + s^3 \left(C_1 C_2 C_4 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 g_m\right) + s^2 \left(C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4\right)}$$

10.403 INVALID-ORDER-403 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 R_4 g_m s^5 + C_1 C_2 L_1 L_4 R_4 s^4 + C_2 L_4 R_4 s^2 + L_4 R_4 g_m s + s^3 \left(C_1 L_1 L_4 R_4 g_m + C_2 L_2 L_4 R_4 g_m\right)}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4 g_m s^6 + 2 R_4 g_m + s^5 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 g_m\right) + s^4 \left(2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 L_1 L_4 + 2 C_1 C_2 L_2 L_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m\right) + s^3 \left(2 C_1 C_2 L_1 R_4 + 2 C_1 C_2 L_2 R_4 + C_1 C_2 L_4 R_4 + 2 C_1 C_4 L_4 R_4 + 2C}$$

10.404 INVALID-ORDER-404 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4 g_m s^6 + R_4 g_m + s^5 \left(C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 g_m\right) + s^4 \left(C_1 C_2 L_1 L_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_1 L_4 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_4 + C_1 L_1 L_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_4 + C_2 L_2 L_4 g_m\right) + s^2 \left(C_1 L_1 R_4 g_m + C_2 L_2 R_4 g_m + C_2 L_4 + C_4 L_4 R_4 g_}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m s^6 + 2 g_m + s^5 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4\right) + s^4 \left(C_1 C_2 C_4 L_4 R_4 + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 g_m\right) + s^3 \left(2 C_1 C_2 L_1 + 2 C_1 C_2 L_2 + C_1 C_2 L_4 + 2 C_1 C_4 L_4 + 2 C_2 C_4 L_4\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_4 + 2 C_1 L_1 g_m + 2 C_2 L_2 g_m + 2 C_4 L_4 g_m}$$

10.405 INVALID-ORDER-405 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2+1\right)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4 g_m s^6 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 g_m s^5 + C_2 R_4 s + R_4 g_m + s^4 \left(C_1 C_2 L_1 L_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_4\right) + s^2 \left(C_1}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m s^6 + 2 g_m + s^5 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4\right) + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_4 + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 g_m\right) + s^3 \left(2 C_1 C_2 L_1 + 2 C_1 C_2 L_2 + 2 C_1 C_4 L_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 + 2$$

10.406 INVALID-ORDER-406 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_2 R_4 g_m s^4 + R_4 g_m + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_1 R_4\right) + s^2 \left(C_1 L_1 R_4 g_m + C_2 L_2 R_4 g_m\right) + s \left(C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4\right)}{2 C_1 C_2 L_1 L_2 g_m s^4 + 2 g_m + s^3 \left(2 C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_1 + 2 C_1 C_2 L_2\right) + s^2 \left(2 C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4 + 2 C_1 L_1 g_m + 2 C_2 L_2 g_m\right) + s \left(2 C_1 + 2 C_2 R_2 g_m + 2 C_2\right)}$$

10.407 INVALID-ORDER-407 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_2 g_m s^4 + g_m + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1\right) + s^2 \left(C_1 L_1 g_m + C_2 L_2 g_m\right) + s \left(C_2 R_2 g_m + C_2\right)}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 g_m s^5 + 2 C_4 g_m s + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2\right) + s^3 \left(2 C_1 C_2 C_4 R_2 + 2 C_1 C_4 L_1 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 g_m\right) + s^2 \left(C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4\right)}$$

10.408 INVALID-ORDER-408 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_2 R_4 g_m s^4 + R_4 g_m + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_1 R_4\right) + s^2 \left(C_1 L_1 R_4 g_m + C_2 L_2 R_4 g_m\right) + s \left(C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4\right)}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 g_m s^5 + 2 g_m + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_4 + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 g_m\right) + s^3 \left(2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_1 + 2 C_1 C_2 L_2 + 2 C_1 C_4 L_1 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_4 g_m\right) + s^2 \left(2 C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_4 + 2 C_1 L_1 g_m +$$

10.409 INVALID-ORDER-409 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 g_m s^5 + g_m + s^4 \left(C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_2 g_m\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 + C_1 C_4 L_1 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 R_4 g_m\right) + s^2 \left(C_1 L_1 g_m + C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_4 + C_2 L_2 g_m\right) + s \left(C_2 R_2 g_m + C_2 + C_4 R_4 g_m\right)}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 g_m s^5 + 2 C_4 g_m s + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2\right) + s^3 \left(2 C_1 C_2 C_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 g_m\right) + s^2 \left(C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4\right)}$$

10.410 INVALID-ORDER-410 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m s^6 + g_m + s^5 \left(C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4\right) + s^4 \left(C_1 C_2 L_1 L_2 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 g_m\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 + C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4\right) + s^2 \left(C_1 L_1 g_m + C_2 L_2 g_m + C_4 L_4 g_m\right) + s \left(C_2 R_2 g_m + C_2\right)}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 g_m s^5 + 2 C_4 g_m s + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 + C_1 C_2 C_4 L_4\right) + s^3 \left(2 C_1 C_2 C_4 R_2 + 2 C_1 C_4 L_1 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 g_m\right) + s^2 \left(C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4\right)}$$

10.411 INVALID-ORDER-411 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 g_m s^5 + L_4 g_m s + s^4 \left(C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_4\right) + s^3 \left(C_1 L_1 L_4 g_m + C_2 L_2 L_4 g_m\right) + s^2 \left(C_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_4\right)}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m s^6 + 2 g_m + s^5 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4\right) + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 g_m\right) + s^3 \left(2 C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_1 + 2 C_1 C_2 L_2 + C_1 C_2 L_4 + 2 C_1 C_4 L_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4$$

10.412 INVALID-ORDER-412 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m s^6 + g_m + s^5 \left(C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4\right) + s^4 \left(C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_2 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 g_m\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 + C_1 C_4 L_1 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_2 g_m\right.}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 g_m s^5 + 2 C_4 g_m s + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 + C_1 C_2 C_4 L_4\right) + s^3 \left(2 C_1 C_2 C_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 g_m\right) + s^2 \left(C_1 C_2 + 2 C_1$$

10.413 INVALID-ORDER-413 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 R_4 g_m s^5 + L_4 R_4 g_m s + s^4 \left(C_1 C_2 L_1 L_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_1 L_4 R_4 g_m + C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_4 + C_1 C_2 L_2 L_4 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_1 R_4 + C_1 L_1 L_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_4 + C_2 L_2 L_4 g_m\right) + s^2 \left(C_1 L_1 R_4 g_m + C_2 L_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_4 + C_2 L_2 g_m + C_4 L_4 g_m\right) + s \left(C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4\right)}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4 g_m s^6 + 2 R_4 g_m + s^5 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 g_m\right) + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_1 L_4 + 2 C_1 C_2 L_2 L_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m\right) + s^3 \left(2 C_1 C_2 L_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 L_1 R_4 + 2 C_1 C_2 L_2 R_4 + C_1 C_2 L_4 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 R_4\right) + s^2 \left(2 C_1 C_2 L_1 + 2 C_1 C_2 L_2 + C_1 C_2 L_4 + 2 C_1 C_4 L_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_4 + 2 C_1 L_1 g_m + 2 C_2 L_2 g_m + 2 C_4 L_4 g_m\right) + s \left(2 C_1 + 2 C_2 R_2 g_m + 2 C_2\right)}$$

10.414 INVALID-ORDER-414 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4 g_m s^6 + R_4 g_m + s^5 \left(C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 g_m\right) + s^4 \left(C_1 C_2 L_1 L_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_4 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_1 R_4 + C_1 L_1 L_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 g_m\right.}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m s^6 + 2 g_m + s^5 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4\right) + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_4 + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 g_m\right) + s^3 \left(2 C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_1 + 2 C_1 C_2 L_2 + C_1 C_2 L_4 + 2 C_1 C_4 L_4 +$$

10.415 INVALID-ORDER-415 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2+1\right)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4 g_m s^6 + R_4 g_m + s^5 \left(C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_4\right) + s^4 \left(C_1 C_2 L_1 L_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + C_{\cdots}}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m s^6 + 2 g_m + s^5 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4\right) + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_4 + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 g_{\cdots}}$$

10.416 INVALID-ORDER-416 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1},\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_2 R_4 g_m s^3 + L_2 R_4 g_m s + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^4 \left(C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_4\right) + s^2 \left(C_1 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 L_1 R_4 + C_2 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 L_2 R_4\right)}{2 R_2 g_m + s^4 \left(2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_1 L_2\right) + s^3 \left(2 C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_4 + 2 C_1 L_1 L_2 g_m\right) + s^2 \left(2 C_1 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 L_1 + 2 C_1 L_2 + 2 C_2 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 L_2\right) + s \left(2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2 L_2 g_m\right) + 2}$$

10.417 INVALID-ORDER-417 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1},\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_2 g_m s^3 + L_2 g_m s + R_2 g_m + s^4 \left(C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2\right) + s^2 \left(C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1 + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2\right) + 1}{s^5 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2\right) + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_2 + 2 C_1 C_4 L_1 L_2 g_m\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_2 + 2 C_1 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 + 2 C_1 C_4 L_2 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2\right) + s^2 \left(2 C_1 C_4 R_2 + 2 C_4 L_2 g_m\right) + s \left(C_1 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4\right)}$$

10.418 INVALID-ORDER-418 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1},\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_2 R_4 g_m s^3 + L_2 R_4 g_m s + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^4 \left(C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_4\right) + s^2 \left(C_1 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 L_1 R_4 + C_{\cdots}}{2 R_2 g_m + s^5 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4\right) + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 + 2 C_1 C_4 L_1 L_2 R_4 g_m\right) + s^3 \left(2 C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_2 R_4 + 2 C_1 L_1 L_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2}$$

10.419 INVALID-ORDER-419 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1},\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^5 \left(C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4\right) + s^4 \left(C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_4 L_1 L_2 R_4 g_m\right) + s^3 \left(C_1 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_1 R_4 + C_1 L_1 L_2 g_m + C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 R_4\right) + s^2 \left(C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1 + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_4 L_2 R_4 g_m\right) + s \left(\cdots\right.}{s^5 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2\right) + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_2 g_m\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_2 + 2 C_1 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 + 2 C_1 C_4 L_2 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2\right) + s^2 \left(2 C_1 C_4 R_2 + C_1 C_4 R_4 + 2 C_4 L_2 g_m\right) + s \left(C_1 + 2 C_4 R_{\cdots}\right.}$$

10.420 INVALID-ORDER-420 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1},\ \infty,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m s^5 + L_2 g_m s + R_2 g_m + s^6 \left(C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4\right) + s^4 \left(C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4\right) + s^3 \left(C_1 L_1 L_2 g_m + C_4 L_2 L_4 g_m\right) + s^2 \left(C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1 + C_2 L_2 R_2 g_m + C_{\cdots}\right.}{s^5 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4\right) + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_2 + 2 C_1 C_4 L_1 L_2 g_m\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_2 + 2 C_1 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 + 2 C_1 C_4 L_2 + C_1 C_4 L_4 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2\right) + s^2 \left(2 C_1 C_4 R_2 + 2 C_4 L_2 g_m\right) + s \left(C_1 + 2 C_4 R_{\cdots}\right.}$$

10.421 INVALID-ORDER-421 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1},\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_2 L_4 g_m s^4 + L_2 L_4 g_m s^2 + s^5 \left(C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 L_4\right) + s^3 \left(C_1 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 L_1 L_4 + C_2 L_2 L_4 R_2 g_m + C_{2\cdots}\right.}{2 R_2 g_m + s^6 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4\right) + s^5 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 + 2 C_1 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m\right) + s^4 \left(2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_2 L_2 L_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 + 2 C_1 C_4 L_2 L_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4\right) + s^3 \left(2 C_1 C_2 L_2 R_2 + 2\right.}$$

10.422 INVALID-ORDER-422 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1},\ \infty,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^6 \left(C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4\right) + s^5 \left(C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 + C_1 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m\right) + s^4 \left(C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_4 L_1 L_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4\right) + s^3 \left(C_1 C_4 L_1 R_2 R_{\cdots}\right.}{s^5 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4\right) + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_2 g_m\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_2 + 2 C_1 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 + 2 C_1 C_4 L_2\right.}$$

10.423 INVALID-ORDER-423 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1},\ \infty,\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_{\cdots}}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_4 + s^6 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4\right) + s^5 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4 g_m\right) + s^4 \left(2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_4 + 2 C_1 C_2 L_2 L_4 R_2 + C_1 C_2 L_2 L_4 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 R_{4\cdots}\right.}$$

10.424 INVALID-ORDER-424 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1},\ \infty,\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^6 \left(C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4\right) + s^5 \left(C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 + C_1 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4 g_m\right) + s^4 \left(C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_4 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 + C_1 L_1 L_2 L_4 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2\right.}{2 R_2 g_m + s^6 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4\right) + s^5 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m\right) + s^4 \left(2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_2 L_2 L_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 + 2 C_1 C_4 L_2 L_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_{\cdots}\right.}$$

10.425 INVALID-ORDER-425 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1},\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2 + 1\right)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4 g_m s^5 + L_2 R_4 g_m s + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^6 \left(C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 \right.}{2 R_2 g_m + s^6 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4\right) + s^5 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m\right) + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 + 2 C_1 C_4 L_1 L_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 \right.$$

10.426 INVALID-ORDER-426 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2 + 1\right)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1},\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 R_2 R_4 s^3 + C_2 R_2 R_4 s + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^4 \left(C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_4\right) + s^2 \left(C_1 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 L_1 R_4 + C_2 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 L_2 R_4\right)}{2 R_2 g_m + s^4 \left(2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_1 L_2\right) + s^3 \left(2 C_1 C_2 L_1 R_2 + 2 C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_4\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_2 R_4 + 2 C_1 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 L_1 + 2 C_2 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 L_2\right) + s \left(2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_2\right) + 2}$$

10.427 INVALID-ORDER-427 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2 + 1\right)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1},\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 R_2 s^3 + C_2 R_2 s + R_2 g_m + s^4 \left(C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2\right) + s^2 \left(C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1 + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2\right) + 1}{s^5 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2\right) + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_2\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_2 + 2 C_1 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_2 + 2 C_1 C_4 R_2 + 2 C_2 C_4 R_2\right) + s \left(C_1 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4\right)}$$

10.428 INVALID-ORDER-428 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2 + 1\right)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1},\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 R_2 R_4 s^3 + C_2 R_2 R_4 s + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^4 \left(C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_4\right) + s^2 \left(C_1 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 L_1 R_4 + C_2 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 L_2 R_4\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_4 + C_1 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_1 R_4 + C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 R_4\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2\right) + s \left(C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4\right) + 2}{2 R_2 g_m + s^5 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4\right) + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_1 L_2\right) + s^3 \left(2 C_1 C_2 L_1 R_2 + 2 C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_4\right) + s^2$$

10.429 INVALID-ORDER-429 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2 + 1\right)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1},\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^5 \left(C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4\right) + s^4 \left(C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_1 R_4 + C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 R_4\right) + s^2 \left(C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1 + C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2\right) + s}{s^5 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2\right) + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 R_4\right) + s^3 \left(C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 L_2 + 2 C_1 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_2 + 2 C_1 C_4 R_2 + C_1 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2\right) + s \left(C_1$$

10.430 INVALID-ORDER-430 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2 + 1\right)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1},\ \infty,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 s^5 + C_2 R_2 s + R_2 g_m + s^6 \left(C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4\right) + s^4 \left(C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_2\right) + s^2 \left(C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1 + C_2 L_2 R_2 g_m + C$$
$$s^5 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4\right) + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_2\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_2 + 2 C_1 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 + C_1 C_4 L_4 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_2 + 2 C_1 C_4 R_2 + 2 C_2 C_4 R_2\right) + s \left(C_1 -$$

10.431 INVALID-ORDER-431 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2 + 1\right)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1},\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 s^4 + C_2 L_4 R_2 s^2 + s^5 \left(C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 L_4\right) + s^3 \left(C_1 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 L_1 L_4 + C_2 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_2 L_4 \right.}{2 R_2 g_m + s^6 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4\right) + s^5 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2\right) + s^4 \left(2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_2 L_2 L_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4\right) + s^3 \left(2 C_1 C_2 L_1 R_2 + 2 C_1 C_2 L_2 R_2 + C$$

10.432 INVALID-ORDER-432 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2 + 1\right)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1},\ \infty,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^6 \left(C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4\right) + s^5 \left(C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2\right) + s^4 \left(C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_2 + \right.}{s^5 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4\right) + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_2\right) + s^3 \left(C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 L_2 + 2 C_1 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_1$$

10.433 INVALID-ORDER-433 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2 + 1\right)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1},\ \infty,\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 R_4}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_4 + s^6 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4\right) + s^5 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 L_4\right) + s^4 \left(2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_4 + 2 C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 + 2 C_1 C_2 L_2 L_4 R_2 + C_1 C_2 L_2 L_4 R_4 + 2$$

10.434 INVALID-ORDER-434 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^6 \left(C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4\right) + s^5 \left(C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 L_4\right) + s^4 \left(C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C\right.}{2R_2 g_m + s^6 \left(2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4\right) + s^5 \left(2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 + 2C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4\right) + s^4 \left(C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 2C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_2 L_2 L_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_4 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_2 L_4$$

10.435 INVALID-ORDER-435 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2+1\right)}{C_4 L_4 s^2+C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 s^5 + C_2 R_2 R_4 s + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^6 \left(C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L\right.}{2R_2 g_m + s^6 \left(2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4\right) + s^5 \left(2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 + 2C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4\right) + s^4 \left(2C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 2C_1 C_2 L$$

10.436 INVALID-ORDER-436 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ R_2,\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s\left(L_1 R_2 g_m + L_1\right)}{2C_1 C_4 L_1 R_2 s^3 + 2C_4 R_2 s + s^2 \left(C_1 L_1 + 2C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_4 L_1\right) + 1}$$

10.437 INVALID-ORDER-437 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ R_2,\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s\left(L_1 R_2 R_4 g_m + L_1 R_4\right)}{2C_1 C_4 L_1 R_2 R_4 s^3 + 2R_2 + R_4 + s^2 \left(2C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_4 + 2C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 L_1 R_4\right) + s\left(2C_4 R_2 R_4 + 2L_1 R_2 g_m + 2L_1\right)}$$

10.438 INVALID-ORDER-438 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ R_2,\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^2\left(C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 R_4\right) + s\left(L_1 R_2 g_m + L_1\right)}{s^3\left(2C_1 C_4 L_1 R_2 + C_1 C_4 L_1 R_4\right) + s^2\left(C_1 L_1 + 2C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_4 L_1\right) + s\left(2C_4 R_2 + C_4 R_4\right) + 1}$$

10.439 INVALID-ORDER-439 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ R_2,\ \infty,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^3\left(C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_4 L_1 L_4\right) + s\left(L_1 R_2 g_m + L_1\right)}{C_1 C_4 L_1 L_4 s^4 + 2C_1 C_4 L_1 R_2 s^3 + 2C_4 R_2 s + s^2\left(C_1 L_1 + 2C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_4 L_1 + C_4 L_4\right) + 1}$$

10.440 INVALID-ORDER-440 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ R_2,\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^2\left(L_1 L_4 R_2 g_m + L_1 L_4\right)}{2C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 s^4 + 2R_2 + s^3\left(C_1 L_1 L_4 + 2C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2C_4 L_1 L_4\right) + s^2\left(2C_1 L_1 R_2 + 2C_4 L_4 R_2\right) + s\left(2L_1 R_2 g_m + 2L_1 + L_4\right)}$$

10.441 INVALID-ORDER-441 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ R_2,\ \infty,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^3\left(C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_4 L_1 L_4\right) + s^2\left(C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 R_4\right) + s\left(L_1 R_2 g_m + L_1\right)}{C_1 C_4 L_1 L_4 s^4 + s^3\left(2C_1 C_4 L_1 R_2 + C_1 C_4 L_1 R_4\right) + s^2\left(C_1 L_1 + 2C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_4 L_1 + C_4 L_4\right) + s\left(2C_4 R_2 + C_4 R_4\right) + 1}$$

10.442 INVALID-ORDER-442 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ R_2,\ \infty,\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^2\left(L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + L_1 L_4 R_4\right)}{2C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 s^4 + 2R_2 R_4 + s^3\left(2C_1 L_1 L_4 R_2 + C_1 L_1 L_4 R_4 + 2C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 L_1 L_4 R_4\right) + s^2\left(2C_1 L_1 R_2 R_4 + 2C_4 L_4 R_2 R_4 + 2L_1 L_4 R_2 g_m + 2L_1 L_4\right) + s\left(2L_1 R_2 R_4 g_m + 2L_1 R_4 + 2L_4 R_2 + L_4 R_4\right)}$$

10.443 INVALID-ORDER-443 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ R_2,\ \infty,\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^3 \left(C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 L_4 R_4\right) + s^2 \left(L_1 L_4 R_2 g_m + L_1 L_4\right) + s \left(L_1 R_2 R_4 g_m + L_1 R_4\right)}{2R_2 + R_4 + s^4 \left(2C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4\right) + s^3 \left(C_1 L_1 L_4 + 2C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2C_4 L_1 L_4\right) + s^2 \left(2C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_4 + 2C_4 L_4 R_2 + C_4 L_4 R_4\right) + s \left(2L_1 R_2 g_m + 2L_1 + L_4\right)}$$

10.444 INVALID-ORDER-444 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ R_2,\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2+1\right)}{C_4 L_4 s^2+C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^3 \left(C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 L_4 R_4\right) + s \left(L_1 R_2 R_4 g_m + L_1 R_4\right)}{2R_2 + R_4 + s^4 \left(2C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4\right) + s^3 \left(2C_1 C_4 L_1 R_2 R_4 + 2C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2C_4 L_1 L_4\right) + s^2 \left(2C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_4 + 2C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 L_1 R_4 + 2C_4 L_4 R_2 + C_4 L_4 R_4\right) + s \left(2C_4 R_2 R_4 + 2L_1 R_2 g_m + 2L_1\right)}$$

10.445 INVALID-ORDER-445 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_4 s^2 + L_1 R_4 g_m s}{C_1 C_2 L_1 R_4 s^3 + s^2 \left(2C_1 L_1 + 2C_2 L_1\right) + s \left(C_2 R_4 + 2L_1 g_m\right) + 2}$$

10.446 INVALID-ORDER-446 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_4 s^2 + L_1 R_4 g_m s}{s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 R_4\right) + s^2 \left(2C_1 L_1 + 2C_2 L_1 + 2C_4 L_1 R_4 g_m\right) + s \left(C_2 R_4 + 2C_4 R_4 + 2L_1 g_m\right) + 2}$$

10.447 INVALID-ORDER-447 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 R_4 s^2 + L_1 g_m + s \left(C_2 L_1 + C_4 L_1 R_4 g_m\right)}{C_1 C_2 C_4 L_1 R_4 s^3 + C_2 + 2C_4 + s^2 \left(C_1 C_2 L_1 + 2C_1 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_1\right) + s \left(C_2 C_4 R_4 + 2C_4 L_1 g_m\right)}$$

10.448 INVALID-ORDER-448 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_4 s^3 + C_2 L_1 s + C_4 L_1 L_4 g_m s^2 + L_1 g_m}{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 s^4 + C_2 + 2C_4 L_1 g_m s + 2C_4 + s^2 \left(C_1 C_2 L_1 + 2C_1 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_1 + C_2 C_4 L_4\right)}$$

10.449 INVALID-ORDER-449 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_4 s^3 + L_1 L_4 g_m s^2}{2C_4 L_1 L_4 g_m s^3 + 2L_1 g_m s + s^4 \left(C_1 C_2 L_1 L_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_4\right) + s^2 \left(2C_1 L_1 + 2C_2 L_1 + C_2 L_4 + 2C_4 L_4\right) + 2}$$

10.450 INVALID-ORDER-450 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_4 s^3 + L_1 g_m + s^2 \left(C_2 C_4 L_1 R_4 + C_4 L_1 L_4 g_m\right) + s \left(C_2 L_1 + C_4 L_1 R_4 g_m\right)}{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 s^4 + C_1 C_2 C_4 L_1 R_4 s^3 + C_2 + 2C_4 + s^2 \left(C_1 C_2 L_1 + 2C_1 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_1 + C_2 C_4 L_4\right) + s \left(C_2 C_4 R_4 + 2C_4 L_1 g_m\right)}$$

10.451 INVALID-ORDER-451 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_4 R_4 s^3 + L_1 L_4 R_4 g_m s^2}{2R_4 + s^4 \left(C_1 C_2 L_1 L_4 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_4 R_4\right) + s^3 \left(2C_1 L_1 L_4 + 2C_2 L_1 L_4 + 2C_4 L_1 L_4 R_4 g_m\right) + s^2 \left(2C_1 L_1 R_4 + 2C_2 L_1 R_4 + C_2 L_4 R_4 + 2C_4 L_4 R_4 + 2L_1 L_4 g_m\right) + s \left(2L_1 R_4 g_m + 2L_4\right)}$$

10.452 INVALID-ORDER-452 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_4 R_4 s^4 + L_1 R_4 g_m s + s^3 \left(C_2 L_1 L_4 + C_4 L_1 L_4 R_4 g_m\right) + s^2 \left(C_2 L_1 R_4 + L_1 L_4 g_m\right)}{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_4 s^5 + s^4 \left(C_1 C_2 L_1 L_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 + 2 C_2 C_4 L_1 L_4\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_4 + 2 C_4 L_1 L_4 g_m\right) + s^2 \left(2 C_1 L_1 + 2 C_2 L_1 + C_2 L_4 + 2 C_4 L_4\right) + s \left(C_2 R_4 + 2 L_1 g_m\right) + 2}$$

10.453 INVALID-ORDER-453 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2+1\right)}{C_4 L_4 s^2+C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_4 R_4 s^4 + C_2 L_1 R_4 s^2 + C_4 L_1 L_4 R_4 g_m s^3 + L_1 R_4 g_m s}{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_4 s^5 + s^4 \left(2 C_1 C_4 L_1 L_4 + 2 C_2 C_4 L_1 L_4\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 R_4 + 2 C_2 C_4 L_1 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_4 + 2 C_4 L_1 L_4 g_m\right) + s^2 \left(2 C_1 L_1 + 2 C_2 L_1 + 2 C_4 L_1 R_4 g_m + 2 C_4 L_4\right) + s \left(C_2 R_4 + 2 C_4 R_4 + 2 L_1 g_m\right) + 2}$$

10.454 INVALID-ORDER-454 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_2 R_4 s^2 + s \left(L_1 R_2 R_4 g_m + L_1 R_4\right)}{C_1 C_2 L_1 R_2 R_4 s^3 + 2 R_2 + R_4 + s^2 \left(2 C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_4 + 2 C_2 L_1 R_2\right) + s \left(C_2 R_2 R_4 + 2 L_1 R_2 g_m + 2 L_1\right)}$$

10.455 INVALID-ORDER-455 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_2 s^2 + s \left(L_1 R_2 g_m + L_1\right)}{s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_2 + 2 C_1 C_4 L_1 R_2 + 2 C_2 C_4 L_1 R_2\right) + s^2 \left(C_1 L_1 + 2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_4 L_1\right) + s \left(C_2 R_2 + 2 C_4 R_2\right) + 1}$$

10.456 INVALID-ORDER-456 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_2 R_4 s^2 + s \left(L_1 R_2 R_4 g_m + L_1 R_4\right)}{2 R_2 + R_4 + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4\right) + s^2 \left(2 C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_4 + 2 C_2 L_1 R_2 + 2 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 L_1 R_4\right) + s \left(C_2 R_2 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4 + 2 L_1 R_2 g_m + 2 L_1\right)}$$

10.457 INVALID-ORDER-457 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 s^3 + s^2 \left(C_2 L_1 R_2 + C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 R_4\right) + s \left(L_1 R_2 g_m + L_1\right)}{C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 s^4 + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_2 + 2 C_1 C_4 L_1 R_2 + C_1 C_4 L_1 R_4 + 2 C_2 C_4 L_1 R_2\right) + s^2 \left(C_1 L_1 + C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_4 L_1\right) + s \left(C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 + C_4 R_4\right) + 1}$$

10.458 INVALID-ORDER-458 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 s^4 + C_2 L_1 R_2 s^2 + s^3 \left(C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_4 L_1 L_4\right) + s \left(L_1 R_2 g_m + L_1\right)}{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 s^5 + C_1 C_4 L_1 L_4 s^4 + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_2 + 2 C_1 C_4 L_1 R_2 + 2 C_2 C_4 L_1 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_2\right) + s^2 \left(C_1 L_1 + 2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_4 L_1 + C_4 L_4\right) + s \left(C_2 R_2 + 2 C_4 R_2\right) + 1}$$

10.459 INVALID-ORDER-459 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_4 R_2 s^3 + s^2 \left(L_1 L_4 R_2 g_m + L_1 L_4\right)}{2 R_2 + s^4 \left(C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 + 2 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2\right) + s^3 \left(C_1 L_1 L_4 + 2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2 C_4 L_1 L_4\right) + s^2 \left(2 C_1 L_1 R_2 + 2 C_2 L_1 R_2 + C_2 L_4 R_2 + 2 C_4 L_4 R_2\right) + s \left(2 L_1 R_2 g_m + 2 L_1 + L_4\right)}$$

10.460 INVALID-ORDER-460 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 s^4 + s^3 \left(C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 + C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_4 L_1 L_4\right) + s^2 \left(C_2 L_1 R_2 + C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 R_4\right) + s \left(L_1 R_2 g_m + L_1\right)}{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 s^5 + s^4 \left(C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 + C_1 C_4 L_1 L_4\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_2 + 2 C_1 C_4 L_1 R_2 + C_1 C_4 L_1 R_4 + 2 C_2 C_4 L_1 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_2\right) + s^2 \left(C_1 L_1 + C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_4 L_1 + C_4 L_4\right) + s \left(C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 + C_4 R_4\right) + 1}$$

10.461 INVALID-ORDER-461 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_4 R_2 R_4 s^3 + s^2 \left(L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + L_1 L_4 R_4\right)}{2R_2 R_4 + s^4 \left(C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4\right) + s^3 \left(2C_1 L_1 L_4 R_2 + C_1 L_1 L_4 R_4 + 2C_2 L_1 L_4 R_2 + 2C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 L_1 L_4 R_4\right) + s^2 \left(2C_1 L_1 R_2 R_4 + 2C_2 L_1 R_2 R_4 + C_2 L_4 R_2 R_4 + 2C_4 L_4 R_2 R_4 + 2L_1 L_4 R_2 g_m + 2L_1 L_4\right) + s \left(2L_1 R_2 R_4 g_m +\right.}$$

10.462 INVALID-ORDER-462 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 s^4 + s^3 \left(C_2 L_1 L_4 R_2 + C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 L_4 R_4\right) + s^2 \left(C_2 L_1 R_2 R_4 + L_1 L_4 R_2 g_m + L_1 L_4\right) + s \left(L_1 R_2 R_4 g_m + L_1 R_4\right)}{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 s^5 + 2R_2 + R_4 + s^4 \left(C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_4 R_2\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_2 R_4 + C_1 L_1 L_4 + C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2C_4 L_1 L_4\right) + s^2 \left(2C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_4 + 2C_2 L_1 R_2 + C_2 L_4 R_2 + 2C_4 L_4 R_2 + C_4 L_4 R_4\right) + s$$

10.463 INVALID-ORDER-463 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2+1\right)}{C_4 L_4 s^2+C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 s^4 + C_2 L_1 R_2 R_4 s^2 + s^3 \left(C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 L_4 R_4\right) + s \left(L_1 R_2 R_4 g_m + L_1 R_4\right)}{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 s^5 + 2R_2 + R_4 + s^4 \left(2C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_4 R_2\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2C_4 L_1 L_4\right) + s^2 \left(2C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_4 + 2C_2 L_1 R_2 + 2C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 L_1 R_4\right.}$$

10.464 INVALID-ORDER-464 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_1 R_4 g_m s + s^2 \left(C_2 L_1 R_2 R_4 g_m + C_2 L_1 R_4\right)}{s^3 \left(2C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_4\right) + s^2 \left(2C_1 L_1 + 2C_2 L_1 R_2 g_m + 2C_2 L_1\right) + s \left(2C_2 R_2 + C_2 R_4 + 2L_1 g_m\right) + 2}$$

10.465 INVALID-ORDER-465 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_1 g_m + s \left(C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1\right)}{2C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 s^3 + C_2 + 2C_4 + s^2 \left(C_1 C_2 L_1 + 2C_1 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1\right) + s \left(2C_2 C_4 R_2 + 2C_4 L_1 g_m\right)}$$

10.466 INVALID-ORDER-466 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_1 R_4 g_m s + s^2 \left(C_2 L_1 R_2 R_4 g_m + C_2 L_1 R_4\right)}{2C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 s^4 + s^3 \left(2C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_1 R_4\right) + s^2 \left(2C_1 L_1 + 2C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 L_1 R_2 g_m + 2C_2 L_1 + 2C_4 L_1 R_4 g_m\right) + s \left(2C_2 R_2 + C_2 R_4 + 2C_4 R_4 + 2L_1 g_m\right) + 2}$$

10.467 INVALID-ORDER-467 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_1 g_m + s^2 \left(C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 R_4\right) + s \left(C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1 + C_4 L_1 R_4 g_m\right)}{C_2 + 2C_4 + s^3 \left(2C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 R_4\right) + s^2 \left(C_1 C_2 L_1 + 2C_1 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1\right) + s \left(2C_2 C_4 R_2 + C_2 C_4 R_4 + 2C_4 L_1 g_m\right)}$$

10.468 INVALID-ORDER-468 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_4 g_m s^2 + L_1 g_m + s^3 \left(C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_1 L_4\right) + s \left(C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1\right)}{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 s^4 + 2C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 s^3 + C_2 + 2C_4 + s^2 \left(C_1 C_2 L_1 + 2C_1 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 + C_2 C_4 L_4\right) + s \left(2C_2 C_4 R_2 + 2C_4 L_1 g_m\right)}$$

10.469 INVALID-ORDER-469 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_1 L_4 g_m s^2 + s^3 \left(C_2 L_1 L_4 R_2 g_m + C_2 L_1 L_4\right)}{2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 s^5 + s^4 \left(C_1 C_2 L_1 L_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_4\right) + s^3 \left(2C_1 C_2 L_1 R_2 + 2C_2 C_4 L_4 R_2 + 2C_4 L_1 L_4 g_m\right) + s^2 \left(2C_1 L_1 + 2C_2 L_1 R_2 g_m + 2C_2 L_1 + C_2 L_4 + 2C_4 L_4\right) + s \left(2C_2 R_2 + 2L_1 g_m\right) + 2}$$

10.470 INVALID-ORDER-470 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_1 g_m + s^3 \left(C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_1 L_4\right) + s^2 \left(C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 R_4 + C_4 L_1 L_4 g_m\right) + s \left(C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1 + C_4 L_1 R_4 g_m\right)}{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 s^4 + C_2 + 2C_4 + s^3 \left(2C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 R_4\right) + s^2 \left(C_1 C_2 L_1 + 2C_1 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 + C_2 C_4 L_4\right) + s \left(2C_2 C_4 R_2 + C_2 C_4 R_4 + 2C_4 L_1 g_m\right)}$$

10.471 INVALID-ORDER-471 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_1 L_4 R_4 g_m s^2 + s^3 \left(C_2 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 L_1 L_4 R_4\right)}{2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 s^5 + 2R_4 + s^4 \left(2C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_4 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_4 R_4\right) + s^3 \left(2C_1 C_2 L_1 R_2 R_4 + 2C_1 L_1 L_4 + 2C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2C_2 L_1 L_4 R_2 g_m + 2C_2 L_1 L_4 + 2C_4 L_1 L_4 R_4 g_m\right) + s^2 \left(2C_1 L_1 R_4 + 2C_2 L_1 R_2 R_4 g_m + 2\right.}$$

10.472 INVALID-ORDER-472 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_1 R_4 g_m s + s^4 \left(C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 L_4 R_4\right) + s^3 \left(C_2 L_1 L_4 R_2 g_m + C_2 L_1 L_4 + C_4 L_1 L_4 R_4 g_m\right) + s^2 \left(C_2 L_1 R_2 R_4 g_m + C_2 L_1 R_4 + L_1 L_4 g_m\right)}{s^5 \left(2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_4\right) + s^4 \left(C_1 C_2 L_1 L_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_4\right) + s^3 \left(2C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_4 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_4 + 2C_4 L_1 L_4 g_m\right) + s^2 \left(2C_1 L_1 + 2C_2 L_1 R_2 g_m + 2C_2 L_1 + C_2 L_4 + 2C_4 L_4\right) + s \left(2C_2 R_2 + C_2 R_4\right.}$$

10.473 INVALID-ORDER-473 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2+1\right)}{C_4 L_4 s^2+C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_4 R_4 g_m s^3 + L_1 R_4 g_m s + s^4 \left(C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 L_4 R_4\right) + s^2 \left(C_2 L_1 R_2 R_4 g_m + C_2 L_1 R_4\right)}{s^5 \left(2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_4\right) + s^4 \left(2C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_4\right) + s^3 \left(2C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_4 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_4 + 2C_4 L_1 L_4 g_m\right) + s^2 \left(2C_1 L_1 + 2C_2\right.}$$

10.474 INVALID-ORDER-474 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 R_4 g_m s^3 + C_2 L_1 R_4 s^2 + L_1 R_4 g_m s}{2C_1 C_2 L_1 L_2 s^4 + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_4 + 2C_2 L_1 L_2 g_m\right) + s^2 \left(2C_1 L_1 + 2C_2 L_1 + 2C_2 L_2\right) + s \left(C_2 R_4 + 2L_1 g_m\right) + 2}$$

10.475 INVALID-ORDER-475 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 g_m s^2 + C_2 L_1 s + L_1 g_m}{2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 s^4 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 g_m s^3 + C_2 + 2C_4 L_1 g_m s + 2C_4 + s^2 \left(C_1 C_2 L_1 + 2C_1 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_2\right)}$$

10.476 INVALID-ORDER-476 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 R_4 g_m s^3 + C_2 L_1 R_4 s^2 + L_1 R_4 g_m s}{2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 s^5 + s^4 \left(2C_1 C_2 L_1 L_2 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 g_m\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 R_4 + 2C_2 L_1 L_2 g_m\right) + s^2 \left(2C_1 L_1 + 2C_2 L_1 + 2C_2 L_2 + 2C_4 L_1 R_4 g_m\right) + s \left(C_2 R_4 + 2C_4 R_4 + 2L_1 g_m\right) + 2}$$

10.477 INVALID-ORDER-477 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 g_m s^3 + L_1 g_m + s^2 \left(C_2 C_4 L_1 R_4 + C_2 L_1 L_2 g_m\right) + s \left(C_2 L_1 + C_4 L_1 R_4 g_m\right)}{2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 s^4 + C_2 + 2C_4 + s^3 \left(C_1 C_2 C_4 L_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 g_m\right) + s^2 \left(C_1 C_2 L_1 + 2C_1 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_2\right) + s \left(C_2 C_4 R_4 + 2C_4 L_1 g_m\right)}$$

10.478 INVALID-ORDER-478 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m s^4 + C_2 C_4 L_1 L_4 s^3 + C_2 L_1 s + L_1 g_m + s^2 \left(C_2 L_1 L_2 g_m + C_4 L_1 L_4 g_m\right)}{2C_2 C_4 L_1 L_2 g_m s^3 + C_2 + 2C_4 L_1 g_m s + 2C_4 + s^4 \left(2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4\right) + s^2 \left(C_1 C_2 L_1 + 2C_1 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_2 + C_2 C_4 L_4\right)}$$

10.479 INVALID-ORDER-479 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 L_4 g_m s^4 + C_2 L_1 L_4 s^3 + L_1 L_4 g_m s^2}{2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 s^6 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m s^5 + 2L_1 g_m s + s^4 \left(2C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_2 L_1 L_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_4 + 2C_2 C_4 L_2 L_4\right) + s^3 \left(2C_2 L_1 L_2 g_m + 2C_4 L_1 L_4 g_m\right) + s^2 \left(2C_1 L_1 + 2C_2 L_1 + 2C_2 L_2 + C_2 L_4 + 2C_4 L_4\right) + 2}$$

10.480 INVALID-ORDER-480 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m s^4 + L_1 g_m + s^3 \left(C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 L_4\right) + s^2 \left(C_2 C_4 L_1 R_4 + C_2 L_1 L_2 g_m + C_4 L_1 L_4 g_m\right) + s \left(C_2 L_1 + C_4 L_1 R_4 g_m\right)}{C_2 + 2C_4 + s^4 \left(2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4\right) + s^3 \left(C_1 C_2 C_4 L_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 g_m\right) + s^2 \left(C_1 C_2 L_1 + 2C_1 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_2 + C_2 C_4 L_4\right) + s \left(C_2 C_4 R_4 + 2C_4 L_1 g_m\right)}$$

10.481 INVALID-ORDER-481 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 L_4 R_4 g_m s^4 + C_2 L_1 L_4 R_4 s^3 + L_1 L_4 R_4 g_m s^2}{2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4 s^6 + 2R_4 + s^5 \left(2C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4 g_m\right) + s^4 \left(2C_1 C_2 L_1 L_2 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_4 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_4 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 + 2C_2 L_1 L_2 L_4 g_m\right) + s^3 \left(2C_1 L_1 L_4 + 2C_2 L_1 L_2 R_4 g_m + 2C_2 L_1 L_4 + 2C_2 L_2 L_4 + 2C_4 L_1 L_4 R_4 g_m\right) + s$$

10.482 INVALID-ORDER-482 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4 g_m s^5 + L_1 R_4 g_m s + s^4 \left(C_2 C_4 L_1 L_4 R_4 + C_2 L_1 L_2 L_4 g_m\right) + s^3 \left(C_2 L_1 L_2 R_4 g_m + C_2 L_1 L_4 + C_4 L_1 L_4 R_4 g_m\right) + s^2 \left(C_2 L_1 R_4 + L_1 L_4 g_m\right)}{2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 s^6 + s^5 \left(C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m\right) + s^4 \left(2C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_2 L_1 L_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_4 + 2C_2 C_4 L_2 L_4\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_4 + 2C_2 L_1 L_2 g_m + 2C_4 L_1 L_4 g_m\right) + s^2 \left(2C_1 L_1 + 2C_2 L_1 + 2C_2 L_2 + C_2 L_4 + 2C_4 L_4\right) + s \left(C_2 R_4$$

10.483 INVALID-ORDER-483 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2+1\right)}{C_4 L_4 s^2+C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4 g_m s^5 + C_2 C_4 L_1 L_4 R_4 s^4 + C_2 L_1 R_4 s^2 + L_1 R_4 g_m s + s^3 \left(C_2 L_1 L_2 R_4 g_m + C_4 L_1 L_4 R_4 g_m\right)}{2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 s^6 + s^5 \left(2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m\right) + s^4 \left(2C_1 C_2 L_1 L_2 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_4 + 2C_2 C_4 L_2 L_4\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_4 + 2C_2 L_1 L_2 g_m + 2C$$

10.484 INVALID-ORDER-484 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 R_4 g_m s^3 + L_1 R_4 g_m s + s^2 \left(C_2 L_1 R_2 R_4 g_m + C_2 L_1 R_4\right)}{2C_1 C_2 L_1 L_2 s^4 + s^3 \left(2C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_4 + 2C_2 L_1 L_2 g_m\right) + s^2 \left(2C_1 L_1 + 2C_2 L_1 R_2 g_m + 2C_2 L_1 + 2C_2 L_2\right) + s \left(2C_2 R_2 + C_2 R_4 + 2L_1 g_m\right) + 2}$$

10.485 INVALID-ORDER-485 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 g_m s^2 + L_1 g_m + s \left(C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1\right)}{2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 s^4 + C_2 + 2C_4 + s^3 \left(2C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 g_m\right) + s^2 \left(C_1 C_2 L_1 + 2C_1 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_2\right) + s \left(2C_2 C_4 R_2 + 2C_4 L_1 g_m\right)}$$

10.486 INVALID-ORDER-486 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_2 R_4 g_m s^3 + L_1 R_4 g_m s + s^2 \left(C_2 L_1 R_2 R_4 g_m + C_2 L_1 R_4\right)}{2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 s^5 + s^4 \left(2C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 L_1 L_2 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 g_m\right) + s^3 \left(2C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 R_4 + 2C_2 L_1 L_2 g_m\right) + s^2 \left(2C_1 L_1 + 2C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 L_1 R_2 g_m + 2C_2 L_1 + 2C_2 L_2 + 2C_4$$

10.487 INVALID-ORDER-487 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 g_m s^3 + L_1 g_m + s^2 \left(C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 R_4 + C_2 L_1 L_2 g_m\right) + s \left(C_2 L_1 R_2 g_m + C_2 L_1 + C_4 L_1 R_4 g_m\right)}{2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 s^4 + C_2 + 2C_4 + s^3 \left(2C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 g_m\right) + s^2 \left(C_1 C_2 L_1 + 2C_1 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 + 2C_2 C_4 L_2\right) + s \left(2C_2 C_4 R_2 + C_2 C_4 R_4 + 2C_4 L_1 g_m\right)}$$

10.488 INVALID-ORDER-488 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_1L_2L_4g_ms^4 + L_1g_m + s^3\left(C_2C_4L_1L_4R_2g_m + C_2C_4L_1L_4\right) + s^2\left(C_2L_1L_2g_m + C_4L_1L_4g_m\right) + s\left(C_2L_1R_2g_m + C_2L_1\right)}{C_2 + 2C_4 + s^4\left(2C_1C_2C_4L_1L_2 + C_1C_2C_4L_1L_4\right) + s^3\left(2C_1C_2C_4L_1R_2 + 2C_2C_4L_1L_2g_m\right) + s^2\left(C_1C_2L_1 + 2C_1C_4L_1 + 2C_2C_4L_1R_2g_m + 2C_2C_4L_1 + 2C_2C_4L_2 + C_2C_4L_4\right) + s\left(2C_2C_4R_2 + 2C_4L_1g_m\right)}$$

10.489 INVALID-ORDER-489 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_1L_2L_4g_ms^4 + L_1L_4g_ms^2 + s^3\left(C_2L_1L_4R_2g_m + C_2L_1L_4\right)}{2C_1C_2C_4L_1L_2L_4s^6 + s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_4R_2 + 2C_2C_4L_1L_2L_4g_m\right) + s^4\left(2C_1C_2L_1L_2 + C_1C_2L_1L_4 + 2C_1C_4L_1L_4 + 2C_2C_4L_1L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_1L_4 + 2C_2C_4L_2L_4\right) + s^3\left(2C_1C_2L_1R_2 + 2C_2C_4L_4R_2 + 2C_2L_1L_2g_m + 2C_4L_1L_4g_m\right) + s^2\left(2C_1L_1 + 2C_2L_1R_2g_m + 2C_2L_1\right.}$$

10.490 INVALID-ORDER-490 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_1L_2L_4g_ms^4 + L_1g_m + s^3\left(C_2C_4L_1L_2R_4g_m + C_2C_4L_1L_4R_2g_m + C_2C_4L_1L_4\right) + s^2\left(C_2C_4L_1R_2R_4g_m + C_2C_4L_1R_4 + C_2L_1L_2g_m + C_4L_1L_4g_m\right) + s\left(C_2L_1R_2g_m + C_2L_1 + C_4L_1R_4g_m\right)}{C_2 + 2C_4 + s^4\left(2C_1C_2C_4L_1L_2 + C_1C_2C_4L_1L_4\right) + s^3\left(2C_1C_2C_4L_1R_2 + C_1C_2C_4L_1R_4 + 2C_2C_4L_1L_2g_m\right) + s^2\left(C_1C_2L_1 + 2C_1C_4L_1 + 2C_2C_4L_1R_2g_m + 2C_2C_4L_1 + 2C_2C_4L_2 + C_2C_4L_4\right) + s\left(2C_2C_4R_2 + C_2C_4R_4 + 2C_4L_1g_m\right)}$$

10.491 INVALID-ORDER-491 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_1L_2L_4R_4g_ms^4 + L_1L_4R_4g_ms^2 + s^3}{2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_4s^6 + 2R_4 + s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_4R_2R_4 + 2C_1C_2L_1L_2L_4 + 2C_2C_4L_1L_2L_4R_4g_m\right) + s^4\left(2C_1C_2L_1L_2R_4 + 2C_1C_2L_1L_4R_2 + C_1C_2L_1L_4R_4 + 2C_1C_4L_1L_4R_4 + 2C_2C_4L_1L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_1L_4R_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_4 + 2C_2L_1L_2L_4g_m\right) + s^3\left(2C_1C_2L_1\right.}$$

10.492 INVALID-ORDER-492 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_1L_2L_4R_4g_ms^5 + L_1R_4g_ms + s^4\left(C_2C_4L_1L_4R_2R_4g_m + C_2C_4L_1L_4R_4 + C_2L_1L_2L_4g_m\right) + s^3\left(C_2L_1L_2R_4g_m + C_2L_1L_4R_2g_m + C_2L_1L_4 + C_4L_1L_4R_4g_m\right) + s^2\left(C_2L_1R_2R_4g_{\ldots}\right.}{2C_1C_2C_4L_1L_2L_4s^6 + s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_4R_2 + C_1C_2C_4L_1L_4R_4 + 2C_2C_4L_1L_2L_4g_m\right) + s^4\left(2C_1C_2L_1L_2 + C_1C_2L_1L_4 + 2C_1C_4L_1L_4 + 2C_2C_4L_1L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_1L_4 + 2C_2C_4L_2L_4\right) + s^3\left(2C_1C_2L_1R_2 + C_1C_2L_1R_4 + 2C_2C_4L_4R_2 + C_2C_4L_4R_4 + 2C_2L_1L_2g_m + 2C\right.}$$

10.493 INVALID-ORDER-493 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2+1\right)}{C_4 L_4 s^2+C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_1L_2L_4R_4g_ms^5 + L_1R_4g_ms + s^4\left(C_2C_4L_1L_4R_2R_4g_m + C_2C_4L_1L_4R_4\right)}{2C_1C_2C_4L_1L_2L_4s^6 + s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_2R_4 + 2C_1C_2C_4L_1L_4R_2 + C_1C_2C_4L_1L_4R_4 + 2C_2C_4L_1L_2L_4g_m\right) + s^4\left(2C_1C_2C_4L_1R_2R_4 + 2C_1C_2L_1L_2 + 2C_1C_4L_1L_4 + 2C_2C_4L_1L_2R_4g_m + 2C_2C_4L_1L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_1L_4 + 2C_2C_4L_2L_4\right) + s^3\left(2C_1C_2L_1R_2 + C_1C_2L_1R_4 +\right.}$$

10.494 INVALID-ORDER-494 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \frac{C_2 L_2 R_2 s^2+L_2 s+R_2}{C_2 L_2 s^2+1},\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_1L_2R_4g_ms^2 + s^3\left(C_2L_1L_2R_2R_4g_m + C_2L_1L_2R_4\right) + s\left(L_1R_2R_4g_m + L_1R_4\right)}{2R_2 + R_4 + s^4\left(2C_1C_2L_1L_2R_2 + C_1C_2L_1L_2R_4\right) + s^3\left(2C_1L_1L_2 + 2C_2L_1L_2R_2g_m + 2C_2L_1L_2\right) + s^2\left(2C_1L_1R_2 + C_1L_1R_4 + 2C_2L_2R_2 + C_2L_2R_4 + 2L_1L_2g_m\right) + s\left(2L_1R_2g_m + 2L_1 + 2L_2\right)}$$

10.495 INVALID-ORDER-495 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \frac{C_2 L_2 R_2 s^2+L_2 s+R_2}{C_2 L_2 s^2+1},\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_1L_2g_ms^2 + s^3\left(C_2L_1L_2R_2g_m + C_2L_1L_2\right) + s\left(L_1R_2g_m + L_1\right)}{2C_1C_2C_4L_1L_2R_2s^5 + 2C_4R_2s + s^4\left(C_1C_2L_1L_2 + 2C_1C_4L_1L_2 + 2C_2C_4L_1L_2R_2g_m + 2C_2C_4L_1L_2\right) + s^3\left(2C_1C_4L_1R_2 + 2C_2C_4L_2R_2 + C_4L_1L_2g_m\right) + s^2\left(C_1L_1 + C_2L_2 + 2C_4L_1R_2g_m + 2C_4L_1 + 2C_4L_2\right) + 1}$$

10.496 INVALID-ORDER-496 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \frac{C_2 L_2 R_2 s^2+L_2 s+R_2}{C_2 L_2 s^2+1},\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_1L_2R_4g_ms^2 + s^3\left(C_2L_1L_2R_2R_4g_m + C_2L_1L_2R_4\right) + s\left(L_1R_2R_4g_m + L_1R_4\right)}{2C_1C_2C_4L_1L_2R_2R_4s^5 + 2R_2 + R_4 + s^4\left(2C_1C_2L_1L_2R_2 + C_1C_2L_1L_2R_4 + 2C_1C_4L_1L_2R_4 + 2C_2C_4L_1L_2R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_1L_2R_4\right) + s^3\left(2C_1C_4L_1R_2R_4 + 2C_1L_1L_2 + 2C_2C_4L_2R_2R_4 + 2C_2L_1L_2R_2g_m + 2C_2L_1L_2 + 2C_4L_1L_2R_4g_m\right) + s^2\left(2C_1L_1R_2 + C_1L_1R_4 + 2C\right.}$$

10.497 INVALID-ORDER-497 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \frac{C_2 L_2 R_2 s^2+L_2 s+R_2}{C_2 L_2 s^2+1},\ \infty,\ R_4+\frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^4 \left(C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 L_2 R_4\right) + s^3 \left(C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 + C_4 L_1 L_2 R_4 g_m\right) + s^2 \left(C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 R_4 + L_1 L_2 g_m\right) + s \left(L_1 R_2 g_m + L_1\right)}{s^5 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4\right) + s^4 \left(C_1 C_2 L_1 L_2 + 2 C_1 C_4 L_1 L_2 + 2 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 L_2\right) + s^3 \left(2 C_1 C_4 L_1 R_2 + C_1 C_4 L_1 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 + C_2 C_4 L_2 R_4 + 2 C_4 L_1 L_2 g_m\right) + s^2 \left(C_1 L_1 + C_2 L_2 + 2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_4 L_1 + 2 C_4 L_2\right) + s \left(2 C_4 R_2 + C_4 R_4\right) +$$

10.498 INVALID-ORDER-498 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \frac{C_2 L_2 R_2 s^2+L_2 s+R_2}{C_2 L_2 s^2+1},\ \infty,\ L_4 s+\frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_2 L_4 g_m s^4 + L_1 L_2 g_m s^2 + s^5 \left(C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_1 L_2 L_4\right) + s^3 \left(C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 + C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_4 L_1 L_4\right) + s \left(L_1 R_2 g_m + L_1\right)}{C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 s^6 + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 s^5 + 2 C_4 R_2 s + s^4 \left(C_1 C_2 L_1 L_2 + 2 C_1 C_4 L_1 L_2 + C_1 C_4 L_1 L_4 + 2 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 L_2 + C_2 C_4 L_2 L_4\right) + s^3 \left(2 C_1 C_4 L_1 R_2 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 + 2 C_4 L_1 L_2 g_m\right) + s^2 \left(C_1 L_1 + C_2 L_2 + 2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_4 L_1 + 2 C_4 L_2 + C_4 L_4\right) + 1$$

10.499 INVALID-ORDER-499 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \frac{C_2 L_2 R_2 s^2+L_2 s+R_2}{C_2 L_2 s^2+1},\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_1 L_2 L_4 g_m s^3 + s^4 \left(C_2 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 L_4\right) + s^2 \left(L_1 L_4 R_2 g_m + L_1 L_4\right)}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 s^6 + 2 R_2 + s^5 \left(C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_2 L_4 + 2 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4\right) + s^4 \left(2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 + 2 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m\right) + s^3 \left(2 C_1 L_1 L_2 + C_1 L_1 L_4 + 2 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 L_1 L_2 + C_2 L_2 L_4 + 2 C_4 L_1 L_4 R$$

10.500 INVALID-ORDER-500 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \frac{C_2 L_2 R_2 s^2+L_2 s+R_2}{C_2 L_2 s^2+1},\ \infty,\ L_4 s+R_4+\frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^5 \left(C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_1 L_2 L_4\right) + s^4 \left(C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 + C_4 L_1 L_2 L_4 g_m\right) + s^3 \left(C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 + C_4 L_1 L_2 R_4 g_m + C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_4 L_1 L_4\right) + s^2 \left(C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 R_4 + L_1 L_2 g_m\right) +$$
$$C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 s^6 + s^5 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4\right) + s^4 \left(C_1 C_2 L_1 L_2 + 2 C_1 C_4 L_1 L_2 + C_1 C_4 L_1 L_4 + 2 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 L_2 + C_2 C_4 L_2 L_4\right) + s^3 \left(2 C_1 C_4 L_1 R_2 + C_1 C_4 L_1 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 + C_2 C_4 L_2 R_4 + 2 C_4 L_1 L_2 g_m\right) + s^2 \left(C_1 L_1 + C_2 L_2 + 2 C_4 L_1$$

10.501 INVALID-ORDER-501 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \frac{C_2 L_2 R_2 s^2+L_2 s+R_2}{C_2 L_2 s^2+1},\ \infty,\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_1$$
$$2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 R_4 s^6 + 2 R_2 R_4 + s^5 \left(2 C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4\right) + s^4 \left(2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 + 2 C_1 L_1 L_2 L_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_4 + 2 C_2 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 L_1 L_2 L_4 + 2$$

10.502 INVALID-ORDER-502 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \frac{C_2 L_2 R_2 s^2+L_2 s+R_2}{C_2 L_2 s^2+1},\ \infty,\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^5 \left(C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4\right) + s^4 \left(C_2 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 L_4 + C_4 L_1 L_2 L_4 R_4 g_m\right) + s^3 \left(C_2 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 L_1 L_2 R_4 + C$$
$$2 R_2 + R_4 + s^6 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4\right) + s^5 \left(C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_2 L_4 + 2 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4\right) + s^4 \left(2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 + 2 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m\right) +$$

10.503 INVALID-ORDER-503 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \frac{C_2 L_2 R_2 s^2+L_2 s+R_2}{C_2 L_2 s^2+1},\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2+1\right)}{C_4 L_4 s^2+C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_2 L_4 R_4 g_m s^4 + L_1 L_2 R_4 g_m s$$
$$2 R_2 + R_4 + s^6 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4\right) + s^5 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_2 L_4 + 2 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4\right) + s^4 \left(2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_2 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 + 2 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2$$

10.504 INVALID-ORDER-504 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_2 R_4 s^2 + s^3 \left(C_2 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 L_1 L_2 R_4\right) + s \left(L_1 R_2 R_4 g_m + L_1 R_4\right)}{2 R_2 + R_4 + s^4 \left(2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_4\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_2 R_4 + 2 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 L_1 L_2\right) + s^2 \left(2 C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_4 + 2 C_2 L_1 R_2 + 2 C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_4\right) + s \left(C_2 R_2 R_4 + 2 L_1 R_2 g_m + 2 L_1\right)}$$

10.505 INVALID-ORDER-505 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_2 s^2 + s^3 \left(C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2\right) + s \left(L_1 R_2 g_m + L_1\right)}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 s^5 + s^4 \left(C_1 C_2 L_1 L_2 + 2 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 L_2\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_2 + 2 C_1 C_4 L_1 R_2 + 2 C_2 C_4 L_1 R_2 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2\right) + s^2 \left(C_1 L_1 + C_2 L_2 + 2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_4 L_1\right) + s \left(C_2 R_2 + 2 C_4 R_2\right) + 1}$$

10.506 INVALID-ORDER-506 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_2 R_4 s^2 + s^3 \left(C_2 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 L_1 L_2 R_4\right) + s \left(L_1 R_2 R_4 g_m + L_1 R_4\right)}{2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 R_4 s^5 + 2R_2 + R_4 + s^4 \left(2C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_2 R_4\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 + 2C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 2C_2 L_1 L_2\right) + s^2 \left(2C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_4 + 2C_2 L_1 R_2 + 2C\right.}$$

10.507 INVALID-ORDER-507 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^4 \left(C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 L_2 R_4\right) + s^3 \left(C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 + C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2\right) + s^2 \left(C_2 L_1 R_2 + C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 R_4\right) + s \left(L_1 R_2 g_m + L_1\right)}{s^5 \left(2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4\right) + s^4 \left(C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_2 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_2\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_2 + 2C_1 C_4 L_1 R_2 + C_1 C_4 L_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 R_2 + 2C_2 C_4 L_2 R_2 + C_2 C_4 L_2 R_4\right) + s^2 \left(C_1 L_1 + C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 L_2 + 2C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_4 L_1\right.}$$

10.508 INVALID-ORDER-508 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 s^4 + C_2 L_1 R_2 s^2 + s^5 \left(C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_1 L_2 L_4\right) + s^3 \left(C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 + C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_4 L_1 L_4\right) + s \left(L_1 R_2 g_m + L_1\right)}{C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 s^6 + s^5 \left(2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2\right) + s^4 \left(C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_4 L_1 L_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_2 + C_2 C_4 L_2 L_4\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_2 + 2C_1 C_4 L_1 R_2 + 2C_2 C_4 L_1 R_2 + 2C_2 C_4 L_2 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_2\right) + s^2 \left(C_1 L_1 + C_2 L_2 + 2C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_4 L\right.}$$

10.509 INVALID-ORDER-509 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_4 R_2 s^3 + s^4 \left(C_2 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 L_4\right) + s^2 \left(L_1 L_4 R_2 g_m + L_1 L_4\right)}{2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 s^6 + 2R_2 + s^5 \left(C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4\right) + s^4 \left(2C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 + 2C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_2\right) + s^3 \left(C_1 L_1 L_4 + 2C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 2C_2 L_1 L_2 + C_2 L_2 L_4 + 2C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2C_4 L\right.}$$

10.510 INVALID-ORDER-510 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^5 \left(C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_1 L_2 L_4\right) + s^4 \left(C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 + C_2 C_4 L_1 L_4 R_2\right) + s^3 \left(C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 + C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 + C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_4 L_1 L_4\right) + s^2 \left(C_2 L_1 R_2\right.}{C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 s^6 + s^5 \left(2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2\right) + s^4 \left(C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_4 L_1 L_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_2 + C_2 C_4 L_2 L_4\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_2 + 2C_1 C_4 L_1 R_2 + C_1 C_4 L_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 R_2 + 2C_2 C_4 L_2 R_2 + C_2\right.}$$

10.511 INVALID-ORDER-511 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_4 R_2 R_4 s^3 + s^4 \left(C_2 L_1\right.}{2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 R_4 s^6 + 2R_2 R_4 + s^5 \left(2C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4\right) + s^4 \left(2C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_4 + 2C_2 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + 2C_2 L_1 L_2\right.}$$

10.512 INVALID-ORDER-512 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^5 \left(C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4\right) + s^4 \left(C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 + C_2 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_1 L_2 L_4\right) + s^3 \left(C_2 L_1 L_2 R_2 R\right.}{2R_2 + R_4 + s^6 \left(2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4\right) + s^5 \left(C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4\right) + s^4 \left(2C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 + 2C_2 C_4 L_2 L_4\right.}$$

10.513 INVALID-ORDER-513 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2+1},\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2+1\right)}{C_4 L_4 s^2+C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 s^4 + C_2 L_1 R_2 R_4 s^2 + s^{\right.}}{2R_2 + R_4 + s^6 \left(2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4\right) + s^5 \left(2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_2 L_4\right) + s^4 \left(2C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 L_1 L_2 R_4\right.}$$

10.514 INVALID-ORDER-514 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ R_2,\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 \left(C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1\right) + s \left(C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1\right) + 1}{s^3 \left(2C_1 C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_1 C_4 L_1\right) + s^2 \left(2C_1 C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_4 R_1 + 2C_1 C_4 R_2\right) + s \left(C_1 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4\right)}$$

10.515 INVALID-ORDER-515 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ R_2,\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 \left(C_1 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 L_1 R_4\right) + s \left(C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 R_1 R_4\right)}{2R_2 g_m + s^3 \left(2C_1 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_4 L_1 R_4\right) + s^2 \left(2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_4 + 2C_1 L_1 R_2 g_m + 2C_1 L_1\right) + s \left(2C_1 R_1 R_2 g_m + 2C_1 R_1 + 2C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_4\right) + 2}$$

10.516 INVALID-ORDER-516 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ R_2,\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 \left(C_1 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_1 R_4\right) + s^2 \left(C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1\right) + s \left(C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4\right) + 1}{s^3 \left(2C_1 C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_1 C_4 L_1\right) + s^2 \left(2C_1 C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_4 R_1 + 2C_1 C_4 R_2 + C_1 C_4 R_4\right) + s \left(C_1 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4\right)}$$

10.517 INVALID-ORDER-517 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ R_2,\ \infty,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 \left(C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4\right) + s^3 \left(C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_4 L_4 R_1\right) + s^2 \left(C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1 + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4\right) + s \left(C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1\right) + 1}{s^3 \left(2C_1 C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_1 C_4 L_1 + C_1 C_4 L_4\right) + s^2 \left(2C_1 C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_4 R_1 + 2C_1 C_4 R_2\right) + s \left(C_1 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4\right)}$$

10.518 INVALID-ORDER-518 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ R_2,\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^3 \left(C_1 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 L_1 L_4\right) + s^2 \left(C_1 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 L_4 R_1\right) + s \left(L_4 R_2 g_m + L_4\right)}{2R_2 g_m + s^4 \left(2C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_4\right) + s^3 \left(2C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_4 L_4 R_1 + 2C_1 C_4 L_4 R_2\right) + s^2 \left(2C_1 L_1 R_2 g_m + 2C_1 L_1 + C_1 L_4 + 2C_4 L_4 R_2 g_m + 2C_4 L_4\right) + s \left(2C_1 R_1 R_2 g_m + 2C_1 R_1 + 2C_1 R_2\right) + 2}$$

10.519 INVALID-ORDER-519 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ R_2,\ \infty,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 \left(C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4\right) + s^3 \left(C_1 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_1 R_4 + C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_4 L_4 R_1\right) + s^2 \left(C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1 + C_4 L_4 R_2 g_m + C_4 L_4\right) + s \left(C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4\right) + 1}{s^3 \left(2C_1 C_4 L_1 R_2 g_m + 2C_1 C_4 L_1 + C_1 C_4 L_4\right) + s^2 \left(2C_1 C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_4 R_1 + 2C_1 C_4 R_2 + C_1 C_4 R_4\right) + s \left(C_1 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4\right)}$$

10.520 INVALID-ORDER-520 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ R_2,\ \infty,\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^3 \left(C_1 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_1 L_1 L_4 R_4\right) + s^2 \left(C_1 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 L_4 R_1 R_4\right) + s \left(L_4 R_2 R_4 g_m + L_4 R_4\right)}{2R_2 R_4 g_m + 2R_4 + s^4 \left(2C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_4\right) + s^3 \left(2C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2C_1 L_1 L_4 R_2 g_m + 2C_1 L_1 L_4\right) + s^2 \left(2C_1 L_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 L_1 R_4 + 2C_1 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 L_4 R_1 + 2C_1 L_4 R_2 + C_1 L_4 R_4 + 2C_4 L_4 R_2 R_4 g_m +\right.}$$

10.521 INVALID-ORDER-521 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ R_2,\ \infty,\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^4 \left(C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4\right) + s^3 \left(C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 + C_1 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 L_1 L_4\right) + s^2 \left(C_1 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 L_1 R_4 + C_1 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 L_4 R_1 + C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4\right) + s \left(C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 R_1 R_4 + L_4 R_2 g_m + L_4\right.}{2R_2 g_m + s^4 \left(2C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_4\right) + s^3 \left(2C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_4 L_4 R_1 + 2C_1 C_4 L_4 R_2 + C_1 C_4 L_4 R_4\right) + s^2 \left(2C_1 L_1 R_2 g_m + 2C_1 L_1 + C_1 L_4 + 2C_4 L_4 R_2 g_m + 2C_4 L_4\right) + s \left(2C_1 R_1 R_2 g_m + 2C_1 R_1 + 2C_1 R_2 + C_1 R_4\right) + 2}$$

10.522 INVALID-ORDER-522 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ R_2,\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2+1\right)}{C_4 L_4 s^2+C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^4 \left(C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4\right) + s^3 \left(C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_4 R_1 R_4\right) + s^2 \left(C_1 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 L_1 R_4 + C_4 L_4 R_2 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4\right) + s \left(C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 R_1 R_4\right)}{2R_2 g_m + s^4 \left(2C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_4\right) + s^3 \left(2C_1 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_4 L_1 R_4 + 2C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_4 L_4 R_1 + 2C_1 C_4 L_4 R_2 + C_1 C_4 L_4 R_4\right) + s^2 \left(2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_4 + 2C_1 L_1 R_2 g_m + 2C_1 L_1 + 2C_4 L_4 R_2 g_m + 2C_4 L_4\right) + s \left(2C\right.}$$

10.523 INVALID-ORDER-523 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 R_4 s^3 + R_4 g_m + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 L_1 R_4 g_m\right) + s \left(C_1 R_1 R_4 g_m + C_2 R_4\right)}{2C_1 C_2 L_1 s^3 + 2g_m + s^2 \left(2C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_4 + 2C_1 L_1 g_m\right) + s \left(2C_1 R_1 g_m + 2C_1 + 2C_2\right)}$$

10.524 INVALID-ORDER-524 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 s^3 + g_m + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 + C_1 L_1 g_m\right) + s \left(C_1 R_1 g_m + C_2\right)}{2C_1 C_2 C_4 L_1 s^4 + 2C_4 g_m s + s^3 \left(2C_1 C_2 C_4 R_1 + 2C_1 C_4 L_1 g_m\right) + s^2 \left(C_1 C_2 + 2C_1 C_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 + 2C_2 C_4\right)}$$

10.525 INVALID-ORDER-525 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 R_4 s^3 + R_4 g_m + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 L_1 R_4 g_m\right) + s \left(C_1 R_1 R_4 g_m + C_2 R_4\right)}{2C_1 C_2 C_4 L_1 R_4 s^4 + 2g_m + s^3 \left(2C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 L_1 + 2C_1 C_4 L_1 R_4 g_m\right) + s^2 \left(2C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_4 + 2C_1 L_1 g_m + 2C_2 C_4 R_4\right) + s \left(2C_1 R_1 g_m + 2C_1 + 2C_2 + 2C_4 R_4 g_m\right)}$$

10.526 INVALID-ORDER-526 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 R_4 s^4 + g_m + s^3 \left(C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 L_1 + C_1 C_4 L_1 R_4 g_m\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 + C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + C_1 L_1 g_m + C_2 C_4 R_4\right) + s \left(C_1 R_1 g_m + C_2 + C_4 R_4 g_m\right)}{2C_1 C_2 C_4 L_1 s^4 + 2C_4 g_m s + s^3 \left(2C_1 C_2 C_4 R_1 + C_1 C_2 C_4 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 g_m\right) + s^2 \left(C_1 C_2 + 2C_1 C_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 + 2C_2 C_4\right)}$$

10.527 INVALID-ORDER-527 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 s^5 + g_m + s^4 \left(C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 + C_1 C_4 L_1 L_4 g_m\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 + C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + C_2 C_4 L_4\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 + C_1 L_1 g_m + C_4 L_4 g_m\right) + s \left(C_1 R_1 g_m + C_2\right)}{2C_4 g_m s + s^4 \left(2C_1 C_2 C_4 L_1 + C_1 C_2 C_4 L_4\right) + s^3 \left(2C_1 C_2 C_4 R_1 + 2C_1 C_4 L_1 g_m\right) + s^2 \left(C_1 C_2 + 2C_1 C_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 + 2C_2 C_4\right)}$$

10.528 INVALID-ORDER-528 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_4 s^4 + L_4 g_m s + s^3 \left(C_1 C_2 L_4 R_1 + C_1 L_1 L_4 g_m\right) + s^2 \left(C_1 L_4 R_1 g_m + C_2 L_4\right)}{2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 s^5 + 2g_m + s^4 \left(2C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 g_m\right) + s^3 \left(2C_1 C_2 L_1 + C_1 C_2 L_4 + 2C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_4 + 2C_2 C_4 L_4\right) + s^2 \left(2C_1 C_2 R_1 + 2C_1 L_1 g_m + 2C_4 L_4 g_m\right) + s \left(2C_1 R_1 g_m + 2C_1 + 2C_2\right)}$$

10.529 INVALID-ORDER-529 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 s^5 + g_m + s^4 \left(C_1 C_2 C_4 L_1 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 + C_1 C_4 L_1 L_4 g_m\right) + s^3 \left(C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 L_1 + C_1 C_4 L_1 R_4 g_m + C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + C_2 C_4 L_4\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 + C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + C_1 L_1 g_m + C_2 C_4 R_4 + C_4 L_4 g_m\right) + s \left(C_1 R_1 g_m + C_2 + C_4 R_4 g_m\right)}{2C_4 g_m s + s^4 \left(2C_1 C_2 C_4 L_1 + C_1 C_2 C_4 L_4\right) + s^3 \left(2C_1 C_2 C_4 R_1 + C_1 C_2 C_4 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 g_m\right) + s^2 \left(C_1 C_2 + 2C_1 C_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 + 2C_2 C_4\right)}$$

10.530 INVALID-ORDER-530 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_4 R_4 s^4 + L_4 R_4 g_m s + s^3 \left(C_1 C_2 L_4 R_1 R_4 + C_1 L_1 L_4 R_4 g_m\right) + s^2 \left(C_1 L_4 R_1 R_4 g_m + C_2 L_4 R_4\right)}{2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_4 s^5 + 2R_4 g_m + s^4 \left(2C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 L_1 L_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m\right) + s^3 \left(2C_1 C_2 L_1 R_4 + 2C_1 C_2 L_4 R_1 + C_1 C_2 L_4 R_4 + 2C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 L_4 R_4 + 2C_1 L_1 L_4 g_m + 2C_2 C_4 L_4 R_4\right) + s^2 \left(2C_1 C_2 R_1 R_4 + 2C_1 L_1 R_4 g_m + 2C_1 L_4 R_1 g_m + 2C_1 L_4 +\right.}$$

10.531 INVALID-ORDER-531 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_4 s^5 + R_4 g_m + s^4 \left(C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_4 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_4 + C_1 C_2 L_4 R_1 + C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + C_1 L_1 L_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_4\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 L_1 R_4 g_m + C_1 L_4 R_1 g_m + C_2 L_4 + C_4 L_4 R_4 g_m\right) + s \left(C_1 R_1 R_4 g_m + C_2 R_4 + L_4 g_{\cdots}\right.}{2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 s^5 + 2g_m + s^4 \left(2C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 g_m\right) + s^3 \left(2C_1 C_2 L_1 + C_1 C_2 L_4 + 2C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_4 + 2C_2 C_4 L_4\right) + s^2 \left(2C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_4 + 2C_1 L_1 g_m + 2C_4 L_4 g_m\right) + s \left(2C_1 R_1 g_m + 2C_1 + 2C_2\right)}$$

10.532 INVALID-ORDER-532 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2+1\right)}{C_4 L_4 s^2+C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_4 s^5 + R_4 g_m + s^4 \left(C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_4 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_4 + C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4 R_4\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 L_1 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4 g_m\right) + s \left(C_1 R_1 R_4 g_m + C_2 R_4\right)}{2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 s^5 + 2g_m + s^4 \left(2C_1 C_2 C_4 L_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 g_m\right) + s^3 \left(2C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 L_1 + 2C_1 C_4 L_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_4 + 2C_2 C_4 L_4\right) + s^2 \left(2C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_4 + 2C_1 L_1 g_m +\right.}$$

10.533 INVALID-ORDER-533 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1R_2R_4s^3 + R_2R_4g_m + R_4 + s^2\left(C_1C_2R_1R_2R_4 + C_1L_1R_2R_4g_m + C_1L_1R_4\right) + s\left(C_1R_1R_2R_4g_m + C_1R_1R_4 + C_2R_2R_4\right)}{2C_1C_2L_1R_2s^3 + 2R_2g_m + s^2\left(2C_1C_2R_1R_2 + C_1C_2R_2R_4 + 2C_1L_1R_2g_m + 2C_1L_1\right) + s\left(2C_1R_1R_2g_m + 2C_1R_1 + 2C_1R_2 + C_1R_4 + 2C_2R_2\right) + 2}$$

10.534 INVALID-ORDER-534 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1R_2s^3 + R_2g_m + s^2\left(C_1C_2R_1R_2 + C_1L_1R_2g_m + C_1L_1\right) + s\left(C_1R_1R_2g_m + C_1R_1 + C_2R_2\right) + 1}{2C_1C_2C_4L_1R_2s^4 + s^3\left(2C_1C_2C_4R_1R_2 + 2C_1C_4L_1R_2g_m + 2C_1C_4L_1\right) + s^2\left(C_1C_2R_2 + 2C_1C_4R_1R_2g_m + 2C_1C_4R_1 + 2C_1C_4R_2 + 2C_2C_4R_2\right) + s\left(C_1 + 2C_4R_2g_m + 2C_4\right)}$$

10.535 INVALID-ORDER-535 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1R_2R_4s^3 + R_2R_4g_m + R_4 + s^2\left(C_1C_2R_1R_2R_4 + C_1L_1R_2R_4g_m + C_1L_1R_4\right) + s\left(C_1R_1R_2R_4g_m + C_1R_1R_4 + C_2R_2R_4\right)}{2C_1C_2C_4L_1R_2R_4s^4 + 2R_2g_m + s^3\left(2C_1C_2C_4R_1R_2R_4 + 2C_1C_2L_1R_2 + 2C_1C_4L_1R_2R_4g_m + 2C_1C_4L_1R_4\right) + s^2\left(2C_1C_2R_1R_2 + C_1C_2R_2R_4 + 2C_1C_4R_1R_2R_4g_m + 2C_1C_4R_1R_4 + 2C_1C_4R_2R_4 + 2C_1L_1R_2g_m + 2C_1L_1 + 2C_2C_4R_2R_4\right) + s\left(2C_1R_1R_2g_m + 2C_1R_1 + 2C_1\right.$$

10.536 INVALID-ORDER-536 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_4L_1R_2R_4s^4 + R_2g_m + s^3\left(C_1C_2C_4R_1R_2R_4 + C_1C_2L_1R_2 + C_1C_4L_1R_2R_4g_m + C_1C_4L_1R_4\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_2 + C_1C_4R_1R_2R_4g_m + C_1C_4R_1R_4 + C_1L_1R_2g_m + C_1L_1 + C_2C_4R_2R_4\right) + s\left(C_1R_1R_2g_m + C_1R_1 + C_2R_2 + C_4R_2R_4g_m + C_4R_4\right) + 1}{2C_1C_2C_4L_1R_2s^4 + s^3\left(2C_1C_2C_4R_1R_2 + C_1C_2C_4R_2R_4 + 2C_1C_4L_1R_2g_m + 2C_1C_4L_1\right) + s^2\left(C_1C_2R_2 + 2C_1C_4R_1R_2g_m + 2C_1C_4R_1 + 2C_1C_4R_2 + C_1C_4R_4 + 2C_2C_4R_2\right) + s\left(C_1 + 2C_4R_2g_m + 2C_4\right)}$$

10.537 INVALID-ORDER-537 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_4L_1L_4R_2s^5 + R_2g_m + s^4\left(C_1C_2C_4L_4R_1R_2 + C_1C_4L_1L_4R_2g_m + C_1C_4L_1L_4\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_2 + C_1C_4L_4R_1R_2g_m + C_1C_4L_4R_1 + C_2C_4L_4R_2\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_2 + C_1L_1R_2g_m + C_1L_1 + C_4L_4R_2g_m + C_4L_4\right) + s\left(C_1R_1R_2g_m + C_1R_1 + C_2R_2\right) + 1}{s^4\left(2C_1C_2C_4L_1R_2 + C_1C_2C_4L_4R_2\right) + s^3\left(2C_1C_2C_4R_1R_2 + 2C_1C_4L_1R_2g_m + 2C_1C_4L_1 + C_1C_4L_4\right) + s^2\left(C_1C_2R_2 + 2C_1C_4R_1R_2g_m + 2C_1C_4R_1 + 2C_1C_4R_2 + 2C_2C_4R_2\right) + s\left(C_1 + 2C_4R_2g_m + 2C_4\right)}$$

10.538 INVALID-ORDER-538 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1L_4R_2s^4 + s^3\left(C_1C_2L_4R_1R_2 + C_1L_1L_4R_2g_m + C_1L_1L_4\right) + s^2\left(C_1L_4R_1R_2g_m + C_1L_4R_1 + C_2L_4R_2\right) + s\left(L_4R_2g_m + L_4\right)}{2C_1C_2C_4L_1L_4R_2s^5 + 2R_2g_m + s^4\left(2C_1C_2C_4L_4R_1R_2 + 2C_1C_4L_1L_4R_2g_m + 2C_1C_4L_1L_4\right) + s^3\left(2C_1C_2L_1R_2 + C_1C_2L_4R_2 + 2C_1C_4L_4R_1R_2g_m + 2C_1C_4L_4R_1 + 2C_1C_4L_4R_2 + 2C_2C_4L_4R_2\right) + s^2\left(2C_1C_2R_1R_2 + 2C_1L_1R_2g_m + 2C_1L_1 + C_1L_4 + 2C_4L_4R_2g_m + 2C_4L\right.$$

10.539 INVALID-ORDER-539 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_4L_1L_4R_2s^5 + R_2g_m + s^4\left(C_1C_2C_4L_1R_2R_4 + C_1C_2C_4L_4R_1R_2 + C_1C_4L_1L_4R_2g_m + C_1C_4L_1L_4\right) + s^3\left(C_1C_2C_4R_1R_2R_4 + C_1C_2L_1R_2 + C_1C_4L_1R_2R_4g_m + C_1C_4L_1R_4 + C_1C_4L_4R_1R_2g_m + C_1C_4L_4R_1 + C_2C_4L_4R_2\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_2 + C_1C_4R_1R_2R_4g_m + C\right.}{s^4\left(2C_1C_2C_4L_1R_2 + C_1C_2C_4L_4R_2\right) + s^3\left(2C_1C_2C_4R_1R_2 + C_1C_2C_4R_2R_4 + 2C_1C_4L_1R_2g_m + 2C_1C_4L_1 + C_1C_4L_4\right) + s^2\left(C_1C_2R_2 + 2C_1C_4R_1R_2g_m + 2C_1C_4R_1 + 2C_1C_4R_2 + C_1C\right.}$$

10.540 INVALID-ORDER-540 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1L_4R_2R_4s^4 + s^3\left(C_1C_2L_4R_1R_2R_4 + C_1L_1L_4R_2R_4g_m + C_1L_1L_4R_4\right) + s^2}{2C_1C_2C_4L_1L_4R_2R_4s^5 + 2R_2R_4g_m + 2R_4 + s^4\left(2C_1C_2C_4L_4R_1R_2R_4 + 2C_1C_2L_1L_4R_2 + 2C_1C_4L_1L_4R_2R_4g_m + 2C_1C_4L_1L_4R_4\right) + s^3\left(2C_1C_2L_1R_2R_4 + 2C_1C_2L_4R_1R_2 + C_1C_2L_4R_2R_4 + 2C_1C_4L_4R_1R_2R_4g_m + 2C_1C_4L_4R_1R_4 + 2C_1C_4L_4R_2R_4 + 2C_1L_1L_4R_2g_m +\right.$$

10.541 INVALID-ORDER-541 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_4L_1L_4R_2R_4s^5 + R_2R_4g_m + R_4 + s^4\left(C_1C_2C_4L_4R_1R_2R_4 + C_1C_2L_1L_4R_2 + C_1C_4L_1L_4R_2R_4g_m + C_1C_4L_1L_4R_4\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_2R_4 + C_1C_2L_4R_1R_2 + C_1C_4L_4R_1R_2R_4g_m + C_1C_4L_4R_1R_4 + C_1L_1L_4R_2g_m + C_1L_1L_4 + C_2C_4L_4R_2R_4\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_2R_4 +\right.}{2C_1C_2C_4L_1L_4R_2s^5 + 2R_2g_m + s^4\left(2C_1C_2C_4L_4R_1R_2 + C_1C_2C_4L_4R_2R_4 + 2C_1C_4L_1L_4R_2g_m + 2C_1C_4L_1L_4\right) + s^3\left(2C_1C_2L_1R_2 + C_1C_2L_4R_2 + 2C_1C_4L_4R_1R_2g_m + 2C_1C_4L_4R_1 + 2C_1C_4L_4R_2 + C_1C_4L_4R_4 + 2C_2C_4L_4R_2\right) + s^2\left(2C_1C_2R_1R_2 -\right.$$

10.542 INVALID-ORDER-542 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2+1\right)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_4L_1L_4R_2R_4s^5 + R_2R_4g_m + R_4 + s^4\left(C_1C_2C_4L_4R_1R_2R_4 + C_1C_4L_1L_4R_2R_4g_m + C_1C_4L_1L_4R_4\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_2R_4 + C_1C_4L_4R_1R_2R_4g_m + C_1C_4\right.}{2C_1C_2C_4L_1L_4R_2s^5 + 2R_2g_m + s^4\left(2C_1C_2C_4L_1R_2R_4 + 2C_1C_2C_4L_4R_1R_2 + C_1C_2C_4L_4R_2R_4 + 2C_1C_4L_1L_4R_2g_m + 2C_1C_4L_1L_4\right) + s^3\left(2C_1C_2C_4R_1R_2R_4 + 2C_1C_2L_1R_2 + 2C_1C_4L_1R_2R_4g_m + 2C_1C_4L_1R_4 + 2C_1C_4L_4R_1R_2g_m + 2C_1C_4L_4R_1 + 2C_1C_4L_4R_2 + C_1C_4\right.$$

10.543 INVALID-ORDER-543 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_1 R_4\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 L_1 R_4 g_m\right) + s \left(C_1 R_1 R_4 g_m + C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4\right)}{2 g_m + s^3 \left(2 C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_1\right) + s^2 \left(2 C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 R_1 + 2 C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4 + 2 C_1 L_1 g_m\right) + s \left(2 C_1 R_1 g_m + 2 C_1 + 2 C_2 R_2 g_m + 2 C_2\right)}$$

10.544 INVALID-ORDER-544 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 + C_1 L_1 g_m\right) + s \left(C_1 R_1 g_m + C_2 R_2 g_m + C_2\right)}{2 C_4 g_m s + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1\right) + s^3 \left(2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 + 2 C_1 C_4 L_1 g_m\right) + s^2 \left(C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4\right)}$$

10.545 INVALID-ORDER-545 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_1 R_4\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 L_1 R_4 g_m\right) + s \left(C_1 R_1 R_4 g_m + C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4\right)}{2 g_m + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_4\right) + s^3 \left(2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_1 + 2 C_1 C_4 L_1 R_4 g_m\right) + s^2 \left(2 C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 R_1 + 2 C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_4 + 2 C_1 L_1 g_m +$$

10.546 INVALID-ORDER-546 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 \left(C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 R_4\right) + s^3 \left(C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 + C_1 C_4 L_1 R_4 g_m\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 + C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + C_1 L_1 g_m + C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_4\right) + s \left(C_1 R_1 g_m + C_2 R_2 g_m + C_2 + C_4 R_4 g_m\right.}{2 C_4 g_m s + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1\right) + s^3 \left(2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 g_m\right) + s^2 \left(C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4\right)}$$

10.547 INVALID-ORDER-547 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^5 \left(C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4\right) + s^4 \left(C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 + C_1 C_4 L_1 L_4 g_m\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 + C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_4\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 + C_1 L_1 g_m + C_4 L_4 g_m\right) + s \left(C_1 R_1 g_m + C_2 R_2 g_m +\right.}{2 C_4 g_m s + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 + C_1 C_2 C_4 L_4\right) + s^3 \left(2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 + 2 C_1 C_4 L_1 g_m\right) + s^2 \left(C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4\right)}$$

10.548 INVALID-ORDER-548 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_4 g_m s + s^4 \left(C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_4\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_4 R_1 + C_1 L_1 L_4 g_m\right) + s^2 \left(C_1 L_4 R_1 g_m + C_2 L_4 R_2 g_m + C_2 L_4\right)}{2 g_m + s^5 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4\right) + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 g_m\right) + s^3 \left(2 C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_1 + C_1 C_2 L_4 + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_4\right) + s^2 \left(2 C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_1$$

10.549 INVALID-ORDER-549 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^5 \left(C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4\right) + s^4 \left(C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 + C_1 C_4 L_1 L_4 g_m\right) + s^3 \left(C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 L_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 + C_1 C_4 L_1 R_4 g_m + C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + C_2 C_4 L_4 R_2 g_m}{2 C_4 g_m s + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 + C_1 C_2 C_4 L_4\right) + s^3 \left(2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 g_m\right) + s^2 \left(C_1 C_2$$

10.550 INVALID-ORDER-550 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_4 g_m s + s^4 \left(C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_1 L_4 R_4\right) + s^3}{2 R_4 g_m + s^5 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_4\right) + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_1 L_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m\right) + s^3 \left(2 C_1 C_2 L_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 L_1 R_4 + 2 C_1 C_2 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_4 R_1 + 2$$

10.551 INVALID-ORDER-551 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^5 \left(C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_4\right) + s^4 \left(C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_4 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_1 R_4 + C_1 C_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_4 R_1 + C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + C_1 L_1 L_4 g_m + C$$

10.552 INVALID-ORDER-552 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2 + 1\right)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^5 \left(C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_4\right) + s^4 \left(C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_4 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_2 R_4 g_m\right.}{2 g_m + s^5 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4\right) + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 g_m\right) + s^3 \left(2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 L_1$

10.553 INVALID-ORDER-553 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_2 R_4 g_m s^4 + R_4 g_m + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_4 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_4 g_m\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 L_1 R_4 g_m + C_2 L_2 R_4 g_m\right) + s \left(C_1 R_1 R_4 g_m + C_2 R_4\right)}{2 C_1 C_2 L_1 L_2 g_m s^4 + 2 g_m + s^3 \left(2 C_1 C_2 L_1 + 2 C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + 2 C_1 C_2 L_2\right) + s^2 \left(2 C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_4 + 2 C_1 L_1 g_m + 2 C_2 L_2 g_m\right) + s \left(2 C_1 R_1 g_m + 2 C_1 + 2 C_2\right)}$$

10.554 INVALID-ORDER-554 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_2 g_m s^4 + g_m + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 + C_1 C_2 L_2 R_1 g_m\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 + C_1 L_1 g_m + C_2 L_2 g_m\right) + s \left(C_1 R_1 g_m + C_2\right)}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 g_m s^5 + 2 C_4 g_m s + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2\right) + s^3 \left(2 C_1 C_2 C_4 R_1 + 2 C_1 C_4 L_1 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 g_m\right) + s^2 \left(C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4\right)}$$

10.555 INVALID-ORDER-555 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_2 R_4 g_m s^4 + R_4 g_m + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_4 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_4 g_m\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 L_1 R_4 g_m + C_2 L_2 R_4 g_m\right) + s \left(C_1 R_1 R_4 g_m + C_2 R_4\right)}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 g_m s^5 + 2 g_m + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_4 + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 g_m\right) + s^3 \left(2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 L_1 + 2 C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + 2 C_1 C_2 L_2 + 2 C_1 C_4 L_1 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 R_4 g_m\right) + s^2 \left(2 C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C\right.}$$

10.556 INVALID-ORDER-556 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 g_m s^5 + g_m + s^4 \left(C_1 C_2 C_4 L_1 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 g_m\right) + s^3 \left(C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 L_1 + C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + C_1 C_4 L_1 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 R_4 g_m\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 + C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + C_1 L_1 g_m + C_2 C_4 R_4 + C_2 L_2 g_m\right) + s \left(C_1 R_1 g_m + C_2 + C_4 R_4 g\right.}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 g_m s^5 + 2 C_4 g_m s + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2\right) + s^3 \left(2 C_1 C_2 C_4 R_1 + C_1 C_2 C_4 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 g_m\right) + s^2 \left(C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4\right)}$$

10.557 INVALID-ORDER-557 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m s^6 + g_m + s^5 \left(C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 g_m\right) + s^4 \left(C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 + C_1 C_2 L_1 L_2 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 g_m\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 + C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + C_2 C_4 L_4\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 + C_1 L_1 g_m + C_2 L_2 g_m + C_4 L_4 g_m\right) + s \left(C_1 R_1 g_m\right.}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 g_m s^5 + 2 C_4 g_m s + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 + C_1 C_2 C_4 L_4\right) + s^3 \left(2 C_1 C_2 C_4 R_1 + 2 C_1 C_4 L_1 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 g_m\right) + s^2 \left(C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4\right)}$$

10.558 INVALID-ORDER-558 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 g_m s^5 + L_4 g_m s + s^4 \left(C_1 C_2 L_1 L_4 + C_1 C_2 L_2 L_4 R_1 g_m\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_4 R_1 + C_1 L_1 L_4 g_m + C_2 L_2 L_4 g_m\right) + s^2 \left(C_1 L_4 R_1 g_m + C_2 L_4\right)}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m s^6 + 2 g_m + s^5 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4\right) + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 g_m\right) + s^3 \left(2 C_1 C_2 L_1 + 2 C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + 2 C_1 C_2 L_2 + C_1 C_2 L_4 + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 + 2 C_2 C_4\right.}$$

10.559 INVALID-ORDER-559 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m s^6 + g_m + s^5 \left(C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 g_m\right) + s^4 \left(C_1 C_2 C_4 L_1 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 + C_1 C_2 L_1 L_2 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 g_m\right) + s^3 \left(C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 L_1 + C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + C_1 C_4 L_1 R_4 g_m + C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + C_2 C_4 L_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_4\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 + C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + C_1 L_1 g_m + C_2 C_4 R_4 + C_2 L_2 g_m + C_4 L_4 g_m\right) + s \left(C_1 R_1 g_m\right.}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 g_m s^5 + 2 C_4 g_m s + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 + C_1 C_2 C_4 L_4\right) + s^3 \left(2 C_1 C_2 C_4 R_1 + C_1 C_2 C_4 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 g_m + 2 C_2 C_4 L_2\right.}$$

10.560 INVALID-ORDER-560 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 R_4 g_m s^5 + L_4 R_4 g_m s + s^4 \left(C_1 C_2 L_1 L_4 R_4 + C\right.}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4 g_m s^6 + 2 R_4 g_m + s^5 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 g_m\right) + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 L_1 L_4 + 2 C_1 C_2 L_2 L_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_2 L_2 L_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m\right)$

10.561 INVALID-ORDER-561 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4 g_m s^6 + R_4 g_m + s^5 \left(C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_4 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 g_m\right) + s^4 \left(C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_1 L_4 + C_1 C_2 L_2 L_4 R_1 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 g_m\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_4 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_4 g_m + C_1 C_2 L_4\right.}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m s^6 + 2 g_m + s^5 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4\right) + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_4 + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 g_m\right) + s^3 \left(2 C_1 C_2 L_1 + 2 C_1 C_2 L_2 R_1 g_m + 2 C_1 C_2 L_2\right.}$$

10.562 INVALID-ORDER-562 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2 + 1\right)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4 g_m s^6 + R_4 g_m + s^5 \left(C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_4 g_m\right) + s^4 \left(C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + \right.}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m s^6 + 2 g_m + s^5 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4\right) + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_4 + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_2 L_4 g_m\right.}$$

10.563 INVALID-ORDER-563 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1L_2R_4g_ms^4 + R_4g_m + s^3\left(C_1C_2L_1R_2R_4g_m + C_1C_2L_1R_4 + C_1C_2L_2R_1R_4g_m\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_2R_4g_m + C_1C_2R_1R_4 + C_1L_1R_4g_m + C_2L_2R_4g_m\right) + s\left(C_1R_1R_4g_m + C_2R_2R_4g_m + C_2R_4\right)}{2C_1C_2L_1L_2g_ms^4 + 2g_m + s^3\left(2C_1C_2L_1R_2g_m + 2C_1C_2L_1 + 2C_1C_2L_2R_1g_m + 2C_1C_2L_2\right) + s^2\left(2C_1C_2R_1R_2g_m + 2C_1C_2R_1 + 2C_1C_2R_2 + C_1C_2R_4 + 2C_1L_1g_m + 2C_2L_2g_m\right) + s\left(2C_1R_1g_m + 2C_1 + 2C_2R_2g_m + 2C_2\right)}$$

10.564 INVALID-ORDER-564 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1L_2g_ms^4 + g_m + s^3\left(C_1C_2L_1R_2g_m + C_1C_2L_1 + C_1C_2L_2R_1g_m\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_2g_m + C_1C_2R_1 + C_1L_1g_m + C_2L_2g_m\right) + s\left(C_1R_1g_m + C_2R_2g_m + C_2\right)}{2C_1C_2C_4L_1L_2g_ms^5 + 2C_4g_ms + s^4\left(2C_1C_2C_4L_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4L_1 + 2C_1C_2C_4L_2R_1g_m + 2C_1C_2C_4L_2\right) + s^3\left(2C_1C_2C_4R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4R_1 + 2C_1C_2C_4R_2 + 2C_1C_4L_1g_m + 2C_2C_4L_2g_m\right) + s^2\left(C_1C_2 + 2C_1C_4R_1g_m + 2C_1C_4 + 2C_2C_4R_2g_m + 2C_2C_4\right)}$$

10.565 INVALID-ORDER-565 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1L_2R_4g_ms^4 + R_4g_m + s^3\left(C_1C_2L_1R_2R_4g_m + C_1C_2L_1R_4 + C_1C_2L_2R_1R_4g_m\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_2R_4g_m + C_1\right.}{2C_1C_2C_4L_1L_2R_4g_ms^5 + 2g_m + s^4\left(2C_1C_2C_4L_1R_2R_4g_m + 2C_1C_2C_4L_1R_4 + 2C_1C_2C_4L_2R_1R_4g_m + 2C_1C_2C_4L_2R_4 + 2C_1C_2L_1L_2g_m\right) + s^3\left(2C_1C_2C_4R_1R_2R_4g_m + 2C_1C_2C_4R_1R_4 + 2C_1C_2C_4R_2R_4 + 2C_1C_2L_1R_2g_m + 2C_1C_2L_1 + 2C_1C_2L_2R_1g_m + 2C_1C_2L_2 + 2C_1\right.}$$

10.566 INVALID-ORDER-566 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_4L_1L_2R_4g_ms^5 + g_m + s^4\left(C_1C_2C_4L_1R_2R_4g_m + C_1C_2C_4L_1R_4 + C_1C_2C_4L_2R_1R_4g_m + C_1C_2L_1L_2g_m\right) + s^3\left(C_1C_2C_4R_1R_2R_4g_m + C_1C_2C_4R_1R_4 + C_1C_2L_1R_2g_m + C_1C_2L_1 + C_1C_2L_2R_1g_m + C_1C_4L_1R_4g_m + C_2C_4L_2R_4g_m\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_2g_m + C_1C_2R_1 + \right.}{2C_1C_2C_4L_1L_2g_ms^5 + 2C_4g_ms + s^4\left(2C_1C_2C_4L_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4L_1 + 2C_1C_2C_4L_2R_1g_m + 2C_1C_2C_4L_2\right) + s^3\left(2C_1C_2C_4R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4R_1 + 2C_1C_2C_4R_2 + C_1C_2C_4R_4 + 2C_1C_4L_1g_m + 2C_2C_4L_2g_m\right) + s^2$$

10.567 INVALID-ORDER-567 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_4L_1L_2L_4g_ms^6 + g_m + s^5\left(C_1C_2C_4L_1L_4R_2g_m + C_1C_2C_4L_1L_4 + C_1C_2C_4L_2L_4R_1g_m\right) + s^4\left(C_1C_2C_4L_4R_1R_2g_m + C_1C_2C_4L_4R_1 + C_1C_2L_1L_2g_m + C_1C_4L_1L_4g_m + C_2C_4L_2L_4g_m\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_2g_m + C_1C_2L_1 + C_1C_2L_2R_1g_m + C_1C_4L_4R_1g_m + C_2C_4L_4R_2g_\right.}{2C_1C_2C_4L_1L_2g_ms^5 + 2C_4g_ms + s^4\left(2C_1C_2C_4L_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4L_1 + 2C_1C_2C_4L_2R_1g_m + 2C_1C_2C_4L_2 + C_1C_2C_4L_4\right) + s^3\left(2C_1C_2C_4R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4R_1 + 2C_1C_2C_4R_2 + 2C_1C_4L_1g_m + 2C_2C_4L_2g_m\right) + s^2$$

10.568 INVALID-ORDER-568 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1L_2L_4g_ms^5 + L_4g_ms + s^4\left(C_1C_2L_1L_4R_2g_m + C_1C_2L_1L_4 + C_1C_2L_2L_4R_1g_m\right) + s^3\left(C_1C_2L_4R_1R_2g_m + C\right.}{2C_1C_2C_4L_1L_2L_4g_ms^6 + 2g_m + s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_4R_2g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_4 + 2C_1C_2C_4L_2L_4R_1g_m + 2C_1C_2C_4L_2L_4\right) + s^4\left(2C_1C_2C_4L_4R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4L_4R_1 + 2C_1C_2C_4L_4R_2 + 2C_1C_2L_1L_2g_m + 2C_1C_4L_1L_4g_m + 2C_2C_4L_2L_4g_m\right) + s^3\left(2C_1C_2L_1R_2g_m + 2C_1C_2L\right.}$$

10.569 INVALID-ORDER-569 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_4L_1L_2L_4g_ms^6 + g_m + s^5\left(C_1C_2C_4L_1L_2R_4g_m + C_1C_2C_4L_1L_4R_2g_m + C_1C_2C_4L_1L_4 + C_1C_2C_4L_2L_4R_1g_m\right) + s^4\left(C_1C_2C_4L_1R_2R_4g_m + C_1C_2C_4L_1R_4 + C_1C_2C_4L_2R_1R_4g_m + C_1C_2C_4L_4R_1R_2g_m + C_1C_2C_4L_4R_1 + C_1C_2L_1L_2g_m + C_1C_4L_1L_4g_m + C_2C_4L_2L_\right.}{2C_1C_2C_4L_1L_2g_ms^5 + 2C_4g_ms + s^4\left(2C_1C_2C_4L_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4L_1 + 2C_1C_2C_4L_2R_1g_m + 2C_1C_2C_4L_2 + C_1\right.}$$

10.570 INVALID-ORDER-570 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{}{2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_4g_ms^6 + 2R_4g_m + s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_4R_2R_4g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_4R_4 + 2C_1C_2C_4L_2L_4R_1R_4g_m + 2C_1C_2C_4L_2L_4R_4 + 2C_1C_2L_1L_2L_4g_m\right) + s^4\left(2C_1C_2C_4L_4R_1R_2R_4g_m + 2C_1C_2C_4L_4R_1R_4 + 2C_1C_2C_4L_4R_2R_4 + 2C_1C_2L_1L_2R_4g_m + 2C_1C_2L_1L_4R_2g_m\right.}$$

10.571 INVALID-ORDER-571 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_4g_ms^6 + R_4g_m + s^5\left(C_1C_2C_4L_1L_4R_2R_4g_m + C_1C_2C_4L_1L_4R_4 + C_1C_2C_4L_2L_4R_1R_4g_m + C_1C_2L_1L_2L_4g_m\right) + s^4\left(C_1C_2C_4L_4R_1R_2R_4g_m + C_1C_2C_4L_4R_1R_4 + C_1C_2L_1L_2R_4g_m + C_1C_2L_1L_4R_2g_m + C_1C_2L_1L_4 + C_1C_2L_2L_4R_1g_m + C_1C_4L_1L_4R_4g_m\right.}{2C_1C_2C_4L_1L_2L_4g_ms^6 + 2g_m + s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_4R_2g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_4 + 2C_1C_2C_4L_2L_4R_1g_m + 2C_1C_2C_4L_2L_4\right) + s^4\left(2C_1C_2C_4L_4R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4L_4R_1 + 2C_1C_2C_4L_4R_2 + C_1C_2C_4L_4R_4 + 2C_1C_2L_1L_2g_m + \right.}$$

10.572 INVALID-ORDER-572 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4L_4s^2+1\right)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_4g_ms^6 + R_4g_m + s^5\left(C_1C_2C_4L_1L_4R_2R_4g_m + C_1C_2C_4L_1L_4R_4 + C_1C_2C_4L_2\right.}{2C_1C_2C_4L_1L_2L_4g_ms^6 + 2g_m + s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_2R_4g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_4R_2g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_4 + 2C_1C_2C_4L_2L_4R_1g_m + 2C_1C_2C_4L_2L_4\right) + s^4\left(2C_1C_2C_4L_1R_2R_4g_m + 2C_1C_2C_4L_1R_4 + 2C_1C_2C_4L_2R_1R_4g_m + 2C_1C_2C_4L_2R_4 + 2C_1C_2C_4L_4R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4L_4\right.}$$

10.573 INVALID-ORDER-573 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1},\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^4 \left(C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_4\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_2 R_1 R_4 + C_1 L_1 L_2 R_4 g_m\right) + s^2 \left(C_1 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 L_1 R_4 + C_1 L_2 R_1 R_4 g_m + C_2 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 L_2 R_4\right) + s \left(C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 R_1 R_4 + L_2 R_4 g_m\right)}{2 R_2 g_m + s^4 \left(2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_1 L_2\right) + s^3 \left(2 C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_2 R_1 + 2 C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_4 + 2 C_1 L_1 L_2 g_m\right) + s^2 \left(2 C_1 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 L_1 + 2 C_1 L_2 R_1 g_m + 2 C_1 L_2 + 2 C_2 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 L_2\right) + s \left(2 C_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 R_1 + 2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2 L_2 g_m\right.$$

10.574 INVALID-ORDER-574 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1},\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 \left(C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 L_1 L_2 g_m\right) + s^2 \left(C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1 + C_1 L_2 R_1 g_m + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2\right) + s \left(C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + L_2 g_m\right) + 1}{s^5 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2\right) + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_2 + 2 C_1 C_4 L_1 L_2 g_m\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_2 + 2 C_1 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 + 2 C_1 C_4 L_2 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_2 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2\right) + s^2 \left(2 C_1 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 R_1\right.$$

10.575 INVALID-ORDER-575 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1},\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^4 \left(C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_4\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 R\right.}{2 R_2 g_m + s^5 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4\right) + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 + 2 C_1 C_4 L_1 L_2 R_4 g_m\right) + s^3 \left(2 C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_2 R_1 + 2 C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_4 + 2 C_1 C_4\right.$$

10.576 INVALID-ORDER-576 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1},\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^5 \left(C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4\right) + s^4 \left(C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_4 L_1 L_2 R_4 g_m\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_1 R_4 + C_1 C_4 L_2 R_1 R_4 g_m + C_1 L_1 L_2 g_m + C\right.}{s^5 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2\right) + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_2 g_m\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_2 + 2 C_1 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 + 2 C_1 C_4 L_2 R_1 g_m\right.$$

10.577 INVALID-ORDER-577 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1},\ \infty,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^6 \left(C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4\right) + s^5 \left(C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 + C_1 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m\right) + s^4 \left(C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 + C_1 C_4 L_2 L_4 R_1 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_2 R_1 R_2\right.}{s^5 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4\right) + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_2 + 2 C_1 C_4 L_1 L_2 g_m\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_2 + 2 C_1 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 + 2 C_1 C_4 L_2 R_1 g_m\right.$$

10.578 INVALID-ORDER-578 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1},\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^5 \left(C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 L_4\right) + s^4 \left(C_1 C_2 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 L_4\right.}{2 R_2 g_m + s^6 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4\right) + s^5 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 + 2 C_1 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m\right) + s^4 \left(2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_2 L_2 L_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 + 2 C_1 C_4 L_2 L_4 R_1 g_m + 2 C_1\right.$$

10.579 INVALID-ORDER-579 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1},\ \infty,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^6 \left(C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4\right) + s^5 \left(C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 + C_1 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m\right) + s^4 \left(C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_4 L_1 L_2 R_4\right.}{s^5 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4\right) + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 g\right.$$

10.580 INVALID-ORDER-580 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1},\ \infty,\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_4 + s^6 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4\right) + s^5 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4 g_m\right) + s^4 \left(2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_4 +\right.$$

10.581 INVALID-ORDER-581 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1},\ \infty,\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^6 \left(C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4\right) + s^5 \left(C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 + C_1 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4 g_m\right) + s^4 \left(C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_4 + C_1 C_2 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 L_4 R_1\right.}{2 R_2 g_m + s^6 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4\right) + s^5 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m\right) + s^4 \left(2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 +\right.$$

10.582 INVALID-ORDER-582 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{C_2 L_2 R_2 s^2 + L_2 s + R_2}{C_2 L_2 s^2 + 1},\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2 + 1\right)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^6 \left(C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C_1 C\right.}{2 R_2 g_m + s^6 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4\right) + s^5 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_2 L_4 g_m\right) + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R\right.$$

10.583 INVALID-ORDER-583 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^4 \left(C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_4\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_2 R_1 R_4\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 L_1 R_4 + C_2 L_2 R_2 R_4 g_m + C_2 L_2 R_4\right) + s \left(C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 R_1 R_4 + C_2 R_2 R_4\right)}{2 R_2 g_m + s^4 \left(2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_1 L_2\right) + s^3 \left(2 C_1 C_2 L_1 R_2 + 2 C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_2 R_1 + 2 C_1 C_2 L_2 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_4\right) + s^2 \left(2 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_4 + 2 C_1 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 L_1 + 2 C_2 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 L_2\right) + s \left(2 C_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 R_1 + 2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2 C\right.$$

10.584 INVALID-ORDER-584 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 \left(C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 R_1\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 L_1 R_2 g_m + C_1 L_1 + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2\right) + s \left(C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_2 R_2\right) + 1}{s^5 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2\right) + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_2\right) + s^3 \left(2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 + 2 C_1 C_4 L_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 + 2 C_2 C_4 L_2 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_2\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_2 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 +\right.$$

10.585 INVALID-ORDER-585 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^4 \left(C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_4\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_2 R_4 + C_1 C\right.}{2 R_2 g_m + s^5 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4\right) + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_1 L_2\right) + s^3 \left(2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 L_1 R_2 + 2 C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_2 R_1 +\right.$$

10.586 INVALID-ORDER-586 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^5 \left(C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4\right) + s^4 \left(C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2\right) + s^3 \left(C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 L_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 L_2 R_1 + C_1 C_4 L_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_1 R_4 + C\right.}{s^5 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2\right) + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 R_4\right) + s^3 \left(2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 L_2 + 2 C_1 C_4 L_1 R_2 g_m + 2\right.$$

10.587 INVALID-ORDER-587 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^6 \left(C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4\right) + s^5 \left(C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1\right) + s^4 \left(C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 + C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 g_m + C_2 C_4 L_2 L_4\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_2 + \right.}{s^5 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4\right) + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_2\right) + s^3 \left(2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_2 + 2 C_1 C_4 L_1 R_2 g_m + 2\right.$$

10.588 INVALID-ORDER-588 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^5 \left(C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 L_4\right) + s^4 \left(C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 + C_1 C_2 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m +\right.}{2 R_2 g_m + s^6 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4\right) + s^5 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2\right) + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 + C_1 C_2 L_2 L_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 + 2 C_2\right.$$

10.589 INVALID-ORDER-589 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^6 \left(C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4\right) + s^5 \left(C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1\right) + s^4 \left(C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1\right.}{s^5 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4\right) + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2\right.$$

10.590 INVALID-ORDER-590 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_4 + s^6 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4\right) + s^5 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 L_4\right) + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 R_4\right.$$

10.591 INVALID-ORDER-591 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^6 \left(C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_4\right) + s^5 \left(C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 L_4\right) + s^4 \left(C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 L_1 L_2 R_4 + C_1 C_2 L_1 L_4 R_2\right.}{2 R_2 g_m + s^6 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4\right) + s^5 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4\right) + s^4 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C\right.$$

10.592 INVALID-ORDER-592 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s},\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2+1\right)}{C_4 L_4 s^2+C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^6 \left(C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C$$
$$2R_2 g_m + s^6 \left(2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 L_4\right) + s^5 \left(2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 + 2C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_1 + 2C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_2 L_4 R_4\right) + s^4 \left(2C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 L_2 R_1 R_2 R_4 g_m\right.$$

10.593 INVALID-ORDER-593 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2+L_1 s+R_1},\ R_2,\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s\left(L_1 R_1 R_2 g_m + L_1 R_1\right)}{2C_1 C_4 L_1 R_1 R_2 s^3 + R_1 + s^2\left(C_1 L_1 R_1 + 2C_4 L_1 R_1 R_2 g_m + 2C_4 L_1 R_1 + 2C_4 L_1 R_2\right) + s\left(2C_4 R_1 R_2 + L_1\right)}$$

10.594 INVALID-ORDER-594 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2+L_1 s+R_1},\ R_2,\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s\left(L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + L_1 R_1 R_4\right)}{2C_1 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 s^3 + 2R_1 R_2 + R_1 R_4 + s^2\left(2C_1 L_1 R_1 R_2 + C_1 L_1 R_1 R_4 + 2C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 L_1 R_1 R_4 + 2C_4 L_1 R_2 R_4\right) + s\left(2C_4 R_1 R_2 R_4 + 2L_1 R_1 R_2 g_m + 2L_1 R_1 + 2L_1 R_2 + L_1 R_4\right)}$$

10.595 INVALID-ORDER-595 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2+L_1 s+R_1},\ R_2,\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^2\left(C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 R_1 R_4\right) + s\left(L_1 R_1 R_2 g_m + L_1 R_1\right)}{R_1 + s^3\left(2C_1 C_4 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_4 L_1 R_1 R_4\right) + s^2\left(C_1 L_1 R_1 + 2C_4 L_1 R_1 R_2 g_m + 2C_4 L_1 R_1 + 2C_4 L_1 R_2 + C_4 L_1 R_4\right) + s\left(2C_4 R_1 R_2 + C_4 R_1 R_4 + L_1\right)}$$

10.596 INVALID-ORDER-596 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2+L_1 s+R_1},\ R_2,\ \infty,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^3\left(C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + C_4 L_1 L_4 R_1\right) + s\left(L_1 R_1 R_2 g_m + L_1 R_1\right)}{C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 s^4 + R_1 + s^3\left(2C_1 C_4 L_1 R_1 R_2 + C_4 L_1 L_4\right) + s^2\left(C_1 L_1 R_1 + 2C_4 L_1 R_1 R_2 g_m + 2C_4 L_1 R_1 + 2C_4 L_1 R_2 + C_4 L_4 R_1\right) + s\left(2C_4 R_1 R_2 + L_1\right)}$$

10.597 INVALID-ORDER-597 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2+L_1 s+R_1},\ R_2,\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^2\left(L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + L_1 L_4 R_1\right)}{2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 s^4 + 2R_1 R_2 + s^3\left(C_1 L_1 L_4 R_1 + 2C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 L_1 L_4 R_1 + 2C_4 L_1 L_4 R_2\right) + s^2\left(2C_1 L_1 R_1 R_2 + 2C_4 L_4 R_1 R_2 + L_1 L_4\right) + s\left(2L_1 R_1 R_2 g_m + 2L_1 R_1 + 2L_1 R_2 + L_4 R_1\right)}$$

10.598 INVALID-ORDER-598 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2+L_1 s+R_1},\ R_2,\ \infty,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^3\left(C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + C_4 L_1 L_4 R_1\right) + s^2\left(C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 R_1 R_4\right) + s\left(L_1 R_1 R_2 g_m + L_1 R_1\right)}{C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 s^4 + R_1 + s^3\left(2C_1 C_4 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 + C_4 L_1 L_4\right) + s^2\left(C_1 L_1 R_1 + 2C_4 L_1 R_1 R_2 g_m + 2C_4 L_1 R_1 + 2C_4 L_1 R_2 + C_4 L_1 R_4 + C_4 L_4 R_1\right) + s\left(2C_4 R_1 R_2 + C_4 R_1 R_4 + L_1\right)}$$

10.599 INVALID-ORDER-599 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2+L_1 s+R_1},\ R_2,\ \infty,\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^2\left(L_1 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + L_1 L_4 R_1 R_4\right)}{2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 R_4 s^4 + 2R_1 R_2 R_4 + s^3\left(2C_1 L_1 L_4 R_1 R_2 + C_1 L_1 L_4 R_1 R_4 + 2C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 + 2C_4 L_1 L_4 R_2 R_4\right) + s^2\left(2C_1 L_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 + 2L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + 2L_1 L_4 R_1 + 2L_1 L_4 R_2 + L_1 L_4 R_4\right) + s\left(2L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2L_1 R_1 R_4 + 2\right.$$

10.600 INVALID-ORDER-600 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2+L_1 s+R_1},\ R_2,\ \infty,\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^3\left(C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 L_4 R_1 R_4\right) + s^2\left(L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + L_1 L_4 R_1\right) + s\left(L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + L_1 R_1 R_4\right)}{2R_1 R_2 + R_1 R_4 + s^4\left(2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4\right) + s^3\left(C_1 L_1 L_4 R_1 + 2C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 L_1 L_4 R_1 + 2C_4 L_1 L_4 R_2 + C_4 L_1 L_4 R_4\right) + s^2\left(2C_1 L_1 R_1 R_2 + C_1 L_1 R_1 R_4 + 2C_4 L_4 R_1 R_2 + C_4 L_4 R_1 R_4 + L_1 L_4\right) + s\left(2L_1 R_1 R_2 g_m + 2L_1 R_1 + 2L_1 R_2 + L_1 R_4 + L_4\right.$$

10.601 INVALID-ORDER-601 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1},\ R_2,\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2 + 1\right)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^3\left(C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 L_4 R_1 R_4\right) + s\left(L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + L_1 R_1 R_4\right)}{2R_1 R_2 + R_1 R_4 + s^4\left(2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4\right) + s^3\left(2C_1 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 L_1 L_4 R_1 + 2C_4 L_1 L_4 R_2 + C_4 L_1 L_4 R_4\right) + s^2\left(2C_1 L_1 R_1 R_2 + C_1 L_1 R_1 R_4 + 2C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 L_1 R_1 R_4 + 2C_4 L_1 R_2 R_4 + 2C_4 L_4 R_1 R_2 + C_4 L_4 R_1 R_4\right) +$$

10.602 INVALID-ORDER-602 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_1 R_4 s^2 + L_1 R_1 R_4 g_m s}{C_1 C_2 L_1 R_1 R_4 s^3 + 2R_1 + s^2\left(2C_1 L_1 R_1 + 2C_2 L_1 R_1 + C_2 L_1 R_4\right) + s\left(C_2 R_1 R_4 + 2L_1 R_1 g_m + 2L_1\right)}$$

10.603 INVALID-ORDER-603 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_1 R_4 s^2 + L_1 R_1 R_4 g_m s}{2R_1 + s^3\left(C_1 C_2 L_1 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 R_1 R_4\right) + s^2\left(2C_1 L_1 R_1 + 2C_2 L_1 R_1 + C_2 L_1 R_4 + 2C_4 L_1 R_1 R_4 g_m + 2C_4 L_1 R_4\right) + s\left(C_2 R_1 R_4 + 2C_4 R_1 R_4 + 2L_1 R_1 g_m + 2L_1\right)}$$

10.604 INVALID-ORDER-604 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 R_1 R_4 s^2 + L_1 R_1 g_m + s\left(C_2 L_1 R_1 + C_4 L_1 R_1 R_4 g_m\right)}{C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_4 s^3 + C_2 R_1 + 2C_4 R_1 + s^2\left(C_1 C_2 L_1 R_1 + 2C_1 C_4 L_1 R_1 + 2C_2 C_4 L_1 R_1 + C_2 C_4 L_1 R_4\right) + s\left(C_2 C_4 R_1 R_4 + C_2 L_1 + 2C_4 L_1 R_1 g_m + 2C_4 L_1\right)}$$

10.605 INVALID-ORDER-605 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 s^3 + C_2 L_1 R_1 s + C_4 L_1 L_4 R_1 g_m s^2 + L_1 R_1 g_m}{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 s^4 + C_2 C_4 L_1 L_4 s^3 + C_2 R_1 + 2C_4 R_1 + s^2\left(C_1 C_2 L_1 R_1 + 2C_1 C_4 L_1 R_1 + 2C_2 C_4 L_1 R_1 + C_2 C_4 L_4 R_1\right) + s\left(C_2 L_1 + 2C_4 L_1 R_1 g_m + 2C_4 L_1\right)}$$

10.606 INVALID-ORDER-606 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_4 R_1 s^3 + L_1 L_4 R_1 g_m s^2}{2R_1 + s^4\left(C_1 C_2 L_1 L_4 R_1 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 + 2C_2 C_4 L_1 L_4 R_1\right) + s^3\left(C_2 L_1 L_4 + 2C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + 2C_4 L_1 L_4\right) + s^2\left(2C_1 L_1 R_1 + 2C_2 L_1 R_1 + C_2 L_4 R_1 + 2C_4 L_4 R_1\right) + s\left(2L_1 R_1 g_m + 2L_1\right)}$$

10.607 INVALID-ORDER-607 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 s^3 + L_1 R_1 g_m + s^2\left(C_2 C_4 L_1 R_1 R_4 + C_4 L_1 L_4 R_1 g_m\right) + s\left(C_2 L_1 R_1 + C_4 L_1 R_1 R_4 g_m\right)}{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 s^4 + C_2 R_1 + 2C_4 R_1 + s^3\left(C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_4 + C_2 C_4 L_1 L_4\right) + s^2\left(C_1 C_2 L_1 R_1 + 2C_1 C_4 L_1 R_1 + 2C_2 C_4 L_1 R_1 + C_2 C_4 L_1 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_1\right) + s\left(C_2 C_4 R_1 R_4 + C_2 L_1 + 2C_4 L_1 R_1 g_m + 2C_4 L_1\right)}$$

10.608 INVALID-ORDER-608 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_4 R_1 R_4 s^3 + L_1 L_4 R_1 R_4 g_m s^2}{2R_1 R_4 + s^4\left(C_1 C_2 L_1 L_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4\right) + s^3\left(2C_1 L_1 L_4 R_1 + 2C_2 L_1 L_4 R_1 + C_2 L_1 L_4 R_4 + 2C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 L_1 L_4 R_4\right) + s^2\left(2C_1 L_1 R_1 R_4 + 2C_2 L_1 R_1 R_4 + C_2 L_4 R_1 R_4 + 2C_4 L_4 R_1 R_4 + 2L_1 L_4 R_1 g_m + 2L_1 L_4\right) + s\left(2L_1 R_1 R_4 g_m +\right.$$

10.609 INVALID-ORDER-609 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 s^4 + L_1 R_1 R_4 g_m s + s^3\left(C_2 L_1 L_4 R_1 + C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 g_m\right) + s^2\left(C_2 L_1 R_1 R_4 + L_1 L_4 R_1 g_m\right)}{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 s^5 + 2R_1 + s^4\left(C_1 C_2 L_1 L_4 R_1 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 + 2C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 + C_2 C_4 L_1 L_4 R_4\right) + s^3\left(C_1 C_2 L_1 R_1 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_1 R_4 + C_2 L_1 L_4 + 2C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + 2C_4 L_1 L_4\right) + s^2\left(2C_1 L_1 R_1 + 2C_2 L_1 R_1 + C_2 L_1 R_4 + C_2 L_4 R_1 + 2C_4 L_4 R_1\right) + s\left(C_2 R_1 R_4 + 2L_1\right.$$

10.610 INVALID-ORDER-610 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2+1\right)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 s^4 + C_2 L_1 R_1 R_4 s^2 + C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 g_m s^3 + L_1 R_1 R_4 g_m s}{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 s^5 + 2R_1 + s^4\left(2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 + 2C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 + C_2 C_4 L_1 L_4 R_4\right) + s^3\left(C_1 C_2 L_1 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 R_1 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_1 R_4 + 2C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + 2C_4 L_1 L_4\right) + s^2\left(2C_1 L_1 R_1 + 2C_2 L_1 R_1 + C_2 L_1 R_4 + 2C_4 L_1 R_1 R_4 g_m + 2C_4 L_1 R_4 + 2C_4\right.$$

10.611 INVALID-ORDER-611 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1},\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_1 R_2 R_4 s^2 + s\left(L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + L_1 R_1 R_4\right)}{C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 R_4 s^3 + 2R_1 R_2 + R_1 R_4 + s^2\left(2C_1 L_1 R_1 R_2 + C_1 L_1 R_1 R_4 + 2C_2 L_1 R_1 R_2 + C_2 L_1 R_2 R_4\right) + s\left(C_2 R_1 R_2 R_4 + 2L_1 R_1 R_2 g_m + 2L_1 R_1 + 2L_1 R_2 + L_1 R_4\right)}$$

10.612 INVALID-ORDER-612 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1},\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_1 R_2 s^2 + s\left(L_1 R_1 R_2 g_m + L_1 R_1\right)}{R_1 + s^3\left(C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + 2C_1 C_4 L_1 R_1 R_2 + 2C_2 C_4 L_1 R_1 R_2\right) + s^2\left(C_1 L_1 R_1 + C_2 L_1 R_2 + 2C_4 L_1 R_1 R_2 g_m + 2C_4 L_1 R_1 + 2C_4 L_1 R_2\right) + s\left(C_2 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 + L_1\right)}$$

10.613 INVALID-ORDER-613 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1},\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 R_1 R_2 R_4 s^2 + s\left(L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + L_1 R_1 R_4\right)}{2R_1 R_2 + R_1 R_4 + s^3\left(C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4\right) + s^2\left(2C_1 L_1 R_1 R_2 + C_1 L_1 R_1 R_4 + 2C_2 L_1 R_1 R_2 + C_2 L_1 R_2 R_4 + 2C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 L_1 R_1 R_4 + 2C_4 L_1 R_2 R_4\right) + s\left(C_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 + 2L_1 R_1 R_2 g_m + 2L_1 R_1 + 2L_1 R_2 + L\right.$$

10.614 INVALID-ORDER-614 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1},\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 s^3 + s^2\left(C_2 L_1 R_1 R_2 + C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 R_1 R_4\right) + s\left(L_1 R_1 R_2 g_m + L_1 R_1\right)}{C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 s^4 + R_1 + s^3\left(C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + 2C_1 C_4 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 + C_2 C_4 L_1 R_2 R_4\right) + s^2\left(C_1 L_1 R_1 + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_2 L_1 R_2 + 2C_4 L_1 R_1 R_2 g_m + 2C_4 L_1 R_1 + 2C_4 L_1 R_2 + C_4 L_1 R_4\right) + s\left(C_2 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 + C_4 R_1 R_4 + L_1\right)}$$

10.615 INVALID-ORDER-615 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1},\ \infty,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 s^4 + C_2 L_1 R_1 R_2 s^2 + s^3\left(C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + C_4 L_1 L_4 R_1\right) + s\left(L_1 R_1 R_2 g_m + L_1 R_1\right)}{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 s^5 + R_1 + s^4\left(C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 + C_2 C_4 L_1 L_4 R_2\right) + s^3\left(C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + 2C_1 C_4 L_1 R_1 R_2 + 2C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 + C_4 L_1 L_4\right) + s^2\left(C_1 L_1 R_1 + C_2 L_1 R_2 + 2C_4 L_1 R_1 R_2 g_m + 2C_4 L_1 R_1 + 2C_4 L_1 R_2 + C_4 L_4 R_1\right) + s\left(C_2 R_1 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 + L_1\right)}$$

10.616 INVALID-ORDER-616 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1},\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_4 R_1 R_2 s^3 + s^2\left(L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + L_1 L_4 R_1\right)}{2R_1 R_2 + s^4\left(C_1 C_2 L_1 L_4 R_1 R_2 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 + 2C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2\right) + s^3\left(C_1 L_1 L_4 R_1 + C_2 L_1 L_4 R_2 + 2C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 L_1 L_4 R_1 + 2C_4 L_1 L_4 R_2\right) + s^2\left(2C_1 L_1 R_1 R_2 + 2C_2 L_1 R_1 R_2 + C_2 L_4 R_1 R_2 + 2C_4 L_4 R_1 R_2 + L_1 L_4\right) + s\left(2L_1 R_1 R_2 g_m + 2L_1 R_1 + 2L_1 R_2 +\right.$$

10.617 INVALID-ORDER-617 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1},\ \infty,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 s^4 + s^3\left(C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 + C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + C_4 L_1 L_4 R_1\right) + s^2\left(C_2 L_1 R_1 R_2 + C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 R_1 R_4\right) + s\left(L_1 R_1 R_2 g_m + L_1 R_1\right)}{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 s^5 + R_1 + s^4\left(C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 + C_2 C_4 L_1 L_4 R_2\right) + s^3\left(C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + 2C_1 C_4 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 + C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 + C_4 L_1 L_4\right) + s^2\left(C_1 L_1 R_1 + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_2 L_1 R_2 + 2C_4 L_1 R_1 R_2 g_m\right.$$

10.618 INVALID-ORDER-618 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1},\ \infty,\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 L_1 L_4 R_1 R_2 R_4 s^3 + s^2\left(L_1 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + L_1 L_4 R_1 R_4\right)}{2R_1 R_2 R_4 + s^4\left(C_1 C_2 L_1 L_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 R_4\right) + s^3\left(2C_1 L_1 L_4 R_1 R_2 + C_1 L_1 L_4 R_1 R_4 + 2C_2 L_1 L_4 R_1 R_2 + C_2 L_1 L_4 R_2 R_4 + 2C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 + 2C_4 L_1 L_4 R_2 R_4\right) + s^2\left(2C_1 L_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 L_1 R_1 R_2 R_4 + C_2 L_4 R\right.$$

10.619 INVALID-ORDER-619 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1},\ \infty,\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 R_4 s^4 + s^3\left(C_2 L_1 L_4 R_1 R_2 + C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 L_4 R_1 R_4\right) + s^2\left(C_2 L_1 R_1 R_2 R_4 + L_1 L_4 R_1\right.}{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 R_4 s^5 + 2R_1 R_2 + R_1 R_4 + s^4\left(C_1 C_2 L_1 L_4 R_1 R_2 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 + C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4\right) + s^3\left(C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 L_1 L_4 R_1 + C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 + C_2 L_1 L_4 R_2 + 2C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 L_1 L_4 R_1 + 2C_4 L_1 L_4\right.$$

10.620 INVALID-ORDER-620 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1},\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2 + 1\right)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 R_4 s^4 + C_2 L_1 R_1 R_2 R_4 s^2 + s^3 \left(C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 L_1 \right.}{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 R_4 s^5 + 2 R_1 R_2 + R_1 R_4 + s^4 \left(2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 + C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 L_1 L_4 R_1 + 2 C_4 L_1 L_4 R_2 + \right.}$$

10.621 INVALID-ORDER-621 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_1 R_1 R_4 g_m s + s^2 \left(C_2 L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 L_1 R_1 R_4\right)}{2 R_1 + s^3 \left(2 C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_1 R_4\right) + s^2 \left(2 C_1 L_1 R_1 + 2 C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 L_1 R_1 + 2 C_2 L_1 R_2 + C_2 L_1 R_4\right) + s \left(2 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_4 + 2 L_1 R_1 g_m + 2 L_1\right)}$$

10.622 INVALID-ORDER-622 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_1 R_1 g_m + s \left(C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 R_1\right)}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 s^3 + C_2 R_1 + 2 C_4 R_1 + s^2 \left(C_1 C_2 L_1 R_1 + 2 C_1 C_4 L_1 R_1 + 2 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 R_1 + 2 C_2 C_4 L_1 R_2\right) + s \left(2 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_2 L_1 + 2 C_4 L_1 R_1 g_m + 2 C_4 L_1\right)}$$

10.623 INVALID-ORDER-623 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_1 R_1 R_4 g_m s + s^2 \left(C_2 L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 L_1 R_1 R_4\right)}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 s^4 + 2 R_1 + s^3 \left(2 C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4\right) + s^2 \left(2 C_1 L_1 R_1 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 L_1 R_1 + 2 C_2 L_1 R_2 + C_2 L_1 R_4 + 2 C_4 L_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 L_1 R_4\right)}$$

10.624 INVALID-ORDER-624 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_1 R_1 g_m + s^2 \left(C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 R_1 R_4\right) + s \left(C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 R_1 + C_4 L_1 R_1 R_4 g_m\right)}{C_2 R_1 + 2 C_4 R_1 + s^3 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_4\right) + s^2 \left(C_1 C_2 L_1 R_1 + 2 C_1 C_4 L_1 R_1 + 2 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 R_1 + 2 C_2 C_4 L_1 R_2 + C_2 C_4 L_1 R_4\right) + s \left(2 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_2 C_4 R_1 R_4 + C_2 L_1 + 2 C_4 L_1 R_1 g_m + 2 C_4 L_1\right)}$$

10.625 INVALID-ORDER-625 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_4 R_1 g_m s^2 + L_1 R_1 g_m + s^3 \left(C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + C_2 C_4 L_1 L_4 R_1\right) + s \left(C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 R_1\right)}{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 s^4 + C_2 R_1 + 2 C_4 R_1 + s^3 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 + C_2 C_4 L_1 L_4\right) + s^2 \left(C_1 C_2 L_1 R_1 + 2 C_1 C_4 L_1 R_1 + 2 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 R_1 + 2 C_2 C_4 L_1 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_1\right) + s \left(2 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_2 L_1 + 2 C_4 L_1 R_1 g_m + 2 C_4 L_1\right)}$$

10.626 INVALID-ORDER-626 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_1 L_4 R_1 g_m s^2 + s^3 \left(C_2 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 L_4 R_1\right)}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 s^5 + 2 R_1 + s^4 \left(C_1 C_2 L_1 L_4 R_1 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 + 2 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 + 2 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2\right) + s^3 \left(2 C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + 2 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 + C_2 L_1 L_4 + 2 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + 2 C_4 L_1 L_4\right) + s^2 \left(2 C_1 L_1 R_1 + 2 C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 L_1 R_1 + 2 C_2 L_1 \right.}$$

10.627 INVALID-ORDER-627 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_1 R_1 g_m + s^3 \left(C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + C_2 C_4 L_1 L_4 R_1\right) + s^2 \left(C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 R_1 R_4 + C_4 L_1 L_4 R_1 g_m\right) + s \left(C_2 L_1 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 R_1 + C_4 L_1 R_1 R_4 g_m\right)}{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 s^4 + C_2 R_1 + 2 C_4 R_1 + s^3 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_4 + C_2 C_4 L_1 L_4\right) + s^2 \left(C_1 C_2 L_1 R_1 + 2 C_1 C_4 L_1 R_1 + 2 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 R_1 + 2 C_2 C_4 L_1 R_2 + C_2 C_4 L_1 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_1\right) + s \left(2 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_2 C_4 R_1 R_4 + C_2 L_1 + 2 C_4 L_1 R_1 g_m + \right.}$$

10.628 INVALID-ORDER-628 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_1 L_4 R_1 R_4 g_m s^2 + s^3 \left(C_2 L_1 L_4 R_1 \right.}{2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 R_4 s^5 + 2 R_1 R_4 + s^4 \left(2 C_1 C_2 L_1 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4\right) + s^3 \left(2 C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 L_1 L_4 R_1 + 2 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 L_1 L_4 R_1 + \right.}$$

10.629 INVALID-ORDER-629 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1},\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_1 R_1 R_4 g_m s + s^4 \left(C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4\right) + s^3 \left(C_2 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + C_2 L_1 L_4 R_1 + C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 g_m\right) + s^2 \left(C_2 L_1 R_1 R_2 R_4 \right.}{2 R_1 + s^5 \left(2 C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4\right) + s^4 \left(C_1 C_2 L_1 L_4 R_1 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 + 2 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 + 2 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 + C_2 C_4 L_1 L_4 R_4\right) + s^3 \left(2 C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_1 R_4 + C_2 L_1 L_4 + 2 C_4 L_1 L_4 R_1 \right.}$$

10.630 INVALID-ORDER-630 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4L_4s^2+1\right)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_4L_1L_4R_1R_4g_ms^3 + L_1R_1R_4g_ms + s^4\left(C_2C_4L_1L_4\right.}{2R_1 + s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_2 + C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_4\right) + s^4\left(2C_1C_2C_4L_1R_1R_2R_4 + 2C_1C_4L_1L_4R_1 + 2C_2C_4L_1L_4R_1R_2g_m + 2C_2C_4L_1L_4R_1 + 2C_2C_4L_1L_4R_2 + C_2C_4L_1L_4R_4\right) + s^3\left(2C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_2L_1R_1R_4 + 2C_1C_4L_1R_1R_4 + 2C_2C_4L_1R_1R_2R_4g_m + 2C_2C_4\right.}$$

10.631 INVALID-ORDER-631 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ L_2s+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_1L_2R_1R_4g_ms^3 + C_2L_1R_1R_4s^2 + L_1R_1R_4g_ms}{2C_1C_2L_1L_2R_1s^4 + 2R_1 + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_4 + 2C_2L_1L_2R_1g_m + 2C_2L_1L_2\right) + s^2\left(2C_1L_1R_1 + 2C_2L_1R_1 + C_2L_1R_4 + 2C_2L_2R_1\right) + s\left(C_2R_1R_4 + 2L_1R_1g_m + 2L_1\right)}$$

10.632 INVALID-ORDER-632 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ L_2s+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_1L_2R_1g_ms^2 + C_2L_1R_1s + L_1R_1g_m}{2C_1C_2C_4L_1L_2R_1s^4 + C_2R_1 + 2C_4R_1 + s^3\left(2C_2C_4L_1L_2R_1g_m + 2C_2C_4L_1L_2\right) + s^2\left(C_1C_2L_1R_1 + 2C_1C_4L_1R_1 + 2C_2C_4L_1R_1 + 2C_2C_4L_2R_1\right) + s\left(C_2L_1 + 2C_4L_1R_1g_m + 2C_4L_1\right)}$$

10.633 INVALID-ORDER-633 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ L_2s+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_1L_2R_1R_4g_ms^3 + C_2L_1R_1R_4s^2 + L_1R_1R_4g_ms}{2C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_4s^5 + 2R_1 + s^4\left(2C_1C_2L_1L_2R_1 + 2C_2C_4L_1L_2R_1R_4g_m + 2C_2C_4L_1L_2R_4\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_4 + 2C_1C_4L_1R_1R_4 + 2C_2C_4L_1R_1R_4 + 2C_2C_4L_2R_1R_4 + 2C_2L_1L_2R_1g_m + 2C_2L_1L_2\right) + s^2\left(2C_1L_1R_1 + 2C_2L_1R_1 + C_2L_1R_4 + 2C_2L_2R_1 + 2C_4L_1R_1R_4\right.}$$

10.634 INVALID-ORDER-634 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ L_2s+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ R_4+\frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_1L_2R_1R_4g_ms^3 + L_1R_1g_m + s^2\left(C_2C_4L_1R_1R_4 + C_2L_1L_2R_1g_m\right) + s\left(C_2L_1R_1 + C_4L_1R_1R_4g_m\right)}{2C_1C_2C_4L_1L_2R_1s^4 + C_2R_1 + 2C_4R_1 + s^3\left(C_1C_2C_4L_1R_1R_4 + 2C_2C_4L_1L_2R_1g_m + 2C_2C_4L_1L_2\right) + s^2\left(C_1C_2L_1R_1 + 2C_1C_4L_1R_1 + 2C_2C_4L_1R_1 + C_2C_4L_1R_4 + 2C_2C_4L_2R_1\right) + s\left(C_2C_4R_1R_4 + C_2L_1 + 2C_4L_1R_1g_m + 2C_4L_1\right)}$$

10.635 INVALID-ORDER-635 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ L_2s+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ L_4s+\frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_1L_2L_4R_1g_ms^4 + C_2C_4L_1L_4R_1s^3 + C_2L_1R_1s + L_1R_1g_m + s^2\left(C_2L_1L_2R_1g_m + C_4L_1L_4R_1g_m\right)}{C_2R_1 + 2C_4R_1 + s^4\left(2C_1C_2C_4L_1L_2R_1 + C_1C_2C_4L_1L_4R_1\right) + s^3\left(2C_2C_4L_1L_2R_1g_m + 2C_2C_4L_1L_2 + C_2C_4L_1L_4\right) + s^2\left(C_1C_2L_1R_1 + 2C_1C_4L_1R_1 + 2C_2C_4L_1R_1 + 2C_2C_4L_2R_1 + C_2C_4L_4R_1\right) + s\left(C_2L_1 + 2C_4L_1R_1g_m + 2C_4L_1\right)}$$

10.636 INVALID-ORDER-636 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ L_2s+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_1L_2L_4R_1g_ms^4 + C_2L_1L_4R_1s^3 + L_1L_4R_1g_ms^2}{2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1s^6 + 2R_1 + s^5\left(2C_2C_4L_1L_2L_4R_1g_m + 2C_2C_4L_1L_2L_4\right) + s^4\left(2C_1C_2L_1L_2R_1 + C_1C_2L_1L_4R_1 + 2C_1C_4L_1L_4R_1 + 2C_2C_4L_1L_4R_1 + 2C_2C_4L_2L_4R_1\right) + s^3\left(2C_2L_1L_2R_1g_m + 2C_2L_1L_2 + C_2L_1L_4 + 2C_4L_1L_4R_1g_m + 2C_4L_1L_4\right) + s^2\left(2C_1L_1R_1 + 2C_2\right.}$$

10.637 INVALID-ORDER-637 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ L_2s+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ L_4s+R_4+\frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_1L_2L_4R_1g_ms^4 + L_1R_1g_m + s^3\left(C_2C_4L_1L_2R_1R_4g_m + C_2C_4L_1L_4R_1\right) + s^2\left(C_2C_4L_1R_1R_4 + C_2L_1L_2R_1g_m + C_4L_1L_4R_1g_m\right) + s\left(C_2L_1R_1 + C_4L_1R_1R_4g_m\right)}{C_2R_1 + 2C_4R_1 + s^4\left(2C_1C_2C_4L_1L_2R_1 + C_1C_2C_4L_1L_4R_1\right) + s^3\left(C_1C_2C_4L_1R_1R_4 + 2C_2C_4L_1L_2R_1g_m + 2C_2C_4L_1L_2 + C_2C_4L_1L_4\right) + s^2\left(C_1C_2L_1R_1 + 2C_1C_4L_1R_1 + 2C_2C_4L_1R_1 + C_2C_4L_1R_4 + 2C_2C_4L_2R_1 + C_2C_4L_4R_1\right) + s\left(C_2C_4R_1R_4 + C_2L_1 + 2C_4L_1R_1g_m\right.}$$

10.638 INVALID-ORDER-638 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ L_2s+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_1L_2L_4R_1R_4g_ms^4 + C_2L_1L_4}{2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_4s^6 + 2R_1R_4 + s^5\left(2C_1C_2L_1L_2L_4R_1 + 2C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_4g_m + 2C_2C_4L_1L_2L_4R_4\right) + s^4\left(2C_1C_2L_1L_2R_1R_4 + C_1C_2L_1L_4R_1R_4 + 2C_1C_4L_1L_4R_1R_4 + 2C_2C_4L_1L_4R_1R_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_1R_4 + 2C_2L_1L_2L_4R_1g_m + 2C_2L_1L_2L_4\right) + s^3\left(2C_1L_1L_4R_1\right.}$$

10.639 INVALID-ORDER-639 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ L_2s+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_4g_ms^5 + L_1R_1R_4g_ms + s^4\left(C_2C_4L_1L_4R_1R_4 + C_2L_1L_2L_4R_1g_m\right) + s^3\left(C_2L_1L_2R_1R_4g_m + C_2L_1L_4R_1 + C_4L_1L_4R_1R_4g_m\right.}{2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1s^6 + 2R_1 + s^5\left(C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_4 + 2C_2C_4L_1L_2L_4R_1g_m + 2C_2C_4L_1L_2L_4\right) + s^4\left(2C_1C_2L_1L_2R_1 + C_1C_2L_1L_4R_1 + 2C_1C_4L_1L_4R_1 + 2C_2C_4L_1L_4R_1 + C_2C_4L_1L_4R_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_1\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_4 + C_2C_4L_4R_1R_4 + 2C_2L_1L_2R_1g_m + 2C\right.}$$

10.640 INVALID-ORDER-640 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ L_2s+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4L_4s^2+1\right)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_4g_ms^5 + C_2C_4L_1L_4R_1R_4s^4 + C_2}{2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1s^6 + 2R_1 + s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_4 + C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_4 + 2C_2C_4L_1L_2L_4R_1g_m + 2C_2C_4L_1L_2L_4\right) + s^4\left(2C_1C_2L_1L_2R_1 + 2C_1C_4L_1L_4R_1 + 2C_2C_4L_1L_2R_1R_4g_m + 2C_2C_4L_1L_2R_4 + 2C_2C_4L_1L_4R_1 + C_2C_4L_1L_4R_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_1\right) + s^3\left(C_1C_2\right.}$$

10.641 INVALID-ORDER-641 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ L_2s+R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_1L_2R_1R_4g_ms^3 + L_1R_1R_4g_ms + s^2\left(C_2L_1R_1R_2R_4g_m + C_2L_1R_1R_4\right)}{2C_1C_2L_1L_2R_1s^4 + 2R_1 + s^3\left(2C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_2L_1R_1R_4 + 2C_2L_1L_2R_1g_m + 2C_2L_1L_2\right) + s^2\left(2C_1L_1R_1 + 2C_2L_1R_1R_2g_m + 2C_2L_1R_1 + 2C_2L_1R_2 + C_2L_1R_4 + 2C_2L_2R_1\right) + s\left(2C_2R_1R_2 + C_2R_1R_4 + 2L_1R_1g_m + 2L_1\right)}$$

10.642 INVALID-ORDER-642 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ L_2s+R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_1L_2R_1g_ms^2 + L_1R_1g_m + s\left(C_2L_1R_1R_2g_m + C_2L_1R_1\right)}{2C_1C_2C_4L_1L_2R_1s^4 + C_2R_1 + 2C_4R_1 + s^3\left(2C_1C_2C_4L_1R_1R_2 + 2C_2C_4L_1L_2R_1g_m + 2C_2C_4L_1L_2\right) + s^2\left(C_1C_2L_1R_1 + 2C_1C_4L_1R_1 + 2C_2C_4L_1R_1R_2g_m + 2C_2C_4L_1R_1 + 2C_2C_4L_1R_2 + 2C_2C_4L_2R_1\right) + s\left(2C_2C_4R_1R_2 + C_2L_1 + 2C_4L_1R_1g_m + 2C_4L_1\right)}$$

10.643 INVALID-ORDER-643 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ L_2s+R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_1L_2R_1R_4g_ms^3 + L_1R_1R_4g_ms + s^2\left(C_2L_1R_1R_2R_4g_m + C_2L_1\right.}{2C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_4s^5 + 2R_1 + s^4\left(2C_1C_2C_4L_1R_1R_2R_4 + 2C_1C_2L_1L_2R_1 + 2C_2C_4L_1L_2R_1R_4g_m + 2C_2C_4L_1L_2R_4\right) + s^3\left(2C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_2L_1R_1R_4 + 2C_1C_4L_1R_1R_4 + 2C_2C_4L_1R_1R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_1R_1R_4 + 2C_2C_4L_1R_2R_4 + 2C_2C_4L_2R_1R_4 + 2C_2L_1L_2R_1\right.}$$

10.644 INVALID-ORDER-644 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ L_2s+R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ R_4+\frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_1L_2R_1R_4g_ms^3 + L_1R_1g_m + s^2\left(C_2C_4L_1R_1R_2R_4g_m + C_2C_4L_1R_1R_4 + C_2L_1L_2R_1g_m\right) + s\left(C_2L_1R_1R_2g_m + C_2L_1R_1 + C_4L_1R_1R_4g_m\right)}{2C_1C_2C_4L_1L_2R_1s^4 + C_2R_1 + 2C_4R_1 + s^3\left(2C_1C_2C_4L_1R_1R_2 + C_1C_2C_4L_1R_1R_4 + 2C_2C_4L_1L_2R_1g_m + 2C_2C_4L_1L_2\right) + s^2\left(C_1C_2L_1R_1 + 2C_1C_4L_1R_1 + 2C_2C_4L_1R_1R_2g_m + 2C_2C_4L_1R_1 + 2C_2C_4L_1R_2 + C_2C_4L_1R_4 + 2C_2C_4L_2R_1\right) + s\left(2C_2C_4R_1R_2 + C_2C_4L_1R_1R_4 + \right.}$$

10.645 INVALID-ORDER-645 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ L_2s+R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ L_4s+\frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_1L_2L_4R_1g_ms^4 + L_1R_1g_m + s^3\left(C_2C_4L_1L_4R_1R_2g_m + C_2C_4L_1L_4R_1\right) + s^2\left(C_2L_1L_2R_1g_m + C_4L_1L_4R_1g_m\right) + s\left(C_2L_1R_1R_2g_m + C_2L_1R_1\right)}{C_2R_1 + 2C_4R_1 + s^4\left(2C_1C_2C_4L_1L_2R_1 + C_1C_2C_4L_1L_4R_1\right) + s^3\left(2C_1C_2C_4L_1R_1R_2 + 2C_2C_4L_1L_2R_1g_m + 2C_2C_4L_1L_2 + C_2C_4L_1L_4\right) + s^2\left(C_1C_2L_1R_1 + 2C_1C_4L_1R_1 + 2C_2C_4L_1R_1R_2g_m + 2C_2C_4L_1R_1 + 2C_2C_4L_1R_2 + 2C_2C_4L_2R_1 + C_2C_4L_4R_1\right) + s\left(2C_2C_4R_1R_2\right.}$$

10.646 INVALID-ORDER-646 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ L_2s+R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_1L_2L_4R_1g_ms^4 + L_1L_4R_1g_ms^2 + s^3\left(C_2L_1L_4R_1R_2g_m + C_2L\right.}{2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1s^6 + 2R_1 + s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_2 + 2C_2C_4L_1L_2L_4R_1g_m + 2C_2C_4L_1L_2L_4\right) + s^4\left(2C_1C_2L_1L_2R_1 + C_1C_2L_1L_4R_1 + 2C_1C_4L_1L_4R_1 + 2C_2C_4L_1L_4R_1R_2g_m + 2C_2C_4L_1L_4R_1 + 2C_2C_4L_1L_4R_2 + 2C_2C_4L_2L_4R_1\right) + s^3\left(2C_1C_2L_1R_1R_2 + 2C_2C_4L_4\right.}$$

10.647 INVALID-ORDER-647 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ L_2s+R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ L_4s+R_4+\frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_1L_2L_4R_1g_ms^4 + L_1R_1g_m + s^3\left(C_2C_4L_1L_2R_1R_4g_m + C_2C_4L_1L_4R_1R_2g_m + C_2C_4L_1L_4R_1\right) + s^2\left(C_2C_4L_1R_1R_2R_4g_m + C_2C_4L_1R_1R_4 + C_2L_1L_2R_1g_m + C_4L_1L_4R_1g_m\right) + s\left(C_2L_1R_1R_2g_m + C_2L_1\right.}{C_2R_1 + 2C_4R_1 + s^4\left(2C_1C_2C_4L_1L_2R_1 + C_1C_2C_4L_1L_4R_1\right) + s^3\left(2C_1C_2C_4L_1R_1R_2 + C_1C_2C_4L_1R_1R_4 + 2C_2C_4L_1L_2R_1g_m + 2C_2C_4L_1L_2 + C_2C_4L_1L_4\right) + s^2\left(C_1C_2L_1R_1 + 2C_1C_4L_1R_1 + 2C_2C_4L_1R_1R_2g_m + 2C_2C_4L_1R_1 + 2C_2C_4L_1R_2 + C_2C_4L_1R_4 + 2C_2C_4L_2R_1\right.}$$

10.648 INVALID-ORDER-648 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ L_2s+R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{}{2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_4s^6 + 2R_1R_4 + s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_2R_4 + 2C_1C_2L_1L_2L_4R_1 + 2C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_4g_m + 2C_2C_4L_1L_2L_4R_4\right) + s^4\left(2C_1C_2L_1L_2R_1R_4 + 2C_1C_2L_1L_4R_1R_2 + C_1C_2L_1L_4R_1R_4 + 2C_1C_4L_1L_4R_1R_4 + 2C_2C_4L_1L_4R_1R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_1L_4R_1R_4\right.}$$

10.649 INVALID-ORDER-649 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ L_2s+R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_4g_ms^5 + L_1R_1R_4g_ms + s^4\left(C_2C_4L_1L_4R_1R_2R_4g_m + C_2C_4L_1L_4R_1R_4 + C_2L_1L_2\right.}{2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1s^6 + 2R_1 + s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_2 + C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_4 + 2C_2C_4L_1L_2L_4R_1g_m + 2C_2C_4L_1L_2L_4\right) + s^4\left(2C_1C_2L_1L_2R_1 + C_1C_2L_1L_4R_1 + 2C_1C_4L_1L_4R_1 + 2C_2C_4L_1L_4R_1R_2g_m + 2C_2C_4L_1L_4R_1 + 2C_2C_4L_1L_4R_2 + C_2C_4L_1L_4R_4 + 2C_2C_4L_2L\right.}$$

10.650 INVALID-ORDER-650 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ L_2s+R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4L_4s^2+1\right)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{}{2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1s^6 + 2R_1 + s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_4 + 2C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_2 + C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_4 + 2C_2C_4L_1L_2L_4R_1g_m + 2C_2C_4L_1L_2L_4\right) + s^4\left(2C_1C_2C_4L_1R_1R_2R_4 + 2C_1C_2L_1L_2R_1 + 2C_1C_4L_1L_4R_1 + 2C_2C_4L_1L_2R_1R_4g_m + 2C_2C_4L_1L_2R_4 + 2C_2C_4L_1L_4R_1\right.$$

10.651 INVALID-ORDER-651 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_1L_2R_1R_4g_ms^2 + s^3\left(C_2L_1L_2R_1R_2R_4g_m + C_2L_1L_2R_1R_4\right) + s\left(L_1R_1R_2R_4g_m + L_1R_1R_4\right)}{2R_1R_2 + R_1R_4 + s^4\left(2C_1C_2L_1L_2R_1R_2 + C_1C_2L_1L_2R_1R_4\right) + s^3\left(2C_1L_1L_2R_1 + 2C_2L_1L_2R_1R_2g_m + 2C_2L_1L_2R_1 + 2C_2L_1L_2R_2 + C_2L_1L_2R_4\right) + s^2\left(2C_1L_1R_1R_2 + C_1L_1R_1R_4 + 2C_2L_2R_1R_2 + C_2L_2R_1R_4 + 2L_1L_2R_1g_m + 2L_1L_2\right) + s\left(2L_1R_1R_2g_m + 2L_1R_1 + 2L_1\right.}$$

10.652 INVALID-ORDER-652 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_1L_2R_1g_ms^2 + s^3\left(C_2L_1L_2R_1R_2g_m + C_2L_1L_2R_1\right) + s\left(L_1R_1R_2g_m + L_1R_1\right)}{2C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_2s^5 + R_1 + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1 + 2C_1C_4L_1L_2R_1 + 2C_2C_4L_1L_2R_1R_2g_m + 2C_2C_4L_1L_2R_1 + 2C_2C_4L_1L_2R_2\right) + s^3\left(2C_1C_4L_1R_1R_2 + 2C_2C_4L_2R_1R_2 + C_2L_1L_2 + 2C_4L_1L_2R_1g_m + 2C_4L_1L_2\right) + s^2\left(C_1L_1R_1 + C_2L_2R_1 + 2C_4L_1R_1R_2g_m + 2C_4L_1R_1 + \right.}$$

10.653 INVALID-ORDER-653 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_1L_2R_1R_4g_ms^2 + s^3\left(C_2L_1L\right.}{2C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_2R_4s^5 + 2R_1R_2 + R_1R_4 + s^4\left(2C_1C_2L_1L_2R_1R_2 + C_1C_2L_1L_2R_1R_4 + 2C_1C_4L_1L_2R_1R_4 + 2C_2C_4L_1L_2R_1R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_1L_2R_1R_4 + 2C_2C_4L_1L_2R_2R_4\right) + s^3\left(2C_1C_4L_1R_1R_2R_4 + 2C_1L_1L_2R_1 + 2C_2C_4L_2R_1R_2R_4 + 2C_2L_1L_2R_1R_2g_m + 2C_2\right.}$$

10.654 INVALID-ORDER-654 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ R_4+\frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^4\left(C_2C_4L_1L_2R_1R_2R_4g_m + C_2C_4L_1L_2R_1R_4\right) + s^3\left(C_2L_1L_2R_1R_2g_m + C_2L_1L_2R_1 + C_4L_1L_2R_1R_4g_m\right) + s^2\left(C_4L_1R_1R_2R_4g_m + C_4L_1R_1R_4 + L_1L_2R_1\right.}{R_1 + s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_2 + C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_4\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1 + 2C_1C_4L_1L_2R_1 + 2C_2C_4L_1L_2R_1R_2g_m + 2C_2C_4L_1L_2R_1 + 2C_2C_4L_1L_2R_2 + C_2C_4L_1L_2R_4\right) + s^3\left(2C_1C_4L_1R_1R_2 + C_1C_4L_1R_1R_4 + 2C_2C_4L_2R_1R_2 + C_2C_4L_2R_1R_4 + C_2L_1L_2 + 2C_4L_1L_2R\right.}$$

10.655 INVALID-ORDER-655 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ L_4s+\frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_4L_1L_2L_4R_1g_ms^4 + L_1L_2R_1g_ms^2 + s^5\left(C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_2g_m + C_2C_4L_1L_2L_4R_1\right) + s^3\left(C_2L_1L_2R_1R_2g_m + C_2L_1L_2R_1 + C_4L_1L_4R_1R_2g_m + C_4L_1L_4\right.}{C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1s^6 + R_1 + s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_2 + C_2C_4L_1L_2L_4\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1 + 2C_1C_4L_1L_2R_1 + C_1C_4L_1L_4R_1 + 2C_2C_4L_1L_2R_1R_2g_m + 2C_2C_4L_1L_2R_1 + 2C_2C_4L_1L_2R_2 + C_2C_4L_2L_4R_1\right) + s^3\left(2C_1C_4L_1R_1R_2 + 2C_2C_4L_2R_1R_2 + C_2L_1L_2 + 2C_4L_1L_2R\right.}$$

10.656 INVALID-ORDER-656 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_1L_2L_4R_1g_ms^3 + s^4\left(C_2L_1L\right.}{2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_2s^6 + 2R_1R_2 + s^5\left(C_1C_2L_1L_2L_4R_1 + 2C_1C_4L_1L_2L_4R_1 + 2C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_2g_m + 2C_2C_4L_1L_2L_4R_1 + 2C_2C_4L_1L_2L_4R_2\right) + s^4\left(2C_1C_2L_1L_2R_1R_2 + 2C_1C_4L_1L_4R_1R_2 + 2C_2C_4L_2L_4R_1R_2 + C_2L_1L_2L_4 + 2C_4L_1L_2L_4R_1g_m + 2C_4L_1L_2L_4\right) + s\right.}$$

10.657 INVALID-ORDER-657 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ L_4s+R_4+\frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^5\left(C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_2g_m + C_2C_4L_1L_2L_4R_1\right) + s^4\left(C_2C_4L_1L_2R_1R_2R_4g_m + C_2C_4L_1L_2R_1R_4 + C_4L_1L_2L_4R_1g_m\right) + s^3\left(C_2L_1L_2R_1R_2g_m + C_2L_1L_2R_1 + C\right.}{C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1s^6 + R_1 + s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_2 + C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_4 + C_2C_4L_1L_2L_4\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1 + 2C_1C_4L_1L_2R_1 + C_1C_4L_1L_4R_1 + 2C_2C_4L_1L_2R_1R_2g_m + 2C_2C_4L_1L_2R_1 + 2C_2C_4L_1L_2R_2 + C_2C_4L_1L_2R_4 + C_2C_4L_2L_4R_1\right) + s^3\left(2C_1C_4L_1R_1R_2 + \right.}$$

10.658 INVALID-ORDER-658 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{}{2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_2R_4s^6 + 2R_1R_2R_4 + s^5\left(2C_1C_2L_1L_2L_4R_1R_2 + C_1C_2L_1L_2L_4R_1R_4 + 2C_1C_4L_1L_2L_4R_1R_4 + 2C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_4 + 2C_2C_4L_1L_2L_4R_2R_4\right) + s^4\left(2C_1C_2L_1L_2R_1R_2R_4 + 2C_1C_4L_1L_4R_1R_2R_4 + 2C_1L_1L_2L_4R_1 + 2C_2C\right.}$$

10.659 INVALID-ORDER-659 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^5\left(C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_2R_4g_m + C_2C_4\right.}{2R_1R_2 + R_1R_4 + s^6\left(2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_2 + C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_4\right) + s^5\left(C_1C_2L_1L_2L_4R_1 + 2C_1C_4L_1L_2L_4R_1 + 2C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_2g_m + 2C_2C_4L_1L_2L_4R_1 + 2C_2C_4L_1L_2L_4R_2 + C_2C_4L_1L_2L_4R_4\right) + s^4\left(2C_1C_2L_1L_2R_1R_2 + C_1C_2L_1L_2R_1R_4 + 2C_1C_4L_1L_4R_1R_2\right.}$$

10.660 INVALID-ORDER-660 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4L_4s^2+1\right)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{}{2R_1R_2 + R_1R_4 + s^6\left(2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_2 + C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_4\right) + s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_2R_4 + 2C_1C_4L_1L_2L_4R_1 + 2C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_2g_m + 2C_2C_4L_1L_2L_4R_1 + 2C_2C_4L_1L_2L_4R_2 + C_2C_4L_1L_2L_4R_4\right) + s^4\left(2C_1C_2L_1L_2R_1R_2 + C_1C_2L_1L_2R_1R_4 + 2C_1C_4L_1L_2L_4R_1R_2R_4 + 2C_1C_4L_1L_2L_4R_1 + 2C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_2g_m + 2C_2C_4L_1L_2L_4R_1 + 2C_2C_4L_1L_2L_4R_2 + C_2C_4L_1L_2L_4R_4\right) + s^3\left(2C_1C_2L_1L_2R_1R_2R_4 + C_1C_2L_1L_2R_1R_4 + 2C_1C_4L_1L_2L_4R_1R_2R_4 + 2C_1C_4L_1L_2L_4R_1 + 2C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_2g_m + 2C_2C_4L_1L_2L_4R_1 + 2C_2C_4L_1L_2L_4R_2 + C_2C_4L_1L_2L_4R_4\right) + s^2\left(2C_1C_2L_1L_2R_1R_2 + C_1C_2L_1L_2R_1R_4 + 2C_1C_4L_1L_2L_4R_1R_2R_4 + 2C_1C_4L_1L_2L_4R_1 + 2C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_2g_m + 2C_2C_4L_1L_2L_4R_1 + 2C_2C_4L_1L_2L_4R_2 + C_2C_4L_1L_2L_4R_4\right) + s\left(2C_1C_2L_1L_2R_1R_2R_4 + C_1C_2L_1L_2R_1R_4 + 2C_1C_4L_1L_2L_4R_1R_2R_4 + 2C_1C_4L_1L_2L_4R_1 + 2C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_2g_m + 2C_2C_4L_1L_2L_4R_1 + 2C_2C_4L_1L_2L_4R_2 + C_2C_4L_1L_2L_4R_4\right) + 1}$$

10.661 INVALID-ORDER-661 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_1R_1R_2R_4s^2 + s^3\left(C_2L_1L_2R_1R_2R_4g_m + C_2L_1L_2R_1R_4\right) + s\left(L_1R_1R_2R_4g_m + L_1R_1R_4\right)}{2R_1R_2 + R_1R_4 + s^4\left(2C_1C_2L_1L_2R_1R_2 + C_1C_2L_1L_2R_1R_4\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2R_4 + 2C_2L_1L_2R_1R_2g_m + 2C_2L_1L_2R_1 + 2C_2L_1L_2R_2 + C_2L_1L_2R_4\right) + s^2\left(2C_1L_1R_1R_2 + C_1L_1R_1R_4 + 2C_2L_1R_1R_2 + C_2L_1R_2R_4 + 2C_2L_2R_1R_2 + C_2L_2R_1R_4\right) + s\left(C_2R_1R_2R_4 + 2L_1R\right.}$$

10.662 INVALID-ORDER-662 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_1R_1R_2s^2 + s^3\left(C_2L_1L_2R_1R_2g_m + C_2L_1L_2R_1\right) + s\left(L_1R_1R_2g_m + L_1R_1\right)}{2C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_2s^5 + R_1 + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1 + 2C_2C_4L_1L_2R_1R_2g_m + 2C_2C_4L_1L_2R_1 + 2C_2C_4L_1L_2R_2\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2 + 2C_1C_4L_1R_1R_2 + 2C_2C_4L_1R_1R_2 + 2C_2C_4L_2R_1R_2 + C_2L_1L_2\right) + s^2\left(C_1L_1R_1 + C_2L_1R_2 + C_2L_2R_1 + 2C_4L_1R_1R_2g_m + 2C_4L_1R_1 + 2\right.}$$

10.663 INVALID-ORDER-663 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_1R_1R_2R_4s^2 + s^3\left(C_2L_1L_2R_1R_2R_4g_m + C_2\right.}{2C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_2R_4s^5 + 2R_1R_2 + R_1R_4 + s^4\left(2C_1C_2L_1L_2R_1R_2 + C_1C_2L_1L_2R_1R_4 + 2C_2C_4L_1L_2R_1R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_1L_2R_1R_4 + 2C_2C_4L_1L_2R_2R_4\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2R_4 + 2C_1C_4L_1R_1R_2R_4 + 2C_2C_4L_1R_1R_2R_4 + 2C_2C_4L_2R_1R_2R_4 + 2C_2L_1L_2R_1R_2g_m + \right.}$$

10.664 INVALID-ORDER-664 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^4\left(C_2C_4L_1L_2R_1R_2R_4g_m + C_2C_4L_1L_2R_1R_4\right) + s^3\left(C_2C_4L_1R_1R_2R_4 + C_2L_1L_2R_1R_2g_m + C_2L_1L_2R_1\right) + s^2\left(C_2L_1R_1R_2 + C\right.}{R_1 + s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_2 + C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_4\right) + s^4\left(C_1C_2C_4L_1R_1R_2R_4 + C_1C_2L_1L_2R_1 + 2C_2C_4L_1L_2R_1R_2g_m + 2C_2C_4L_1L_2R_1 + 2C_2C_4L_1L_2R_2 + C_2C_4L_1L_2R_4\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2 + 2C_1C_4L_1R_1R_2 + C_1C_4L_1R_1R_4 + 2C_2C_4L_1R_1R_2 + C_2C_4L_1R_2R_4 + 2\right.}$$

10.665 INVALID-ORDER-665 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ L_4s + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4L_1L_4R_1R_2s^4 + C_2L_1R_1R_2s^2 + s^5\left(C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_2g_m + C_2C_4L_1L_2L_4R_1\right) + s^3\left(C_2L_1L_2R_1R_2g_m + C_2L_1L_2R_1 + C\right.}{C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1s^6 + R_1 + s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_2 + C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_2 + C_2C_4L_1L_2L_4\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1 + C_1C_4L_1L_4R_1 + 2C_2C_4L_1L_2R_1R_2g_m + 2C_2C_4L_1L_2R_1 + 2C_2C_4L_1L_2R_2 + C_2C_4L_1L_4R_2 + C_2C_4L_2L_4R_1\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2 + 2C_1C_4L_1R_1R_2 + 2\right.}$$

10.666 INVALID-ORDER-666 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2L_1L_4R_1R_2s^3 + s^4\left(C_2L_1L_2L_4R_1R_2g_m + C_2\right.}{2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_2s^6 + 2R_1R_2 + s^5\left(C_1C_2L_1L_2L_4R_1 + 2C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_2g_m + 2C_2C_4L_1L_2L_4R_1 + 2C_2C_4L_1L_2L_4R_2\right) + s^4\left(2C_1C_2L_1L_2R_1R_2 + C_1C_2L_1L_4R_1R_2 + 2C_1C_4L_1L_4R_1R_2 + 2C_2C_4L_1L_4R_1R_2 + 2C_2C_4L_2L_4R_1R_2 + C_2L_1L_2L_4\right) + s^3\left(C_1L_1L_4R_1 + \right.}$$

10.667 INVALID-ORDER-667 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^5\left(C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_2g_m + C_2C_4L_1L_2L_4R_1\right) + s^4\left(C_2C_4L_1L_2R_1R_2R_4g_m + C_2C_4L_1L_2R_1R_4 + C_2C\right.}{C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1s^6 + R_1 + s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_2 + C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_4 + C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_2 + C_2C_4L_1L_2L_4\right) + s^4\left(C_1C_2C_4L_1R_1R_2R_4 + C_1C_2L_1L_2R_1 + C_1C_4L_1L_4R_1 + 2C_2C_4L_1L_2R_1R_2g_m + 2C_2C_4L_1L_2R_1 + 2C_2C_4L_1L_2R_2 + C_2C_4L_1L_2R_4 + C_2C_4L_1L_4R\right.}$$

10.668 INVALID-ORDER-668 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{}{2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_2R_4s^6 + 2R_1R_2R_4 + s^5\left(2C_1C_2L_1L_2L_4R_1R_2 + C_1C_2L_1L_2L_4R_1R_4 + 2C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_4 + 2C_2C_4L_1L_2L_4R_2R_4\right) + s^4\left(2C_1C_2L_1L_2R_1R_2R_4 + C_1C_2L_1L_4R_1R_2R_4 + 2C_1C_4L_1L_4R_1R_2R_4 + 2C_2C_4L_1L_4R_1R_2R_4 + \right.}$$

10.669 INVALID-ORDER-669 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2+L_1 s+R_1},\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \frac{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_2 + R_1R_4 + s^6\left(2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_2 + C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_4\right) + s^5\left(C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_2R_4 + C_1C_2L_1L_2L_4R_1 + 2C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_2g_m + 2C_2C_4L_1L_2L_4R_1 + 2C_2C_4L_1L_2L_4R_2 + C_2C_4L_1L_2L_4R_4\right) + s^4\left(2C_1C_2L_1L_2R_1R_2 + C_1C_2L_1L_2R_1R_4 + C_1C_2L_1L_4R_1\right.$$

10.670 INVALID-ORDER-670 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2+L_1 s+R_1},\ \frac{R_2\left(C_2 L_2 s^2+1\right)}{C_2 L_2 s^2+C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2+1\right)}{C_4 L_4 s^2+C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_2 + R_1R_4 + s^6\left(2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_2 + C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_4\right) + s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_2R_4 + C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_2R_4 + 2C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_2g_m + 2C_2C_4L_1L_2L_4R_1 + 2C_2C_4L_1L_2L_4R_2 + C_2C_4L_1L_2L_4R_4\right) + s^4\left(2C_1C_2L_1L_2R_1R_2 + C_1C_2L_1L_2R_1R_4 + 2C_1C_4\right.$$

10.671 INVALID-ORDER-671 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2+L_1 s+R_1}{C_1 L_1 s^2+1},\ R_2,\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s^2\left(C_1L_1R_1R_2g_m + C_1L_1R_1\right) + s\left(L_1R_2g_m + L_1\right)}{s^3\left(2C_1C_4L_1R_1R_2g_m + 2C_1C_4L_1R_1 + 2C_1C_4L_1R_2\right) + s^2\left(C_1L_1 + 2C_4L_1R_2g_m + 2C_4L_1\right) + s\left(2C_4R_1R_2g_m + 2C_4R_1 + 2C_4R_2\right) + 1}$$

10.672 INVALID-ORDER-672 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2+L_1 s+R_1}{C_1 L_1 s^2+1},\ R_2,\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2R_4g_m + R_1R_4 + s^2\left(C_1L_1R_1R_2R_4g_m + C_1L_1R_1R_4\right) + s\left(L_1R_2R_4g_m + L_1R_4\right)}{2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^3\left(2C_1C_4L_1R_1R_2R_4g_m + 2C_1C_4L_1R_1R_4 + 2C_1C_4L_1R_2R_4\right) + s^2\left(2C_1L_1R_1R_2g_m + 2C_1L_1R_1 + 2C_1L_1R_2 + C_1L_1R_4 + 2C_4L_1R_2R_4g_m + 2C_4L_1R_4\right) + s\left(2C_4R_1R_2R_4g_m + 2C_4R_1R_4 + 2C_4R_2R_4 + 2L_1R_2g_m + 2L_1\right)}$$

10.673 INVALID-ORDER-673 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2+L_1 s+R_1}{C_1 L_1 s^2+1},\ R_2,\ \infty,\ R_4+\frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s^3\left(C_1C_4L_1R_1R_2R_4g_m + C_1C_4L_1R_1R_4\right) + s^2\left(C_1L_1R_1R_2g_m + C_1L_1R_1 + C_4L_1R_2R_4g_m + C_4L_1R_4\right) + s\left(C_4R_1R_2R_4g_m + C_4R_1R_4 + L_1R_2g_m + L_1\right)}{s^3\left(2C_1C_4L_1R_1R_2g_m + 2C_1C_4L_1R_1 + 2C_1C_4L_1R_2 + C_1C_4L_1R_4\right) + s^2\left(C_1L_1 + 2C_4L_1R_2g_m + 2C_4L_1\right) + s\left(2C_4R_1R_2g_m + 2C_4R_1 + 2C_4R_2 + C_4R_4\right) + 1}$$

10.674 INVALID-ORDER-674 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2+L_1 s+R_1}{C_1 L_1 s^2+1},\ R_2,\ \infty,\ L_4 s+\frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s^4\left(C_1C_4L_1L_4R_1R_2g_m + C_1C_4L_1L_4R_1\right) + s^3\left(C_4L_1L_4R_2g_m + C_4L_1L_4\right) + s^2\left(C_1L_1R_1R_2g_m + C_1L_1R_1 + C_4L_4R_1R_2g_m + C_4L_4R_1\right) + s\left(L_1R_2g_m + L_1\right)}{C_1C_4L_1L_4s^4 + s^3\left(2C_1C_4L_1R_1R_2g_m + 2C_1C_4L_1R_1 + 2C_1C_4L_1R_2\right) + s^2\left(C_1L_1 + 2C_4L_1R_2g_m + 2C_4L_1 + C_4L_4\right) + s\left(2C_4R_1R_2g_m + 2C_4R_1 + 2C_4R_2\right) + 1}$$

10.675 INVALID-ORDER-675 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2+L_1 s+R_1}{C_1 L_1 s^2+1},\ R_2,\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^3\left(C_1L_1L_4R_1R_2g_m + C_1L_1L_4R_1\right) + s^2\left(L_1L_4R_2g_m + L_1L_4\right) + s\left(L_4R_1R_2g_m + L_4R_1\right)}{2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + s^4\left(2C_1C_4L_1L_4R_1R_2g_m + 2C_1C_4L_1L_4R_1 + 2C_1C_4L_1L_4R_2\right) + s^3\left(C_1L_1L_4 + 2C_4L_1L_4R_2g_m + 2C_4L_1L_4\right) + s^2\left(2C_1L_1R_1R_2g_m + 2C_1L_1R_1 + 2C_1L_1R_2 + 2C_4L_4R_1R_2g_m + 2C_4L_4R_1 + 2C_4L_4R_2\right) + s\left(2L_1R_2g_m + 2L_1 + L_4\right)}$$

10.676 INVALID-ORDER-676 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2+L_1 s+R_1}{C_1 L_1 s^2+1},\ R_2,\ \infty,\ L_4 s+R_4+\frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s^4\left(C_1C_4L_1L_4R_1R_2g_m + C_1C_4L_1L_4R_1\right) + s^3\left(C_1C_4L_1R_1R_2R_4g_m + C_1C_4L_1R_1R_4 + C_4L_1L_4R_2g_m + C_4L_1L_4\right) + s^2\left(C_1L_1R_1R_2g_m + C_1L_1R_1 + C_4L_1R_2R_4g_m + C_4L_1R_4 + C_4L_4R_1R_2g_m + C_4L_4R_1\right) + s\left(C_4R_1R_2R_4g_m + C_4R_1R_4 + L_1R_2g_m + L_1\right.}{C_1C_4L_1L_4s^4 + s^3\left(2C_1C_4L_1R_1R_2g_m + 2C_1C_4L_1R_1 + 2C_1C_4L_1R_2 + C_1C_4L_1R_4\right) + s^2\left(C_1L_1 + 2C_4L_1R_2g_m + 2C_4L_1 + C_4L_4\right) + s\left(2C_4R_1R_2g_m + 2C_4R_1 + 2C_4R_2 + C_4R_4\right) + 1}$$

10.677 INVALID-ORDER-677 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2+L_1 s+R_1}{C_1 L_1 s^2+1},\ R_2,\ \infty,\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^3\left(C_1L_1L_4R_1R_2R_4g_m + C_1L_1L_4R_1R_4\right) + s^2\left(L_1L_4R_2R_4g_m + L_1L_4R_4\right) + s\left(L_4R_1R_2R_4g_m + L_4R_1R_4\right)}{2R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_4 + 2R_2R_4 + s^4\left(2C_1C_4L_1L_4R_1R_2R_4g_m + 2C_1C_4L_1L_4R_1R_4 + 2C_1C_4L_1L_4R_2R_4\right) + s^3\left(2C_1L_1L_4R_1R_2g_m + 2C_1L_1L_4R_1 + 2C_1L_1L_4R_2 + C_1L_1L_4R_4 + 2C_4L_1L_4R_2R_4g_m + 2C_4L_1L_4R_4\right) + s^2\left(2C_1L_1R_1R_2R_4g_m + 2C_1L_1R_1R_4 + 2C_1L_1R_2R_4 + \right.}$$

10.678 INVALID-ORDER-678 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ R_2,\ \infty,\ \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2R_4g_m + R_1R_4 + s^4\left(C_1C_4L_1L_4R_1R_2R_4g_m + C_1C_4L_1L_4R_1R_4\right) + s^3\left(C_1L_1L_4R_1R_2g_m + C_1L_1L_4R_1 + C_4L_1L_4R_2R_4g_m + C_4L_1L_4R_4\right) + s^2\left(C_1L_1R_1R_2R_4g_m + C_1L_1R_1R_4 + C_4L_4R_1R_2R_4g_m + C_4L_4R_1R_4 + L_1L_4R_2g_m + L_1L_4\right) + s\left(L_1R_2R_4g_m + L_1R_4\right.}{2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^4\left(2C_1C_4L_1L_4R_1R_2g_m + 2C_1C_4L_1L_4R_1 + 2C_1C_4L_1L_4R_2 + C_1C_4L_1L_4R_4\right) + s^3\left(C_1L_1L_4 + 2C_4L_1L_4R_2g_m + 2C_4L_1L_4\right) + s^2\left(2C_1L_1R_1R_2g_m + 2C_1L_1R_1 + 2C_1L_1R_2 + C_1L_1R_4 + 2C_4L_4R_1R_2g_m + 2C_4L_4R_1 + 2C_4L_4R_2 + C_4L_4R\right.}$$

10.679 INVALID-ORDER-679 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ R_2,\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4L_4s^2+1\right)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2R_4g_m + R_1R_4 + s^4\left(C_1C_4L_1L_4R_1R_2R_4g_m + C_1C_4L_1L_4R_1R_4\right) + s^3\left(C_4L_1L_4R_2R_4g_m + C_4L_1L_4R_4\right) + s^2\left(C_1L_1R_1R_2R_4g_m + C_1L_1R_1R_4 + C_4L_4R_1R_2R_4g_m + C_4L_4R_1R_4 + L_1L_4R_2g_m + L_1L_4\right) + s\left(L_1R_2R_4g_m + L_1R_4\right.}{2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^4\left(2C_1C_4L_1L_4R_1R_2g_m + 2C_1C_4L_1L_4R_1 + 2C_1C_4L_1L_4R_2 + C_1C_4L_1L_4R_4\right) + s^3\left(2C_1C_4L_1R_1R_2R_4g_m + 2C_1C_4L_1R_1R_4 + 2C_1C_4L_1R_2R_4 + 2C_4L_1L_4R_2g_m + 2C_4L_1L_4\right) + s^2\left(2C_1L_1R_1R_2g_m + 2C_1L_1R_1 + 2C_1L_1R_2 + C_1L_1R_4 + 2C_4L_4R_1R_2g_m + 2C_4L_4R_1R_4 + 2C\right.}$$

10.680 INVALID-ORDER-680 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1R_1R_4s^3 + R_1R_4g_m + s^2\left(C_1L_1R_1R_4g_m + C_2L_1R_4\right) + s\left(C_2R_1R_4 + L_1R_4g_m\right)}{2R_1g_m + s^3\left(2C_1C_2L_1R_1 + C_1C_2L_1R_4\right) + s^2\left(2C_1L_1R_1g_m + 2C_1L_1 + 2C_2L_1\right) + s\left(2C_2R_1 + C_2R_4 + 2L_1g_m\right) + 2}$$

10.681 INVALID-ORDER-681 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1R_1s^3 + R_1g_m + s^2\left(C_1L_1R_1g_m + C_2L_1\right) + s\left(C_2R_1 + L_1g_m\right)}{2C_1C_2C_4L_1R_1s^4 + s^3\left(C_1C_2L_1 + 2C_1C_4L_1R_1g_m + 2C_1C_4L_1 + 2C_2C_4L_1\right) + s^2\left(2C_2C_4R_1 + 2C_4L_1g_m\right) + s\left(C_2 + 2C_4R_1g_m + 2C_4\right)}$$

10.682 INVALID-ORDER-682 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1R_1R_4s^3 + R_1R_4g_m + s^2\left(C_1L_1R_1R_4g_m + C_2L_1R_4\right) + s\left(C_2R_1R_4 + L_1R_4g_m\right)}{2C_1C_2C_4L_1R_1R_4s^4 + 2R_1g_m + s^3\left(2C_1C_2L_1R_1 + C_1C_2L_1R_4 + 2C_1C_4L_1R_1R_4g_m + 2C_1C_4L_1R_4 + 2C_2C_4L_1R_4\right) + s^2\left(2C_1L_1R_1g_m + 2C_1L_1 + 2C_2C_4R_1R_4 + 2C_2L_1 + 2C_4L_1R_4g_m\right) + s\left(2C_2R_1 + C_2R_4 + 2C_4R_1R_4g_m + 2C_4R_4 + 2L_1g_m\right) + 2}$$

10.683 INVALID-ORDER-683 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_4L_1R_1R_4s^4 + R_1g_m + s^3\left(C_1C_2L_1R_1 + C_1C_4L_1R_1R_4g_m + C_2C_4L_1R_4\right) + s^2\left(C_1L_1R_1g_m + C_2C_4R_1R_4 + C_2L_1 + C_4L_1R_4g_m\right) + s\left(C_2R_1 + C_4R_1R_4g_m + L_1g_m\right)}{s^4\left(2C_1C_2C_4L_1R_1 + C_1C_2C_4L_1R_4\right) + s^3\left(C_1C_2L_1 + 2C_1C_4L_1R_1g_m + 2C_1C_4L_1 + 2C_2C_4L_1\right) + s^2\left(2C_2C_4R_1 + C_2C_4R_4 + 2C_4L_1g_m\right) + s\left(C_2 + 2C_4R_1g_m + 2C_4\right)}$$

10.684 INVALID-ORDER-684 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ L_4s + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_4L_1L_4R_1s^5 + R_1g_m + s^4\left(C_1C_4L_1L_4R_1g_m + C_2C_4L_1L_4\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1 + C_2C_4L_4R_1 + C_4L_1L_4g_m\right) + s^2\left(C_1L_1R_1g_m + C_2L_1 + C_4L_4R_1g_m\right) + s\left(C_2R_1 + L_1g_m\right)}{C_1C_2C_4L_1L_4s^5 + 2C_1C_2C_4L_1R_1s^4 + s^3\left(C_1C_2L_1 + 2C_1C_4L_1R_1g_m + 2C_1C_4L_1 + 2C_2C_4L_1 + C_2C_4L_4\right) + s^2\left(2C_2C_4R_1 + 2C_4L_1g_m\right) + s\left(C_2 + 2C_4R_1g_m + 2C_4\right)}$$

10.685 INVALID-ORDER-685 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1L_4R_1s^4 + L_4R_1g_ms + s^3\left(C_1L_1L_4R_1g_m + C_2L_1L_4\right) + s^2\left(C_2L_4R_1 + L_1L_4g_m\right)}{2C_1C_2C_4L_1L_4R_1s^5 + 2R_1g_m + s^4\left(C_1C_2L_1L_4 + 2C_1C_4L_1L_4R_1g_m + 2C_1C_4L_1L_4 + 2C_2C_4L_1L_4\right) + s^3\left(2C_1C_2L_1R_1 + 2C_2C_4L_4R_1 + 2C_4L_1L_4g_m\right) + s^2\left(2C_1L_1R_1g_m + 2C_1L_1 + 2C_2L_1 + C_2L_4 + 2C_4L_4R_1g_m + 2C_4L_4\right) + s\left(2C_2R_1 + 2L_1g_m\right) + 2}$$

10.686 INVALID-ORDER-686 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_4L_1L_4R_1s^5 + R_1g_m + s^4\left(C_1C_2C_4L_1R_1R_4 + C_1C_4L_1L_4R_1g_m + C_2C_4L_1L_4\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1 + C_1C_4L_1R_1R_4g_m + C_2C_4L_1R_4 + C_2C_4L_4R_1 + C_4L_1L_4g_m\right) + s^2\left(C_1L_1R_1g_m + C_2C_4R_1R_4 + C_2L_1 + C_4L_1R_4g_m + C_4L_4R_1g_m\right) + s\left(C_2R_1 + C_4R_1R_4g_m + L_1g\right.}{C_1C_2C_4L_1L_4s^5 + s^4\left(2C_1C_2C_4L_1R_1 + C_1C_2C_4L_1R_4\right) + s^3\left(C_1C_2L_1 + 2C_1C_4L_1R_1g_m + 2C_1C_4L_1 + 2C_2C_4L_1 + C_2C_4L_4\right) + s^2\left(2C_2C_4R_1 + C_2C_4R_4 + 2C_4L_1g_m\right) + s\left(C_2 + 2C_4R_1g_m + 2C_4\right)}$$

10.687 INVALID-ORDER-687 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1L_4R_1R_4s^4 + L_4R_1R_4g_ms + s^3\left(C_1L_1L_4R_1R_4g_m + C_2L_1L_4R_4\right) + s^2\left(C_2L_4R_1R_4 + L_1L_4R_4g_m\right)}{2C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_4s^5 + 2R_1R_4g_m + 2R_4 + s^4\left(2C_1C_2L_1L_4R_1 + C_1C_2L_1L_4R_4 + 2C_1C_4L_1L_4R_1R_4g_m + 2C_1C_4L_1L_4R_4 + 2C_2C_4L_1L_4R_4\right) + s^3\left(2C_1C_2L_1R_1R_4 + 2C_1L_1L_4R_1g_m + 2C_1L_1L_4 + 2C_2C_4L_4R_1R_4 + 2C_2L_1L_4 + 2C_4L_1L_4R_4g_m\right) + s^2\left(2C_1L_1R_1R_4g_m + 2\right.}$$

10.688 INVALID-ORDER-688 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_4s^5 + R_1R_4g_m + s^4\left(C_1C_2L_1L_4R_1 + C_1C_4L_1L_4R_1R_4g_m + C_2C_4L_1L_4R_4\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_4 + C_1L_1L_4R_1g_m + C_2C_4L_4R_1R_4 + C_2L_1L_4 + C_4L_1L_4R_4g_m\right) + s^2\left(C_1L_1R_1R_4g_m + C_2L_1R_4 + C_2L_4R_1 + C_4L_4R_1R_4g_m + L_1L_4g_m\right) + s\left(C_2\right.}{2R_1g_m + s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_4R_1 + C_1C_2C_4L_1L_4R_4\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_4 + 2C_1C_4L_1L_4R_1g_m + 2C_1C_4L_1L_4 + 2C_2C_4L_1L_4\right) + s^3\left(2C_1C_2L_1R_1 + C_1C_2L_1R_4 + 2C_2C_4L_4R_1 + C_2C_4L_4R_4 + 2C_4L_1L_4g_m\right) + s^2\left(2C_1L_1R_1g_m + 2C_1L_1 + 2C_2L_1 + C_2L_4 + 2C_4L_4R_1g_m + 2C_4\right.}$$

10.689 INVALID-ORDER-689 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4L_4s^2+1\right)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_4s^5 + R_1R_4g_m + s^4\left(C_1C_4L_1L_4R_1R_4g_m + C_2C_4L_1L_4R_4\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_4 + C_2C_4L_4R_1R_4 + C_4L_1L_4R_4g_m\right) + s^2\left(C_1L_1R_1R_4g_m + C_2L_1R_4 + \right.}{2R_1g_m + s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_4R_1 + C_1C_2C_4L_1L_4R_4\right) + s^4\left(2C_1C_2C_4L_1R_1R_4 + 2C_1C_4L_1L_4R_1g_m + 2C_1C_4L_1L_4 + 2C_2C_4L_1L_4\right) + s^3\left(2C_1C_2L_1R_1 + C_1C_2L_1R_4 + 2C_1C_4L_1R_1R_4g_m + 2C_1C_4L_1R_4 + 2C_2C_4L_1R_4 + 2C_2C_4L_4R_1 + C_2C_4L_4R_4 + 2C_4L_1L_4g_m\right) + s^2\left(2C_1\right.}$$

10.690 INVALID-ORDER-690 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1R_1R_2R_4s^3 + R_1R_2R_4g_m + R_1R_4 + s^2\left(C_1L_1R_1R_2R_4g_m + C_1L_1R_1R_4 + C_2L_1R_2R_4\right) + s\left(C_2R_1R_2R_4 + L_1R_2R_4g_m + L_1R_4\right)}{2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^3\left(2C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_2L_1R_2R_4\right) + s^2\left(2C_1L_1R_1R_2g_m + 2C_1L_1R_1 + 2C_1L_1R_2 + C_1L_1R_4 + 2C_2L_1R_2\right) + s\left(2C_2R_1R_2 + C_2R_2R_4 + 2L_1R_2g_m + 2L_1\right)}$$

10.691 INVALID-ORDER-691 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \infty,\ \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1R_1R_2s^3 + R_1R_2g_m + R_1 + s^2\left(C_1L_1R_1R_2g_m + C_1L_1R_1 + C_2L_1R_2\right) + s\left(C_2R_1R_2 + L_1R_2g_m + L_1\right)}{2C_1C_2C_4L_1R_1R_2s^4 + s^3\left(C_1C_2L_1R_2 + 2C_1C_4L_1R_1R_2g_m + 2C_1C_4L_1R_1 + 2C_1C_4L_1R_2 + 2C_2C_4L_1R_2\right) + s^2\left(C_1L_1 + 2C_2C_4R_1R_2 + 2C_4L_1R_2g_m + 2C_4L_1\right) + s\left(C_2R_2 + 2C_4R_1R_2g_m + 2C_4R_1 + 2C_4R_2\right) + 1}$$

10.692 INVALID-ORDER-692 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1R_1R_2R_4s^3 + R_1R_2R_4g_m + R_1R_4 + s^2\left(C_1L_1R_1R_2R_4g_m + C_1L_1R_1R_4 + C_2L_1R_2R_4\right) + s\left(C_2R_1R_2R_4 + L_1R_2R_4g_m + L_1R_4\right)}{2C_1C_2C_4L_1R_1R_2R_4s^4 + 2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^3\left(2C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_2L_1R_2R_4 + 2C_1C_4L_1R_1R_2R_4g_m + 2C_1C_4L_1R_1R_4 + 2C_1C_4L_1R_2R_4 + 2C_2C_4L_1R_2R_4\right) + s^2\left(2C_1L_1R_1R_2g_m + 2C_1L_1R_1 + 2C_1L_1R_2 + C_1L_1R_4 + 2C_2C_4R_1R_2R_4 + 2C_2L_1R_2 + 2C\right.}$$

10.693 INVALID-ORDER-693 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_4L_1R_1R_2R_4s^4 + R_1R_2g_m + R_1 + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_4L_1R_1R_2R_4g_m + C_1C_4L_1R_1R_4 + C_2C_4L_1R_2R_4\right) + s^2\left(C_1L_1R_1R_2g_m + C_1L_1R_1 + C_2C_4R_1R_2R_4 + C_2L_1R_2 + C_4L_1R_2R_4g_m + C_4L_1R_4\right) + s\left(C_2R_1R_2 + C_4R_1R_2R_4g_m + C_4R_1R_4 + L_1R_2g_m + L_1\right)}{s^4\left(2C_1C_2C_4L_1R_1R_2 + C_1C_2C_4L_1R_2R_4\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_2 + 2C_1C_4L_1R_1R_2g_m + 2C_1C_4L_1R_1 + 2C_1C_4L_1R_2 + C_1C_4L_1R_4 + 2C_2C_4L_1R_2\right) + s^2\left(C_1L_1 + 2C_2C_4R_1R_2 + C_2C_4R_2R_4 + 2C_4L_1R_2g_m + 2C_4L_1\right) + s\left(C_2R_2 + 2C_4R_1R_2g_m + 2C_4R_1 + 2C_4R_2 + C_4R_4\right) + \right.}$$

10.694 INVALID-ORDER-694 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \infty,\ L_4s + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_2s^5 + R_1R_2g_m + R_1 + s^4\left(C_1C_4L_1L_4R_1R_2g_m + C_1C_4L_1L_4R_1 + C_2C_4L_1L_4R_2\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2 + C_2C_4L_4R_1R_2 + C_4L_1L_4R_2g_m + C_4L_1L_4\right) + s^2\left(C_1L_1R_1R_2g_m + C_1L_1R_1 + C_2L_1R_2 + C_4L_4R_1R_2g_m + C_4L_4R_1\right) + s\left(C_2R_1R_2 + L_1R_2g_m + L\right.}{C_1C_2C_4L_1L_4R_2s^5 + s^4\left(2C_1C_2C_4L_1R_1R_2 + C_1C_4L_1L_4\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_2 + 2C_1C_4L_1R_1R_2g_m + 2C_1C_4L_1R_1 + 2C_1C_4L_1R_2 + 2C_2C_4L_1R_2 + C_2C_4L_4R_2\right) + s^2\left(C_1L_1 + 2C_2C_4R_1R_2 + 2C_4L_1R_2g_m + 2C_4L_1 + C_4L_4\right) + s\left(C_2R_2 + 2C_4R_1R_2g_m + 2C_4R_1 + 2C_4R_2\right) + \right.}$$

10.695 INVALID-ORDER-695 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \infty,\ \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1L_4R_1R_2s^4 + s^3\left(C_1L_1L_4R_1R_2g_m + C_1L_1L_4R_1 + C_2L_1L_4R_2\right) + s^2\left(C_2L_4R_1R_2 + L_1L_4R_2g_m + L_1L_4\right) + s\left(L_4R_1R_2g_m + L_4R_1\right)}{2C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_2s^5 + 2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + s^4\left(C_1C_2L_1L_4R_2 + 2C_1C_4L_1L_4R_1R_2g_m + 2C_1C_4L_1L_4R_1 + 2C_1C_4L_1L_4R_2 + 2C_2C_4L_1L_4R_2\right) + s^3\left(2C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1L_1L_4 + 2C_2C_4L_4R_1R_2 + 2C_4L_1L_4R_2g_m + 2C_4L_1L_4\right) + s^2\left(2C_1L_1R_1R_2g_m + 2C_1L_1R_1 + \right.}$$

10.696 INVALID-ORDER-696 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \infty,\ L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_2s^5 + R_1R_2g_m + R_1 + s^4\left(C_1C_2C_4L_1R_1R_2R_4 + C_1C_4L_1L_4R_1R_2g_m + C_1C_4L_1L_4R_1 + C_2C_4L_1L_4R_2\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_4L_1R_1R_2R_4g_m + C_1C_4L_1R_1R_4 + C_2C_4L_1R_2R_4 + C_2C_4L_4R_1R_2 + C_4L_1L_4R_2g_m + C_4L_1L_4\right) + s^2\left(C_1L_1R_1R_2g_m + \right.}{C_1C_2C_4L_1L_4R_2s^5 + s^4\left(2C_1C_2C_4L_1R_1R_2 + C_1C_2C_4L_1R_2R_4 + C_1C_4L_1L_4\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_2 + 2C_1C_4L_1R_1R_2g_m + 2C_1C_4L_1R_1 + 2C_1C_4L_1R_2 + C_1C_4L_1R_4 + 2C_2C_4L_1R_2 + C_2C_4L_4R_2\right) + s^2\left(C_1L_1 + 2C_2C_4R_1R_2 + \right.}$$

10.697 INVALID-ORDER-697 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \infty,\ \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1L_4R_1R_2R_4s^4 + s^3\left(C_1L_1L_4R\right.}{2C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_2R_4s^5 + 2R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_4 + 2R_2R_4 + s^4\left(2C_1C_2L_1L_4R_1R_2 + C_1C_2L_1L_4R_2R_4 + 2C_1C_4L_1L_4R_1R_2R_4g_m + 2C_1C_4L_1L_4R_1R_4 + 2C_1C_4L_1L_4R_2R_4 + 2C_2C_4L_1L_4R_2R_4\right) + s^3\left(2C_1C_2L_1R_1R_2R_4 + 2C_1L_1L_4R_1R_2g_m + 2C_1L_1L_4R_1 + 2C_1L_1L_4\right.}$$

10.698 INVALID-ORDER-698 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \infty,\ \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_2R_4s^5 + R_1R_2R_4g_m + R_1R_4 + s^4\left(C_1C_2L_1L_4R_1R_2 + C_1C_4L_1L_4R_1R_2R_4g_m + C_1C_4L_1L_4R_1R_4 + C_2C_4L_1L_4R_2R_4\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2R_4 + C_1L_1L_4R_1R_2g_m + C_1L_1L_4R_1 + C_2C_4L_4R_1R_2R_4 + C_2L_1L_4R_2 + C_4L_1L_4R_2\right.}{2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_2 + C_1C_2C_4L_1L_4R_2R_4\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_4R_2 + 2C_1C_4L_1L_4R_1R_2g_m + 2C_1C_4L_1L_4R_1 + 2C_1C_4L_1L_4R_2 + C_1C_4L_1L_4R_4 + 2C_2C_4L_1L_4R_2\right) + s^3\left(2C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_2L_1R_2R_4 + C_1L_1L_4 + 2C_2C_4L_4R_1R_2 + C\right.}$$

10.699 INVALID-ORDER-699 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4L_4s^2+1\right)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_2R_4s^5 + R_1R_2R_4g_m + R_1R_4 + s^4\left(C_1C_4L_1L_4R_1R_2R_4g_m + C_1C_4L_1L_4R_1R_4 + C_2C\right.}{2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_2 + C_1C_2C_4L_1L_4R_2R_4\right) + s^4\left(2C_1C_2C_4L_1R_1R_2R_4 + 2C_1C_4L_1L_4R_1R_2g_m + 2C_1C_4L_1L_4R_1 + 2C_1C_4L_1L_4R_2 + C_1C_4L_1L_4R_4 + 2C_2C_4L_1L_4R_2\right) + s^3\left(2C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_2L_1R_2R_4 + C_1L_1L_4 + 2C_2C_4L_4R_1R_2 + \right.}$$

10.700 INVALID-ORDER-700 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ R_2 + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_4g_m + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2R_4g_m + C_1C_2L_1R_1R_4\right) + s^2\left(C_1L_1R_1R_4g_m + C_2L_1R_2R_4g_m + C_2L_1R_4\right) + s\left(C_2R_1R_2R_4g_m + C_2R_1R_4 + L_1R_4g_m\right)}{2R_1g_m + s^3\left(2C_1C_2L_1R_1R_2g_m + 2C_1C_2L_1R_1 + 2C_1C_2L_1R_2 + C_1C_2L_1R_4\right) + s^2\left(2C_1L_1R_1g_m + 2C_1L_1 + 2C_2L_1R_2g_m + 2C_2L_1\right) + s\left(2C_2R_1R_2g_m + 2C_2R_1 + 2C_2R_2 + C_2R_4 + 2L_1g_m\right) + 2}$$

10.701 INVALID-ORDER-701 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ R_2 + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1g_m + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2g_m + C_1C_2L_1R_1\right) + s^2\left(C_1L_1R_1g_m + C_2L_1R_2g_m + C_2L_1\right) + s\left(C_2R_1R_2g_m + C_2R_1 + L_1g_m\right)}{s^4\left(2C_1C_2C_4L_1R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4L_1R_1 + 2C_1C_2C_4L_1R_2\right) + s^3\left(C_1C_2L_1 + 2C_1C_4L_1R_1g_m + 2C_1C_4L_1 + 2C_2C_4L_1R_2g_m + 2C_2C_4L_1\right) + s^2\left(2C_2C_4R_1R_2g_m + 2C_2C_4R_1 + 2C_2C_4R_2 + 2C_4L_1g_m\right) + s\left(C_2 + 2C_4R_1g_m + 2C_4\right)}$$

10.702 INVALID-ORDER-702 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ R_2 + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_4g_m + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2R_4g_m + C_1C_2L_1R_1R_4\right) + s^2\left(C_1L_1R_1R_4g_m + C_2L_1R_2R_4g_m + C_2L_1R_4\right) + s\left(C_2R_1R_2R_4g_m + \right.}{2R_1g_m + s^4\left(2C_1C_2C_4L_1R_1R_2R_4g_m + 2C_1C_2C_4L_1R_1R_4 + 2C_1C_2C_4L_1R_2R_4\right) + s^3\left(2C_1C_2L_1R_1R_2g_m + 2C_1C_2L_1R_1 + 2C_1C_2L_1R_2 + C_1C_2L_1R_4 + 2C_1C_4L_1R_1R_4g_m + 2C_1C_4L_1R_4 + 2C_2C_4L_1R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_1R_4\right) + s^2\left(2C_1L_1R_1g_m + 2C_1L_1 + 2C_2C_4R_1R_2R\right.}$$

10.703 INVALID-ORDER-703 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ R_2 + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1g_m + s^4\left(C_1C_2C_4L_1R_1R_2R_4g_m + C_1C_2C_4L_1R_1R_4\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2g_m + C_1C_2L_1R_1 + C_1C_4L_1R_1R_4g_m + C_2C_4L_1R_2R_4g_m + C_2C_4L_1R_4\right) + s^2\left(C_1L_1R_1g_m + C_2C_4R_1R_2R_4g_m + C_2C_4R_1R_4 + C_2L_1R_2g_m + C_2L_1 + C_4L_1R_4g_m\right) + s\left(C_2R_1R_2g_m + C_2R_1 + C_\right.}{s^4\left(2C_1C_2C_4L_1R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4L_1R_1 + 2C_1C_2C_4L_1R_2 + C_1C_2C_4L_1R_4\right) + s^3\left(C_1C_2L_1 + 2C_1C_4L_1R_1g_m + 2C_1C_4L_1 + 2C_2C_4L_1R_2g_m + 2C_2C_4L_1\right) + s^2\left(2C_2C_4R_1R_2g_m + 2C_2C_4R_1 + 2C_2C_4R_2 + C_2C_4R_4 + 2C_4L_1g_m\right) + s\left(C_2 + 2C_4R_1g_m + 2C\right.}$$

10.704 INVALID-ORDER-704 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ R_2 + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ L_4s + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1g_m + s^5\left(C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_2g_m + C_1C_2C_4L_1L_4R_1\right) + s^4\left(C_1C_4L_1L_4R_1g_m + C_2C_4L_1L_4R_2g_m + C_2C_4L_1L_4\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2g_m + C_1C_2L_1R_1 + C_2C_4L_4R_1R_2g_m + C_2C_4L_4R_1 + C_4L_1L_4g_m\right) + s^2\left(C_1L_1R_1g_m + C_2L_1R_2g_m + C_2L_1 + C_4L_4R_1g_m\right) + s\left(C_2R_1R_2\right.}{C_1C_2C_4L_1L_4s^5 + s^4\left(2C_1C_2C_4L_1R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4L_1R_1 + 2C_1C_2C_4L_1R_2\right) + s^3\left(C_1C_2L_1 + 2C_1C_4L_1R_1g_m + 2C_1C_4L_1 + 2C_2C_4L_1R_2g_m + 2C_2C_4L_1 + C_2C_4L_4\right) + s^2\left(2C_2C_4R_1R_2g_m + 2C_2C_4R_1 + 2C_2C_4R_2 + 2C_4L_1g_m\right) + s\left(C_2 + 2C_4R_1g_m + \right.}$$

10.705 INVALID-ORDER-705 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_4R_1g_ms + s^4\left(C_1C_2L_1L_4R_1R_2g_m + C_1C_2L_1L_4R_1\right) + s^3\left(C_1L_1L_4R_1g_m + C_2L_1L_4R_2g_m + C_2L_1L_4\right) + s^2\left(C_2L_4R_1R_2g_m + \right.}{2R_1g_m + s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_4R_1 + 2C_1C_2C_4L_1L_4R_2\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_4 + 2C_1C_4L_1L_4R_1g_m + 2C_1C_4L_1L_4 + 2C_2C_4L_1L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_1L_4\right) + s^3\left(2C_1C_2L_1R_1R_2g_m + 2C_1C_2L_1R_1 + 2C_1C_2L_1R_2 + 2C_2C_4L_4R_1R_2g_m + 2C_2C_4L_4R_1 + 2C_2\right.}$$

10.706 INVALID-ORDER-706 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ L_4s+R_4+\frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1g_m + s^5\left(C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_2g_m + C_1C_2C_4L_1L_4R_1\right) + s^4\left(C_1C_2C_4L_1R_1R_2R_4g_m + C_1C_2C_4L_1R_1R_4 + C_1C_4L_1L_4R_1g_m + C_2C_4L_1L_4R_2g_m + C_2C_4L_1L_4\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2g_m + C_1C_2L_1R_1 + C_1C_4L_1R_1R_4g_m + C_2C_4L_1R_2R_4g_m + C_2C_4L_1R_4 + C_2C_4L_4R_1R_2g_m\right.}{C_1C_2C_4L_1L_4s^5 + s^4\left(2C_1C_2C_4L_1R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4L_1R_1 + 2C_1C_2C_4L_1R_2 + C_1C_2C_4L_1R_4\right) + s^3\left(C_1C_2L_1 + 2C_1C_4L_1R_1g_m + 2C_1C_4L_1 + 2C_2C_4L_1R_2g_m + 2C_2C_4L_1 + C_2C_4L_4\right)}$$

10.707 INVALID-ORDER-707 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{}{2R_1R_4g_m + 2R_4 + s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_2R_4g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_4 + 2C_1C_2C_4L_1L_4R_2R_4\right) + s^4\left(2C_1C_2L_1L_4R_1R_2g_m + 2C_1C_2L_1L_4R_1 + 2C_1C_2L_1L_4R_2 + C_1C_2L_1L_4R_4 + 2C_1C_4L_1L_4R_1R_4g_m + 2C_1C_4L_1L_4R_4 + 2C_2C_4L_1L_4R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_1L_4R_4\right) + s^3$$

10.708 INVALID-ORDER-708 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_4g_m + s^5\left(C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_2R_4g_m + C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_4\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_4R_1R_2g_m + C_1C_2L_1L_4R_1 + C_1C_4L_1L_4R_1R_4g_m + C_2C_4L_1L_4R_2R_4g_m + C_2C_4L_1L_4R_4\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2R_4g_m + C_1C_2L_1R_1R_4 + C_1L_1L_4R_1g_m + C_2C_4L_4R_1R_2R_4g_m + C_2C_4L_1\right.}{2R_1g_m + s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_4R_1 + 2C_1C_2C_4L_1L_4R_2 + C_1C_2C_4L_1L_4R_4\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_4 + 2C_1C_4L_1L_4R_1g_m + 2C_1C_4L_1L_4 + 2C_2C_4L_1L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_1L_4\right) + s^3\left(2C_1C_2L_1R_1R_2g_m + 2C_1C_2L_1R_1 + 2C_1C_2L_1R_2 + C_1C_2L_1R_4 + 2C_2C_4\right.}$$

10.709 INVALID-ORDER-709 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4L_4s^2+1\right)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_4g_m + s^5\left(C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_2R_4g_m + C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_4\right) + s^4\left(C_1C_4L_1L_4R_1R_4g_\right.}{2R_1g_m + s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_4R_1 + 2C_1C_2C_4L_1L_4R_2 + C_1C_2C_4L_1L_4R_4\right) + s^4\left(2C_1C_2C_4L_1R_1R_2R_4g_m + 2C_1C_2C_4L_1R_1R_4 + 2C_1C_2C_4L_1R_2R_4 + 2C_1C_4L_1L_4R_1g_m + 2C_1C_4L_1L_4 + 2C_2C_4L_1L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_1L_4\right) + s^3\left(2C_1C_2L_1R_1R_2g_m\right.}$$

10.710 INVALID-ORDER-710 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ L_2s+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1L_2R_1R_4g_ms^4 + R_1R_4g_m + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_4 + C_2L_1L_2R_4g_m\right) + s^2\left(C_1L_1R_1R_4g_m + C_2L_1R_4 + C_2L_2R_1R_4g_m\right) + s\left(C_2R_1R_4 + L_1R_4g_m\right)}{2R_1g_m + s^4\left(2C_1C_2L_1L_2R_1g_m + 2C_1C_2L_1L_2\right) + s^3\left(2C_1C_2L_1R_1 + C_1C_2L_1R_4 + 2C_2L_1L_2g_m\right) + s^2\left(2C_1L_1R_1g_m + 2C_1L_1 + 2C_2L_1 + 2C_2L_2R_1g_m + 2C_2L_2\right) + s\left(2C_2R_1 + C_2R_4 + 2L_1g_m\right) + 2}$$

10.711 INVALID-ORDER-711 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ L_2s+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1L_2R_1g_ms^4 + R_1g_m + s^3\left(C_1C_2L_1R_1 + C_2L_1L_2g_m\right) + s^2\left(C_1L_1R_1g_m + C_2L_1 + C_2L_2R_1g_m\right) + s\left(C_2R_1 + L_1g_m\right)}{s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_2R_1g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2\right) + s^4\left(2C_1C_2C_4L_1R_1 + 2C_2C_4L_1L_2g_m\right) + s^3\left(C_1C_2L_1 + 2C_1C_4L_1R_1g_m + 2C_1C_4L_1 + 2C_2C_4L_1 + 2C_2C_4L_2R_1g_m + 2C_2C_4L_2\right) + s^2\left(2C_2C_4R_1 + 2C_4L_1g_m\right) + s\left(C_2 + 2C_4R_1g_m + 2C_4\right)}$$

10.712 INVALID-ORDER-712 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ L_2s+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1L_2R_1R_4g_ms^4 + R_1R_4g_m + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_4 + C_2L_1L_2R_4g_m\right) + s^2\left(C_1L_1R_1R_4g_m + C_2L_1R_4 + C_2L_2R_1R_4g_m\right) + s}{2R_1g_m + s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_4g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2R_4\right) + s^4\left(2C_1C_2C_4L_1R_1R_4 + 2C_1C_2L_1L_2R_1g_m + 2C_1C_2L_1L_2 + 2C_2C_4L_1L_2R_4g_m\right) + s^3\left(2C_1C_2L_1R_1 + C_1C_2L_1R_4 + 2C_1C_4L_1R_1R_4g_m + 2C_1C_4L_1R_4 + 2C_2C_4L_1R_4 + 2C_2C_4L_2R_1R_4g_m + 2C_2C_4L_2R_4 + 2C_2\right.}$$

10.713 INVALID-ORDER-713 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ L_2s+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ R_4+\frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_4g_ms^5 + R_1g_m + s^4\left(C_1C_2C_4L_1R_1R_4 + C_1C_2L_1L_2R_1g_m + C_2C_4L_1L_2R_4g_m\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1 + C_1C_4L_1R_1R_4g_m + C_2C_4L_1R_4 + C_2C_4L_2R_1R_4g_m + C_2L_1L_2g_m\right) + s^2\left(C_1L_1R_1g_m + C_2C_4R_1R_4 + C_2L_1 + C_2L_2R_1g_m + C_4L_1R_4g_m\right) + s\left(C_2R_1 + C\right.}{s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_2R_1g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2\right) + s^4\left(2C_1C_2C_4L_1R_1 + C_1C_2C_4L_1R_4 + 2C_2C_4L_1L_2g_m\right) + s^3\left(C_1C_2L_1 + 2C_1C_4L_1R_1g_m + 2C_1C_4L_1 + 2C_2C_4L_1 + 2C_2C_4L_2R_1g_m + 2C_2C_4L_2\right) + s^2\left(2C_2C_4R_1 + C_2C_4R_4 + 2C_4L_1g_m\right) + s\left(C_2 + 2C_4R_1g_m + \right.}$$

10.714 INVALID-ORDER-714 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ L_2s+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ L_4s+\frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1g_ms^6 + R_1g_m + s^5\left(C_1C_2C_4L_1L_4R_1 + C_2C_4L_1L_2L_4g_m\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1g_m + C_1C_4L_1L_4R_1g_m + C_2C_4L_1L_4 + C_2C_4L_2L_4R_1g_m\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1 + C_2C_4L_4R_1 + C_2L_1L_2g_m + C_4L_1L_4g_m\right) + s^2\left(C_1L_1R_1g_m + C_2L_1 + C_2L_2R_1g_m + C_4L_4R_1g_m\right.}{s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_2R_1g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2 + C_1C_2C_4L_1L_4\right) + s^4\left(2C_1C_2C_4L_1R_1 + 2C_2C_4L_1L_2g_m\right) + s^3\left(C_1C_2L_1 + 2C_1C_4L_1R_1g_m + 2C_1C_4L_1 + 2C_2C_4L_1 + 2C_2C_4L_2R_1g_m + 2C_2C_4L_2 + C_2C_4L_4\right) + s^2\left(2C_2C_4R_1 + 2C_4L_1g_m\right) + s\left(C_2 + 2C_4R_1g_m + \right.}$$

10.715 INVALID-ORDER-715 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ L_2s+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1L_2L_4R_1g_ms^5 + L_4R_1g_ms + s^4\left(C_1C_2L_1L_4R_1 + C_2L_1L_2L_4g_m\right) + s^3\left(C_1L_1L_4R_1g_m + C_2L_1L_4 + C_2L_2L_4R_1g_m\right) + }{2R_1g_m + s^6\left(2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2L_4\right) + s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_4R_1 + 2C_2C_4L_1L_2L_4g_m\right) + s^4\left(2C_1C_2L_1L_2R_1g_m + 2C_1C_2L_1L_2 + C_1C_2L_1L_4 + 2C_1C_4L_1L_4R_1g_m + 2C_1C_4L_1L_4 + 2C_2C_4L_1L_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_1g_m + 2C_2C_4L_2L_4\right) + s^3\left(2C_1C_2L_1R_1 + 2\right.}$$

10.716 INVALID-ORDER-716 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ L_2s+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ L_4s+R_4+\frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1g_ms^6 + R_1g_m + s^5\left(C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_4g_m + C_1C_2C_4L_1L_4R_1 + C_2C_4L_1L_2L_4g_m\right) + s^4\left(C_1C_2C_4L_1R_1R_4 + C_1C_2L_1L_2R_1g_m + C_1C_4L_1L_4R_1g_m + C_2C_4L_1L_2R_4g_m + C_2C_4L_1L_4 + C_2C_4L_2L_4R_1g_m\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1 + C_1C_4L_1R_1R_4g_m + C_2C_4L_1}{s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_2R_1g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2 + C_1C_2C_4L_1L_4\right) + s^4\left(2C_1C_2C_4L_1R_1 + C_1C_2C_4L_1R_4 + 2C_2C_4L_1L_2g_m\right) + s^3\left(C_1C_2L_1 + 2C_1C_4L_1R_1g_m + 2C_1C_4L_1 + 2C_2C_4L_1 + 2C_2C_4L}$$

10.717 INVALID-ORDER-717 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ L_2s+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{}{2R_1R_4g_m + 2R_4 + s^6\left(2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_4g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_4\right) + s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_4 + 2C_1C_2L_1L_2L_4R_1g_m + 2C_1C_2L_1L_2L_4 + 2C_2C_4L_1L_2L_4R_4g_m\right) + s^4\left(2C_1C_2L_1L_2R_1R_4g_m + 2C_1C_2L_1L_2R_4 + 2C_1C_2L_1L_4R_1 + C_1C_2L_1L_4R_4 + 2C_1C_4L_1L_4R_1R_4$$

10.718 INVALID-ORDER-718 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ L_2s+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_4g_ms^6 + R_1R_4g_m + s^5\left(C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_4 + C_1C_2L_1L_2L_4R_1g_m + C_2C_4L_1L_2L_4R_4g_m\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1R_4g_m + C_1C_2L_1L_4R_1 + C_1C_4L_1L_4R_1R_4g_m + C_2C_4L_1L_4R_4 + C_2C_4L_2L_4R_1R_4g_m + C_2L_1L_2L_4g_m\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_4 + C_1L}{2R_1g_m + s^6\left(2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2L_4\right) + s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_4R_1 + C_1C_2C_4L_1L_4R_4 + 2C_2C_4L_1L_2L_4g_m\right) + s^4\left(2C_1C_2L_1L_2R_1g_m + 2C_1C_2L_1L_2 + C_1C_2L_1L_4 + 2C_1C_4L_1L_4R_1g_m + 2C_1C_4L_1L_4 + 2C_2C_4L_1L_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_1g_m + 2C_2C_4L_2L_4\right) + }$$

10.719 INVALID-ORDER-719 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ L_2s+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4L_4s^2+1\right)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_4g_ms^6 + R_1R_4g_m + s^5\left(C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_4 + C_2C_4L_1L_2L_4R_4g_m\right)}{2R_1g_m + s^6\left(2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2L_4\right) + s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_4g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2R_4 + 2C_1C_2C_4L_1L_4R_1 + C_1C_2C_4L_1L_4R_4 + 2C_2C_4L_1L_2L_4g_m\right) + s^4\left(2C_1C_2C_4L_1R_1R_4 + 2C_1C_2L_1L_2R_1g_m + 2C_1C_2L_1L_2 + 2C_1C_4L_1L_4R_1g_m + 2C_1C_4L_1L_4\right.}$$

10.720 INVALID-ORDER-720 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ L_2s+R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1L_2R_1R_4g_ms^4 + R_1R_4g_m + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2R_4g_m + C_1C_2L_1R_1R_4 + C_2L_1L_2R_4g_m\right) + s^2\left(C_1L_1R_1R_4g_m + C_2L_1R_2R_4g_m + C_2L_1R_4 + C_2L_2R_1R_4g_m\right) + s\left(C_2R_1R_2R_4g_m + C_2R_1R_4 + L_1R_4g_m\right)}{2R_1g_m + s^4\left(2C_1C_2L_1L_2R_1g_m + 2C_1C_2L_1L_2\right) + s^3\left(2C_1C_2L_1R_1R_2g_m + 2C_1C_2L_1R_1 + 2C_1C_2L_1R_2 + C_1C_2L_1R_4 + 2C_2L_1L_2g_m\right) + s^2\left(2C_1L_1R_1g_m + 2C_1L_1 + 2C_2L_1R_2g_m + 2C_2L_1 + 2C_2L_2R_1g_m + 2C_2L_2\right) + s\left(2C_2R_1R_2g_m + 2C_2R_1 + 2C_2R_2 + C_2R_4 + 2L_1g_m\right.}$$

10.721 INVALID-ORDER-721 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ L_2s+R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1L_2R_1g_ms^4 + R_1g_m + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2g_m + C_1C_2L_1R_1 + C_2L_1L_2g_m\right) + s^2\left(C_1L_1R_1g_m + C_2L_1R_2g_m + C_2L_1 + C_2L_2R_1g_m\right) + s\left(C_2R_1R_2g_m + C_2R_1 + L_1g_m\right)}{s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_2R_1g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2\right) + s^4\left(2C_1C_2C_4L_1R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4L_1R_1 + 2C_1C_2C_4L_1R_2 + 2C_2C_4L_1L_2g_m\right) + s^3\left(C_1C_2L_1 + 2C_1C_4L_1R_1g_m + 2C_1C_4L_1 + 2C_2C_4L_1R_2g_m + 2C_2C_4L_1 + 2C_2C_4L_2R_1g_m + 2C_2C_4L_2\right) + s^2\left(2C_2C_4R_1R_2g_m + 2C_2C_4R_1 - \right.}$$

10.722 INVALID-ORDER-722 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ L_2s+R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1L_2R_1R_4g_ms^4 + R_1R_4g_m + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2R_4g_m + \right.}{2R_1g_m + s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_4g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2R_4\right) + s^4\left(2C_1C_2C_4L_1R_1R_2R_4g_m + 2C_1C_2C_4L_1R_1R_4 + 2C_1C_2C_4L_1R_2R_4 + 2C_1C_2L_1L_2R_1g_m + 2C_1C_2L_1L_2 + 2C_2C_4L_1L_2R_4g_m\right) + s^3\left(2C_1C_2L_1R_1R_2g_m + 2C_1C_2L_1R_1 + 2C_1C_2L_1R_2 + C_1C_2L_1R_4 + 2C_1C_4$$

10.723 INVALID-ORDER-723 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_4g_ms^5 + R_1g_m + s^4\left(C_1C_2C_4L_1R_1R_2R_4g_m + C_1C_2C_4L_1R_1R_4 + C_1C_2L_1L_2R_1g_m + C_2C_4L_1L_2R_4g_m\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2g_m + C_1C_2L_1R_1 + C_1C_4L_1R_1R_4g_m + C_2C_4L_1R_2R_4g_m + C_2C_4L_1R_4 + C_2C_4L_2R_1R_4g_m + C_2L_1L_2g_m\right) + s^2\left(C_1L_1R_1g_m + \right.}{s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_2R_1g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2\right) + s^4\left(2C_1C_2C_4L_1R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4L_1R_1 + 2C_1C_2C_4L_1R_2 + C_1C_2C_4L_1R_4 + 2C_2C_4L_1L_2g_m\right) + s^3\left(C_1C_2L_1 + 2C_1C_4L_1R_1g_m + 2C_1C_4L_1 + 2C_2C_4L_1R_2g_m + 2C_2C_4L_1 + 2C_2C_4L_2R_1g_m + 2C\right.}$$

10.724 INVALID-ORDER-724 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ L_4s + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1g_ms^6 + R_1g_m + s^5\left(C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_2g_m + C_1C_2C_4L_1L_4R_1 + C_2C_4L_1L_2L_4g_m\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1g_m + C_1C_4L_1L_4R_1g_m + C_2C_4L_1L_4R_2g_m + C_2C_4L_1L_4 + C_2C_4L_2L_4R_1g_m\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2g_m + C_1C_2L_1R_1 + C_2C_4L_4R_1R_2g_m + C_2C_4L_4\right.}{s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_2R_1g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2 + C_1C_2C_4L_1L_4\right) + s^4\left(2C_1C_2C_4L_1R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4L_1R_1 + 2C_1C_2C_4L_1R_2 + 2C_2C_4L_1L_2g_m\right) + s^3\left(C_1C_2L_1 + 2C_1C_4L_1R_1g_m + 2C_1C_4L_1 + 2C_2C_4L_1R_2g_m + 2C_2C_4L_1 + 2C_2C_4L_2R_1g_m + 2C\right.}$$

10.725 INVALID-ORDER-725 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1L_2L_4R_1g_ms^5 + L_4R_1g_ms + s^4\left(C_1C_2L_1L_4R_1R_2g_m + \right.}{2R_1g_m + s^6\left(2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2L_4\right) + s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_4R_1 + 2C_1C_2C_4L_1L_4R_2 + 2C_2C_4L_1L_2L_4g_m\right) + s^4\left(2C_1C_2L_1L_2R_1g_m + 2C_1C_2L_1L_2 + C_1C_2L_1L_4 + 2C_1C_4L_1L_4R_1g_m + 2C_1C_4L_1L_4 + 2C_2C_4L_1L_4R_2g_m + 2C_2\right.}$$

10.726 INVALID-ORDER-726 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1g_ms^6 + R_1g_m + s^5\left(C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_4g_m + C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_2g_m + C_1C_2C_4L_1L_4R_1 + C_2C_4L_1L_2L_4g_m\right) + s^4\left(C_1C_2C_4L_1R_1R_2R_4g_m + C_1C_2C_4L_1R_1R_4 + C_1C_2L_1L_2R_1g_m + C_1C_4L_1L_4R_1g_m + C_2C_4L_1L_2R_4g_m + C_2C_4L_1L_4R_2g_m + C_2C_4L_1L_4\right.}{s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_2R_1g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2 + C_1C_2C_4L_1L_4\right) + s^4\left(2C_1C_2C_4L_1R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4L_1R_1 + 2C_1C_2C_4L_1R_2 + C_1C_2C_4L_1R_4 + \right.}$$

10.727 INVALID-ORDER-727 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_4g_m + 2R_4 + s^6\left(2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_4g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_4\right) + s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_2R_4g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_4 + 2C_1C_2C_4L_1L_4R_2R_4 + 2C_1C_2L_1L_2L_4R_1g_m + 2C_1C_2L_1L_2L_4 + 2C_2C_4L_1L_2L_4R_4g_m\right) + s^4\left(2C_1C_2L_1L_2R_1R_4g_m + 2C_1C_2L_1L_2R_4 + \right.}$$

10.728 INVALID-ORDER-728 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_4g_ms^6 + R_1R_4g_m + s^5\left(C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_2R_4g_m + C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_4 + C_1C_2L_1L_2L_4R_1g_m + C_2C_4L_1L_2L_4R_4g_m\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1R_4g_m + C_1C_2L_1L_4R_1R_2g_m + C_1C_2L_1L_4R_1 + C_1C_4L_1L_4R_1R_4g_m + C_2C_4L_1L_4R_2R_4g_m + C_2C_4L_1L_4\right.}{2R_1g_m + s^6\left(2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2L_4\right) + s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_4R_1 + 2C_1C_2C_4L_1L_4R_2 + C_1C_2C_4L_1L_4R_4 + 2C_2C_4L_1L_2L_4g_m\right) + s^4\left(2C_1C_2L_1L_2R_1g_m + 2C_1C_2L_1L_2 + C_1C_2L_1L_4 + 2C_1C_4L_1L_4R_1g_m + 2C_1C_4L_1L_4 + 2C_2C_4L_1L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_2L_4R_1g_m + 2C\right.}$$

10.729 INVALID-ORDER-729 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ L_2s + R_2 + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4L_4s^2+1\right)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1g_ms^6 + R_1g_m + s^5\left(C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_4g_m + C_1C_2C_4L_1L_2R_4 + C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_2g_m + C_1C_2C_4L_1L_4R_1 + C_1C_2C_4L_1L_4R_2 + C_1C_2C_4L_1L_4R_4 + C_2C_4L_1L_2L_4g_m\right) + s^4\left(2C_1C_2C_4L_1R_1R_2R_4g_m + 2C_1C_2C_4L_1R_1R_2\right.}{2R_1g_m + s^6\left(2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2L_4\right) + s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_4g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2R_4 + 2C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_4R_1 + 2C_1C_2C_4L_1L_4R_2 + C_1C_2C_4L_1L_4R_4 + 2C_2C_4L_1L_2L_4g_m\right) + s^4\left(2C_1C_2C_4L_1R_1R_2R_4g_m + 2C_1C_2C_4L_1R_1R\right.}$$

10.730 INVALID-ORDER-730 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2R_4g_m + R_1R_4 + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1R_2R_4g_m + C_1C_2L_1L_2R_1R_4\right) + s^3\left(C_1L_1L_2R_1R_4g_m + C_2L_1L_2R_2R_4g_m + C_2L_1L_2R_4\right) + s^2\left(C_1L_1R_1R_2R_4g_m + C_1L_1R_1R_4 + C_2L_2R_1R_2R_4g_m + C_2L_2R_1R_4 + L_1L_2R_4g_m\right) + s\left(L_1R\right.}{2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^4\left(2C_1C_2L_1L_2R_1R_2g_m + 2C_1C_2L_1L_2R_1 + 2C_1C_2L_1L_2R_2 + C_1C_2L_1L_2R_4\right) + s^3\left(2C_1L_1L_2R_1g_m + 2C_1L_1L_2 + 2C_2L_1L_2R_2g_m + 2C_2L_1L_2\right) + s^2\left(2C_1L_1R_1R_2g_m + 2C_1L_1R_1 + 2C_1L_1R_2 + C_1L_1R_4 + 2C_2L_2R_1R_2g_m + 2C_2L_2R_1 + 2\right.}$$

10.731 INVALID-ORDER-731 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1R_2g_m + C_1C_2L_1L_2R_1\right) + s^3\left(C_1L_1L_2R_1g_m + C_2L_1L_2R_2g_m + C_2L_1L_2\right) + s^2\left(C_1L_1R_1R_2g_m + C_1L_1R_1 + C_2L_2R_1R_2g_m + C_2L_2R_1 + L_1L_2\right.}{s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2R_1 + 2C_1C_2C_4L_1L_2R_2\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_2 + 2C_1C_4L_1L_2R_1g_m + 2C_1C_4L_1L_2 + 2C_2C_4L_1L_2R_2g_m + 2C_2C_4L_1L_2\right) + s^3\left(2C_1C_4L_1R_1R_2g_m + 2C_1C_4L_1R_1 + 2C_1C_4L_1R_2 + 2C_2C_4L_2R_1R_2g_m + 2C_2C_4L_2R_1 + 2C_2C_4L_2R_2 + \right.}$$

10.732 INVALID-ORDER-732 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2R_4g_m + R_1R_2}{2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_2R_4g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_4 + 2C_1C_2C_4L_1L_2R_2R_4\right) + s^4\left(2C_1C_2L_1L_2R_1R_2g_m + 2C_1C_2L_1L_2R_1 + 2C_1C_2L_1L_2R_2 + C_1C_2L_1L_2R_4 + 2C_1C_4L_1L_2R_1R_4g_m + 2C_1C_4L_1L_2R_4 + 2C_2C_4L_1L_2R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_1L_2R_4 + \cdots\right)}$$

10.733 INVALID-ORDER-733 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s^5\left(C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_2R_4g_m + C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_4\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1R_2g_m + C_1C_2L_1L_2R_1 + C_1C_4L_1L_2R_1R_4g_m + C_2C_4L_1L_2R_2R_4g_m + C_2C_4L_1L_2R_4\right) + s^3\left(C_1C_4L_1R_1R_2R_4g_m + C_1C_4L_1R_1R_4 + C_1L_1L_2R_1g_m + C_2C_4L_2R_1R_2R_4g_m + C_2C_4L\right.}{s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2R_1 + 2C_1C_2C_4L_1L_2R_2 + C_1C_2C_4L_1L_2R_4\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_2 + 2C_1C_4L_1L_2R_1g_m + 2C_1C_4L_1L_2 + 2C_2C_4L_1L_2R_2g_m + 2C_2C_4L_1L_2\right) + s^3\left(2C_1C_4L_1R_1R_2g_m + 2C_1C_4L_1R_1 + 2C_1C_4L_1R_2 + C_1C_4L\right.}$$

10.734 INVALID-ORDER-734 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ L_4s + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s^6\left(C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_2g_m + C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1\right) + s^5\left(C_1C_4L_1L_2L_4R_1g_m + C_2C_4L_1L_2L_4R_2g_m + C_2C_4L_1L_2L_4\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1R_2g_m + C_1C_2L_1L_2R_1 + C_1C_4L_1L_4R_1R_2g_m + C_1C_4L_1L_4R_1 + C_2C_4L_2L_4R_1R_2g_m + C_2C_4L_2L_4R_1 + C_4L_1L_2\right.}{C_1C_2C_4L_1L_2L_4s^6 + s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2R_1 + 2C_1C_2C_4L_1L_2R_2\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_2 + 2C_1C_4L_1L_2R_1g_m + 2C_1C_4L_1L_2 + C_1C_4L_1L_4 + 2C_2C_4L_1L_2R_2g_m + 2C_2C_4L_1L_2 + C_2C_4L_2L_4\right) + s^3\left(2C_1C_4L_1R_1R_2g_m + 2C_1C_4L\right.}$$

10.735 INVALID-ORDER-735 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^5\left(C_1C_2L_1L_2L_4R_1\right.}{2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + s^6\left(2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1 + 2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_2\right) + s^5\left(C_1C_2L_1L_2L_4 + 2C_1C_4L_1L_2L_4R_1g_m + 2C_1C_4L_1L_2L_4 + 2C_2C_4L_1L_2L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_1L_2L_4\right) + s^4\left(2C_1C_2L_1L_2R_1R_2g_m + 2C_1C_2L_1L_2R_1 + 2C_1C_2L_1L_2\right.}$$

10.736 INVALID-ORDER-736 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s^6\left(C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_2g_m + C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1\right) + s^5\left(C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_2R_4g_m + C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_4 + C_1C_4L_1L_2L_4R_1g_m + C_2C_4L_1L_2L_4R_2g_m + C_2C_4L_1L_2L_4\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1R_2g_m + C_1C_2L_1L_2R_1 + C_1C_4L_1L_2R_1R_4g_m + C_1C_4L_1L_4R_1\right.}{C_1C_2C_4L_1L_2L_4s^6 + s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2R_1 + 2C_1C_2C_4L_1L_2R_2 + C_1C_2C_4L_1L_2R_4\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_2 + \right.}$$

10.737 INVALID-ORDER-737 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{}{2R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_4 + 2R_2R_4 + s^6\left(2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_2R_4g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_4 + 2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_2R_4\right) + s^5\left(2C_1C_2L_1L_2L_4R_1R_2g_m + 2C_1C_2L_1L_2L_4R_1 + 2C_1C_2L_1L_2L_4R_2 + C_1C_2L_1L_2L_4R_4 + 2C_1C_4L_1L_2L_4R_1R_4g_m + 2C_1C_4L_1L_2L_4R_4 + 2C_2C\right.}$$

10.738 INVALID-ORDER-738 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2R_4g_m + R_1R_4 + s^6\left(C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_2R_4g_m + C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_4\right) + s^5\left(C_1C_2L_1L_2L_4R_1R_2g_m + C_1C_2L_1L_2L_4R_1 + C_1C_4L_1L_2L_4R_1R_4g_m + C_2C_4L_1L_2L_4R_2R_4g_m + C_2C_4L_1L_2L_4R_4\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1R_2R_4g_m + C_1C_2L_1L_2R_1R_4\right.}{2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^6\left(2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1 + 2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_2 + C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_4\right) + s^5\left(C_1C_2L_1L_2L_4 + 2C_1C_4L_1L_2L_4R_1g_m + 2C_1C_4L_1L_2L_4 + 2C_2C_4L_1L_2L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_1L_2L_4\right) + s^4\left(2C_1C_2L_1L_2R_1R_2g_m + 2C\right.}$$

10.739 INVALID-ORDER-739 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4L_4s^2+1\right)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{}{2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^6\left(2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1 + 2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_2 + C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_4\right) + s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_2R_4g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_4 + 2C_1C_2C_4L_1L_2R_2R_4 + 2C_1C_4L_1L_2L_4R_1g_m + 2C_1C_4L_1L_2L_4 + 2C_2C_4L_1L\right.}$$

10.740 INVALID-ORDER-740 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2R_4g_m + R_1R_4 + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1R_2R_4g_m + C_1C_2L_1L_2R_1R_4\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2R_4 + C_2L_1L_2R_2R_4g_m + C_2L_1L_2R_4\right) + s^2\left(C_1L_1R_1R_2R_4g_m + C_1L_1R_1R_4 + C_2L_1R_2R_4 + C_2L_2R_1R_2R_4g_m + C_2L_2R_1R_4\right) + s}{2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^4\left(2C_1C_2L_1L_2R_1R_2g_m + 2C_1C_2L_1L_2R_1 + 2C_1C_2L_1L_2R_2 + C_1C_2L_1L_2R_4\right) + s^3\left(2C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_2L_1R_2R_4 + 2C_2L_1L_2R_2g_m + 2C_2L_1L_2\right) + s^2\left(2C_1L_1R_1R_2g_m + 2C_1L_1R_1 + 2C_1L_1R_2 + C_1L_1R_4 + 2C_2L_1R_2 + 2C_2L_2R_1R_2g_m\right.}$$

10.741 INVALID-ORDER-741 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1R_2g_m + C_1C_2L_1L_2R_1\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2 + C_2L_1L_2R_2g_m + C_2L_1L_2\right) + s^2\left(C_1L_1R_1R_2g_m + C_1L_1R_1 + C_2L_1R_2 + C_2L_2R_1R_2g_m + C_2L_2\right.}{s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2R_1 + 2C_1C_2C_4L_1L_2R_2\right) + s^4\left(2C_1C_2C_4L_1R_1R_2 + C_1C_2L_1L_2 + 2C_2C_4L_1L_2R_2g_m + 2C_2C_4L_1L_2\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_2 + 2C_1C_4L_1R_1R_2g_m + 2C_1C_4L_1R_1 + 2C_1C_4L_1R_2 + 2C_2C_4L_1R_2 + 2C_2C_4L_2R_1R_2g_m + 2C_2C_4L_2R_1 +$$

10.742 INVALID-ORDER-742 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2R_4g_m + R_1R_4 + s^4\left(C_1\right.}{2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_2R_4g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_4 + 2C_1C_2C_4L_1L_2R_2R_4\right) + s^4\left(2C_1C_2C_4L_1R_1R_2R_4 + 2C_1C_2L_1L_2R_1R_2g_m + 2C_1C_2L_1L_2R_1 + 2C_1C_2L_1L_2R_2 + C_1C_2L_1L_2R_4 + 2C_2C_4L_1L_2R_2R_4g_m + 2C_2C_4L_1L_2R_4\right) + s^3\left(2C_1\right.$$

10.743 INVALID-ORDER-743 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s^5\left(C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_2R_4g_m + C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_4\right) + s^4\left(C_1C_2C_4L_1R_1R_2R_4 + C_1C_2L_1L_2R_1R_2g_m + C_1C_2L_1L_2R_1 + C_2C_4L_1L_2R_2R_4g_m + C_2C_4L_1L_2R_4\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_4L_1R_1R_2R_4g_m + C_1C_4L_1R_1R_4 + C_2C_4L_1R_2R_4 + C_2C_4L_2R_1R\right.}{s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2R_1 + 2C_1C_2C_4L_1L_2R_2 + C_1C_2C_4L_1L_2R_4\right) + s^4\left(2C_1C_2C_4L_1R_1R_2 + C_1C_2C_4L_1R_2R_4 + C_1C_2L_1L_2 + 2C_2C_4L_1L_2R_2g_m + 2C_2C_4L_1L_2\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_2 + 2C_1C_4L_1R_1R_2g_m + 2C_1C_4L_1R_1 + 2C_1C_4L_1R_2 + C_1C\right.$$

10.744 INVALID-ORDER-744 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ L_4s + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s^6\left(C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_2g_m + C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1\right) + s^5\left(C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_2 + C_2C_4L_1L_2L_4R_2g_m + C_2C_4L_1L_2L_4\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1R_2g_m + C_1C_2L_1L_2R_1 + C_1C_4L_1L_4R_1R_2g_m + C_1C_4L_1L_4R_1 + C_2C_4L_1L_4R_2 + C_2C_4L_2L_4R_1R_2g_m + C_2C_4L_2\right.}{C_1C_2C_4L_1L_2L_4s^6 + s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2R_1 + 2C_1C_2C_4L_1L_2R_2 + C_1C_2C_4L_1L_4R_2\right) + s^4\left(2C_1C_2C_4L_1R_1R_2 + C_1C_2L_1L_2 + C_1C_4L_1L_4 + 2C_2C_4L_1L_2R_2g_m + 2C_2C_4L_1L_2 + C_2C_4L_2L_4\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_2 + 2C_1C_4L_1R_1R_2g_m + 2C_1C\right.$$

10.745 INVALID-ORDER-745 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^5\left(C_1C_2L_1L_2L_4R_1R_2g_m + C\right.}{2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + s^6\left(2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1 + 2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_2\right) + s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_2 + C_1C_2L_1L_2L_4 + 2C_2C_4L_1L_2L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_1L_2L_4\right) + s^4\left(2C_1C_2L_1L_2R_1R_2g_m + 2C_1C_2L_1L_2R_1 + 2C_1C_2L_1L_2R_2 + C_1C_2L_1L_4\right.$$

10.746 INVALID-ORDER-746 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s^6\left(C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_2g_m + C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1\right) + s^5\left(C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_2R_4g_m + C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_4 + C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_2 + C_2C_4L_1L_2L_4R_2g_m + C_2C_4L_1L_2L_4\right) + s^4\left(C_1C_2C_4L_1R_1R_2R_4 + C_1C_2L_1L_2R_1R_2g_m + C_1C_2L_1L_2R_1 + C_1C_4L_1L_4R_1\right.}{C_1C_2C_4L_1L_2L_4s^6 + s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2R_1 + 2C_1C_2C_4L_1L_2R_2 + C_1C_2C_4L_1L_2R_4 + C_1C_2C_4L_1L_4R_2\right) + s^4\left(2C_1C_2C_4L_1R_1R_2 + C_1C_2\right.$$

10.747 INVALID-ORDER-747 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{}{2R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_4 + 2R_2R_4 + s^6\left(2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_2R_4g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_4 + 2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_2R_4\right) + s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_2R_4 + 2C_1C_2L_1L_2L_4R_1R_2g_m + 2C_1C_2L_1L_2L_4R_1 + 2C_1C_2L_1L_2L_4R_2 + C_1C_2L_1L_2L_4R_4 + 2C_2C_4L_1L_2L_4R_2R_4g_m +$$

10.748 INVALID-ORDER-748 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2R_4g_m + R_1R_4 + s^6\left(C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_2R_4g_m + C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_4\right) + s^5\left(C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_2R_4 + C_1C_2L_1L_2L_4R_1R_2g_m + C_1C_2L_1L_2L_4R_1 + C_2C_4L_1L_2L_4R_2R_4g_m + C_2C_4L_1L_2L_4R_4\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1R_2R_4\right.}{2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^6\left(2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1 + 2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_2 + C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_4\right) + s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_2 + C_1C_2C_4L_1L_4R_2R_4 + C_1C_2L_1L_2L_4 + 2C_2C_4L_1L_2L_4R_2g_m + 2C_2C_4L_1L_2L_4\right) + s^4\left(2C_1C_2L_1L_2R_1R_2g_m\right.$$

10.749 INVALID-ORDER-749 $Z(s) = \left(\frac{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}{C_1L_1s^2+1},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4L_4s^2+1\right)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{}{2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^6\left(2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1 + 2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_2 + C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_4\right) + s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_2R_4g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_4 + 2C_1C_2C_4L_1L_2R_2R_4 + 2C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_2 + C_1C_2C_4L_1L_4R_2R_4 + 2C_2C_4$$

10.750 INVALID-ORDER-750 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ R_2,\ \infty,\ \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s^2\left(C_1L_1R_1R_2g_m + C_1L_1R_1\right)}{s^3\left(2C_1C_4L_1R_1R_2g_m + 2C_1C_4L_1R_1 + 2C_1C_4L_1R_2\right) + s^2\left(2C_1C_4R_1R_2 + C_1L_1\right) + s\left(C_1R_1 + 2C_4R_1R_2g_m + 2C_4R_1 + 2C_4R_2\right) + 1}$$

10.751 INVALID-ORDER-751 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ R_2,\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2R_4g_m + R_1R_4 + s^2\left(C_1L_1R_1R_2R_4g_m + C_1L_1R_1R_4\right)}{2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^3\left(2C_1C_4L_1R_1R_2R_4g_m + 2C_1C_4L_1R_1R_4 + 2C_1C_4L_1R_2R_4\right) + s^2\left(2C_1C_4R_1R_2R_4 + 2C_1L_1R_1R_2g_m + 2C_1L_1R_1 + 2C_1L_1R_2 + C_1L_1R_4\right) + s\left(2C_1R_1R_2 + C_1R_1R_4 + 2C_4R_1R_2R_4g_m + 2C_4R_1R_4 + 2C_4R_2R_4\right)}$$

10.752 INVALID-ORDER-752 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ R_2,\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s^3\left(C_1C_4L_1R_1R_2R_4g_m + C_1C_4L_1R_1R_4\right) + s^2\left(C_1L_1R_1R_2g_m + C_1L_1R_1\right) + s\left(C_4R_1R_2R_4g_m + C_4R_1R_4\right)}{s^3\left(2C_1C_4L_1R_1R_2g_m + 2C_1C_4L_1R_1 + 2C_1C_4L_1R_2 + C_1C_4L_1R_4\right) + s^2\left(2C_1C_4R_1R_2 + C_1C_4R_1R_4 + C_1L_1\right) + s\left(C_1R_1 + 2C_4R_1R_2g_m + 2C_4R_1 + 2C_4R_2 + C_4R_4\right) + 1}$$

10.753 INVALID-ORDER-753 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ R_2,\ \infty,\ L_4s + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s^4\left(C_1C_4L_1L_4R_1R_2g_m + C_1C_4L_1L_4R_1\right) + s^2\left(C_1L_1R_1R_2g_m + C_1L_1R_1 + C_4L_4R_1R_2g_m + C_4L_4R_1\right)}{C_1C_4L_1L_4s^4 + s^3\left(2C_1C_4L_1R_1R_2g_m + 2C_1C_4L_1R_1 + 2C_1C_4L_1R_2 + C_1C_4L_4R_1\right) + s^2\left(2C_1C_4R_1R_2 + C_1L_1 + C_4L_4\right) + s\left(C_1R_1 + 2C_4R_1R_2g_m + 2C_4R_1 + 2C_4R_2\right) + 1}$$

10.754 INVALID-ORDER-754 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ R_2,\ \infty,\ \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^3\left(C_1L_1L_4R_1R_2g_m + C_1L_1L_4R_1\right) + s\left(L_4R_1R_2g_m + L_4R_1\right)}{2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + s^4\left(2C_1C_4L_1L_4R_1R_2g_m + 2C_1C_4L_1L_4R_1 + 2C_1C_4L_1L_4R_2\right) + s^3\left(2C_1C_4L_4R_1R_2 + C_1L_1L_4\right) + s^2\left(2C_1L_1R_1R_2g_m + 2C_1L_1R_1 + 2C_1L_1R_2 + C_1L_4R_1 + 2C_4L_4R_1R_2g_m + 2C_4L_4R_1 + 2C_4L_4R_2\right) + s\left(2C_1R_1R_2 + L_4\right)}$$

10.755 INVALID-ORDER-755 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ R_2,\ \infty,\ L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s^4\left(C_1C_4L_1L_4R_1R_2g_m + C_1C_4L_1L_4R_1\right) + s^3\left(C_1C_4L_1R_1R_2R_4g_m + C_1C_4L_1R_1R_4\right) + s^2\left(C_1L_1R_1R_2g_m + C_1L_1R_1 + C_4L_4R_1R_2g_m + C_4L_4R_1\right) + s\left(C_4R_1R_2R_4g_m + C_4R_1R_4\right)}{C_1C_4L_1L_4s^4 + s^3\left(2C_1C_4L_1R_1R_2g_m + 2C_1C_4L_1R_1 + 2C_1C_4L_1R_2 + C_1C_4L_1R_4 + C_1C_4L_4R_1\right) + s^2\left(2C_1C_4R_1R_2 + C_1C_4R_1R_4 + C_1L_1 + C_4L_4\right) + s\left(C_1R_1 + 2C_4R_1R_2g_m + 2C_4R_1 + 2C_4R_2 + C_4R_4\right) + 1}$$

10.756 INVALID-ORDER-756 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ R_2,\ \infty,\ \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{s^3\left(C_1L_1L_4R_1R_2R_4g_m + C_1L_1L_4R_1R_4\right) + s\left(L_4R_1R_2R_4g_m + L_4R_1R_4\right)}{2R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_4 + 2R_2R_4 + s^4\left(2C_1C_4L_1L_4R_1R_2R_4g_m + 2C_1C_4L_1L_4R_1R_4 + 2C_1C_4L_1L_4R_2R_4\right) + s^3\left(2C_1C_4L_4R_1R_2R_4 + 2C_1L_1L_4R_1R_2g_m + 2C_1L_1L_4R_1 + 2C_1L_1L_4R_2 + C_1L_1L_4R_4\right) + s^2\left(2C_1L_1R_1R_2R_4g_m + 2C_1L_1R_1R_4 + 2C_1L_1R_2R_4 + 2C_1L_4R_1R_2 -$$

10.757 INVALID-ORDER-757 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ R_2,\ \infty,\ \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2R_4g_m + R_1R_4 + s^4\left(C_1C_4L_1L_4R_1R_2R_4g_m + C_1C_4L_1L_4R_1R_4\right) + s^3\left(C_1L_1L_4R_1R_2g_m + C_1L_1L_4R_1\right) + s^2\left(C_1L_1R_1R_2R_4g_m + C_1L_1R_1R_4 + C_4L_4R_1R_2R_4g_m + C_4L_4R_1R_4\right) + s\left(L_4R_1R_2g_m + L_4R_1\right)}{2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^4\left(2C_1C_4L_1L_4R_1R_2g_m + 2C_1C_4L_1L_4R_1 + 2C_1C_4L_1L_4R_2 + C_1C_4L_1L_4R_4\right) + s^3\left(2C_1C_4L_4R_1R_2 + C_1C_4L_4R_1R_4 + C_1L_1L_4\right) + s^2\left(2C_1L_1R_1R_2g_m + 2C_1L_1R_1 + 2C_1L_1R_2 + C_1L_1R_4 + C_1L_4R_1 + 2C_4L_4R_1R_2g_m + 2C_4L_4R_1 + 2C_4$$

10.758 INVALID-ORDER-758 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ R_2,\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4L_4s^2+1\right)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2R_4g_m + R_1R_4 + s^4\left(C_1C_4L_1L_4R_1R_2R_4g_m + C_1C_4L_1L_4R_1R_4\right) + s^2\left(C_1L_1R_1R_2R_4g_m + C_1L_1R_1R_4 + C_4L_4R_1R_2R_4g_m + C_4\right.}{2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^4\left(2C_1C_4L_1L_4R_1R_2g_m + 2C_1C_4L_1L_4R_1 + 2C_1C_4L_1L_4R_2 + C_1C_4L_1L_4R_4\right) + s^3\left(2C_1C_4L_1R_1R_2R_4g_m + 2C_1C_4L_1R_1R_4 + 2C_1C_4L_1R_2R_4 + 2C_1C_4L_4R_1R_2 + C_1C_4L_4R_1R_4\right) + s^2\left(2C_1C_4R_1R_2R_4 + 2C_1L_1R_1R_2g_m + 2C_1L_1R_1 + 2C\right.}$$

10.759 INVALID-ORDER-759 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1R_1R_4s^3 + C_1L_1R_1R_4g_ms^2 + C_2R_1R_4s + R_1R_4g_m}{2R_1g_m + s^3\left(2C_1C_2L_1R_1 + C_1C_2L_1R_4\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_4 + 2C_1L_1R_1g_m + 2C_1L_1\right) + s\left(2C_1R_1 + 2C_2R_1 + C_2R_4\right) + 2}$$

10.760 INVALID-ORDER-760 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1R_1s^3 + C_1L_1R_1g_ms^2 + C_2R_1s + R_1g_m}{2C_1C_2C_4L_1R_1s^4 + s^3\left(C_1C_2L_1 + 2C_1C_4L_1R_1g_m + 2C_1C_4L_1\right) + s^2\left(C_1C_2R_1 + 2C_1C_4R_1 + 2C_2C_4R_1\right) + s\left(C_2 + 2C_4R_1g_m + 2C_4\right)}$$

10.761 INVALID-ORDER-761 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1R_1R_4s^3 + C_1L_1R_1R_4g_ms^2 + C_2R_1R_4s + R_1R_4g_m}{2C_1C_2C_4L_1R_1R_4s^4 + 2R_1g_m + s^3\left(2C_1C_2L_1R_1 + C_1C_2L_1R_4 + 2C_1C_4L_1R_1R_4g_m + 2C_1C_4L_1R_4\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_4 + 2C_1C_4R_1R_4 + 2C_1L_1R_1g_m + 2C_1L_1 + 2C_2C_4R_1R_4\right) + s\left(2C_1R_1 + 2C_2R_1 + C_2R_4 + 2C_4R_1R_4g_m + 2C_4R_4\right) + 2}$$

10.762 INVALID-ORDER-762 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_4L_1R_1R_4s^4 + R_1g_m + s^3\left(C_1C_2L_1R_1 + C_1C_4L_1R_1R_4g_m\right) + s^2\left(C_1L_1R_1g_m + C_2C_4R_1R_4\right) + s\left(C_2R_1 + C_4R_1R_4g_m\right)}{s^4\left(2C_1C_2C_4L_1R_1 + C_1C_2C_4L_1R_4\right) + s^3\left(C_1C_2C_4R_1R_4 + C_1C_2L_1 + 2C_1C_4L_1R_1g_m + 2C_1C_4L_1\right) + s^2\left(C_1C_2R_1 + 2C_1C_4R_1 + 2C_2C_4R_1 + C_2C_4R_4\right) + s\left(C_2 + 2C_4R_1g_m + 2C_4\right)}$$

10.763 INVALID-ORDER-763 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ L_4s + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_4L_1L_4R_1s^5 + C_1C_4L_1L_4R_1g_ms^4 + C_2R_1s + R_1g_m + s^3\left(C_1C_2L_1R_1 + C_2C_4L_4R_1\right) + s^2\left(C_1L_1R_1g_m + C_4L_4R_1g_m\right)}{C_1C_2C_4L_1L_4s^5 + s^4\left(2C_1C_2C_4L_1R_1 + C_1C_2C_4L_4R_1\right) + s^3\left(C_1C_2L_1 + 2C_1C_4L_1R_1g_m + 2C_1C_4L_1 + C_2C_4L_4\right) + s^2\left(C_1C_2R_1 + 2C_1C_4R_1 + 2C_2C_4R_1\right) + s\left(C_2 + 2C_4R_1g_m + 2C_4\right)}$$

10.764 INVALID-ORDER-764 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1L_4R_1s^4 + C_1L_1L_4R_1g_ms^3 + C_2L_4R_1s^2 + L_4R_1g_ms}{2C_1C_2C_4L_1L_4R_1s^5 + 2R_1g_m + s^4\left(C_1C_2L_1L_4 + 2C_1C_4L_1L_4R_1g_m + 2C_1C_4L_1L_4\right) + s^3\left(2C_1C_2L_1R_1 + C_1C_2L_4R_1 + 2C_1C_4L_4R_1 + 2C_2C_4L_4R_1\right) + s^2\left(2C_1L_1R_1g_m + 2C_1L_1 + C_2L_4 + 2C_4L_4R_1g_m + 2C_4L_4\right) + s\left(2C_1R_1 + 2C_2R_1\right) + 2}$$

10.765 INVALID-ORDER-765 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_4L_1L_4R_1s^5 + R_1g_m + s^4\left(C_1C_2C_4L_1R_1R_4 + C_1C_4L_1L_4R_1g_m\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1 + C_1C_4L_1R_1R_4g_m + C_2C_4L_4R_1\right) + s^2\left(C_1L_1R_1g_m + C_2C_4R_1R_4 + C_4L_4R_1g_m\right) + s\left(C_2R_1 + C_4R_1R_4g_m\right)}{C_1C_2C_4L_1L_4s^5 + s^4\left(2C_1C_2C_4L_1R_1 + C_1C_2C_4L_1R_4 + C_1C_2C_4L_4R_1\right) + s^3\left(C_1C_2C_4R_1R_4 + C_1C_2L_1 + 2C_1C_4L_1R_1g_m + 2C_1C_4L_1 + C_2C_4L_4\right) + s^2\left(C_1C_2R_1 + 2C_1C_4R_1 + 2C_2C_4R_1 + C_2C_4R_4\right) + s\left(C_2 + 2C_4R_1g_m + 2C_4\right)}$$

10.766 INVALID-ORDER-766 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1L_4R_1R_4s^4 + C_1L_1L_4R_1R_4g_ms^3 + C_2L_4R_1R_4s^2 + L_4R_1R_4g_ms}{2C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_4s^5 + 2R_1R_4g_m + 2R_4 + s^4\left(2C_1C_2L_1L_4R_1 + C_1C_2L_1L_4R_4 + 2C_1C_4L_1L_4R_1R_4g_m + 2C_1C_4L_1L_4R_4\right) + s^3\left(2C_1C_2L_1R_1R_4 + C_1C_2L_4R_1R_4 + 2C_1C_4L_4R_1R_4 + 2C_1L_1L_4R_1g_m + 2C_1L_1L_4 + 2C_2C_4L_4R_1R_4\right) + s^2\left(2C_1L_1R_1R_4g_m + 2C_1L_1R_4 + 2\right.$$

10.767 INVALID-ORDER-767 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_4s^5 + R_1R_4g_m + s^4\left(C_1C_2L_1L_4R_1 + C_1C_4L_1L_4R_1R_4g_m\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_4 + C_1L_1L_4R_1g_m + C_2C_4L_4R_1R_4\right) + s^2\left(C_1L_1R_1R_4g_m + C_2L_4R_1 + C_4L_4R_1R_4g_m\right) + s\left(C_2R_1R_4 + L_4R_1g_m\right.}{2R_1g_m + s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_4R_1 + C_1C_2C_4L_1L_4R_4\right) + s^4\left(C_1C_2C_4L_4R_1R_4 + C_1C_2L_1L_4 + 2C_1C_4L_1L_4R_1g_m + 2C_1C_4L_1L_4\right) + s^3\left(2C_1C_2L_1R_1 + C_1C_2L_1R_4 + C_1C_2L_4R_1 + 2C_1C_4L_4R_1 + 2C_2C_4L_4R_1 + C_2C_4L_4R_4\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_4 + 2C_1L_1R_1g_m + 2C_1L_1 + C_2L\right.$$

10.768 INVALID-ORDER-768 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1 L_1 s^2+1\right)}{C_1 L_1 s^2+C_1 R_1 s+1},\ \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4 L_4 s^2+1\right)}{C_4 L_4 s^2+C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 s^5 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 g_m s^4 + C_2 R_1 R_4 s + R_1 R_4 g_m + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_1 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_1 R_4\right) + s^2 \left(C_1 L_1 R_1 R_4 g_m + C_4 L_4}{2R_1 g_m + s^5 \left(2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 + C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_4\right) + s^4 \left(2C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_4\right) + s^3 \left(2C_1 C_2 L_1 R_1 + C_1 C_2 L_1 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 L_1 R_4 + 2C_1 C_4 L_4 R_1 + 2C_2 C_4 L_4 R_1 + C_2 C_4 L_4 R_4\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 R_4 +}$$

10.769 INVALID-ORDER-769 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1 L_1 s^2+1\right)}{C_1 L_1 s^2+C_1 R_1 s+1},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 R_4 s^3 + C_2 R_1 R_2 R_4 s + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s^2 \left(C_1 L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 L_1 R_1 R_4\right)}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^3 \left(2C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_2 R_4\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 L_1 R_1 + 2C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_4\right) + s \left(2C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4\right)}$$

10.770 INVALID-ORDER-770 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1 L_1 s^2+1\right)}{C_1 L_1 s^2+C_1 R_1 s+1},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 s^3 + C_2 R_1 R_2 s + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 \left(C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 L_1 R_1\right)}{2C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 s^4 + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_2 + 2C_1 C_4 L_1 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_4 L_1 R_1 + 2C_1 C_4 L_1 R_2\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 R_2 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 L_1 + 2C_2 C_4 R_1 R_2\right) + s \left(C_1 R_1 + C_2 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2\right) + 1}$$

10.771 INVALID-ORDER-771 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1 L_1 s^2+1\right)}{C_1 L_1 s^2+C_1 R_1 s+1},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4 R_4 s+1},\ \infty,\ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 R_4 s^3 + C_2 R_1 R_2 R_4 s + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s^2 \left(C_1 L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 L_1 R_1 R_4\right)}{2C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 s^4 + 2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^3 \left(2C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 R_2 R_4\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + 2C_1 L_1 R_1 + 2C_1 L_1 R_2 + C_1 L_1 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4\right)}$$

10.772 INVALID-ORDER-772 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1 L_1 s^2+1\right)}{C_1 L_1 s^2+C_1 R_1 s+1},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 R_4 s^4 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_1 R_1 R_4\right) + s^2 \left(C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 L_1 R_1 + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4\right) + s \left(C_2 R_1 R_2 + C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 R_1 R_4\right)}{s^4 \left(2C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4\right) + s^3 \left(C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 L_1 R_2 + 2C_1 C_4 L_1 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_4 L_1 R_1 + 2C_1 C_4 L_1 R_2 + C_1 C_4 L_1 R_4\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 R_2 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 L_1 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 + C_2 C_4 R_2 R_4\right) + s \left(C_1 R_1 + C_2 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m\right.}$$

10.773 INVALID-ORDER-773 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1 L_1 s^2+1\right)}{C_1 L_1 s^2+C_1 R_1 s+1},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ L_4 s + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 s^5 + C_2 R_1 R_2 s + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^4 \left(C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 R_1\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_2 C_4 L_4 R_1 R_2\right) + s^2 \left(C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 L_1 R_1 + C_4 L_4 R_1 R_2 g_m + C_4 L_4 R_1\right)}{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 s^5 + s^4 \left(2C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_4 L_1 L_4\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_2 + 2C_1 C_4 L_1 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_4 L_1 R_1 + 2C_1 C_4 L_1 R_2 + C_1 C_4 L_4 R_1 + C_2 C_4 L_4 R_2\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 R_2 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 L_1 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 + C_4 L_4\right) + s \left(C_1 R_1 + C_2 R_2 + 2C_{4}\right.}$$

10.774 INVALID-ORDER-774 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1 L_1 s^2+1\right)}{C_1 L_1 s^2+C_1 R_1 s+1},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2+1},\ \infty,\ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_4 R_1 R_2 s^4 + C_2 L_4 R_1 R_2 s^2 + s^3 \left(C_1 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 L_1 L_4 R_1\right) + s \left(L_4 R_1 R_2 g_m + L_4 R_1\right)}{2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 s^5 + 2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + s^4 \left(C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_2\right) + s^3 \left(2C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_4 R_1 R_2 + 2C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 + C_1 L_1 L_4 + 2C_2 C_4 L_4 R_1 R_2\right) + s^2 \left(2C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + 2C_1 L_1 R_1 + 2C_1 L_1 R_2 + C\right.}$$

10.775 INVALID-ORDER-775 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1 L_1 s^2+1\right)}{C_1 L_1 s^2+C_1 R_1 s+1},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s},\ \infty,\ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 s^5 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^4 \left(C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 R_1\right) + s^3 \left(C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_4 L_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 + C_2 C_4 L_4 R_1 R_2\right) + s^2 \left(C_1 L_1 R_1 R_2 g_m + C_1 L_1 R_1 + C_2 C_4\right.}{C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_2 s^5 + s^4 \left(2C_1 C_2 C_4 L_1 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 L_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_4 L_1 L_4\right) + s^3 \left(C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 L_1 R_2 + 2C_1 C_4 L_1 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_4 L_1 R_1 + 2C_1 C_4 L_1 R_2 + C_1 C_4 L_1 R_4 + C_1 C_4 L_4 R_1 + C_2 C_4 L_4 R_2\right) + s^2 \left(C_1 C_2 R_1 R_2 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1\right.}$$

10.776 INVALID-ORDER-776 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1 L_1 s^2+1\right)}{C_1 L_1 s^2+C_1 R_1 s+1},\ \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1},\ \infty,\ \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2+L_4 s+R_4},\ \infty,\ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 L_1 L_4 R_1 R_2 R_4 s^4 + C_2 L_4 R_1 R_2 R_4 s^2}{2C_1 C_2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 R_4 s^5 + 2R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_4 + 2R_2 R_4 + s^4 \left(2C_1 C_2 L_1 L_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 L_1 L_4 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_2 R_4\right) + s^3 \left(2C_1 C_2 L_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 L_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 L_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 L_1 L_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1\right.}$$

10.777 INVALID-ORDER-777 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \infty,\ \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_2R_4s^5 + R_1R_2R_4g_m + R_1R_4 + s^4\left(C_1C_2L_1L_4R_1R_2 + C_1C_4L_1L_4R_1R_2R_4g_m + C_1C_4L_1L_4R_1R_4\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2R_4 + C_1L_1L_4R_1\right.}{2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_2 + C_1C_2C_4L_1L_4R_2R_4\right) + s^4\left(C_1C_2C_4L_4R_1R_2R_4 + C_1C_2L_1L_4R_2 + 2C_1C_4L_1L_4R_1R_2g_m + 2C_1C_4L_1L_4R_1 + 2C_1C_4L_1L_4R_2 + C_1C_4L_1L_4R_4\right) + s^3\left(2C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_2L_1R_2R_4 + C_1C_2L_4R_1R_2 + 2C_1C_4L_4$$

10.778 INVALID-ORDER-778 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ \frac{R_2}{C_2R_2s+1},\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4L_4s^2+1\right)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_2R_4s^5 + C_2R_1R_2R_4s + R_1R_2R_4g_m + R_1R_4}{2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_2 + C_1C_2C_4L_1L_4R_2R_4\right) + s^4\left(2C_1C_2C_4L_1R_1R_2R_4 + C_1C_2C_4L_4R_1R_2R_4 + 2C_1C_4L_1L_4R_1R_2g_m + 2C_1C_4L_1L_4R_1 + 2C_1C_4L_1L_4R_2 + C_1C_4L_1L_4R_4\right) + s^3\left(2C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_2L_1R_2R_4 + 2C_1C_4L_1R_1R_2R_4g$$

10.779 INVALID-ORDER-779 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ R_2 + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1L_1R_1R_4g_ms^2 + R_1R_4g_m + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2R_4g_m + C_1C_2L_1R_1R_4\right) + s\left(C_2R_1R_2R_4g_m + C_2R_1R_4\right)}{2R_1g_m + s^3\left(2C_1C_2L_1R_1R_2g_m + 2C_1C_2L_1R_1 + 2C_1C_2L_1R_2 + C_1C_2L_1R_4\right) + s^2\left(2C_1C_2R_1R_2 + C_1C_2R_1R_4 + 2C_1L_1R_1g_m + 2C_1L_1\right) + s\left(2C_1R_1 + 2C_2R_1R_2g_m + 2C_2R_1 + 2C_2R_2 + C_2R_4\right) + 2}$$

10.780 INVALID-ORDER-780 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ R_2 + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1L_1R_1g_ms^2 + R_1g_m + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2g_m + C_1C_2L_1R_1\right) + s\left(C_2R_1R_2g_m + C_2R_1\right)}{s^4\left(2C_1C_2C_4L_1R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4L_1R_1 + 2C_1C_2C_4L_1R_2\right) + s^3\left(2C_1C_2C_4R_1R_2 + C_1C_2L_1 + 2C_1C_4L_1R_1g_m + 2C_1C_4L_1\right) + s^2\left(C_1C_2R_1 + 2C_1C_4R_1 + 2C_2C_4R_1R_2g_m + 2C_2C_4R_1 + 2C_2C_4R_2\right) + s\left(C_2 + 2C_4R_1g_m + 2C_4\right)}$$

10.781 INVALID-ORDER-781 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ R_2 + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1L_1R_1R_4g_ms^2 + R_1R_4g_m + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2R_4g_m + C_1C_2L_1R_1R_4\right) + s\left(C_2R_1R_2R_4g_m + C_2R_1R_4\right)}{2R_1g_m + s^4\left(2C_1C_2C_4L_1R_1R_2R_4g_m + 2C_1C_2C_4L_1R_1R_4 + 2C_1C_2C_4L_1R_2R_4\right) + s^3\left(2C_1C_2C_4R_1R_2R_4 + 2C_1C_2L_1R_1R_2g_m + 2C_1C_2L_1R_1 + 2C_1C_2L_1R_2 + C_1C_2L_1R_4 + 2C_1C_4L_1R_1R_4g_m + 2C_1C_4L_1R_4\right) + s^2\left(2C_1C_2R_1R_2 + C_1C_2R_1R_4 + 2C_1C_4R_1R_4 + 2C_1L_1R_1$$

10.782 INVALID-ORDER-782 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ R_2 + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ R_4 + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1g_m + s^4\left(C_1C_2C_4L_1R_1R_2R_4g_m + C_1C_2C_4L_1R_1R_4\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2g_m + C_1C_2L_1R_1 + C_1C_4L_1R_1R_4g_m\right) + s^2\left(C_1L_1R_1g_m + C_2C_4R_1R_2R_4g_m + C_2C_4R_1R_4\right) + s\left(C_2R_1R_2g_m + C_2R_1 + C_4R_1R_4g_m\right)}{s^4\left(2C_1C_2C_4L_1R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4L_1R_1 + 2C_1C_2C_4L_1R_2 + C_1C_2C_4L_1R_4\right) + s^3\left(2C_1C_2C_4R_1R_2 + C_1C_2C_4R_1R_4 + C_1C_2L_1 + 2C_1C_4L_1R_1g_m + 2C_1C_4L_1\right) + s^2\left(C_1C_2R_1 + 2C_1C_4R_1 + 2C_2C_4R_1R_2g_m + 2C_2C_4R_1 + 2C_2C_4R_2 + C_2C_4R_4\right) + s\left(C_2 + 2C_4R_1g_m + 2$$

10.783 INVALID-ORDER-783 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ R_2 + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ L_4s + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_4L_1L_4R_1g_ms^4 + R_1g_m + s^5\left(C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_2g_m + C_1C_2C_4L_1L_4R_1\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2g_m + C_1C_2L_1R_1 + C_2C_4L_4R_1R_2g_m + C_2C_4L_4R_1\right) + s^2\left(C_1L_1R_1g_m + C_4L_4R_1g_m\right) + s\left(C_2R_1R_2g_m + C_2R_1\right)}{C_1C_2C_4L_1L_4s^5 + s^4\left(2C_1C_2C_4L_1R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4L_1R_1 + 2C_1C_2C_4L_1R_2 + C_1C_2C_4L_4R_1\right) + s^3\left(2C_1C_2C_4R_1R_2 + C_1C_2L_1 + 2C_1C_4L_1R_1g_m + 2C_1C_4L_1 + C_2C_4L_4\right) + s^2\left(C_1C_2R_1 + 2C_1C_4R_1 + 2C_2C_4R_1R_2g_m + 2C_2C_4R_1 + 2C_2C_4R_2\right) + s\left(C_2 + 2C_4R_1g_m +$$

10.784 INVALID-ORDER-784 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ R_2 + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1L_1L_4R_1g_ms^3 + L_4R_1g_ms + s^4\left(C_1C_2L_1L_4R_1R_2g_m + C_1C_2L_1L_4R_1\right) + s^2\left(C_2L_4R_1R_2g_m + C_2L_4R_1\right)}{2R_1g_m + s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_4R_1 + 2C_1C_2C_4L_1L_4R_2\right) + s^4\left(2C_1C_2C_4L_4R_1R_2 + C_1C_2L_1L_4 + 2C_1C_4L_1L_4R_1g_m + 2C_1C_4L_1L_4\right) + s^3\left(2C_1C_2L_1R_1R_2g_m + 2C_1C_2L_1R_1 + 2C_1C_2L_1R_2 + C_1C_2L_4R_1 + 2C_1C_4L_4R_1 + 2C_2C_4L_4R_1R_2g_m + 2C_2C$$

10.785 INVALID-ORDER-785 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ R_2 + \frac{1}{C_2s},\ \infty,\ L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1g_m + s^5\left(C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_2g_m + C_1C_2C_4L_1L_4R_1\right) + s^4\left(C_1C_2C_4L_1R_1R_2R_4g_m + C_1C_2C_4L_1R_1R_4 + C_1C_4L_1L_4R_1g_m\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2g_m + C_1C_2L_1R_1 + C_1C_4L_1R_1R_4g_m + C_2C_4L_4R_1R_2g_m + C_2C_4L_4R_1\right) + s^2\left(C_1L_1R_1g_m + C_2C_4R_1R_2R_4g_m + C_2C_4R_1R_$$
$$C_1C_2C_4L_1L_4s^5 + s^4\left(2C_1C_2C_4L_1R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4L_1R_1 + 2C_1C_2C_4L_1R_2 + C_1C_2C_4L_1R_4 + C_1C_2C_4L_4R_1\right) + s^3\left(2C_1C_2C_4R_1R_2 + C_1C_2L_1 + 2C_1C_4L_1R_1g_m + 2C_1C_4L_1 + C_2C_4L_4\right) + s^2\left(C_1C_2R_1 + 2C_1C_4R_1 + 2C_2C_4R_1R_2g_m + 2C_2C_4R_1$$

10.786 INVALID-ORDER-786 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_4g_m + 2R_4 + s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_2R_4g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_4 + 2C_1C_2C_4L_1L_4R_2R_4\right) + s^4\left(2C_1C_2C_4L_4R_1R_2R_4 + 2C_1C_2L_1L_4R_1R_2g_m + 2C_1C_2L_1L_4R_1 + 2C_1C_2L_1L_4R_2 + C_1C_2L_1L_4R_4 + 2C_1C_4L_1L_4R_1R_4g_m + 2C_1C_4L_1L_4R_4\right) + s^3\left(2C_1C_2L_1R_1R_2R\right.}{}$$

10.787 INVALID-ORDER-787 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_4g_m + s^5\left(C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_2R_4g_m + C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_4\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_4R_1R_2g_m + C_1C_2L_1L_4R_1 + C_1C_4L_1L_4R_1R_4g_m\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2R_4g_m + C_1C_2L_1R_1R_4 + C_1L_1}{2R_1g_m + s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_4R_1 + 2C_1C_2C_4L_1L_4R_2 + C_1C_2C_4L_1L_4R_4\right) + s^4\left(2C_1C_2C_4L_4R_1R_2 + C_1C_2C_4L_4R_1R_4 + C_1C_2L_1L_4 + 2C_1C_4L_1L_4R_1g_m + 2C_1C_4L_1L_4\right) + s^3\left(2C_1C_2L_1R_1R_2g_m + 2C_1C_2L_1R_1 + 2C_1C_2L_1R_2 + C_1C_2L_1R_4 + C_}$$

10.788 INVALID-ORDER-788 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4L_4s^2+1\right)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_4L_1L_4R_1R_4g_ms^4 + R_1R_4g_m + s^5\left(C_1\right.}{2R_1g_m + s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_4R_1 + 2C_1C_2C_4L_1L_4R_2 + C_1C_2C_4L_1L_4R_4\right) + s^4\left(2C_1C_2C_4L_1R_1R_2R_4g_m + 2C_1C_2C_4L_1R_1R_4 + 2C_1C_2C_4L_1R_2R_4 + 2C_1C_2C_4L_4R_1R_2 + C_1C_2C_4L_4R_1R_4 + 2C_1C_4L_1L_4R_1g_m + 2C_1C_4L_1L_4\right) + s^3\left(2C_1C_2C_4R_1\right.}$$

10.789 INVALID-ORDER-789 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ L_2s+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1L_2R_1R_4g_ms^4 + C_1C_2L_1R_1R_4s^3 + C_2R_1R_4s + R_1R_4g_m + s^2\left(C_1L_1R_1R_4g_m + C_2L_2R_1R_4g_m\right)}{2R_1g_m + s^4\left(2C_1C_2L_1L_2R_1g_m + 2C_1C_2L_1L_2\right) + s^3\left(2C_1C_2L_1R_1 + C_1C_2L_1R_4 + 2C_1C_2L_2R_1\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_4 + 2C_1L_1R_1g_m + 2C_1L_1 + 2C_2L_2R_1g_m + 2C_2L_2\right) + s\left(2C_1R_1 + 2C_2R_1 + C_2R_4\right) + 2}$$

10.790 INVALID-ORDER-790 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ L_2s+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1L_2R_1g_ms^4 + C_1C_2L_1R_1s^3 + C_2R_1s + R_1g_m + s^2\left(C_1L_1R_1g_m + C_2L_2R_1g_m\right)}{s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_2R_1g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2\right) + s^4\left(2C_1C_2C_4L_1R_1 + 2C_1C_2C_4L_2R_1\right) + s^3\left(C_1C_2L_1 + 2C_1C_4L_1R_1g_m + 2C_1C_4L_1 + 2C_2C_4L_2R_1g_m + 2C_2C_4L_2\right) + s^2\left(C_1C_2R_1 + 2C_1C_4R_1 + 2C_2C_4R_1\right) + s\left(C_2 + 2C_4R_1g_m + 2C_4\right)}$$

10.791 INVALID-ORDER-791 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ L_2s+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1L_2R_1R_4g_ms^4 + C_1C_2L_1R_1R_4s^3 + C_2R_1R_4s + R_1R_4g_m + s^2\left(C_1L_1R_1R_4g_m + C_2L_2R_1R_4g_m\right)}{2R_1g_m + s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_4g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2R_4\right) + s^4\left(2C_1C_2C_4L_1R_1R_4 + 2C_1C_2C_4L_2R_1R_4 + 2C_1C_2L_1L_2R_1g_m + 2C_1C_2L_1L_2\right) + s^3\left(2C_1C_2L_1R_1 + C_1C_2L_1R_4 + 2C_1C_2L_2R_1 + 2C_1C_4L_1R_1R_4g_m + 2C_1C_4L_1R_4 + 2C_2C_4L_2R_1R_4g_m + 2C_2C_4L_2R_4\right) + s^2}$$

10.792 INVALID-ORDER-792 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ L_2s+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ R_4+\frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_4g_ms^5 + R_1g_m + s^4\left(C_1C_2C_4L_1R_1R_4 + C_1C_2L_1L_2R_1g_m\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1 + C_1C_4L_1R_1R_4g_m + C_2C_4L_2R_1R_4g_m\right) + s^2\left(C_1L_1R_1g_m + C_2C_4R_1R_4 + C_2L_2R_1g_m\right) + s\left(C_2R_1 + C_4R_1R_4g_m\right)}{s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_2R_1g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2\right) + s^4\left(2C_1C_2C_4L_1R_1 + C_1C_2C_4L_1R_4 + 2C_1C_2C_4L_2R_1\right) + s^3\left(C_1C_2C_4R_1R_4 + C_1C_2L_1 + 2C_1C_4L_1R_1g_m + 2C_1C_4L_1 + 2C_2C_4L_2R_1g_m + 2C_2C_4L_2\right) + s^2\left(C_1C_2R_1 + 2C_1C_4R_1 + 2C_2C_4R_1 + C_2C_4R_4\right) + s\left(C_2 + 2C_4R_1g_m}$$

10.793 INVALID-ORDER-793 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ L_2s+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ L_4s+\frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1g_ms^6 + C_1C_2C_4L_1L_4R_1s^5 + C_2R_1s + R_1g_m + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1g_m + C_1C_4L_1L_4R_1g_m + C_2C_4L_2L_4R_1g_m\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1 + C_2C_4L_4R_1\right) + s^2\left(C_1L_1R_1g_m + C_2L_2R_1g_m + C_4L_4R_1g_m\right)}{s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_2R_1g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2 + C_1C_2C_4L_1L_4\right) + s^4\left(2C_1C_2C_4L_1R_1 + 2C_1C_2C_4L_2R_1 + C_1C_2C_4L_4R_1\right) + s^3\left(C_1C_2L_1 + 2C_1C_4L_1R_1g_m + 2C_1C_4L_1 + 2C_2C_4L_2R_1g_m + 2C_2C_4L_2 + C_2C_4L_4\right) + s^2\left(C_1C_2R_1 + 2C_1C_4R_1 + 2C_2C_4R_1\right) + s\left(C_2 + 2C_4R_1g_m}$$

10.794 INVALID-ORDER-794 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ L_2s+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1L_2L_4R_1g_ms^5 + C_1C_2L_1L_4R_1s^4 + C_2L_4R_1s^2 + L_4R_1g_ms + s^3\left(C_1L_1L_4R_1g_m + C_2L_2L_4R_1g_m\right)}{2R_1g_m + s^6\left(2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2L_4\right) + s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_4R_1 + 2C_1C_2C_4L_2L_4R_1\right) + s^4\left(2C_1C_2L_1L_2R_1g_m + 2C_1C_2L_1L_2 + C_1C_2L_1L_4 + 2C_1C_4L_1L_4R_1g_m + 2C_1C_4L_1L_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_1g_m + 2C_2C_4L_2L_4\right) + s^3\left(2C_1C_2L_1R_1 + 2C_1C_2L_2R_1 + C\right.}$$

10.795 INVALID-ORDER-795 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ L_2s+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ L_4s+R_4+\frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1g_ms^6 + R_1g_m + s^5\left(C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_4g_m + C_1C_2C_4L_1L_4R_1\right) + s^4\left(C_1C_2C_4L_1R_1R_4 + C_1C_2L_1L_2R_1g_m + C_1C_4L_1L_4R_1g_m + C_2C_4L_2L_4R_1g_m\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1 + C_1C_4L_1R_1R_4g_m + C_2C_4L_2R_1R_4g_m + C_2C_4L_4R_1\right) + s^2\left(C_1L_1R_1g_m + C_2C_4R_1}{s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_2R_1g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2 + C_1C_2C_4L_1L_4\right) + s^4\left(2C_1C_2C_4L_1R_1 + C_1C_2C_4L_1R_4 + 2C_1C_2C_4L_2R_1 + C_1C_2C_4L_4R_1\right) + s^3\left(C_1C_2C_4R_1R_4 + C_1C_2L_1 + 2C_1C_4L_1R_1g_m + 2C_1C_4L_1 + 2C_2C_4L_2R_1g_m + 2C_2C_4L_2 + C_2C_4L_4\right) + s^2\left(C_1C_2R_1 + 2C_1C_4R}$$

10.796 INVALID-ORDER-796 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ L_2s+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{}{2R_1R_4g_m + 2R_4 + s^6\left(2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_4g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_4\right) + s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_4 + 2C_1C_2C_4L_2L_4R_1R_4 + 2C_1C_2L_1L_2L_4R_1g_m + 2C_1C_2L_1L_2L_4\right) + s^4\left(2C_1C_2L_1L_2R_1R_4g_m + 2C_1C_2L_1L_2R_4 + 2C_1C_2L_1L_4R_1 + C_1C_2L_1L_4R_4 + 2C_1C_2L_2L_4R_1 + }$$

10.797 INVALID-ORDER-797 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ L_2s+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_4g_ms^6 + R_1R_4g_m + s^5\left(C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_4 + C_1C_2L_1L_2L_4R_1g_m\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1R_4g_m + C_1C_2L_1L_4R_1 + C_1C_4L_1L_4R_1R_4g_m + C_2C_4L_2L_4R_1R_4g_m\right) + s^3}{2R_1g_m + s^6\left(2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2L_4\right) + s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_4R_1 + C_1C_2C_4L_1L_4R_4 + 2C_1C_2C_4L_2L_4R_1\right) + s^4\left(C_1C_2C_4L_4R_1R_4 + 2C_1C_2L_1L_2R_1g_m + 2C_1C_2L_1L_2 + C_1C_2L_1L_4 + 2C_1C_4L_1L_4R_1g_m + 2C_1C_4L_1L_4 + 2C_2C_4L_2L_4R_1g_m + 2C_2C_4L_2L_4}$$

10.798 INVALID-ORDER-798 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ L_2s+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4L_4s^2+1\right)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_4g_ms^6 + C_1C_2C_4L_1}{2R_1g_m + s^6\left(2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2L_4\right) + s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_4g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2R_4 + 2C_1C_2C_4L_1L_4R_1 + C_1C_2C_4L_1L_4R_4 + 2C_1C_2C_4L_2L_4R_1\right) + s^4\left(2C_1C_2C_4L_1R_1R_4 + 2C_1C_2C_4L_2R_1R_4 + C_1C_2C_4L_4R_1R_4 + 2C_1C_2L_1L_2R_1g_m + 2C_1C_2L}$$

10.799 INVALID-ORDER-799 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ L_2s+R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1L_2R_1R_4g_ms^4 + R_1R_4g_m + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2R_4g_m + C_1C_2L_1R_1R_4\right) + s^2\left(C_1L_1R_1R_4g_m + C_2L_2R_1R_4g_m\right) + s\left(C_2R_1R_2R_4g_m + C_2R_1R_4\right)}{2R_1g_m + s^4\left(2C_1C_2L_1L_2R_1g_m + 2C_1C_2L_1L_2\right) + s^3\left(2C_1C_2L_1R_1R_2g_m + 2C_1C_2L_1R_1 + 2C_1C_2L_1R_2 + C_1C_2L_1R_4 + 2C_1C_2L_2R_1\right) + s^2\left(2C_1C_2R_1R_2 + C_1C_2R_1R_4 + 2C_1L_1R_1g_m + 2C_1L_1 + 2C_2L_2R_1g_m + 2C_2L_2\right) + s\left(2C_1R_1 + 2C_2R_1R_2g_m + 2C_2R_1 + 2C_2R_2 + C}$$

10.800 INVALID-ORDER-800 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ L_2s+R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1L_2R_1g_ms^4 + R_1g_m + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2g_m + C_1C_2L_1R_1\right) + s^2\left(C_1L_1R_1g_m + C_2L_2R_1g_m\right) + s\left(C_2R_1R_2g_m + C_2R_1\right)}{s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_2R_1g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2\right) + s^4\left(2C_1C_2C_4L_1R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4L_1R_1 + 2C_1C_2C_4L_1R_2 + 2C_1C_2C_4L_2R_1\right) + s^3\left(2C_1C_2C_4R_1R_2 + C_1C_2L_1 + 2C_1C_4L_1R_1g_m + 2C_1C_4L_1 + 2C_2C_4L_2R_1g_m + 2C_2C_4L_2\right) + s^2\left(C_1C_2R_1 + 2C_1C_4R_1 + 2C_2C_4R_1R_2g_m +}$$

10.801 INVALID-ORDER-801 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ L_2s+R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1L_2R_1R_4g_ms^4 + R_1R_4g_m + s^3}{2R_1g_m + s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_4g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2R_4\right) + s^4\left(2C_1C_2C_4L_1R_1R_2R_4g_m + 2C_1C_2C_4L_1R_1R_4 + 2C_1C_2C_4L_1R_2R_4 + 2C_1C_2C_4L_2R_1R_4 + 2C_1C_2L_1L_2R_1g_m + 2C_1C_2L_1L_2\right) + s^3\left(2C_1C_2C_4R_1R_2R_4 + 2C_1C_2L_1R_1R_2g_m + 2C_1C_2L_1R_1 + 2C_1C_2L_1R_2 + C}$$

10.802 INVALID-ORDER-802 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ L_2s+R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ R_4+\frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_4g_ms^5 + R_1g_m + s^4\left(C_1C_2C_4L_1R_1R_2R_4g_m + C_1C_2C_4L_1R_1R_4 + C_1C_2L_1L_2R_1g_m\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2g_m + C_1C_2L_1R_1 + C_1C_4L_1R_1R_4g_m + C_2C_4L_2R_1R_4g_m\right) + s^2\left(C_1L_1R_1g_m + C_2C_4R_1R_2R_4g_m + C_2C_4R_1}{s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_2R_1g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2\right) + s^4\left(2C_1C_2C_4L_1R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4L_1R_1 + 2C_1C_2C_4L_1R_2 + C_1C_2C_4L_1R_4 + 2C_1C_2C_4L_2R_1\right) + s^3\left(2C_1C_2C_4R_1R_2 + C_1C_2C_4R_1R_4 + C_1C_2L_1 + 2C_1C_4L_1R_1g_m + 2C_1C_4L_1 + 2C_2C_4L_2R_1g_m + 2C_2C_4L_2\right) + s^2\left(C_1C_2R}$$

10.803 INVALID-ORDER-803 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ L_2s+R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ L_4s+\frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1g_ms^6 + R_1g_m + s^5\left(C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_2g_m + C_1C_2C_4L_1L_4R_1\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1g_m + C_1C_4L_1L_4R_1g_m + C_2C_4L_2L_4R_1g_m\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2g_m + C_1C_2L_1R_1 + C_2C_4L_4R_1R_2g_m + C_2C_4L_4R_1\right) + s^2\left(C_1L_1R}{s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_2R_1g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2 + C_1C_2C_4L_1L_4\right) + s^4\left(2C_1C_2C_4L_1R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4L_1R_1 + 2C_1C_2C_4L_1R_2 + 2C_1C_2C_4L_2R_1 + C_1C_2C_4L_4R_1\right) + s^3\left(2C_1C_2C_4R_1R_2 + C_1C_2L_1 + 2C_1C_4L_1R_1g_m + 2C_1C_4L_1 + 2C_2C_4L_2R_1g_m + 2C_2C_4L_2 + C_2C_4L_4\right) +}$$

10.804 INVALID-ORDER-804 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ L_2s+R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1L_2L_4R_1g_ms^5 + L_4R_1g_ms + s^4}{2R_1g_m + s^6\left(2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2L_4\right) + s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_4R_1 + 2C_1C_2C_4L_1L_4R_2 + 2C_1C_2C_4L_2L_4R_1\right) + s^4\left(2C_1C_2C_4L_4R_1R_2 + 2C_1C_2L_1L_2R_1g_m + 2C_1C_2L_1L_2 + C_1C_2L_1L_4 + 2C_1C_4L_1L_4R_1g_m + 2C_1C_4L_1L_4 + 2C_2\right.}$$

10.805 INVALID-ORDER-805 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ L_2s+R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ L_4s+R_4+\frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1g_ms^6 + R_1g_m + s^5\left(C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_4g_m + C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_2g_m + C_1C_2C_4L_1L_4R_1\right) + s^4\left(C_1C_2C_4L_1R_1R_2R_4g_m + C_1C_2C_4L_1R_1R_4 + C_1C_2L_1L_2R_1g_m + C_1C_4L_1L_4R_1g_m + C_2C_4L_2L_4R_1g_m\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2g_m + C_1C_2L_1R_1 + C_1C_4L_1R_1\right.}{s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_2R_1g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2 + C_1C_2C_4L_1L_4\right) + s^4\left(2C_1C_2C_4L_1R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4L_1R_1 + 2C_1C_2C_4L_1R_2 + C_1C_2C_4L_1R_4 + 2C_1C_2C_4L_2R_1 + C_1C_2C_4L_4R_1\right) + s^3\left(2C_1C_2C_4R_1R_2 + C_1C_2C_4R_1R_4 + C_1C_2L_1 + 2C_1C_4L_1R_1g_m + 2\right.}$$

10.806 INVALID-ORDER-806 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ L_2s+R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{}{2R_1R_4g_m + 2R_4 + s^6\left(2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_4g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_4\right) + s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_2R_4g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_4 + 2C_1C_2C_4L_1L_4R_2R_4 + 2C_1C_2C_4L_2L_4R_1R_4 + 2C_1C_2L_1L_2L_4R_1g_m + 2C_1C_2L_1L_2L_4\right) + s^4\left(2C_1C_2C_4L_4R_1R_2R_4 + 2C_1C_2L_1L_2R_1R_4\right.}$$

10.807 INVALID-ORDER-807 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ L_2s+R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_4g_ms^6 + R_1R_4g_m + s^5\left(C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_2R_4g_m + C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_4 + C_1C_2L_1L_2L_4R_1g_m\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1R_4g_m + C_1C_2L_1L_4\right.}{2R_1g_m + s^6\left(2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2L_4\right) + s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_4R_1 + 2C_1C_2C_4L_1L_4R_2 + C_1C_2C_4L_1L_4R_4 + 2C_1C_2C_4L_2L_4R_1\right) + s^4\left(2C_1C_2C_4L_4R_1R_2 + C_1C_2C_4L_4R_1R_4 + 2C_1C_2L_1L_2R_1g_m + 2C_1C_2L_1L_2 + C_1C_2L_1L_4 +\right.}$$

10.808 INVALID-ORDER-808 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ L_2s+R_2+\frac{1}{C_2s},\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4L_4s^2+1\right)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{}{2R_1g_m + s^6\left(2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2L_4\right) + s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_4g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2R_4 + 2C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_4R_1 + 2C_1C_2C_4L_1L_4R_2 + C_1C_2C_4L_1L_4R_4 + 2C_1C_2C_4L_2L_4R_1\right) + s^4\left(2C_1C_2C_4L_1R_1R_2R_4g_m + 2C_1C_2C_4L_1R_1R_4\right.}$$

10.809 INVALID-ORDER-809 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1L_1L_2R_1R_4g_ms^3 + L_2R_1R_4g_ms + R_1R_2R_4g_m + R_1R_4 + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1R_2R_4g_m + C_1C_2L_1L_2R_1R_4\right) + s^2\left(C_1L_1R_1R_2R_4g_m + C_1L_1R_1R_4 + C_2L_2R_1R_2R_4g_m + C_2L_2R_1R_4\right)}{2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^4\left(2C_1C_2L_1L_2R_1R_2g_m + 2C_1C_2L_1L_2R_1 + 2C_1C_2L_1L_2R_2 + C_1C_2L_1L_2R_4\right) + s^3\left(2C_1C_2L_2R_1R_2 + C_1C_2L_2R_1R_4 + 2C_1L_1L_2R_1g_m + 2C_1L_1L_2\right) + s^2\left(2C_1L_1R_1R_2g_m + 2C_1L_1R_1 + 2C_1L_1R_2 + C_1L_1R_4 + 2C_1L_2R_1 + 2C_2L_2R_1R_2g_m\right.}$$

10.810 INVALID-ORDER-810 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1L_1L_2R_1g_ms^3 + L_2R_1g_ms + R_1R_2g_m + R_1 + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1R_2g_m + C_1C_2L_1L_2R_1\right) + s^2\left(C_1L_1R_1R_2g_m + C_1L_1R_1 + C_2L_2R_1R_2g_m + C_2L\right.}{s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2R_1 + 2C_1C_2C_4L_1L_2R_2\right) + s^4\left(2C_1C_2C_4L_2R_1R_2 + C_1C_2L_1L_2 + 2C_1C_4L_1L_2R_1g_m + 2C_1C_4L_1L_2\right) + s^3\left(C_1C_2L_2R_1 + 2C_1C_4L_1R_1R_2g_m + 2C_1C_4L_1R_1 + 2C_1C_4L_1R_2 + 2C_1C_4L_2R_1 + 2C_2C_4L_2R_1R_2g_m + 2C_2C_4L_2R_1 +\right.}$$

10.811 INVALID-ORDER-811 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{}{2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_2R_4g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_4 + 2C_1C_2C_4L_1L_2R_2R_4\right) + s^4\left(2C_1C_2C_4L_2R_1R_2R_4 + 2C_1C_2L_1L_2R_1R_2g_m + 2C_1C_2L_1L_2R_1 + 2C_1C_2L_1L_2R_2 + C_1C_2L_1L_2R_4 + 2C_1C_4L_1L_2R_1R_4g_m + 2C_1C_4L_1L_2R_4\right) + s^3\left(2C_1C\right.}$$

10.812 INVALID-ORDER-812 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ R_4+\frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s^5\left(C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_2R_4g_m + C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_4\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1R_2g_m + C_1C_2L_1L_2R_1 + C_1C_4L_1L_2R_1R_4g_m\right) + s^3\left(C_1C_4L_1R_1R_2R_4g_m + C_1C_4L_1R_1R_4 + C_1L_1L_2R_1g_m + C_2C_4\right.}{s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2R_1 + 2C_1C_2C_4L_1L_2R_2 + C_1C_2C_4L_1L_2R_4\right) + s^4\left(2C_1C_2C_4L_2R_1R_2 + C_1C_2C_4L_2R_1R_4 + C_1C_2L_1L_2 + 2C_1C_4L_1L_2R_1g_m + 2C_1C_4L_1L_2\right) + s^3\left(C_1C_2L_2R_1 + 2C_1C_4L_1R_1R_2g_m + 2C_1C_4L_1R_1 + 2C_1C_4L_1R_2 + C_1C_4L_1R_4 +\right.}$$

10.813 INVALID-ORDER-813 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ L_4s+\frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_4L_1L_2L_4R_1g_ms^5 + L_2R_1g_ms + R_1R_2g_m + R_1 + s^6\left(C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_2g_m + C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1R_2g_m + C_1C_2L_1L_2R_1 + C_1C_4L_1L_4R_1R_2g_m + C_1C_4L_1L_4R_1 + C_2C_4L_2L_4R\right.}{C_1C_2C_4L_1L_2L_4s^6 + s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2R_1 + 2C_1C_2C_4L_1L_2R_2 + C_1C_2C_4L_2L_4R_1\right) + s^4\left(2C_1C_2C_4L_2R_1R_2 + C_1C_2L_1L_2 + 2C_1C_4L_1L_2R_1g_m + 2C_1C_4L_1L_2 + C_1C_4L_1L_4 + C_2C_4L_2L_4\right) + s^3\left(C_1C_2L_2R_1 + 2C_1C_4L_1R_1R_2g_m + 2C_1C_4L_1R_1\right.}$$

10.814 INVALID-ORDER-814 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{}{2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + s^6\left(2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1 + 2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_2\right) + s^5\left(2C_1C_2C_4L_2L_4R_1R_2 + C_1C_2L_1L_2L_4 + 2C_1C_4L_1L_2L_4R_1g_m + 2C_1C_4L_1L_2L_4\right) + s^4\left(2C_1C_2L_1L_2R_1R_2g_m + 2C_1C_2L_1L_2R_1 + 2C_1C_2L_1L_2R_2 + C_1C_2L_2L_4\right.}$$

10.815 INVALID-ORDER-815 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ L_4s+R_4+\frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s^6\left(C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_2g_m + C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1\right) + s^5\left(C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_2R_4g_m + C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_4 + C_1C_4L_1L_2L_4R_1g_m\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1R_2g_m + C_1C_2L_1L_2R_1 + C_1C_4L_1L_2R_1R_4g_m + C_1C_4L_1L_4R_1R_2g_m + C_1C_4L_1L_4R_1 + C_2C_4\right.}{C_1C_2C_4L_1L_2L_4s^6 + s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2R_1 + 2C_1C_2C_4L_1L_2R_2 + C_1C_2C_4L_1L_2R_4 + C_1C_2C_4L_2L_4R_1\right) + s^4\left(2C_1C_2C_4L_2R_1R_2 + C_1C_2C_4L_2R_1R_4 + C_1C_2L_1L_2 + 2C_1C_4L_1L_2R_1g_m + 2C_1C_4L_1L_2 + C_1C_4L_1L_4 + C_2C_4L_2L_4\right) + s^3\left(C_1C_2L_2R_1\right.}$$

10.816 INVALID-ORDER-816 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{}{2R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_4 + 2R_2R_4 + s^6\left(2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_2R_4g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_4 + 2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_2R_4\right) + s^5\left(2C_1C_2C_4L_2L_4R_1R_2R_4 + 2C_1C_2L_1L_2L_4R_1R_2g_m + 2C_1C_2L_1L_2L_4R_1 + 2C_1C_2L_1L_2L_4R_2 + C_1C_2L_1L_2L_4R_4 + 2C_1C_4L_1L_2L_4R_1R_4g_m +\right.}$$

10.817 INVALID-ORDER-817 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2R_4g_m + R_1R_4 + s^6\left(C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_2R_4g_m + C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_4\right) + s^5\left(C_1C_2L_1L_2L_4R_1R_2\right.}{2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^6\left(2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1 + 2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_2 + C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_4\right) + s^5\left(2C_1C_2C_4L_2L_4R_1R_2 + C_1C_2C_4L_2L_4R_1R_4 + C_1C_2L_1L_2L_4 + 2C_1C_4L_1L_2L_4R_1g_m + 2C_1C_4L_1L_2L_4\right) + s^4\left(2C_1C_2L_1L_2R_1R_2g_m\right.}$$

10.818 INVALID-ORDER-818 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ \frac{C_2L_2R_2s^2+L_2s+R_2}{C_2L_2s^2+1},\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4L_4s^2+1\right)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{}{2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^6\left(2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1 + 2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_2 + C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_4\right) + s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_2R_4g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_4 + 2C_1C_2C_4L_1L_2R_2R_4 + 2C_1C_2C_4L_2L_4R_1R_2 + C_1C_2C_4L_2L_4R_1R_4 + 2C_1C_4\right.}$$

10.819 INVALID-ORDER-819 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ R_4,\ \infty,\ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1R_1R_2R_4s^3 + C_2R_1R_2R_4s + R_1R_2R_4g_m + R_1R_4 + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1R_2R_4g_m + C_1C_2L_1L_2R_1R_4\right) + s^2\left(C_1L_1R_1R_2R_4g_m + C_1L_1R_1R_4 + C_2L_2R_1R_2R_4g_m + C_2L_2R\right.}{2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^4\left(2C_1C_2L_1L_2R_1R_2g_m + 2C_1C_2L_1L_2R_1 + 2C_1C_2L_1L_2R_2 + C_1C_2L_1L_2R_4\right) + s^3\left(2C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_2L_1R_2R_4 + 2C_1C_2L_2R_1R_2 + C_1C_2L_2R_1R_4\right) + s^2\left(C_1C_2R_1R_2R_4 + 2C_1L_1R_1R_2g_m + 2C_1L_1R_1 + 2C_1L_1R_2 + C_1L_1R_4 + 2C_2L\right.}$$

10.820 INVALID-ORDER-820 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1R_1R_2s^3 + C_2R_1R_2s + R_1R_2g_m + R_1 + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1R_2g_m + C_1C_2L_1L_2R_1\right) + s^2\left(C_1L_1R_1R_2g_m + C_1L_1R_1 + C_2L_2R_1R_2g_m + C_2L_2\right.}{s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2R_1 + 2C_1C_2C_4L_1L_2R_2\right) + s^4\left(2C_1C_2C_4L_1R_1R_2 + 2C_1C_2C_4L_2R_1R_2 + C_1C_2L_1L_2\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_2 + C_1C_2L_2R_1 + 2C_1C_4L_1R_1R_2g_m + 2C_1C_4L_1R_1 + 2C_1C_4L_1R_2 + 2C_2C_4L_2R_1R_2g_m + 2C_2C_4L_2R_1 + 2C_2C_4L_2R_2\right) +}$$

10.821 INVALID-ORDER-821 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \frac{R_4}{C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1R}{2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_2R_4g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_4 + 2C_1C_2C_4L_1L_2R_2R_4\right) + s^4\left(2C_1C_2C_4L_1R_1R_2R_4 + 2C_1C_2C_4L_2R_1R_2R_4 + 2C_1C_2L_1L_2R_1R_2g_m + 2C_1C_2L_1L_2R_1 + 2C_1C_2L_1L_2R_2 + C_1C_2L_1L_2R_4\right) + s^3\left(2C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C\right.}$$

10.822 INVALID-ORDER-822 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ R_4+\frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s^5\left(C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_2R_4g_m + C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_4\right) + s^4\left(C_1C_2C_4L_1R_1R_2R_4 + C_1C_2L_1L_2R_1R_2g_m + C_1C_2L_1L_2R_1\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_4L_1R_1R_2R_4g_m + C_1C_4L_1R_1R_2R_4 + C_1C_2L_1L_2R_1R_2g_m + C_1C_2L_1L_2R_1\right) + s^2\left(C_1C_4L_1R_1R_2 + C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_4L_1R_1R_2R_4g_m + C_1C_4L_1R_1R_2R_4 + C_1C_2L_1L_2R_1R_2g_m + C_1C_2L_1L_2R_1\right) + s\left(C_1C_4L_1R_1R_2 + C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_4L_1R_1R_2R_4g_m + C_1C_4L_1R_1R_2R_4 + C_1C_2L_1L_2R_1R_2g_m + C_1C_2L_1L_2R_1\right)}{s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2R_1 + 2C_1C_2C_4L_1L_2R_2 + C_1C_2C_4L_1L_2R_4\right) + s^4\left(2C_1C_2C_4L_1R_1R_2 + C_1C_2C_4L_1R_2R_4 + 2C_1C_2C_4L_2R_1R_2 + C_1C_2C_4L_2R_1R_4 + C_1C_2L_1L_2\right) + s^3\left(C_1C_2C_4R_1R_2R_4 + C_1C_2L_1R_2 + C_1C_2L_2R_1 + 2C_1C_4L_1R_1R_2g_m + 2C_1C_4L_1R_1R_2R_4 + 2C_1C_2L_1L_2R_1R_2g_m + 2C_1C_2L_1L_2R_1\right) + s^2\left(C_1C_4L_1R_1R_2 + C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_4L_1R_1R_2R_4g_m + C_1C_4L_1R_1R_2R_4 + C_1C_2L_1L_2R_1R_2g_m + C_1C_2L_1L_2R_1\right) + s\left(C_1C_4L_1R_1R_2 + C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_4L_1R_1R_2R_4g_m + C_1C_4L_1R_1R_2R_4 + C_1C_2L_1L_2R_1R_2g_m + C_1C_2L_1L_2R_1\right)}$$

10.823 INVALID-ORDER-823 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ L_4s+\frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_2s^5 + C_2R_1R_2s + R_1R_2g_m + R_1 + s^6\left(C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_2g_m + C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1\right) + s^4\left(C_1C_2L_1L_2R_1R_2g_m + C_1C_2L_1L_2R_1 + C_1C_4L_1L_4R_1R_2g_m + C_1C_4L_1L_4R_1R_2 + C_1C_2L_1L_4R_1R_2 + C_1C_2L_1L_4R_1 + C_1C_4L_1L_4R_1 + C_2C_4L_2L_4\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_2 + C_1C_2L_2R_1 + C_1C_4L_1R_1R_2g_m + C_1C_4L_1R_1R_2 + C_1C_2L_1L_4R_1R_2g_m + C_1C_2L_1L_4R_1R_2 + C_1C_2L_1L_4R_1 + C_1C_4L_1L_4R_1 + C_2C_4L_2L_4\right) + s^2\left(C_1C_4L_1R_1R_2 + C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_4L_1R_1R_2g_m + C_1C_4L_1R_1R_2 + C_1C_2L_1L_4R_1R_2g_m + C_1C_2L_1L_4R_1R_2 + C_1C_2L_1L_4R_1 + C_1C_4L_1L_4R_1 + C_2C_4L_2L_4\right) + s\left(C_1C_4L_1R_1R_2 + C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_4L_1R_1R_2g_m + C_1C_4L_1R_1R_2 + C_1C_2L_1L_4R_1R_2g_m + C_1C_2L_1L_4R_1R_2 + C_1C_2L_1L_4R_1 + C_1C_4L_1L_4R_1 + C_2C_4L_2L_4\right)}{C_1C_2C_4L_1L_2L_4s^6 + s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2R_1 + 2C_1C_2C_4L_1L_2R_2 + C_1C_2C_4L_1L_4R_2 + C_1C_2C_4L_2L_4R_1\right) + s^4\left(2C_1C_2C_4L_1R_1R_2 + 2C_1C_2C_4L_2R_1R_2 + C_1C_2C_4L_4R_1R_2 + C_1C_2L_1L_2 + C_1C_4L_1L_4 + C_2C_4L_2L_4\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_2 + C_1C_2L_2R_1 + C_1C_4L_1R_1R_2 + C_1C_4L_1R_1R_2 + C_1C_2L_1L_4R_2 + C_1C_2L_1L_4R_1 + C_1C_4L_1L_4R_1 + C_2C_4L_2L_4\right) + s^2\left(C_1C_4L_1R_1R_2 + C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_4L_1R_1R_2 + C_1C_4L_1R_1R_2 + C_1C_2L_1L_4R_2 + C_1C_2L_1L_4R_1 + C_1C_4L_1L_4R_1 + C_2C_4L_2L_4\right) + s\left(C_1C_4L_1R_1R_2 + C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_4L_1R_1R_2 + C_1C_4L_1R_1R_2 + C_1C_2L_1L_4R_2 + C_1C_2L_1L_4R_1 + C_1C_4L_1L_4R_1 + C_2C_4L_2L_4\right)}$$

10.824 INVALID-ORDER-824 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_2L_1L_4$$

$$\frac{}{2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + s^6\left(2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1 + 2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_2\right) + s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_2 + 2C_1C_2C_4L_2L_4R_1R_2 + C_1C_2L_1L_2L_4\right) + s^4\left(2C_1C_2L_1L_2R_1R_2g_m + 2C_1C_2L_1L_2R_1 + 2C_1C_2L_1L_2R_2 + C_1C_2L_1L_4R_2 + C_1C_2L_2L_4R$$

10.825 INVALID-ORDER-825 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ L_4s+R_4+\frac{1}{C_4s},\ \infty,\ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2g_m + R_1 + s^6\left(C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_2g_m + C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1\right) + s^5\left(C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_2R_4g_m + C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_4 + C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_2\right) + s^4\left(C_1C_2C_4L_1R_1R_2R_4 + C_1C_2L_1L_2R_1R_2g_m + C_1C_2L_1L$$

$$\frac{}{C_1C_2C_4L_1L_2L_4s^6 + s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2R_1 + 2C_1C_2C_4L_1L_2R_2 + C_1C_2C_4L_1L_2R_4 + C_1C_2C_4L_1L_4R_2 + C_1C_2C_4L_2L_4R_1\right) + s^4\left(2C_1C_2C_4L_1R_1R_2 + C_1C_2C_4L_1R_2R_4 + 2C_1C_2C_4L_2R_1R_2 + C_1C_2C_4L_2R_1R_4 + C_1C_2C_4L_4R_1R_2 + C_1C_2L_1L_2 + C_1C_2L_1L_4 + C_2C_4L_2L_4\right) + s^3\left(C_1C_2L_1R_2 + C_1C_2L_2R_1 + C_1C_2L_2R_4 + C_1C_4L_1R_1R_2 + C_1C_4L_1R_1R_2R_4 + C_1C_2L_1L_2R_1R_2g_m + C_1C_2L_1L_2R_1R_2 + C_1C_2L_1L_2R_1R_4 + C_1C_2L_1L_4R_1R_2 + C_1C_2L_2L_4R_1R_2 + C_1C_4L_1L_4R_1R_2 + C_2C_4L_2L_4R_4\right) + s^2\left(C_1C_4L_1R_1R_2 + C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_2L_1R_2R_4 + C_1C_4L_1R_1R_2R_4 + C_1C_2L_1L_2R_1R_2g_m + C_1C_2L_1L_2R_1R_2 + C_1C_2L_1L_2R_1R_4 + C_1C_2L_1L_4R_1R_2 + C_1C_2L_2L_4R_1R_2 + C_1C_4L_1L_4R_1R_2 + C_2C_4L_2L_4R_4\right) + s\left(C_1C_4L_1R_1R_2 + C_1C_2L_1R_1R_2 + C_1C_2L_1R_2R_4 + C_1C_4L_1R_1R_2R_4 + C_1C_2L_1L_2R_1R_2g_m + C_1C_2L_1L_2R_1R_2 + C_1C_2L_1L_2R_1R_4 + C_1C_2L_1L_4R_1R_2 + C_1C_2L_2L_4R_1R_2 + C_1C_4L_1L_4R_1R_2 + C_2C_4L_2L_4R_4\right)}$$

10.826 INVALID-ORDER-826 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4},\ \infty,\ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{}{2R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_4 + 2R_2R_4 + s^6\left(2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_2R_4g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_4 + 2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_2R_4\right) + s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_2R_4 + 2C_1C_2C_4L_2L_4R_1R_2R_4 + 2C_1C_2L_1L_2L_4R_1R_2g_m + 2C_1C_2L_1L_2L_4R_1 + 2C_1C_2L_1L_2L_4R_2 + C_1C_2L_1L_2L_4R_4\right) +$$

10.827 INVALID-ORDER-827 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1},\ \infty,\ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_2R_4g_m + R_1R_4 + s^6\left(C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_2R_4g_m + C_1C_2C_4L_1L$$

$$\frac{}{2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^6\left(2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1 + 2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_2 + C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_4\right) + s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_2 + C_1C_2C_4L_1L_4R_2R_4 + 2C_1C_2C_4L_2L_4R_1R_2 + C_1C_2C_4L_2L_4R_1R_4 + C_1C_2L_1L_2L_4\right) + s^4\left(C_1C_2C_4L_4R_1R_2$$

10.828 INVALID-ORDER-828 $Z(s) = \left(\frac{R_1\left(C_1L_1s^2+1\right)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1},\ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1},\ \infty,\ \frac{R_4\left(C_4L_4s^2+1\right)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1},\ \infty,\ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{}{2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^6\left(2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_1 + 2C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_2 + C_1C_2C_4L_1L_2L_4R_4\right) + s^5\left(2C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_2R_4g_m + 2C_1C_2C_4L_1L_2R_1R_4 + 2C_1C_2C_4L_1L_2R_2R_4 + 2C_1C_2C_4L_1L_4R_1R_2 + C_1C_2C_4L_1L_4R_2R_4 + 2C_1C_$$

11 PolynomialError