

Filter Summary Report: CG,TIA,simple,Z3,Z5

Generated by MacAnalog-Symbolix

January 17, 2025

Contents

1	Examined $H(z)$ for CG TIA simple Z3 Z5:	$\frac{Z_3 Z_5 g_m - Z_3}{2 Z_3 g_m + Z_5 g_m + 1}$	5
2	HP		5
3	BP		5
3.1	BP-1 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, R_5, \infty \right)$		5
3.2	BP-2 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, R_5, \infty \right)$		5
4	LP		5
5	BS		5
5.1	BS-1 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \infty \right)$		6
5.2	BS-2 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \infty \right)$		6
6	GE		6
6.1	GE-1 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$		6
6.2	GE-2 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$		7
6.3	GE-3 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$		7
6.4	GE-4 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$		7
6.5	GE-5 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$		8
6.6	GE-6 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$		8
6.7	GE-7 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \infty \right)$		8
6.8	GE-8 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, R_5, \infty \right)$		9
7	AP		9
8	INVALID-NUMER		9
8.1	INVALID-NUMER-1 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$		9
8.2	INVALID-NUMER-2 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$		9
8.3	INVALID-NUMER-3 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$		10
8.4	INVALID-NUMER-4 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$		10
9	INVALID-WZ		10
9.1	INVALID-WZ-1 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$		10
10	INVALID-ORDER		11
10.1	INVALID-ORDER-1 $Z(s) = (\infty, \infty, R_3, \infty, R_5, \infty)$		11
10.2	INVALID-ORDER-2 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$		11
10.3	INVALID-ORDER-3 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$		11
10.4	INVALID-ORDER-4 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$		11
10.5	INVALID-ORDER-5 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \infty \right)$		11

10.82INVALID-ORDER-82	$Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \infty, \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$	19
10.83INVALID-ORDER-83	$Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \infty, \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \infty \right)$	20
11 PolynomialError		20

1 Examined $H(z)$ for CG TIA simple Z3 Z5: $\frac{Z_3 Z_5 g_m - Z_3}{2Z_3 g_m + Z_5 g_m + 1}$

$$H(z) = \frac{Z_3 Z_5 g_m - Z_3}{2Z_3 g_m + Z_5 g_m + 1}$$

2 HP

3 BP

3.1 BP-1 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_3 R_5 g_m - L_3)}{2L_3 g_m s + R_5 g_m + s^2(C_3 L_3 R_5 g_m + C_3 L_3) + 1}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{C_3 R_5 g_m \sqrt{\frac{1}{C_3 L_3}} + C_3 \sqrt{\frac{1}{C_3 L_3}}}{2g_m}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{1}{C_3 L_3}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{2g_m \sqrt{\frac{1}{C_3 L_3}}}{C_3 R_5 g_m \sqrt{\frac{1}{C_3 L_3}} + C_3 \sqrt{\frac{1}{C_3 L_3}}}$$

K-LP: 0

K-HP: 0

K-BP: $\frac{R_5 g_m - 1}{2g_m}$

Qz: None

Wz: None

3.2 BP-2 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_3 R_3 R_5 g_m - L_3 R_3)}{R_3 R_5 g_m + R_3 + s^2(C_3 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 L_3 R_3) + s(2L_3 R_3 g_m + L_3 R_5 g_m + L_3)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{C_3 R_3 R_5 g_m \sqrt{\frac{1}{C_3 L_3}} + C_3 R_3 \sqrt{\frac{1}{C_3 L_3}}}{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{1}{C_3 L_3}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{\frac{1}{C_3 L_3}}(2R_3 g_m + R_5 g_m + 1)}{C_3 R_3 R_5 g_m \sqrt{\frac{1}{C_3 L_3}} + C_3 R_3 \sqrt{\frac{1}{C_3 L_3}}}$$

K-LP: 0

K-HP: 0

K-BP: $\frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1}$

Qz: None

Wz: None

4 LP

5 BS

5.1 BS-1 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \infty \right)$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2L_3 g_m \sqrt{\frac{1}{C_3 L_3}}}{R_5 g_m + 1} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{1}{C_3 L_3}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{R_5 g_m + 1}{2L_3 g_m} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_5 g_m - 1}{2g_m} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_5 g_m - 1}{2g_m} \\ \text{K-BP: } & 0 \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \sqrt{\frac{1}{C_3 L_3}} \end{aligned}$$

5.2 BS-2 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \infty \right)$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2L_3 R_3 g_m \sqrt{\frac{1}{C_3 L_3}} + L_3 R_5 g_m \sqrt{\frac{1}{C_3 L_3}} + L_3 \sqrt{\frac{1}{C_3 L_3}}}{R_3 R_5 g_m + R_3} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{1}{C_3 L_3}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{1}{C_3 L_3}} (R_3 R_5 g_m + R_3)}{2L_3 R_3 g_m \sqrt{\frac{1}{C_3 L_3}} + L_3 R_5 g_m \sqrt{\frac{1}{C_3 L_3}} + L_3 \sqrt{\frac{1}{C_3 L_3}}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1} \\ \text{K-BP: } & 0 \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \sqrt{\frac{1}{C_3 L_3}} \end{aligned}$$

6 GE

6.1 GE-1 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{L_5 g_m \sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}}}{2R_3 g_m + 1} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2R_3 g_m + 1}{L_5 g_m} \\ \text{K-LP: } & R_3 \\ \text{K-HP: } & R_3 \\ \text{K-BP: } & -\frac{R_3}{2R_3 g_m + 1} \\ \text{Qz: } & -L_5 g_m \sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}} \\ \text{Wz: } & \sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}} \end{aligned}$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_3 L_3 R_5 g_m - C_3 L_3) - 1}{2C_3 L_3 g_m s^2 + 2g_m + s (C_3 R_5 g_m + C_3)}$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 L_3 R_3)}{2R_3 g_m + R_5 g_m + s^2 (2C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_5 g_m + C_3 L_3) + s (C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3) + 1}$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 R_3 g_m s^2 - C_5 R_3 s + R_3 g_m}{C_5 L_5 g_m s^2 + g_m + s (2C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

6.2 GE-2 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_3 s^2 + L_5 R_3 g_m s - R_3}{L_5 g_m s + 2 R_3 g_m + s^2 (2 C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5) + 1}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{2 C_5 R_3 g_m \sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}} + C_5 \sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}}}{g_m}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{g_m \sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}}}{2 C_5 R_3 g_m \sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}} + C_5 \sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}}}$$

$$\text{K-LP: } -\frac{R_3}{2 R_3 g_m + 1}$$

$$\text{K-HP: } -\frac{R_3}{2 R_3 g_m + 1}$$

$$\text{K-BP: } R_3$$

$$\text{QZ: } -\frac{C_5 \sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}}}{g_m}$$

$$\text{WZ: } \sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}}$$

6.3 GE-3 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 R_3 g_m s^2 + R_3 g_m + s (C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{C_5 L_5 g_m s^2 + g_m + s (2 C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{L_5 g_m \sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}}}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}{L_5 g_m}$$

$$\text{K-LP: } R_3$$

$$\text{K-HP: } R_3$$

$$\text{K-BP: } \frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}$$

$$\text{QZ: } \frac{L_5 g_m \sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}}}{R_5 g_m - 1}$$

$$\text{WZ: } \sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}}$$

6.4 GE-4 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_3 R_5 s^2 - R_3 R_5 + s (L_5 R_3 R_5 g_m - L_5 R_3)}{2 R_3 R_5 g_m + R_5 + s^2 (2 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + C_5 L_5 R_5) + s (2 L_5 R_3 g_m + L_5 R_5 g_m + L_5)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{2 C_5 R_3 R_5 g_m \sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}} + C_5 R_5 \sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}}}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}} (2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1)}{2 C_5 R_3 R_5 g_m \sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}} + C_5 R_5 \sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}}}$$

$$\text{K-LP: } -\frac{R_3}{2 R_3 g_m + 1}$$

$$\text{K-HP: } -\frac{R_3}{2 R_3 g_m + 1}$$

$$\text{K-BP: } \frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}$$

$$\text{QZ: } -\frac{C_5 R_5 \sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}}}{R_5 g_m - 1}$$

$$\text{WZ: } \sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}}$$

6.5 GE-5 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2C_5 R_3 g_m \sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}} + C_5 R_5 g_m \sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}} + C_5 \sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}}}{g_m} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{g_m \sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}}}{2C_5 R_3 g_m \sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}} + C_5 R_5 g_m \sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}} + C_5 \sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1} \\ \text{K-BP: } & R_3 \\ \text{QZ: } & \frac{C_5 R_5 g_m \sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}} - C_5 \sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}}}{g_m} \\ \text{Wz: } & \sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}} \end{aligned}$$

6.6 GE-6 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2L_5 R_3 g_m \sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}} + L_5 R_5 g_m \sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}} + L_5 \sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}}}{2R_3 R_5 g_m + R_5} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}} (2R_3 R_5 g_m + R_5)}{2L_5 R_3 g_m \sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}} + L_5 R_5 g_m \sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}} + L_5 \sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1} \\ \text{K-BP: } & -\frac{R_3}{2R_3 g_m + 1} \\ \text{QZ: } & \frac{-L_5 R_5 g_m \sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}} + L_5 \sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}}}{R_5} \\ \text{Wz: } & \sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}} \end{aligned}$$

6.7 GE-7 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \infty \right)$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2L_3 g_m \sqrt{\frac{1}{C_3 L_3}}}{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{1}{C_3 L_3}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1}{2L_3 g_m} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_5 g_m - 1}{2g_m} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_5 g_m - 1}{2g_m} \\ \text{K-BP: } & \frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1} \\ \text{QZ: } & \frac{L_3 \sqrt{\frac{1}{C_3 L_3}}}{R_3} \\ \text{Wz: } & \sqrt{\frac{1}{C_3 L_3}} \end{aligned}$$

$$H(s) = \frac{L_5 R_3 g_m s + R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_5 R_3)}{L_5 g_m s + 2R_3 g_m + R_5 g_m + s^2 (2C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5 R_5 g_m + C_5 L_5) + 1}$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_5 s + R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_5 R_3)}{2R_3 g_m + R_5 g_m + s^2 (2C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5 R_5 g_m + C_5 L_5) + s (2C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5) + 1}$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_3 L_3 R_5 g_m - C_3 L_3) + s (C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3) - 1}{2C_3 L_3 g_m s^2 + 2g_m + s (2C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3)}$$

6.8 GE-8 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 L_3 R_3) + s (L_3 R_5 g_m - L_3)}{2 L_3 g_m s + 2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^2 (2 C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_5 g_m + C_3 L_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{2 C_3 R_3 g_m \sqrt{\frac{1}{C_3 L_3}} + C_3 R_5 g_m \sqrt{\frac{1}{C_3 L_3}} + C_3 \sqrt{\frac{1}{C_3 L_3}}}{2 g_m}$
 wo: $\sqrt{\frac{1}{C_3 L_3}}$
 bandwidth: $\frac{2 g_m \sqrt{\frac{1}{C_3 L_3}}}{2 C_3 R_3 g_m \sqrt{\frac{1}{C_3 L_3}} + C_3 R_5 g_m \sqrt{\frac{1}{C_3 L_3}} + C_3 \sqrt{\frac{1}{C_3 L_3}}}$
 K-LP: $\frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}$
 K-HP: $\frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}$
 K-BP: $\frac{R_5 g_m - 1}{2 g_m}$
 Qz: $C_3 R_3 \sqrt{\frac{1}{C_3 L_3}}$
 Wz: $\sqrt{\frac{1}{C_3 L_3}}$

7 AP

8 INVALID-NUMER

8.1 INVALID-NUMER-1 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_5 s + R_5 g_m - 1}{C_3 C_5 R_5 s^2 + 2 g_m + s (C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_5 R_5 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} C_3 C_5 R_5 \sqrt{\frac{g_m}{C_3 C_5 R_5}}}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_5 R_5 g_m}$
 wo: $\sqrt{2} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 C_5 R_5}}$
 bandwidth: $\frac{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_5 R_5 g_m}{C_3 C_5 R_5}$
 K-LP: $\frac{R_5 g_m - 1}{2 g_m}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_5}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_5 R_5 g_m}$
 Qz: None
 Wz: None

8.2 INVALID-NUMER-2 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 s + R_3 g_m}{C_3 C_5 R_3 s^2 + g_m + s (C_3 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_3 C_5 R_3 \sqrt{\frac{g_m}{C_3 C_5 R_3}}}{C_3 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5}$
 wo: $\sqrt{\frac{g_m}{C_3 C_5 R_3}}$
 bandwidth: $\frac{C_3 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5}{C_3 C_5 R_3}$
 K-LP: R_3
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_3}{C_3 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5}$
 Qz: None
 Wz: None

8.3 INVALID-NUMER-3 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_5 s + R_3 R_5 g_m - R_3}{C_3 C_5 R_3 R_5 s^2 + 2R_3 g_m + R_5 g_m + s(C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{C_3 C_5 R_3 R_5 \sqrt{\frac{2g_m}{C_3 C_5 R_5} + \frac{g_m}{C_3 C_5 R_3} + \frac{1}{C_3 C_5 R_3 R_5}}}{C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1}{C_3 C_5 R_3 R_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1}{C_3 C_5 R_3 R_5}} (C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5)}{C_3 C_5 R_3 R_5 \sqrt{\frac{2g_m}{C_3 C_5 R_5} + \frac{g_m}{C_3 C_5 R_3} + \frac{1}{C_3 C_5 R_3 R_5}}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & -\frac{C_5 R_3 R_5}{C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.4 INVALID-NUMER-4 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s(C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{g_m + s^2(C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3) + s(C_3 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{C_3 C_5 R_3 R_5 g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3}} + C_3 C_5 R_3 \sqrt{\frac{g_m}{C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3}}}{C_3 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{g_m}{C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{g_m}{C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3}} (C_3 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5)}{C_3 C_5 R_3 R_5 g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3}} + C_3 C_5 R_3 \sqrt{\frac{g_m}{C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3}}} \\ \text{K-LP: } & R_3 \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3}{C_3 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

9 INVALID-WZ

9.1 INVALID-WZ-1 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_3 R_5 s^2 + R_5 g_m + s(C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3 - C_5 R_5) - 1}{2g_m + s^2(2C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_5) + s(2C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_5 R_5 g_m)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2\sqrt{2}C_3 C_5 R_3 R_5 g_m \sqrt{\frac{g_m}{2C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_5}} + \sqrt{2}C_3 C_5 R_5 \sqrt{\frac{g_m}{2C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_5}}}{2C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_5 R_5 g_m} \\ \text{wo: } & \sqrt{2} \sqrt{\frac{g_m}{2C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{2} \sqrt{\frac{g_m}{2C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_5}} (2C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_5 R_5 g_m)}{2\sqrt{2}C_3 C_5 R_3 R_5 g_m \sqrt{\frac{g_m}{2C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_5}} + \sqrt{2}C_3 C_5 R_5 \sqrt{\frac{g_m}{2C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_5}}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_5 g_m - 1}{2g_m} \\ \text{K-HP: } & -\frac{R_3}{2R_3 g_m + 1} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3 - C_5 R_5}{2C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_5 R_5 g_m} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \sqrt{\frac{-R_5 g_m + 1}{C_3 C_5 R_3 R_5}} \end{aligned}$$

10 INVALID-ORDER

10.1 INVALID-ORDER-1 $Z(s) = (\infty, \infty, R_3, \infty, R_5, \infty)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1}$$

10.2 INVALID-ORDER-2 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 s + R_3 g_m}{g_m + s(2C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

10.3 INVALID-ORDER-3 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_5 s + R_3 R_5 g_m - R_3}{2R_3 g_m + R_5 g_m + s(2C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5) + 1}$$

10.4 INVALID-ORDER-4 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s(C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{g_m + s(2C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

10.5 INVALID-ORDER-5 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m - 1}{2g_m + s(C_3 R_5 g_m + C_3)}$$

10.6 INVALID-ORDER-6 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 s + g_m}{C_3 C_5 s^2 + s(C_3 g_m + 2C_5 g_m)}$$

10.7 INVALID-ORDER-7 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s(C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^2(C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5) + s(C_3 g_m + 2C_5 g_m)}$$

10.8 INVALID-ORDER-8 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 g_m s^2 - C_5 s + g_m}{C_3 C_5 L_5 g_m s^3 + C_3 C_5 s^2 + s(C_3 g_m + 2C_5 g_m)}$$

10.9 INVALID-ORDER-9 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 s^2 + L_5 g_m s - 1}{C_3 C_5 L_5 s^3 + C_3 s + 2g_m + s^2(C_3 L_5 g_m + 2C_5 L_5 g_m)}$$

10.10 INVALID-ORDER-10 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 g_m s^2 + g_m + s (C_5 R_5 g_m - C_5)}{C_3 C_5 L_5 g_m s^3 + s^2 (C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

10.11 INVALID-ORDER-11 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_5 s^2 - R_5 + s (L_5 R_5 g_m - L_5)}{C_3 C_5 L_5 R_5 s^3 + 2 R_5 g_m + s^2 (C_3 L_5 R_5 g_m + C_3 L_5 + 2 C_5 L_5 R_5 g_m) + s (C_3 R_5 + 2 L_5 g_m)}$$

10.12 INVALID-ORDER-12 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_5 g_m s + R_5 g_m + s^2 (C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) - 1}{2 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (C_3 L_5 g_m + 2 C_5 L_5 g_m) + s (C_3 R_5 g_m + C_3)}$$

10.13 INVALID-ORDER-13 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_5 s + R_5 g_m + s^2 (C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) - 1}{2 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (C_3 C_5 R_5 + 2 C_5 L_5 g_m) + s (C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_5 R_5 g_m)}$$

10.14 INVALID-ORDER-14 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s (C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3) + 1}$$

10.15 INVALID-ORDER-15 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 R_3 g_m s^2 - C_5 R_3 s + R_3 g_m}{C_3 C_5 L_5 R_3 g_m s^3 + g_m + s^2 (C_3 C_5 R_3 + C_5 L_5 g_m) + s (C_3 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

10.16 INVALID-ORDER-16 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_3 s^2 + L_5 R_3 g_m s - R_3}{C_3 C_5 L_5 R_3 s^3 + 2 R_3 g_m + s^2 (C_3 L_5 R_3 g_m + 2 C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5) + s (C_3 R_3 + L_5 g_m) + 1}$$

10.17 INVALID-ORDER-17 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 R_3 g_m s^2 + R_3 g_m + s (C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{C_3 C_5 L_5 R_3 g_m s^3 + g_m + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3 + C_5 L_5 g_m) + s (C_3 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

10.18 INVALID-ORDER-18 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_3 R_5 s^2 - R_3 R_5 + s (L_5 R_3 R_5 g_m - L_5 R_3)}{C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 s^3 + 2 R_3 R_5 g_m + R_5 + s^2 (C_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 L_5 R_3 + 2 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + C_5 L_5 R_5) + s (C_3 R_3 R_5 + 2 L_5 R_3 g_m + L_5 R_5 g_m + L_5)}$$

10.19 INVALID-ORDER-19 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_5 R_3 g_m s + R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_5 R_3)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3) + s^2 (C_3 L_5 R_3 g_m + 2 C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5 R_5 g_m + C_5 L_5) + s (C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + L_5 g_m) + 1}$$

10.20 INVALID-ORDER-20 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_5 s + R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_5 R_3)}{2R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3) + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_5 + 2C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5 R_5 g_m + C_5 L_5) + s (C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5) + 1}$$

10.21 INVALID-ORDER-21 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s (C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3) - 1}{2g_m + s (2C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3)}$$

10.22 INVALID-ORDER-22 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_3 s^2 + g_m + s (C_3 R_3 g_m - C_5)}{s^2 (2C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m)}$$

10.23 INVALID-ORDER-23 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_3) + s (C_3 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^2 (2C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m)}$$

10.24 INVALID-ORDER-24 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_5 R_3 g_m s^3 + g_m + s^2 (-C_3 C_5 R_3 + C_5 L_5 g_m) + s (C_3 R_3 g_m - C_5)}{C_3 C_5 L_5 g_m s^3 + s^2 (2C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m)}$$

10.25 INVALID-ORDER-25 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_5 R_3 s^3 + s^2 (C_3 L_5 R_3 g_m - C_5 L_5) + s (-C_3 R_3 + L_5 g_m) - 1}{2g_m + s^3 (2C_3 C_5 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (C_3 L_5 g_m + 2C_5 L_5 g_m) + s (2C_3 R_3 g_m + C_3)}$$

10.26 INVALID-ORDER-26 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_5 R_3 g_m s^3 + g_m + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_3 + C_5 L_5 g_m) + s (C_3 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{C_3 C_5 L_5 g_m s^3 + s^2 (2C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m)}$$

10.27 INVALID-ORDER-27 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 s^3 - R_5 + s^2 (C_3 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 L_5 R_3 - C_5 L_5 R_5) + s (-C_3 R_3 R_5 + L_5 R_5 g_m - L_5)}{2R_5 g_m + s^3 (2C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_5) + s^2 (2C_3 L_5 R_3 g_m + C_3 L_5 R_5 g_m + C_3 L_5 + 2C_5 L_5 R_5 g_m) + s (2C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_5 + 2L_5 g_m)}$$

10.28 INVALID-ORDER-28 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_5 R_3) + s^2 (C_3 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) + s (C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3 + L_5 g_m) - 1}{2g_m + s^3 (2C_3 C_5 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (C_3 L_5 g_m + 2C_5 L_5 g_m) + s (2C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3)}$$

10.29 INVALID-ORDER-29 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_5 R_3) + s^2 (-C_3 C_5 R_3 R_5 + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) + s (C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3 - C_5 R_5) - 1}{2g_m + s^3 (2C_3 C_5 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (2C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_5 + 2C_5 L_5 g_m) + s (2C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_5 R_5 g_m)}$$

10.30 INVALID-ORDER-30 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 s^3 + C_3 L_3 g_m s^2 - C_5 s + g_m}{2C_3 C_5 L_3 g_m s^3 + C_3 C_5 s^2 + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m)}$$

10.31 INVALID-ORDER-31 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_5 s^3 - C_5 R_5 s + R_5 g_m + s^2 (C_3 L_3 R_5 g_m - C_3 L_3) - 1}{2C_3 C_5 L_3 R_5 g_m s^3 + 2g_m + s^2 (C_3 C_5 R_5 + 2C_3 L_3 g_m) + s (C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_5 R_5 g_m)}$$

10.32 INVALID-ORDER-32 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 L_3 g_m s^2 + g_m + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3) + s (C_5 R_5 g_m - C_5)}{2C_3 C_5 L_3 g_m s^3 + s^2 (C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m)}$$

10.33 INVALID-ORDER-33 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_3 L_5 g_m s^4 - C_3 C_5 L_3 s^3 - C_5 s + g_m + s^2 (C_3 L_3 g_m + C_5 L_5 g_m)}{C_3 C_5 s^2 + s^3 (2C_3 C_5 L_3 g_m + C_3 C_5 L_5 g_m) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m)}$$

10.34 INVALID-ORDER-34 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_5 s^4 + C_3 L_3 L_5 g_m s^3 + L_5 g_m s + s^2 (-C_3 L_3 - C_5 L_5) - 1}{2C_3 C_5 L_3 L_5 g_m s^4 + C_3 C_5 L_5 s^3 + C_3 s + 2g_m + s^2 (2C_3 L_3 g_m + C_3 L_5 g_m + 2C_5 L_5 g_m)}$$

10.35 INVALID-ORDER-35 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_3 L_5 g_m s^4 + g_m + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_3 L_3 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^3 (2C_3 C_5 L_3 g_m + C_3 C_5 L_5 g_m) + s^2 (C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m)}$$

10.36 INVALID-ORDER-36 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 s^4 - R_5 + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_5 g_m - C_3 L_3 L_5) + s^2 (-C_3 L_3 R_5 - C_5 L_5 R_5) + s (L_5 R_5 g_m - L_5)}{2C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m s^4 + 2R_5 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_5 + 2C_3 L_3 L_5 g_m) + s^2 (2C_3 L_3 R_5 g_m + C_3 L_5 R_5 g_m + C_3 L_5 + 2C_5 L_5 R_5 g_m) + s (C_3 R_5 + 2L_5 g_m)}$$

10.37 INVALID-ORDER-37 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 L_3 L_5 g_m s^3 + L_5 g_m s + R_5 g_m + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5) + s^2 (C_3 L_3 R_5 g_m - C_3 L_3 + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) - 1}{2C_3 C_5 L_3 L_5 g_m s^4 + 2g_m + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (2C_3 L_3 g_m + C_3 L_5 g_m + 2C_5 L_5 g_m) + s (C_3 R_5 g_m + C_3)}$$

10.38 INVALID-ORDER-38 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \infty, \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3C_5L_3R_5s^3 - C_5R_5s + R_5g_m + s^4(C_3C_5L_3L_5R_5g_m - C_3C_5L_3L_5) + s^2(C_3L_3R_5g_m - C_3L_3 + C_5L_5R_5g_m - C_5L_5) - 1}{2C_3C_5L_3L_5g_ms^4 + 2g_m + s^3(2C_3C_5L_3R_5g_m + C_3C_5L_5R_5g_m + C_3C_5L_5) + s^2(C_3C_5R_5 + 2C_3L_3g_m + 2C_5L_5g_m) + s(C_3R_5g_m + C_3 + 2C_5R_5g_m)}$$

10.39 INVALID-ORDER-39 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \infty, \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5L_3s^2 + L_3g_ms}{C_3C_5L_3s^3 + C_5s + g_m + s^2(C_3L_3g_m + 2C_5L_3g_m)}$$

10.40 INVALID-ORDER-40 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \infty, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5L_3R_5s^2 + s(L_3R_5g_m - L_3)}{C_3C_5L_3R_5s^3 + R_5g_m + s^2(C_3L_3R_5g_m + C_3L_3 + 2C_5L_3R_5g_m) + s(C_5R_5 + 2L_3g_m) + 1}$$

10.41 INVALID-ORDER-41 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_3g_ms + s^2(C_5L_3R_5g_m - C_5L_3)}{g_m + s^3(C_3C_5L_3R_5g_m + C_3C_5L_3) + s^2(C_3L_3g_m + 2C_5L_3g_m) + s(C_5R_5g_m + C_5)}$$

10.42 INVALID-ORDER-42 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \infty, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_5L_3L_5g_ms^3 - C_5L_3s^2 + L_3g_ms}{C_3C_5L_3L_5g_ms^4 + C_3C_5L_3s^3 + C_5s + g_m + s^2(C_3L_3g_m + 2C_5L_3g_m + C_5L_5g_m)}$$

10.43 INVALID-ORDER-43 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \infty, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5L_3L_5s^3 + L_3L_5g_ms^2 - L_3s}{C_3C_5L_3L_5s^4 + s^3(C_3L_3L_5g_m + 2C_5L_3L_5g_m) + s^2(C_3L_3 + C_5L_5) + s(2L_3g_m + L_5g_m) + 1}$$

10.44 INVALID-ORDER-44 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \infty, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_5L_3L_5g_ms^3 + L_3g_ms + s^2(C_5L_3R_5g_m - C_5L_3)}{C_3C_5L_3L_5g_ms^4 + g_m + s^3(C_3C_5L_3R_5g_m + C_3C_5L_3) + s^2(C_3L_3g_m + 2C_5L_3g_m + C_5L_5g_m) + s(C_5R_5g_m + C_5)}$$

10.45 INVALID-ORDER-45 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \infty, \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5L_3L_5R_5s^3 - L_3R_5s + s^2(L_3L_5R_5g_m - L_3L_5)}{C_3C_5L_3L_5R_5s^4 + R_5 + s^3(C_3L_3L_5R_5g_m + C_3L_3L_5 + 2C_5L_3L_5R_5g_m) + s^2(C_3L_3R_5 + C_5L_5R_5 + 2L_3L_5g_m) + s(2L_3R_5g_m + L_5R_5g_m + L_5)}$$

10.46 INVALID-ORDER-46 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \infty, \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_3L_5g_ms^2 + s^3(C_5L_3L_5R_5g_m - C_5L_3L_5) + s(L_3R_5g_m - L_3)}{R_5g_m + s^4(C_3C_5L_3L_5R_5g_m + C_3C_5L_3L_5) + s^3(C_3L_3L_5g_m + 2C_5L_3L_5g_m) + s^2(C_3L_3R_5g_m + C_3L_3 + C_5L_5R_5g_m + C_5L_5) + s(2L_3g_m + L_5g_m) + 1}$$

10.47 INVALID-ORDER-47 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_5 s^2 + s^3 (C_5 L_3 L_5 R_5 g_m - C_5 L_3 L_5) + s (L_3 R_5 g_m - L_3)}{R_5 g_m + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_5 + 2 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_3 L_3 R_5 g_m + C_3 L_3 + 2 C_5 L_3 R_5 g_m + C_5 L_5 R_5 g_m + C_5 L_5) + s (C_5 R_5 + 2 L_3 g_m) + 1}$$

10.48 INVALID-ORDER-48 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 s^3 + g_m + s^2 (-C_3 C_5 R_3 + C_3 L_3 g_m) + s (C_3 R_3 g_m - C_5)}{2 C_3 C_5 L_3 g_m s^3 + s^2 (2 C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

10.49 INVALID-ORDER-49 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_5 s^3 + R_5 g_m + s^2 (-C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 L_3 R_5 g_m - C_3 L_3) + s (C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3 - C_5 R_5) - 1}{2 C_3 C_5 L_3 R_5 g_m s^3 + 2 g_m + s^2 (2 C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_5 + 2 C_3 L_3 g_m) + s (2 C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_5 R_5 g_m)}$$

10.50 INVALID-ORDER-50 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_3 + C_3 L_3 g_m) + s (C_3 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{2 C_3 C_5 L_3 g_m s^3 + s^2 (2 C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

10.51 INVALID-ORDER-51 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_3 L_5 g_m s^4 + g_m + s^3 (-C_3 C_5 L_3 + C_3 C_5 L_5 R_3 g_m) + s^2 (-C_3 C_5 R_3 + C_3 L_3 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_3 R_3 g_m - C_5)}{s^3 (2 C_3 C_5 L_3 g_m + C_3 C_5 L_5 g_m) + s^2 (2 C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

10.52 INVALID-ORDER-52 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_5 s^4 + s^3 (-C_3 C_5 L_5 R_3 + C_3 L_3 L_5 g_m) + s^2 (-C_3 L_3 + C_3 L_5 R_3 g_m - C_5 L_5) + s (-C_3 R_3 + L_5 g_m) - 1}{2 C_3 C_5 L_3 L_5 g_m s^4 + 2 g_m + s^3 (2 C_3 C_5 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (2 C_3 L_3 g_m + C_3 L_5 g_m + 2 C_5 L_5 g_m) + s (2 C_3 R_3 g_m + C_3)}$$

10.53 INVALID-ORDER-53 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_3 L_5 g_m s^4 + g_m + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 + C_3 C_5 L_5 R_3 g_m) + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_3 + C_3 L_3 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_3 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^3 (2 C_3 C_5 L_3 g_m + C_3 C_5 L_5 g_m) + s^2 (2 C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5) + s (C_3 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

10.54 INVALID-ORDER-54 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 s^4 - R_5 + s^3 (-C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + C_3 L_3 L_5 R_5 g_m - C_3 L_3 L_5) + s^2 (-C_3 L_3 R_5 + C_3 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 L_5 R_3 - C_5 L_5 R_5) + s (-C_3 R_3 R_5 + L_5 R_5 g_m - L_5)}{2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m s^4 + 2 R_5 g_m + s^3 (2 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_5 + 2 C_3 L_3 L_5 g_m) + s^2 (2 C_3 L_3 R_5 g_m + 2 C_3 L_5 R_3 g_m + C_3 L_5 R_5 g_m + C_3 L_5 + 2 C_5 L_5 R_5 g_m) + s (2 C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_5 + 2 L_5 g_m)}$$

10.55 INVALID-ORDER-55 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_5 R_3 + C_3 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_3 L_3 R_5 g_m - C_3 L_3 + C_3 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) + s (C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3 + L_5 g_m) - 1}{2 C_3 C_5 L_3 L_5 g_m s^4 + 2 g_m + s^3 (2 C_3 C_5 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (2 C_3 L_3 g_m + C_3 L_5 g_m + 2 C_5 L_5 g_m) + s (2 C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3)}$$

10.56 INVALID-ORDER-56 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (-C_3 C_5 L_3 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_5 R_3) + s^2 (-C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 L_3 R_5 g_m - C_3 L_3 + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) + s (C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3 - C_5 R_5) - 1}{2 C_3 C_5 L_3 L_5 g_m s^4 + 2 g_m + s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5) + s^2 (2 C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_5 + 2 C_3 L_3 g_m + 2 C_5 L_5 g_m) + s (2 C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_5 R_5 g_m)}$$

10.57 INVALID-ORDER-57 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_3 s^2 + L_3 R_3 g_m s}{C_3 C_5 L_3 R_3 s^3 + R_3 g_m + s^2 (C_3 L_3 R_3 g_m + 2 C_5 L_3 R_3 g_m + C_5 L_3) + s (C_5 R_3 + L_3 g_m)}$$

10.58 INVALID-ORDER-58 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_3 R_5 s^2 + s (L_3 R_3 R_5 g_m - L_3 R_3)}{C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 s^3 + R_3 R_5 g_m + R_3 + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 L_3 R_3 + 2 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + C_5 L_3 R_5) + s (C_5 R_3 R_5 + 2 L_3 R_3 g_m + L_3 R_5 g_m + L_3)}$$

10.59 INVALID-ORDER-59 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 R_3 g_m s + s^2 (C_5 L_3 R_3 R_5 g_m - C_5 L_3 R_3)}{R_3 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_3) + s^2 (C_3 L_3 R_3 g_m + 2 C_5 L_3 R_3 g_m + C_5 L_3 R_5 g_m + C_5 L_3) + s (C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_3 + L_3 g_m)}$$

10.60 INVALID-ORDER-60 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_5 L_3 L_5 R_3 g_m s^3 - C_5 L_3 R_3 s^2 + L_3 R_3 g_m s}{C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m s^4 + R_3 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_3 + C_5 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_3 L_3 R_3 g_m + 2 C_5 L_3 R_3 g_m + C_5 L_3 + C_5 L_5 R_3 g_m) + s (C_5 R_3 + L_3 g_m)}$$

10.61 INVALID-ORDER-61 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_5 R_3 s^3 + L_3 L_5 R_3 g_m s^2 - L_3 R_3 s}{C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 s^4 + R_3 + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_3 g_m + 2 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_5 L_3 L_5) + s^2 (C_3 L_3 R_3 + C_5 L_5 R_3 + L_3 L_5 g_m) + s (2 L_3 R_3 g_m + L_3 + L_5 R_3 g_m)}$$

10.62 INVALID-ORDER-62 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_5 L_3 L_5 R_3 g_m s^3 + L_3 R_3 g_m s + s^2 (C_5 L_3 R_3 R_5 g_m - C_5 L_3 R_3)}{C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m s^4 + R_3 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_3 + C_5 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_3 L_3 R_3 g_m + 2 C_5 L_3 R_3 g_m + C_5 L_3 R_5 g_m + C_5 L_3 + C_5 L_5 R_3 g_m) + s (C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_3 + L_3 g_m)}$$

10.63 INVALID-ORDER-63 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 s^3 - L_3 R_3 R_5 s + s^2 (L_3 L_5 R_3 R_5 g_m - L_3 L_5 R_3)}{C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 s^4 + R_3 R_5 + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 L_3 L_5 R_3 + 2 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_5 L_3 L_5 R_5) + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_5 + C_5 L_5 R_3 R_5 + 2 L_3 L_5 R_3 g_m + L_3 L_5 R_5 g_m + L_3 L_5) + s (2 L_3 R_3 R_5 g_m + L_3 R_5 + L_5 R_3 R_5 g_m + L_5 R_3)}$$

10.64 INVALID-ORDER-64 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 L_5 R_3 g_m s^2 + s^3 (C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_3 L_5 R_3) + s (L_3 R_3 R_5 g_m - L_3 R_3)}{R_3 R_5 g_m + R_3 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_3 g_m + 2 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_5 L_3 L_5 R_5 g_m + C_5 L_3 L_5) + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 L_3 R_3 + C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + C_5 L_5 R_3 + L_3 L_5 g_m) + s (2 L_3 R_3 g_m + L_3 R_5 g_m + L_3 + L_5 R_3 g_m)}$$

10.65 INVALID-ORDER-65 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_3 R_5 s^2 + s^3 (C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_3 L_5 R_3) + s (L_3 R_3 R_5 g_m - L_3 R_3)}{R_3 R_5 g_m + R_3 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 + 2 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_5 L_3 L_5 R_5 g_m + C_5 L_3 L_5) + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 L_3 R_3 + 2 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + C_5 L_3 R_5 + C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + C_5 L_5 R_3) + s (C_5 R_3 R_5 + 2 L_3 R_3 g_m + L_3 R_5 g_m + L_3)}$$

10.66 INVALID-ORDER-66 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_3 s^3 + R_3 g_m + s^2 (C_3 L_3 R_3 g_m - C_5 L_3) + s (-C_5 R_3 + L_3 g_m)}{g_m + s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_3 L_3 g_m + 2 C_5 L_3 g_m) + s (2 C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

10.67 INVALID-ORDER-67 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 s^3 + R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 L_3 R_3 - C_5 L_3 R_5) + s (-C_5 R_3 R_5 + L_3 R_5 g_m - L_3)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_5) + s^2 (2 C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_5 g_m + C_3 L_3 + 2 C_5 L_3 R_5 g_m) + s (2 C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5 + 2 L_3 g_m) + 1}$$

10.68 INVALID-ORDER-68 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 R_3) + s^2 (C_3 L_3 R_3 g_m + C_5 L_3 R_5 g_m - C_5 L_3) + s (C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3 + L_3 g_m)}{g_m + s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_3 L_3 g_m + 2 C_5 L_3 g_m) + s (2 C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

10.69 INVALID-ORDER-69 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m s^4 + R_3 g_m + s^3 (-C_3 C_5 L_3 R_3 + C_5 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_3 L_3 R_3 g_m - C_5 L_3 + C_5 L_5 R_3 g_m) + s (-C_5 R_3 + L_3 g_m)}{C_3 C_5 L_3 L_5 g_m s^4 + g_m + s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_3 L_3 g_m + 2 C_5 L_3 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (2 C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

10.70 INVALID-ORDER-70 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 s^4 - R_3 + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_3 g_m - C_5 L_3 L_5) + s^2 (-C_3 L_3 R_3 - C_5 L_5 R_3 + L_3 L_5 g_m) + s (-L_3 + L_5 R_3 g_m)}{2 R_3 g_m + s^4 (2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_3 L_3 L_5 g_m + 2 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^2 (2 C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 + 2 C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5) + s (2 L_3 g_m + L_5 g_m) + 1}$$

10.71 INVALID-ORDER-71 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m s^4 + R_3 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 R_3 + C_5 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_3 L_3 R_3 g_m + C_5 L_3 R_5 g_m - C_5 L_3 + C_5 L_5 R_3 g_m) + s (C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3 + L_3 g_m)}{C_3 C_5 L_3 L_5 g_m s^4 + g_m + s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_3 L_3 g_m + 2 C_5 L_3 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (2 C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

10.72 INVALID-ORDER-72 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 s^4 - R_3 R_5 + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 L_3 L_5 R_3 - C_5 L_3 L_5 R_5) + s^2 (-C_3 L_3 R_3 R_5 - C_5 L_5 R_3 R_5 + L_3 L_5 R_5 g_m - L_3 L_5) + s (-L_3 R_5 + L_5 R_3 R_5 g_m - L_5 R_3)}{2 R_3 R_5 g_m + R_5 + s^4 (2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^3 (2 C_3 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 L_3 L_5 + 2 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m) + s^2 (2 C_3 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 L_3 R_5 + 2 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + C_5 L_5 R_5 + 2 L_3 L_5 g_m) + s (2 L_3 R_5 g_m + 2 L_5 R_3 g_m + L_5 R_5 g_m + L_5)}$$

10.73 INVALID-ORDER-73 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_3 g_m + C_5 L_3 L_5 R_5 g_m - C_5 L_3 L_5) + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 L_3 R_3 + C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_5 R_3 + L_3 L_5 g_m) + s (L_3 R_5 g_m - L_3 + L_5 R_3 g_m)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^4 (2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_3 L_3 L_5 g_m + 2 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^2 (2 C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_5 g_m + C_3 L_3 + 2 C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5 R_5 g_m + C_5 L_5) + s (2 L_3 g_m + L_5 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{10.74 \quad INVALID-ORDER-74} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^3 (-C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 + C_5 L_3 L_5 R_5 g_m - C_5 L_3 L_5) + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 L_3 R_3 - C_5 L_3 R_5 + C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_5 R_3) + s (-C_5 R_3 R_5 + L_3 R_5 g_m - L_3)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^4 (2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_5 + 2 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^2 (2 C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_5 g_m + C_3 L_3 + 2 C_5 L_3 R_5 g_m + 2 C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5 R_5 g_m + C_5 L_5) + s (2 C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5 + 2 L_3 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{10.75 \quad INVALID-ORDER-75} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_3 s^3 + C_3 L_3 R_3 g_m s^2 - C_5 R_3 s + R_3 g_m}{g_m + s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_3 C_5 R_3 + C_3 L_3 g_m) + s (C_3 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{10.76 \quad INVALID-ORDER-76} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 s^3 - C_5 R_3 R_5 s + R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 L_3 R_3)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_5) + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_5 + 2 C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_5 g_m + C_3 L_3) + s (C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2 C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{10.77 \quad INVALID-ORDER-77} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 L_3 R_3 g_m s^2 + R_3 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 R_3) + s (C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{g_m + s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3 + C_3 L_3 g_m) + s (C_3 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{10.78 \quad INVALID-ORDER-78} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m s^4 - C_3 C_5 L_3 R_3 s^3 - C_5 R_3 s + R_3 g_m + s^2 (C_3 L_3 R_3 g_m + C_5 L_5 R_3 g_m)}{C_3 C_5 L_3 L_5 g_m s^4 + g_m + s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 + C_3 C_5 L_5 R_3 g_m) + s^2 (C_3 C_5 R_3 + C_3 L_3 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_3 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{10.79 \quad INVALID-ORDER-79} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 s^4 + C_3 L_3 L_5 R_3 g_m s^3 + L_5 R_3 g_m s - R_3 + s^2 (-C_3 L_3 R_3 - C_5 L_5 R_3)}{2 R_3 g_m + s^4 (2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_3 + C_3 L_3 L_5 g_m) + s^2 (2 C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 + C_3 L_5 R_3 g_m + 2 C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5) + s (C_3 R_3 + L_5 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{10.80 \quad INVALID-ORDER-80} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m s^4 + R_3 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 R_3) + s^2 (C_3 L_3 R_3 g_m + C_5 L_5 R_3 g_m) + s (C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{C_3 C_5 L_3 L_5 g_m s^4 + g_m + s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 + C_3 C_5 L_5 R_3 g_m) + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3 + C_3 L_3 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_3 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{10.81 \quad INVALID-ORDER-81} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 s^4 - R_3 R_5 + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 L_3 L_5 R_3) + s^2 (-C_3 L_3 R_3 R_5 - C_5 L_5 R_3 R_5) + s (L_5 R_3 R_5 g_m - L_5 R_3)}{2 R_3 R_5 g_m + R_5 + s^4 (2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + 2 C_3 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 L_3 L_5) + s^2 (2 C_3 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 L_3 R_5 + C_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 L_5 R_3 + 2 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + C_5 L_5 R_5) + s (C_3 R_3 R_5 + 2 L_5 R_3 g_m + L_5 R_5 g_m + L_5)}$$

$$\mathbf{10.82 \quad INVALID-ORDER-82} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 L_3 L_5 R_3 g_m s^3 + L_5 R_3 g_m s + R_3 R_5 g_m - R_3 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 L_3 R_3 + C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_5 R_3)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^4 (2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3 + C_3 L_3 L_5 g_m) + s^2 (2 C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_5 g_m + C_3 L_3 + C_3 L_5 R_3 g_m + 2 C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5 R_5 g_m + C_5 L_5) + s (C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + L_5 g_m) + 1}$$

10.83 INVALID-ORDER-83

$$Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3C_5L_3R_3R_5s^3 - C_5R_3R_5s + R_3R_5g_m - R_3 + s^4(C_3C_5L_3L_5R_3R_5g_m - C_3C_5L_3L_5R_3) + s^2(C_3L_3R_3R_5g_m - C_3L_3R_3 + C_5L_5R_3R_5g_m - C_5L_5R_3)}{2R_3g_m + R_5g_m + s^4(2C_3C_5L_3L_5R_3g_m + C_3C_5L_3L_5R_5g_m + C_3C_5L_3L_5) + s^3(2C_3C_5L_3R_3R_5g_m + C_3C_5L_3R_5 + C_3C_5L_5R_3R_5g_m + C_3C_5L_5R_3) + s^2(C_3C_5R_3R_5 + 2C_3L_3R_3g_m + C_3L_3R_5g_m + C_3L_3 + 2C_5L_5R_3g_m + C_5L_5R_5g_m + C_5L_5) + s(C_3R_3R_5g_m + C_3R_3R_5)}$$

11 PolynomialError