Filter Summary Report: TIA,simple,Z2,Z5

Generated by MacAnalog-Symbolix

December 18, 2024

Contents

1 Examined $H(z)$ for TIA simple Z2 Z5: $\frac{Z_2 Z_5 g_m - Z_2 + Z_5}{2 Z_2 g_m + 4}$

$$H(z) = \frac{Z_2 Z_5 g_m - Z_2 + Z_5}{2 Z_2 g_m + 4}$$

2 HP

3 BP

4 LP

5 BS

6 GE

6.1 GE-1 $Z(s) = \left(\infty, \ R_2, \ \infty, \ \infty, \ \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_2 R_5 s^2 - R_2 R_5 + s \left(L_5 R_2 R_5 g_m - L_5 R_2 + L_5 R_5 \right)}{2 R_2 R_5 g_m + 4 R_5 + s^2 \left(2 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 L_5 R_5 \right) + s \left(2 L_5 R_2 g_m + 4 L_5 \right)}$$

Parameters:

Q: $C_5 R_5 \sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}}$

wo: $\sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}}$

bandwidth: $\frac{1}{C_5 R_5}$

K-LP: $-\frac{R_2}{2 R_2 g_m + 4}$

K-HP: $-\frac{R_2}{2 R_2 g_m + 4}$

K-BP: $\frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2 (R_2 g_m + 2)}$

Qz: $-\frac{C_5 R_2 R_5 \sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}}}{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}$

Wz: $\sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}}$

6.2 GE-2 $Z(s) = \left(\infty, \ R_2, \ \infty, \ \infty, \ \frac{R_5 \left(C_5 L_5 s^2 + 1 \right)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_5 s + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 \left(C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5 \right)}{2 R_2 g_m + s^2 \left(2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_5 \right) + s \left(2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5 \right) + 4}$$

Parameters:

Q: $\frac{L_5 \sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}}}{R_5}$

wo: $\sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}}$

bandwidth: $\frac{R_5}{L_5}$

K-LP: $\frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2 (R_2 g_m + 2)}$

K-HP: $\frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2 (R_2 g_m + 2)}$

K-BP: $-\frac{R_2}{2 R_2 g_m + 4}$

Qz: $\frac{L_5 \sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}} (-R_2 R_5 g_m + R_2 - R_5)}{R_2 R_5}$

Wz: $\sqrt{\frac{1}{C_5 L_5}}$

6.3 GE-3 $Z(s) = \left(\infty, \; L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \; \infty, \; \infty, \; R_5, \; \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_5 s + R_5 g_m + s^2 \left(C_2 L_2 R_5 g_m - C_2 L_2 \right) - 1}{2 C_2 L_2 g_m s^2 + 4 C_2 s + 2 g_m}$$

Parameters:

Q: $\dfrac{L_2 g_m \sqrt{\frac{1}{C_2 L_2}}}{2}$

wo: $\sqrt{\dfrac{1}{C_2 L_2}}$

bandwidth: $\dfrac{2}{L_2 g_m}$

K-LP: $\dfrac{R_5 g_m - 1}{2 g_m}$

K-HP: $\dfrac{R_5 g_m - 1}{2 g_m}$

K-BP: $\dfrac{R_5}{4}$

Qz: $\dfrac{L_2 \sqrt{\frac{1}{C_2 L_2}} (R_5 g_m - 1)}{R_5}$

Wz: $\sqrt{\dfrac{1}{C_2 L_2}}$

6.4 GE-4 $Z(s) = \left(\infty, \; L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \; \infty, \; \infty, \; R_5, \; \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 \left(C_2 L_2 R_5 g_m - C_2 L_2 \right) + s \left(C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5 \right) - 1}{2 C_2 L_2 g_m s^2 + 2 g_m + s \left(2 C_2 R_2 g_m + 4 C_2 \right)}$$

Parameters:

Q: $\dfrac{L_2 g_m \sqrt{\frac{1}{C_2 L_2}}}{R_2 g_m + 2}$

wo: $\sqrt{\dfrac{1}{C_2 L_2}}$

bandwidth: $\dfrac{R_2 g_m + 2}{L_2 g_m}$

K-LP: $\dfrac{R_5 g_m - 1}{2 g_m}$

K-HP: $\dfrac{R_5 g_m - 1}{2 g_m}$

K-BP: $\dfrac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2 (R_2 g_m + 2)}$

Qz: $\dfrac{L_2 \sqrt{\frac{1}{C_2 L_2}} (R_5 g_m - 1)}{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}$

Wz: $\sqrt{\dfrac{1}{C_2 L_2}}$

6.5 GE-5 $Z(s) = \left(\infty, \; \frac{L_2 s}{C_2 L_2 s^2 + 1} + R_2, \; \infty, \; \infty, \; R_5, \; \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 \left(C_2 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_5 \right) + s \left(L_2 R_5 g_m - L_2 \right)}{2 L_2 g_m s + 2 R_2 g_m + s^2 \left(2 C_2 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 L_2 \right) + 4}$$

Parameters:

Q: $\dfrac{C_2 \sqrt{\frac{1}{C_2 L_2}} (R_2 g_m + 2)}{g_m}$

wo: $\sqrt{\dfrac{1}{C_2 L_2}}$

bandwidth: $\dfrac{g_m}{C_2 (R_2 g_m + 2)}$

K-LP: $\dfrac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2 (R_2 g_m + 2)}$

K-HP: $\dfrac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2 (R_2 g_m + 2)}$

K-BP: $\dfrac{R_5 g_m - 1}{2 g_m}$

Qz: $\dfrac{C_2 \sqrt{\frac{1}{C_2 L_2}} (R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5)}{R_5 g_m - 1}$

Wz: $\sqrt{\dfrac{1}{C_2 L_2}}$

6.6 GE-6 $Z(s) = \left(\infty, \ \frac{R_2\left(C_2L_2s^2+1\right)}{C_2L_2s^2+C_2R_2s+1}, \ \infty, \ \infty, \ R_5, \ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_2R_5s + R_2R_5g_m - R_2 + R_5 + s^2\left(C_2L_2R_2R_5g_m - C_2L_2R_2 + C_2L_2R_5\right)}{4C_2R_2s + 2R_2g_m + s^2\left(2C_2L_2R_2g_m + 4C_2L_2\right) + 4}$$

Parameters:

Q: $\frac{L_2\sqrt{\frac{1}{C_2L_2}}(R_2g_m+2)}{2R_2}$

wo: $\sqrt{\frac{1}{C_2L_2}}$

bandwidth: $\frac{2R_2}{L_2(R_2g_m+2)}$

K-LP: $\frac{R_2R_5g_m-R_2+R_5}{2(R_2g_m+2)}$

K-HP: $\frac{R_2R_5g_m-R_2+R_5}{2(R_2g_m+2)}$

K-BP: $\frac{R_5}{4}$

Qz: $\frac{L_2\sqrt{\frac{1}{C_2L_2}}(R_2R_5g_m-R_2+R_5)}{R_2R_5}$

Wz: $\sqrt{\frac{1}{C_2L_2}}$

7 AP

8 INVALID-NUMER

8.1 INVALID-NUMER-1 $Z(s) = \left(\infty, \ \frac{1}{C_2s}, \ \infty, \ \infty, \ \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_5g_m + s\left(C_2R_5 - C_5R_5\right) - 1}{4C_2C_5R_5s^2 + 2g_m + s\left(4C_2 + 2C_5R_5g_m\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}C_2C_5R_5\sqrt{\frac{g_m}{C_2C_5R_5}}}{2C_2+C_5R_5g_m}$

wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{\frac{g_m}{C_2C_5R_5}}}{2}$

bandwidth: $\frac{2C_2+C_5R_5g_m}{2C_2C_5R_5}$

K-LP: $\frac{R_5g_m-1}{2g_m}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{R_5(C_2-C_5)}{2(2C_2+C_5R_5g_m)}$

Qz: 0

Wz: None

8.2 INVALID-NUMER-2 $Z(s) = \left(\infty, \ \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, \ \infty, \ \infty, \ \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_5g_m - R_2 + R_5 + s\left(C_2R_2R_5 - C_5R_2R_5\right)}{4C_2C_5R_2R_5s^2 + 2R_2g_m + s\left(4C_2R_2 + 2C_5R_2R_5g_m + 4C_5R_5\right) + 4}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}C_2C_5R_2R_5\sqrt{\frac{R_2g_m+2}{C_2C_5R_2R_5}}}{2C_2R_2+C_5R_2R_5g_m+2C_5R_5}$

wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{\frac{R_2g_m+2}{C_2C_5R_2R_5}}}{2}$

bandwidth: $\frac{2C_2R_2+C_5R_2R_5g_m+2C_5R_5}{2C_2C_5R_2R_5}$

K-LP: $\frac{R_2R_5g_m-R_2+R_5}{2(R_2g_m+2)}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{R_2R_5(C_2-C_5)}{2(2C_2R_2+C_5R_2R_5g_m+2C_5R_5)}$

Qz: 0

Wz: None

9 INVALID-WZ

9.1 INVALID-WZ-1 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_5 s^2 + R_5 g_m + s\left(C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5 - C_5 R_5\right) - 1}{2 g_m + s^2 \left(2 C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 R_5\right) + s\left(2 C_2 R_2 g_m + 4 C_2 + 2 C_5 R_5 g_m\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_2 C_5 R_5 \sqrt{\frac{g_m}{C_2 C_5 R_5 (R_2 g_m + 2)}}\,(R_2 g_m + 2)}{C_2 R_2 g_m + 2 C_2 + C_5 R_5 g_m}$

wo: $\sqrt{\frac{g_m}{C_2 C_5 R_5 (R_2 g_m + 2)}}$

bandwidth: $\frac{C_2 R_2 g_m + 2 C_2 + C_5 R_5 g_m}{C_2 C_5 R_5 (R_2 g_m + 2)}$

K-LP: $\frac{R_5 g_m - 1}{2 g_m}$

K-HP: $-\frac{R_2}{2 R_2 g_m + 4}$

K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5 - C_5 R_5}{2(C_2 R_2 g_m + 2 C_2 + C_5 R_5 g_m)}$

Qz: $-\frac{C_2 C_5 R_2 R_5 \sqrt{\frac{g_m}{C_2 C_5 R_5 (R_2 g_m + 2)}}}{C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5 - C_5 R_5}$

Wz: $\sqrt{\frac{-R_5 g_m + 1}{C_2 C_5 R_2 R_5}}$

10 INVALID-ORDER

10.1 INVALID-ORDER-1 $Z(s) = (\infty,\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ R_5,\ \infty)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2 R_2 g_m + 4}$$

10.2 INVALID-ORDER-2 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 s + R_2 g_m + 1}{s\left(2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5\right)}$$

10.3 INVALID-ORDER-3 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_5 s + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2 R_2 g_m + s\left(2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5\right) + 4}$$

10.4 INVALID-ORDER-4 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s\left(C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5\right) + 1}{s\left(2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5\right)}$$

10.5 INVALID-ORDER-5 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + \frac{1}{C_5 s},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 s + R_2 g_m + s^2\left(C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5\right) + 1}{s\left(2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5\right)}$$

10.6 INVALID-ORDER-6 $Z(s) = \left(\infty,\ R_2,\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1},\ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_2 s^2 - R_2 + s\left(L_5 R_2 g_m + L_5\right)}{2 R_2 g_m + s^2\left(2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_5\right) + 4}$$

10.7 **INVALID-ORDER-7** $Z(s) = \left(\infty, \ R_2, \ \infty, \ \infty, \ L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 \left(C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5\right) + s \left(C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5\right) + 1}{s \left(2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5\right)}$$

10.8 **INVALID-ORDER-8** $Z(s) = \left(\infty, \ R_2, \ \infty, \ \infty, \ \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1} + R_5, \ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 \left(C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5\right) + s \left(L_5 R_2 g_m + L_5\right)}{2 R_2 g_m + s^2 \left(2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_5\right) + 4}$$

10.9 **INVALID-ORDER-9** $Z(s) = \left(\infty, \ \frac{1}{C_2 s}, \ \infty, \ \infty, \ R_5, \ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_5 s + R_5 g_m - 1}{4 C_2 s + 2 g_m}$$

10.10 **INVALID-ORDER-10** $Z(s) = \left(\infty, \ \frac{1}{C_2 s}, \ \infty, \ \infty, \ \frac{1}{C_5 s}, \ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s \left(C_2 - C_5\right)}{4 C_2 C_5 s^2 + 2 C_5 g_m s}$$

10.11 **INVALID-ORDER-11** $Z(s) = \left(\infty, \ \frac{1}{C_2 s}, \ \infty, \ \infty, \ R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_5 s^2 + g_m + s \left(C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5\right)}{4 C_2 C_5 s^2 + 2 C_5 g_m s}$$

10.12 **INVALID-ORDER-12** $Z(s) = \left(\infty, \ \frac{1}{C_2 s}, \ \infty, \ \infty, \ L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 s^3 + C_5 L_5 g_m s^2 + g_m + s \left(C_2 - C_5\right)}{4 C_2 C_5 s^2 + 2 C_5 g_m s}$$

10.13 **INVALID-ORDER-13** $Z(s) = \left(\infty, \ \frac{1}{C_2 s}, \ \infty, \ \infty, \ \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{L_5 g_m s + s^2 \left(C_2 L_5 - C_5 L_5\right) - 1}{4 C_2 C_5 L_5 s^3 + 4 C_2 s + 2 C_5 L_5 g_m s^2 + 2 g_m}$$

10.14 **INVALID-ORDER-14** $Z(s) = \left(\infty, \ \frac{1}{C_2 s}, \ \infty, \ \infty, \ L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 s^3 + g_m + s^2 \left(C_2 C_5 R_5 + C_5 L_5 g_m\right) + s \left(C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5\right)}{4 C_2 C_5 s^2 + 2 C_5 g_m s}$$

10.15 **INVALID-ORDER-15** $Z(s) = \left(\infty, \ \frac{1}{C_2 s}, \ \infty, \ \infty, \ \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-R_5 + s^2 \left(C_2 L_5 R_5 - C_5 L_5 R_5\right) + s \left(L_5 R_5 g_m - L_5\right)}{4 C_2 C_5 L_5 R_5 s^3 + 2 R_5 g_m + s^2 \left(4 C_2 L_5 + 2 C_5 L_5 R_5 g_m\right) + s \left(4 C_2 R_5 + 2 L_5 g_m\right)}$$

10.16 **INVALID-ORDER-16** $Z(s) = \left(\infty, \ \frac{1}{C_2 s}, \ \infty, \ \infty, \ \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1} + R_5, \ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 R_5 s^3 + R_5 g_m + s^2 \left(C_2 L_5 + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5\right) + s \left(C_2 R_5 + L_5 g_m\right) - 1}{4 C_2 C_5 L_5 s^3 + 4 C_2 s + 2 C_5 L_5 g_m s^2 + 2 g_m}$$

10.17 INVALID-ORDER-17 $Z(s) = \left(\infty, \ \frac{1}{C_2 s}, \ \infty, \ \infty, \ \frac{R_5\left(C_5 L_5 s^2 + 1\right)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 R_5 s^3 + R_5 g_m + s^2\left(C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5\right) + s\left(C_2 R_5 - C_5 R_5\right) - 1}{4 C_2 C_5 L_5 s^3 + 2 g_m + s^2\left(4 C_2 C_5 R_5 + 2 C_5 L_5 g_m\right) + s\left(4 C_2 + 2 C_5 R_5 g_m\right)}$$

10.18 INVALID-ORDER-18 $Z(s) = \left(\infty, \ \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \ \infty, \ \infty, \ R_5, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_5 s + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{4 C_2 R_2 s + 2 R_2 g_m + 4}$$

10.19 INVALID-ORDER-19 $Z(s) = \left(\infty, \ \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \ \infty, \ \infty, \ \frac{1}{C_5 s}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s\left(C_2 R_2 - C_5 R_2\right) + 1}{4 C_2 C_5 R_2 s^2 + s\left(2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5\right)}$$

10.20 INVALID-ORDER-20 $Z(s) = \left(\infty, \ \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \ \infty, \ \infty, \ R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_2 R_5 s^2 + R_2 g_m + s\left(C_2 R_2 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5\right) + 1}{4 C_2 C_5 R_2 s^2 + s\left(2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5\right)}$$

10.21 INVALID-ORDER-21 $Z(s) = \left(\infty, \ \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \ \infty, \ \infty, \ L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 R_2 s^3 + R_2 g_m + s^2\left(C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5\right) + s\left(C_2 R_2 - C_5 R_2\right) + 1}{4 C_2 C_5 R_2 s^2 + s\left(2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5\right)}$$

10.22 INVALID-ORDER-22 $Z(s) = \left(\infty, \ \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \ \infty, \ \infty, \ \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-R_2 + s^2\left(C_2 L_5 R_2 - C_5 L_5 R_2\right) + s\left(L_5 R_2 g_m + L_5\right)}{4 C_2 C_5 L_5 R_2 s^3 + 4 C_2 R_2 s + 2 R_2 g_m + s^2\left(2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_5\right) + 4}$$

10.23 INVALID-ORDER-23 $Z(s) = \left(\infty, \ \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \ \infty, \ \infty, \ L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 R_2 s^3 + R_2 g_m + s^2\left(C_2 C_5 R_2 R_5 + C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5\right) + s\left(C_2 R_2 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5\right) + 1}{4 C_2 C_5 R_2 s^2 + s\left(2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5\right)}$$

10.24 INVALID-ORDER-24 $Z(s) = \left(\infty, \ \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \ \infty, \ \infty, \ \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-R_2 R_5 + s^2\left(C_2 L_5 R_2 R_5 - C_5 L_5 R_2 R_5\right) + s\left(L_5 R_2 R_5 g_m - L_5 R_2 + L_5 R_5\right)}{4 C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 s^3 + 2 R_2 R_5 g_m + 4 R_5 + s^2\left(4 C_2 L_5 R_2 + 2 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 L_5 R_5\right) + s\left(4 C_2 R_2 R_5 + 2 L_5 R_2 g_m + 4 L_5\right)}$$

10.25 INVALID-ORDER-25 $Z(s) = \left(\infty, \ \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \ \infty, \ \infty, \ \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1} + R_5, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 s^3 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2\left(C_2 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5\right) + s\left(C_2 R_2 R_5 + L_5 R_2 g_m + L_5\right)}{4 C_2 C_5 L_5 R_2 s^3 + 4 C_2 R_2 s + 2 R_2 g_m + s^2\left(2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_5\right) + 4}$$

10.26 **INVALID-ORDER-26** $Z(s) = \left(\infty, \ \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \ \infty, \ \infty, \ \frac{R_5\left(C_5 L_5 s^2 + 1\right)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 s^3 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2\left(C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5\right) + s\left(C_2 R_2 R_5 - C_5 R_2 R_5\right)}{4 C_2 C_5 L_5 R_2 s^3 + 2 R_2 g_m + s^2\left(4 C_2 C_5 R_2 R_5 + 2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_5\right) + s\left(4 C_2 R_2 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5\right) + 4}$$

10.27 **INVALID-ORDER-27** $Z(s) = \left(\infty, \ R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \ \infty, \ \infty, \ R_5, \ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s\left(C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5\right) - 1}{2 g_m + s\left(2 C_2 R_2 g_m + 4 C_2\right)}$$

10.28 **INVALID-ORDER-28** $Z(s) = \left(\infty, \ R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \ \infty, \ \infty, \ \frac{1}{C_5 s}, \ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 s^2 + g_m + s\left(C_2 R_2 g_m + C_2 - C_5\right)}{2 C_5 g_m s + s^2\left(2 C_2 C_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5\right)}$$

10.29 **INVALID-ORDER-29** $Z(s) = \left(\infty, \ R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \ \infty, \ \infty, \ R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2\left(C_2 C_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5\right) + s\left(C_2 R_2 g_m + C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5\right)}{2 C_5 g_m s + s^2\left(2 C_2 C_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5\right)}$$

10.30 **INVALID-ORDER-30** $Z(s) = \left(\infty, \ R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \ \infty, \ \infty, \ L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3\left(C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_5\right) + s^2\left(-C_2 C_5 R_2 + C_5 L_5 g_m\right) + s\left(C_2 R_2 g_m + C_2 - C_5\right)}{2 C_5 g_m s + s^2\left(2 C_2 C_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5\right)}$$

10.31 **INVALID-ORDER-31** $Z(s) = \left(\infty, \ R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \ \infty, \ \infty, \ \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_5 R_2 s^3 + s^2\left(C_2 L_5 R_2 g_m + C_2 L_5 - C_5 L_5\right) + s\left(-C_2 R_2 + L_5 g_m\right) - 1}{2 C_5 L_5 g_m s^2 + 2 g_m + s^3\left(2 C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_5\right) + s\left(2 C_2 R_2 g_m + 4 C_2\right)}$$

10.32 **INVALID-ORDER-32** $Z(s) = \left(\infty, \ R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \ \infty, \ \infty, \ L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3\left(C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_5\right) + s^2\left(C_2 C_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5 + C_5 L_5 g_m\right) + s\left(C_2 R_2 g_m + C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5\right)}{2 C_5 g_m s + s^2\left(2 C_2 C_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5\right)}$$

10.33 **INVALID-ORDER-33** $Z(s) = \left(\infty, \ R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \ \infty, \ \infty, \ \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 s^3 - R_5 + s^2\left(C_2 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 L_5 R_2 + C_2 L_5 R_5 - C_5 L_5 R_5\right) + s\left(-C_2 R_2 R_5 + L_5 R_5 g_m - L_5\right)}{2 R_5 g_m + s^3\left(2 C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_5 R_5\right) + s^2\left(2 C_2 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 L_5 + 2 C_5 L_5 R_5 g_m\right) + s\left(2 C_2 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 R_5 + 2 L_5 g_m\right)}$$

10.34 **INVALID-ORDER-34** $Z(s) = \left(\infty, \ R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \ \infty, \ \infty, \ \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1} + R_5, \ \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^3\left(C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_5\right) + s^2\left(C_2 L_5 R_2 g_m + C_2 L_5 + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5\right) + s\left(C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5 + L_5 g_m\right) - 1}{2 C_5 L_5 g_m s^2 + 2 g_m + s^3\left(2 C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_5\right) + s\left(2 C_2 R_2 g_m + 4 C_2\right)}$$

10.35 **INVALID-ORDER-35** $Z(s) = \left(\infty, \; R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \; \infty, \; \infty, \; \frac{R_5\left(C_5 L_5 s^2 + 1\right)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \; \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^3\left(C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_5\right) + s^2\left(-C_2 C_5 R_2 R_5 + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5\right) + s\left(C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5 - C_5 R_5\right) - 1}{2 g_m + s^3\left(2 C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_5\right) + s^2\left(2 C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 R_5 + 2 C_5 L_5 g_m\right) + s\left(2 C_2 R_2 g_m + 4 C_2 + 2 C_5 R_5 g_m\right)}$$

10.36 **INVALID-ORDER-36** $Z(s) = \left(\infty, \; L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \; \infty, \; \infty, \; \frac{1}{C_5 s}, \; \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 s^3 + C_2 L_2 g_m s^2 + g_m + s\left(C_2 - C_5\right)}{2 C_2 C_5 L_2 g_m s^3 + 4 C_2 C_5 s^2 + 2 C_5 g_m s}$$

10.37 **INVALID-ORDER-37** $Z(s) = \left(\infty, \; L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \; \infty, \; \infty, \; \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \; \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 R_5 s^3 + R_5 g_m + s^2\left(C_2 L_2 R_5 g_m - C_2 L_2\right) + s\left(C_2 R_5 - C_5 R_5\right) - 1}{2 C_2 C_5 L_2 R_5 g_m s^3 + 2 g_m + s^2\left(4 C_2 C_5 R_5 + 2 C_2 L_2 g_m\right) + s\left(4 C_2 + 2 C_5 R_5 g_m\right)}$$

10.38 **INVALID-ORDER-38** $Z(s) = \left(\infty, \; L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \; \infty, \; \infty, \; R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \; \infty \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3\left(C_2 C_5 L_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2\right) + s^2\left(C_2 C_5 R_5 + C_2 L_2 g_m\right) + s\left(C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5\right)}{2 C_2 C_5 L_2 g_m s^3 + 4 C_2 C_5 s^2 + 2 C_5 g_m s}$$

10.39 **INVALID-ORDER-39** $Z(s) = \left(\infty, \; L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \; \infty, \; \infty, \; L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \; \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_2 L_5 g_m s^4 + g_m + s^3\left(-C_2 C_5 L_2 + C_2 C_5 L_5\right) + s^2\left(C_2 L_2 g_m + C_5 L_5 g_m\right) + s\left(C_2 - C_5\right)}{2 C_2 C_5 L_2 g_m s^3 + 4 C_2 C_5 s^2 + 2 C_5 g_m s}$$

10.40 **INVALID-ORDER-40** $Z(s) = \left(\infty, \; L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \; \infty, \; \infty, \; \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \; \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_5 s^4 + C_2 L_2 L_5 g_m s^3 + L_5 g_m s + s^2\left(-C_2 L_2 + C_2 L_5 - C_5 L_5\right) - 1}{2 C_2 C_5 L_2 L_5 g_m s^4 + 4 C_2 C_5 L_5 s^3 + 4 C_2 s + 2 g_m + s^2\left(2 C_2 L_2 g_m + 2 C_5 L_5 g_m\right)}$$

10.41 **INVALID-ORDER-41** $Z(s) = \left(\infty, \; L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \; \infty, \; \infty, \; L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \; \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_2 L_5 g_m s^4 + g_m + s^3\left(C_2 C_5 L_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 + C_2 C_5 L_5\right) + s^2\left(C_2 C_5 R_5 + C_2 L_2 g_m + C_5 L_5 g_m\right) + s\left(C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5\right)}{2 C_2 C_5 L_2 g_m s^3 + 4 C_2 C_5 s^2 + 2 C_5 g_m s}$$

10.42 **INVALID-ORDER-42** $Z(s) = \left(\infty, \; L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \; \infty, \; \infty, \; \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \; \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 s^4 - R_5 + s^3\left(C_2 L_2 L_5 R_5 g_m - C_2 L_2 L_5\right) + s^2\left(-C_2 L_2 R_5 + C_2 L_5 R_5 - C_5 L_5 R_5\right) + s\left(L_5 R_5 g_m - L_5\right)}{2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m s^4 + 2 R_5 g_m + s^3\left(4 C_2 C_5 L_5 R_5 + 2 C_2 L_2 L_5 g_m\right) + s^2\left(2 C_2 L_2 R_5 g_m + 4 C_2 L_5 + 2 C_5 L_5 R_5 g_m\right) + s\left(4 C_2 R_5 + 2 L_5 g_m\right)}$$

10.43 **INVALID-ORDER-43** $Z(s) = \left(\infty, \; L_2 s + \frac{1}{C_2 s}, \; \infty, \; \infty, \; \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1} + R_5, \; \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^4\left(C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5\right) + s^3\left(C_2 C_5 L_5 R_5 + C_2 L_2 L_5 g_m\right) + s^2\left(C_2 L_2 R_5 g_m - C_2 L_2 + C_2 L_5 + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5\right) + s\left(C_2 R_5 + L_5 g_m\right) - 1}{2 C_2 C_5 L_2 L_5 g_m s^4 + 4 C_2 C_5 L_5 s^3 + 4 C_2 s + 2 g_m + s^2\left(2 C_2 L_2 g_m + 2 C_5 L_5 g_m\right)}$$

10.44 **INVALID-ORDER-44** $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5\left(C_5 L_5 s^2 + 1\right)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1},\ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^4\left(C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5\right) + s^3\left(-C_2 C_5 L_2 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_5\right) + s^2\left(C_2 L_2 R_5 g_m - C_2 L_2 + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5\right) + s\left(C_2 R_5 - C_5 R_5\right) - 1}{2 C_2 C_5 L_2 L_5 g_m s^4 + 2 g_m + s^3\left(2 C_2 C_5 L_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_5\right) + s^2\left(4 C_2 C_5 R_5 + 2 C_2 L_2 g_m + 2 C_5 L_5 g_m\right) + s\left(4 C_2 + 2 C_5 R_5 g_m\right)}$$

10.45 **INVALID-ORDER-45** $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{1}{C_5 s},\ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 s^3 + g_m + s^2\left(-C_2 C_5 R_2 + C_2 L_2 g_m\right) + s\left(C_2 R_2 g_m + C_2 - C_5\right)}{2 C_2 C_5 L_2 g_m s^3 + 2 C_5 g_m s + s^2\left(2 C_2 C_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5\right)}$$

10.46 **INVALID-ORDER-46** $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1},\ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 R_5 s^3 + R_5 g_m + s^2\left(-C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 L_2 R_5 g_m - C_2 L_2\right) + s\left(C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5 - C_5 R_5\right) - 1}{2 C_2 C_5 L_2 R_5 g_m s^3 + 2 g_m + s^2\left(2 C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 R_5 + 2 C_2 L_2 g_m\right) + s\left(2 C_2 R_2 g_m + 4 C_2 + 2 C_5 R_5 g_m\right)}$$

10.47 **INVALID-ORDER-47** $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3\left(C_2 C_5 L_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2\right) + s^2\left(C_2 C_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5 + C_2 L_2 g_m\right) + s\left(C_2 R_2 g_m + C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5\right)}{2 C_2 C_5 L_2 g_m s^3 + 2 C_5 g_m s + s^2\left(2 C_2 C_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5\right)}$$

10.48 **INVALID-ORDER-48** $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + \frac{1}{C_5 s},\ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_2 L_5 g_m s^4 + g_m + s^3\left(-C_2 C_5 L_2 + C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_5\right) + s^2\left(-C_2 C_5 R_2 + C_2 L_2 g_m + C_5 L_5 g_m\right) + s\left(C_2 R_2 g_m + C_2 - C_5\right)}{2 C_2 C_5 L_2 g_m s^3 + 2 C_5 g_m s + s^2\left(2 C_2 C_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5\right)}$$

10.49 **INVALID-ORDER-49** $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1},\ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_5 s^4 + s^3\left(-C_2 C_5 L_5 R_2 + C_2 L_2 L_5 g_m\right) + s^2\left(-C_2 L_2 + C_2 L_5 R_2 g_m + C_2 L_5 - C_5 L_5\right) + s\left(-C_2 R_2 + L_5 g_m\right) - 1}{2 C_2 C_5 L_2 L_5 g_m s^4 + 2 g_m + s^3\left(2 C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_5\right) + s^2\left(2 C_2 L_2 g_m + 2 C_5 L_5 g_m\right) + s\left(2 C_2 R_2 g_m + 4 C_2\right)}$$

10.50 **INVALID-ORDER-50** $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s},\ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 L_2 L_5 g_m s^4 + g_m + s^3\left(C_2 C_5 L_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 + C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_5\right) + s^2\left(C_2 C_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5 + C_2 L_2 g_m + C_5 L_5 g_m\right) + s\left(C_2 R_2 g_m + C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5\right)}{2 C_2 C_5 L_2 g_m s^3 + 2 C_5 g_m s + s^2\left(2 C_2 C_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5\right)}$$

10.51 **INVALID-ORDER-51** $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5},\ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 s^4 - R_5 + s^3\left(-C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 + C_2 L_2 L_5 R_5 g_m - C_2 L_2 L_5\right) + s^2\left(-C_2 L_2 R_5 + C_2 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 L_5 R_2 + C_2 L_5 R_5 - C_5 L_5 R_5\right) + s\left(-C_2 R_2 R_5 + L_5 R_5 g_m - L_5\right)}{2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m s^4 + 2 R_5 g_m + s^3\left(2 C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_5 R_5 + 2 C_2 L_2 L_5 g_m\right) + s^2\left(2 C_2 L_2 R_5 g_m + 2 C_2 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 L_5 + 2 C_5 L_5 R_5 g_m\right) + s\left(2 C_2 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 R_5 + 2 L_5 g_m\right)}$$

10.52 **INVALID-ORDER-52** $Z(s) = \left(\infty,\ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s},\ \infty,\ \infty,\ \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1} + R_5,\ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^4\left(C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5\right) + s^3\left(C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_5 + C_2 L_2 L_5 g_m\right) + s^2\left(C_2 L_2 R_5 g_m - C_2 L_2 + C_2 L_5 R_2 g_m + C_2 L_5 + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5\right) + s\left(C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5 + L_5 g_m\right) - 1}{2 C_2 C_5 L_2 L_5 g_m s^4 + 2 g_m + s^3\left(2 C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_5\right) + s^2\left(2 C_2 L_2 g_m + 2 C_5 L_5 g_m\right) + s\left(2 C_2 R_2 g_m + 4 C_2\right)}$$

10.53 **INVALID-ORDER-53** $Z(s) = \left(\infty, \ L_2 s + R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \ \infty, \ \infty, \ \frac{R_5\left(C_5 L_5 s^2 + 1\right)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^4 \left(C_2 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5\right) + s^3 \left(-C_2 C_5 L_2 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_5\right) + s^2 \left(-C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 L_2 R_5 g_m - C_2 L_2 + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5\right) + s \left(C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5 - C_5 R_5\right) - 1}{2 C_2 C_5 L_2 L_5 g_m s^4 + 2 g_m + s^3 \left(2 C_2 C_5 L_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_5\right) + s^2 \left(2 C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 R_5 + 2 C_2 L_2 g_m + 2 C_5 L_5 g_m\right) + s \left(2 C_2 R_2 g_m + 4 C_2 + 2 C_5 R_5 g_m\right)}$$

10.54 **INVALID-ORDER-54** $Z(s) = \left(\infty, \ \frac{L_2 s}{C_2 L_2 s^2 + 1} + R_2, \ \infty, \ \infty, \ \frac{1}{C_5 s}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 R_2 s^3 + R_2 g_m + s^2 \left(C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 - C_5 L_2\right) + s \left(-C_5 R_2 + L_2 g_m\right) + 1}{2 C_5 L_2 g_m s^2 + s^3 \left(2 C_2 C_5 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2\right) + s \left(2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5\right)}$$

10.55 **INVALID-ORDER-55** $Z(s) = \left(\infty, \ \frac{L_2 s}{C_2 L_2 s^2 + 1} + R_2, \ \infty, \ \infty, \ \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 s^3 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 \left(C_2 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_5 - C_5 L_2 R_5\right) + s \left(-C_5 R_2 R_5 + L_2 R_5 g_m - L_2\right)}{2 R_2 g_m + s^3 \left(2 C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 R_5\right) + s^2 \left(2 C_2 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 L_2 + 2 C_5 L_2 R_5 g_m\right) + s \left(2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5 + 2 L_2 g_m\right) + 4}$$

10.56 **INVALID-ORDER-56** $Z(s) = \left(\infty, \ \frac{L_2 s}{C_2 L_2 s^2 + 1} + R_2, \ \infty, \ \infty, \ R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 \left(C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_5\right) + s^2 \left(C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_5 L_2 R_5 g_m - C_5 L_2\right) + s \left(C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5 + L_2 g_m\right) + 1}{2 C_5 L_2 g_m s^2 + s^3 \left(2 C_2 C_5 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2\right) + s \left(2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5\right)}$$

10.57 **INVALID-ORDER-57** $Z(s) = \left(\infty, \ \frac{L_2 s}{C_2 L_2 s^2 + 1} + R_2, \ \infty, \ \infty, \ L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 \left(C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5\right) + s^3 \left(-C_2 C_5 L_2 R_2 + C_5 L_2 L_5 g_m\right) + s^2 \left(C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 - C_5 L_2 + C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5\right) + s \left(-C_5 R_2 + L_2 g_m\right) + 1}{2 C_5 L_2 g_m s^2 + s^3 \left(2 C_2 C_5 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2\right) + s \left(2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5\right)}$$

10.58 **INVALID-ORDER-58** $Z(s) = \left(\infty, \ \frac{L_2 s}{C_2 L_2 s^2 + 1} + R_2, \ \infty, \ \infty, \ \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 s^4 - R_2 + s^3 \left(C_2 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 L_2 L_5 - C_5 L_2 L_5\right) + s^2 \left(-C_2 L_2 R_2 - C_5 L_5 R_2 + L_2 L_5 g_m\right) + s \left(-L_2 + L_5 R_2 g_m + L_5\right)}{2 C_5 L_2 L_5 g_m s^3 + 2 L_2 g_m s + 2 R_2 g_m + s^4 \left(2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_5\right) + s^2 \left(2 C_2 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 L_2 + 2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_5\right) + 4}$$

10.59 **INVALID-ORDER-59** $Z(s) = \left(\infty, \ \frac{L_2 s}{C_2 L_2 s^2 + 1} + R_2, \ \infty, \ \infty, \ L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 \left(C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5\right) + s^3 \left(C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_5 + C_5 L_2 L_5 g_m\right) + s^2 \left(C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_5 L_2 R_5 g_m - C_5 L_2 + C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5\right) + s \left(C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5 + L_2 g_m\right) + 1}{2 C_5 L_2 g_m s^2 + s^3 \left(2 C_2 C_5 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2\right) + s \left(2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5\right)}$$

10.60 **INVALID-ORDER-60** $Z(s) = \left(\infty, \ \frac{L_2 s}{C_2 L_2 s^2 + 1} + R_2, \ \infty, \ \infty, \ \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 s^4 - R_2 R_5 + s^3 \left(C_2 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 L_2 L_5 R_2 + C_2 L_2 L_5 R_5 - C_5 L_2 L_5 R_5\right) + s^2 \left(-C_2 L_2 R_2 R_5 - C_5 L_5 R_2 R_5 + L_2 L_5 R_5 g_m - L_2 L_5\right) + s \left(-L_2 R_5 + L_5 R_2 R_5 g_m - L_5 R_2 + L_5 R_5\right)}{2 R_2 R_5 g_m + 4 R_5 + s^4 \left(2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_5 R_5\right) + s^3 \left(2 C_2 L_2 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 L_2 L_5 + 2 C_5 L_2 L_5 R_5 g_m\right) + s^2 \left(2 C_2 L_2 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 L_2 R_5 + 2 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 L_5 R_5 + 2 L_2 L_5 g_m\right) + s \left(2 L_2 R_5 g_m + 2 L_5 R_2 g_m + 4 L_5\right)}$$

10.61 **INVALID-ORDER-61** $Z(s) = \left(\infty, \ \frac{L_2 s}{C_2 L_2 s^2 + 1} + R_2, \ \infty, \ \infty, \ \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1} + R_5, \ \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^4 \left(C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5\right) + s^3 \left(C_2 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 L_2 L_5 + C_5 L_2 L_5 R_5 g_m - C_5 L_2 L_5\right) + s^2 \left(C_2 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_5 + C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5 + L_2 L_5 g_m\right) + s \left(L_2 R_5 g_m - L_2 + L_5 R_2 g_m\right.}{2 C_5 L_2 L_5 g_m s^3 + 2 L_2 g_m s + 2 R_2 g_m + s^4 \left(2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_5\right) + s^2 \left(2 C_2 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 L_2 + 2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_5\right) + 4}$$

10.62 INVALID-ORDER-62 $Z(s) = \left(\infty, \; \dfrac{L_2 s}{C_2 L_2 s^2 + 1} + R_2, \; \infty, \; \infty, \; \dfrac{R_5\left(C_5 L_5 s^2 + 1\right)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \; \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^4\left(C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5\right) + s^3\left(-C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 + C_5 L_2 L_5 R_5 g_m - C_5 L_2 L_5\right) + s^2\left(C_2 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_5 - C_5 L_2 R_5 + C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5\right) + s\left(-C_5 R_2 R_5 + L_2 R_5 g_m - L_2\right)}{2 R_2 g_m + s^4\left(2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_5\right) + s^3\left(2 C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 R_5 + 2 C_5 L_2 L_5 g_m\right) + s^2\left(2 C_2 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 L_2 + 2 C_5 L_2 R_5 g_m + 2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_5\right) + s\left(2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5 + 2 L_2 g_m\right) + 4}$$

10.63 INVALID-ORDER-63 $Z(s) = \left(\infty, \; \dfrac{R_2\left(C_2 L_2 s^2 + 1\right)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \; \infty, \; \infty, \; \dfrac{1}{C_5 s}, \; \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 R_2 s^3 + R_2 g_m + s^2\left(C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2\right) + s\left(C_2 R_2 - C_5 R_2\right) + 1}{4 C_2 C_5 R_2 s^2 + s^3\left(2 C_2 C_5 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2\right) + s\left(2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5\right)}$$

10.64 INVALID-ORDER-64 $Z(s) = \left(\infty, \; \dfrac{R_2\left(C_2 L_2 s^2 + 1\right)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \; \infty, \; \infty, \; \dfrac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \; \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 s^3 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2\left(C_2 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_5\right) + s\left(C_2 R_2 R_5 - C_5 R_2 R_5\right)}{2 R_2 g_m + s^3\left(2 C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 R_5\right) + s^2\left(4 C_2 C_5 R_2 R_5 + 2 C_2 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 L_2\right) + s\left(4 C_2 R_2 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5\right) + 4}$$

10.65 INVALID-ORDER-65 $Z(s) = \left(\infty, \; \dfrac{R_2\left(C_2 L_2 s^2 + 1\right)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \; \infty, \; \infty, \; R_5 + \dfrac{1}{C_5 s}, \; \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3\left(C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_5\right) + s^2\left(C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2\right) + s\left(C_2 R_2 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5\right) + 1}{4 C_2 C_5 R_2 s^2 + s^3\left(2 C_2 C_5 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2\right) + s\left(2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5\right)}$$

10.66 INVALID-ORDER-66 $Z(s) = \left(\infty, \; \dfrac{R_2\left(C_2 L_2 s^2 + 1\right)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \; \infty, \; \infty, \; L_5 s + \dfrac{1}{C_5 s}, \; \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4\left(C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5\right) + s^3\left(-C_2 C_5 L_2 R_2 + C_2 C_5 L_5 R_2\right) + s^2\left(C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5\right) + s\left(C_2 R_2 - C_5 R_2\right) + 1}{4 C_2 C_5 R_2 s^2 + s^3\left(2 C_2 C_5 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2\right) + s\left(2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5\right)}$$

10.67 INVALID-ORDER-67 $Z(s) = \left(\infty, \; \dfrac{R_2\left(C_2 L_2 s^2 + 1\right)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \; \infty, \; \infty, \; \dfrac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \; \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 s^4 - R_2 + s^3\left(C_2 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 L_2 L_5\right) + s^2\left(-C_2 L_2 R_2 + C_2 L_5 R_2 - C_5 L_5 R_2\right) + s\left(L_5 R_2 g_m + L_5\right)}{4 C_2 C_5 L_5 R_2 s^3 + 4 C_2 R_2 s + 2 R_2 g_m + s^4\left(2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_5\right) + s^2\left(2 C_2 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 L_2 + 2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_5\right) + 4}$$

10.68 INVALID-ORDER-68 $Z(s) = \left(\infty, \; \dfrac{R_2\left(C_2 L_2 s^2 + 1\right)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \; \infty, \; \infty, \; L_5 s + R_5 + \dfrac{1}{C_5 s}, \; \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4\left(C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 C_5 L_2 L_5\right) + s^3\left(C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 R_2 + C_2 C_5 L_2 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_2\right) + s^2\left(C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 L_2 R_2 g_m + C_2 L_2 + C_5 L_5 R_2 g_m + C_5 L_5\right) + s\left(C_2 R_2 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5\right) + 1}{4 C_2 C_5 R_2 s^2 + s^3\left(2 C_2 C_5 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2\right) + s\left(2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5\right)}$$

10.69 INVALID-ORDER-69 $Z(s) = \left(\infty, \; \dfrac{R_2\left(C_2 L_2 s^2 + 1\right)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \; \infty, \; \infty, \; \dfrac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \; \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 s^4 - R_2 R_5 + s^3\left(C_2 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 L_2 L_5 R_2 + C_2 L_2 L_5 R_5\right) + s^2\left(-C_2 L_2 R_2 R_5 + C_2 L_5 R_2 R_5 - C_5 L_5 R_2 R_5\right) + s\left(L_5 R_2 R_5 g_m - L_5 R_2 + L_5 R_5\right)}{2 R_2 R_5 g_m + 4 R_5 + s^4\left(2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_5 R_5\right) + s^3\left(4 C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 + 2 C_2 L_2 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 L_2 L_5\right) + s^2\left(2 C_2 L_2 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 L_2 R_5 + 4 C_2 L_5 R_2 + 2 C_5 L_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 L_5 R_5\right) + s\left(4 C_2 R_2 R_5 + 2 L_5 R_2 g_m + 4 L_5\right)}$$

10.70 INVALID-ORDER-70 $Z(s) = \left(\infty, \; \dfrac{R_2\left(C_2 L_2 s^2 + 1\right)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \; \infty, \; \infty, \; \dfrac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1} + R_5, \; \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^4\left(C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5\right) + s^3\left(C_2 C_5 L_5 R_2 R_5 + C_2 L_2 L_5 R_2 g_m + C_2 L_2 L_5\right) + s^2\left(C_2 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_5 + C_2 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5\right) + s\left(C_2 R_2 R_5 + L_5 R_2 g_m + L_5\right)}{4 C_2 C_5 L_5 R_2 s^3 + 4 C_2 R_2 s + 2 R_2 g_m + s^4\left(2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_5\right) + s^2\left(2 C_2 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 L_2 + 2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_5\right) + 4}$$

10.71 INVALID-ORDER-71 $Z(s) = \left(\infty, \; \dfrac{R_2\left(C_2 L_2 s^2 + 1\right)}{C_2 L_2 s^2 + C_2 R_2 s + 1}, \; \infty, \; \infty, \; \dfrac{R_5\left(C_5 L_5 s^2 + 1\right)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \; \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^4\left(C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 + C_2 C_5 L_2 L_5 R_5\right) + s^3\left(-C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 + C_2 C_5 L_5 R_2 R_5\right) + s^2\left(C_2 L_2 R_2 R_5 g_m - C_2 L_2 R_2 + C_2 L_2 R_5 + C_5 L_5 R_2 R_5 g_m - C_5 L_5 R_2 + C_5 L_5 R_5\right) + s\left(C_2 R_2 R_5 - C_5 R_2 R_5\right)}{2 R_2 g_m + s^4\left(2 C_2 C_5 L_2 L_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 L_5\right) + s^3\left(2 C_2 C_5 L_2 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 L_2 R_5 + 4 C_2 C_5 L_5 R_2\right) + s^2\left(4 C_2 C_5 R_2 R_5 + 2 C_2 L_2 R_2 g_m + 4 C_2 L_2 + 2 C_5 L_5 R_2 g_m + 4 C_5 L_5\right) + s\left(4 C_2 R_2 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5\right) + 4}$$

11 PolynomialError