

Filter Summary Report: CG,TIA,simple,Z3,Z4

Generated by MacAnalog-Symbolix

January 17, 2025

Contents

1	Examined $H(z)$ for CG TIA simple Z3 Z4:	$\frac{Z_3 Z_4 g_m}{2Z_3 g_m + Z_4 g_m}$	5
2	HP		5
3	BP		5
3.1	BP-1	$Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$	5
3.2	BP-2	$Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$	5
3.3	BP-3	$Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$	5
3.4	BP-4	$Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$	6
3.5	BP-5	$Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$	6
3.6	BP-6	$Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4, \infty, \infty \right)$	6
3.7	BP-7	$Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$	7
3.8	BP-8	$Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$	7
3.9	BP-9	$Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, R_4, \infty, \infty \right)$	7
3.10	BP-10	$Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$	8
3.11	BP-11	$Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$	8
3.12	BP-12	$Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$	8
3.13	BP-13	$Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$	9
4	LP		9
5	BS		9
5.1	BS-1	$Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$	9
5.2	BS-2	$Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$	9
5.3	BS-3	$Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \infty \right)$	10
5.4	BS-4	$Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, \infty \right)$	10
6	GE		10
6.1	GE-1	$Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$	10
6.2	GE-2	$Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$	11
6.3	GE-3	$Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \infty \right)$	11
6.4	GE-4	$Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4, \infty, \infty \right)$	11
7	AP		11
8	INVALID-NUMER		12
8.1	INVALID-NUMER-1	$Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$	12
8.2	INVALID-NUMER-2	$Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$	12

10 INVALID-ORDER

10.1 INVALID-ORDER-1 $Z(s) = (\infty, \infty, R_3, R_4, \infty, \infty)$	12
10.2 INVALID-ORDER-2 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty\right)$	12
10.3 INVALID-ORDER-3 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty\right)$	12
10.4 INVALID-ORDER-4 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty\right)$	13
10.5 INVALID-ORDER-5 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \infty\right)$	13
10.6 INVALID-ORDER-6 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty\right)$	13
10.7 INVALID-ORDER-7 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty\right)$	13
10.8 INVALID-ORDER-8 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty\right)$	13
10.9 INVALID-ORDER-9 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty\right)$	13
10.10INVALID-ORDER-10 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty\right)$	13
10.11INVALID-ORDER-11 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty\right)$	13
10.12INVALID-ORDER-12 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty\right)$	13
10.13INVALID-ORDER-13 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty\right)$	13
10.14INVALID-ORDER-14 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, \infty\right)$	14
10.15INVALID-ORDER-15 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty\right)$	14
10.16INVALID-ORDER-16 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty\right)$	14
10.17INVALID-ORDER-17 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty\right)$	14
10.18INVALID-ORDER-18 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty\right)$	14
10.19INVALID-ORDER-19 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty\right)$	14
10.20INVALID-ORDER-20 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty\right)$	14
10.21INVALID-ORDER-21 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \infty\right)$	14
10.22INVALID-ORDER-22 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty\right)$	14
10.23INVALID-ORDER-23 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty\right)$	14
10.24INVALID-ORDER-24 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty\right)$	15
10.25INVALID-ORDER-25 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty\right)$	15
10.26INVALID-ORDER-26 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty\right)$	15
10.27INVALID-ORDER-27 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty\right)$	15
10.28INVALID-ORDER-28 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty\right)$	15
10.29INVALID-ORDER-29 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty\right)$	15
10.30INVALID-ORDER-30 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty\right)$	15
10.31INVALID-ORDER-31 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty\right)$	15
10.32INVALID-ORDER-32 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty\right)$	15
10.33INVALID-ORDER-33 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty\right)$	16
10.34INVALID-ORDER-34 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty\right)$	16
10.35INVALID-ORDER-35 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty\right)$	16
10.36INVALID-ORDER-36 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty\right)$	16
10.37INVALID-ORDER-37 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty\right)$	16
10.38INVALID-ORDER-38 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty\right)$	16

10.76INVALID-ORDER-76	$Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1}, \infty, \infty \right)$	20
10.77INVALID-ORDER-77	$Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \infty, \infty \right)$	20
11 PolynomialError		20

1 Examined $H(z)$ for CG TIA simple Z3 Z4: $\frac{Z_3 Z_4 g_m}{2Z_3 g_m + Z_4 g_m}$

$$H(z) = \frac{Z_3 Z_4 g_m}{2Z_3 g_m + Z_4 g_m}$$

2 HP

3 BP

3.1 BP-1 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_3 s}{2C_4 L_4 R_3 s^2 + L_4 s + 2R_3}$$

Parameters:

Q: $2C_4 R_3 \sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}$
 wo: $\sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}$
 bandwidth: $\frac{1}{2C_4 R_3}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: R_3
 Qz: None
 Wz: None

3.2 BP-2 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_3 R_4 s}{2C_4 L_4 R_3 R_4 s^2 + 2R_3 R_4 + s(2L_4 R_3 + L_4 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2C_4 R_3 R_4 \sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}}{2R_3 + R_4}$
 wo: $\sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}$
 bandwidth: $\frac{2R_3 + R_4}{2C_4 R_3 R_4}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{R_3 R_4}{2R_3 + R_4}$
 Qz: None
 Wz: None

3.3 BP-3 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_4 s}{2L_4 s + 2R_4 + s^2(C_3 L_4 R_4 + 2C_4 L_4 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}C_3 R_4 \sqrt{\frac{1}{C_3 L_4 + 2C_4 L_4}}}{2} + \sqrt{2}C_4 R_4 \sqrt{\frac{1}{C_3 L_4 + 2C_4 L_4}}$
 wo: $\sqrt{2} \sqrt{\frac{1}{C_3 L_4 + 2C_4 L_4}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{\frac{1}{C_3 L_4 + 2C_4 L_4}}}{\frac{\sqrt{2}C_3 R_4 \sqrt{\frac{1}{C_3 L_4 + 2C_4 L_4}}}{2} + \sqrt{2}C_4 R_4 \sqrt{\frac{1}{C_3 L_4 + 2C_4 L_4}}}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{R_4}{2}$

Qz: None
Wz: None

3.4 BP-4 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

Parameters:

Q: $\sqrt{2}C_3 R_3 \sqrt{\frac{1}{C_3 L_4 + 2C_4 L_4}} + 2\sqrt{2}C_4 R_3 \sqrt{\frac{1}{C_3 L_4 + 2C_4 L_4}}$
wo: $\sqrt{2} \sqrt{\frac{1}{C_3 L_4 + 2C_4 L_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{\frac{1}{C_3 L_4 + 2C_4 L_4}}}{\sqrt{2}C_3 R_3 \sqrt{\frac{1}{C_3 L_4 + 2C_4 L_4}} + 2\sqrt{2}C_4 R_3 \sqrt{\frac{1}{C_3 L_4 + 2C_4 L_4}}}$
K-LP: 0
K-HP: 0
K-BP: R_3
Qz: None
Wz: None

$$H(s) = \frac{L_4 R_3 s}{L_4 s + 2R_3 + s^2 (C_3 L_4 R_3 + 2C_4 L_4 R_3)}$$

3.5 BP-5 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}C_3 R_3 R_4 \sqrt{\frac{1}{C_3 L_4 + 2C_4 L_4}} + 2\sqrt{2}C_4 R_3 R_4 \sqrt{\frac{1}{C_3 L_4 + 2C_4 L_4}}}{2R_3 + R_4}$
wo: $\sqrt{2} \sqrt{\frac{1}{C_3 L_4 + 2C_4 L_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}(2R_3 + R_4) \sqrt{\frac{1}{C_3 L_4 + 2C_4 L_4}}}{\sqrt{2}C_3 R_3 R_4 \sqrt{\frac{1}{C_3 L_4 + 2C_4 L_4}} + 2\sqrt{2}C_4 R_3 R_4 \sqrt{\frac{1}{C_3 L_4 + 2C_4 L_4}}}$
K-LP: 0
K-HP: 0
K-BP: $\frac{R_3 R_4}{2R_3 + R_4}$
Qz: None
Wz: None

$$H(s) = \frac{L_4 R_3 R_4 s}{2R_3 R_4 + s^2 (C_3 L_4 R_3 R_4 + 2C_4 L_4 R_3 R_4) + s (2L_4 R_3 + L_4 R_4)}$$

3.6 BP-6 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4, \infty, \infty \right)$

Parameters:

Q: $\frac{C_3 R_4 \sqrt{\frac{1}{C_3 L_3}}}{2}$
wo: $\sqrt{\frac{1}{C_3 L_3}}$
bandwidth: $\frac{2}{C_3 R_4}$
K-LP: 0
K-HP: 0
K-BP: $\frac{R_4}{2}$
Qz: None
Wz: None

$$H(s) = \frac{L_3 R_4 s}{C_3 L_3 R_4 s^2 + 2L_3 s + R_4}$$

3.7 BP-7 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

Parameters:

Q: $\frac{C_3 R_4 \sqrt{\frac{1}{C_3 L_3 + 2C_4 L_3}}}{2} + C_4 R_4 \sqrt{\frac{1}{C_3 L_3 + 2C_4 L_3}}$
 wo: $\sqrt{\frac{1}{C_3 L_3 + 2C_4 L_3}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{1}{C_3 L_3 + 2C_4 L_3}}}{\frac{C_3 R_4 \sqrt{\frac{1}{C_3 L_3 + 2C_4 L_3}}}{2} + C_4 R_4 \sqrt{\frac{1}{C_3 L_3 + 2C_4 L_3}}}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{R_4}{2}$
 Qz: None
 Wz: None

$$H(s) = \frac{L_3 R_4 s}{2L_3 s + R_4 + s^2 (C_3 L_3 R_4 + 2C_4 L_3 R_4)}$$

3.8 BP-8 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$

Parameters:

Q: $\frac{C_3 R_4 \sqrt{\frac{2L_3}{C_3 L_3 L_4 + 2C_4 L_3 L_4} + \frac{L_4}{C_3 L_3 L_4 + 2C_4 L_3 L_4}}}{2} + C_4 R_4 \sqrt{\frac{2L_3}{C_3 L_3 L_4 + 2C_4 L_3 L_4} + \frac{L_4}{C_3 L_3 L_4 + 2C_4 L_3 L_4}}$
 wo: $\sqrt{\frac{2L_3 + L_4}{C_3 L_3 L_4 + 2C_4 L_3 L_4}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{2L_3 + L_4}{C_3 L_3 L_4 + 2C_4 L_3 L_4}}}{\frac{C_3 R_4 \sqrt{\frac{2L_3}{C_3 L_3 L_4 + 2C_4 L_3 L_4} + \frac{L_4}{C_3 L_3 L_4 + 2C_4 L_3 L_4}}}{2} + C_4 R_4 \sqrt{\frac{2L_3}{C_3 L_3 L_4 + 2C_4 L_3 L_4} + \frac{L_4}{C_3 L_3 L_4 + 2C_4 L_3 L_4}}}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{R_4 \sqrt{\frac{2}{C_3 L_4 + 2C_4 L_4} + \frac{1}{C_3 L_3 + 2C_4 L_3}}}{2\sqrt{\frac{2L_3}{C_3 L_3 L_4 + 2C_4 L_3 L_4} + \frac{L_4}{C_3 L_3 L_4 + 2C_4 L_3 L_4}}}$
 Qz: None
 Wz: None

$$H(s) = \frac{L_3 L_4 R_4 s}{2L_3 L_4 s + 2L_3 R_4 + L_4 R_4 + s^2 (C_3 L_3 L_4 R_4 + 2C_4 L_3 L_4 R_4)}$$

3.9 BP-9 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, R_4, \infty, \infty \right)$

Parameters:

Q: $\frac{C_3 R_3 R_4 \sqrt{\frac{1}{C_3 L_3}}}{2R_3 + R_4}$
 wo: $\sqrt{\frac{1}{C_3 L_3}}$
 bandwidth: $\frac{2R_3 + R_4}{C_3 R_3 R_4}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{R_3 R_4}{2R_3 + R_4}$
 Qz: None
 Wz: None

$$H(s) = \frac{L_3 R_3 R_4 s}{C_3 L_3 R_3 R_4 s^2 + R_3 R_4 + s (2L_3 R_3 + L_3 R_4)}$$

3.10 BP-10 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 R_3 s}{L_3 s + R_3 + s^2 (C_3 L_3 R_3 + 2C_4 L_3 R_3)}$$

Parameters:

Q: $C_3 R_3 \sqrt{\frac{1}{C_3 L_3 + 2C_4 L_3}} + 2C_4 R_3 \sqrt{\frac{1}{C_3 L_3 + 2C_4 L_3}}$
 wo: $\sqrt{\frac{1}{C_3 L_3 + 2C_4 L_3}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{1}{C_3 L_3 + 2C_4 L_3}}}{C_3 R_3 \sqrt{\frac{1}{C_3 L_3 + 2C_4 L_3}} + 2C_4 R_3 \sqrt{\frac{1}{C_3 L_3 + 2C_4 L_3}}}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: R_3
 Qz: None
 Wz: None

3.11 BP-11 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 R_3 R_4 s}{R_3 R_4 + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_4 + 2C_4 L_3 R_3 R_4) + s (2L_3 R_3 + L_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_3 R_3 R_4 \sqrt{\frac{1}{C_3 L_3 + 2C_4 L_3}} + 2C_4 R_3 R_4 \sqrt{\frac{1}{C_3 L_3 + 2C_4 L_3}}}{2R_3 + R_4}$
 wo: $\sqrt{\frac{1}{C_3 L_3 + 2C_4 L_3}}$
 bandwidth: $\frac{(2R_3 + R_4) \sqrt{\frac{1}{C_3 L_3 + 2C_4 L_3}}}{C_3 R_3 R_4 \sqrt{\frac{1}{C_3 L_3 + 2C_4 L_3}} + 2C_4 R_3 R_4 \sqrt{\frac{1}{C_3 L_3 + 2C_4 L_3}}}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{R_3 R_4}{2R_3 + R_4}$
 Qz: None
 Wz: None

3.12 BP-12 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 L_4 R_3 s}{L_3 L_4 s + 2L_3 R_3 + L_4 R_3 + s^2 (C_3 L_3 L_4 R_3 + 2C_4 L_3 L_4 R_3)}$$

Parameters:

Q: $C_3 R_3 \sqrt{\frac{2L_3}{C_3 L_3 L_4 + 2C_4 L_3 L_4}} + \frac{L_4}{C_3 L_3 L_4 + 2C_4 L_3 L_4} + 2C_4 R_3 \sqrt{\frac{2L_3}{C_3 L_3 L_4 + 2C_4 L_3 L_4}} + \frac{L_4}{C_3 L_3 L_4 + 2C_4 L_3 L_4}$
 wo: $\sqrt{\frac{2L_3 + L_4}{C_3 L_3 L_4 + 2C_4 L_3 L_4}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{2L_3 + L_4}{C_3 L_3 L_4 + 2C_4 L_3 L_4}}}{C_3 R_3 \sqrt{\frac{2L_3}{C_3 L_3 L_4 + 2C_4 L_3 L_4}} + \frac{L_4}{C_3 L_3 L_4 + 2C_4 L_3 L_4} + 2C_4 R_3 \sqrt{\frac{2L_3}{C_3 L_3 L_4 + 2C_4 L_3 L_4}} + \frac{L_4}{C_3 L_3 L_4 + 2C_4 L_3 L_4}}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{R_3 \sqrt{\frac{2}{C_3 L_4 + 2C_4 L_4}} + \frac{1}{C_3 L_3 + 2C_4 L_3}}{\sqrt{\frac{2L_3}{C_3 L_3 L_4 + 2C_4 L_3 L_4}} + \frac{L_4}{C_3 L_3 L_4 + 2C_4 L_3 L_4}}$
 Qz: None
 Wz: None

3.13 BP-13 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 L_4 R_3 R_4 s}{2L_3 R_3 R_4 + L_4 R_3 R_4 + s^2 (C_3 L_3 L_4 R_3 R_4 + 2C_4 L_3 L_4 R_3 R_4) + s (2L_3 L_4 R_3 + L_3 L_4 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_3 R_3 R_4 \sqrt{\frac{2L_3}{C_3 L_3 L_4 + 2C_4 L_3 L_4} + \frac{L_4}{C_3 L_3 L_4 + 2C_4 L_3 L_4}} + 2C_4 R_3 R_4 \sqrt{\frac{2L_3}{C_3 L_3 L_4 + 2C_4 L_3 L_4} + \frac{L_4}{C_3 L_3 L_4 + 2C_4 L_3 L_4}}}{2R_3 + R_4}$

wo: $\sqrt{\frac{2L_3 + L_4}{C_3 L_3 L_4 + 2C_4 L_3 L_4}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{2L_3 + L_4}{C_3 L_3 L_4 + 2C_4 L_3 L_4}} (2R_3 + R_4)}{C_3 R_3 R_4 \sqrt{\frac{2L_3}{C_3 L_3 L_4 + 2C_4 L_3 L_4} + \frac{L_4}{C_3 L_3 L_4 + 2C_4 L_3 L_4}} + 2C_4 R_3 R_4 \sqrt{\frac{2L_3}{C_3 L_3 L_4 + 2C_4 L_3 L_4} + \frac{L_4}{C_3 L_3 L_4 + 2C_4 L_3 L_4}}}$

K-LP: 0

K-HP: 0

K-BP: $\frac{R_3 R_4 \sqrt{\frac{2}{C_3 L_4 + 2C_4 L_4} + \frac{1}{C_3 L_3 + 2C_4 L_3}}}{2R_3 \sqrt{\frac{2L_3}{C_3 L_3 L_4 + 2C_4 L_3 L_4} + \frac{L_4}{C_3 L_3 L_4 + 2C_4 L_3 L_4}} + R_4 \sqrt{\frac{2L_3}{C_3 L_3 L_4 + 2C_4 L_3 L_4} + \frac{L_4}{C_3 L_3 L_4 + 2C_4 L_3 L_4}}}$

Qz: None

Wz: None

4 LP

5 BS

5.1 BS-1 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_3 s^2 + R_3}{C_4 L_4 s^2 + 2C_4 R_3 s + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{L_4 \sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}}{2R_3}$

wo: $\sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}$

bandwidth: $\frac{2R_3}{L_4}$

K-LP: R_3

K-HP: R_3

K-BP: 0

Qz: None

Wz: $\sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}$

5.2 BS-2 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_3 R_4 s^2 + R_3 R_4}{2C_4 R_3 R_4 s + 2R_3 + R_4 + s^2 (2C_4 L_4 R_3 + C_4 L_4 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2L_4 R_3 \sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}} + L_4 R_4 \sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}}{2R_3 R_4}$

wo: $\sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}$

bandwidth: $\frac{2R_3 R_4 \sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}}{2L_4 R_3 \sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}} + L_4 R_4 \sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2R_3 + R_4}$

K-HP: $\frac{R_3 R_4}{2R_3 + R_4}$

K-BP: 0

Qz: None

Wz: $\sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}$

5.3 BS-3 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \infty \right)$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{{}^{2L_3}\sqrt{\frac{1}{C_3 L_3}}}{R_4} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{1}{C_3 L_3}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{R_4}{2L_3} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_4}{2} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_4}{2} \\ \text{K-BP: } & 0 \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \sqrt{\frac{1}{C_3 L_3}} \end{aligned}$$

5.4 BS-4 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, \infty \right)$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{{}^{2L_3 R_3}\sqrt{\frac{1}{C_3 L_3}} + L_3 R_4 \sqrt{\frac{1}{C_3 L_3}}}{R_3 R_4} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{1}{C_3 L_3}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{R_3 R_4 \sqrt{\frac{1}{C_3 L_3}}}{2L_3 R_3 \sqrt{\frac{1}{C_3 L_3}} + L_3 R_4 \sqrt{\frac{1}{C_3 L_3}}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_3 R_4}{2R_3 + R_4} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_3 R_4}{2R_3 + R_4} \\ \text{K-BP: } & 0 \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \sqrt{\frac{1}{C_3 L_3}} \end{aligned}$$

6 GE

6.1 GE-1 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{{}^{L_4}\sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}}{2R_3 + R_4} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2R_3 + R_4}{L_4} \\ \text{K-LP: } & R_3 \\ \text{K-HP: } & R_3 \\ \text{K-BP: } & \frac{R_3 R_4}{2R_3 + R_4} \\ \text{Qz: } & \frac{{}^{L_4}\sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}}{R_4} \\ \text{Wz: } & \sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}} \end{aligned}$$

$$H(s) = \frac{C_3 L_3 R_4 s^2 + R_4}{2C_3 L_3 s^2 + C_3 R_4 s + 2}$$

$$H(s) = \frac{C_3 L_3 R_3 R_4 s^2 + R_3 R_4}{C_3 R_3 R_4 s + 2R_3 + R_4 + s^2 (2C_3 L_3 R_3 + C_3 L_3 R_4)}$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_3 s^2 + C_4 R_3 R_4 s + R_3}{C_4 L_4 s^2 + s (2C_4 R_3 + C_4 R_4) + 1}$$

6.2 GE-2 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

Parameters:

Q: $2C_4 R_3 \sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}} + C_4 R_4 \sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}$
 wo: $\sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}}{2C_4 R_3 \sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}} + C_4 R_4 \sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}}$
 K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2R_3 + R_4}$
 K-HP: $\frac{R_3 R_4}{2R_3 + R_4}$
 K-BP: R_3
 Qz: $C_4 R_4 \sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}$
 Wz: $\sqrt{\frac{1}{C_4 L_4}}$

6.3 GE-3 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \infty \right)$

Parameters:

Q: $\frac{2L_3 \sqrt{\frac{1}{C_3 L_3}}}{2R_3 + R_4}$
 wo: $\sqrt{\frac{1}{C_3 L_3}}$
 bandwidth: $\frac{2R_3 + R_4}{2L_3}$
 K-LP: $\frac{R_4}{2}$
 K-HP: $\frac{R_4}{2}$
 K-BP: $\frac{R_3 R_4}{2R_3 + R_4}$
 Qz: $\frac{L_3 \sqrt{\frac{1}{C_3 L_3}}}{R_3}$
 Wz: $\sqrt{\frac{1}{C_3 L_3}}$

6.4 GE-4 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4, \infty, \infty \right)$

Parameters:

Q: $C_3 R_3 \sqrt{\frac{1}{C_3 L_3}} + \frac{C_3 R_4 \sqrt{\frac{1}{C_3 L_3}}}{2}$
 wo: $\sqrt{\frac{1}{C_3 L_3}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{1}{C_3 L_3}}}{C_3 R_3 \sqrt{\frac{1}{C_3 L_3}} + \frac{C_3 R_4 \sqrt{\frac{1}{C_3 L_3}}}{2}}$
 K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2R_3 + R_4}$
 K-HP: $\frac{R_3 R_4}{2R_3 + R_4}$
 K-BP: $\frac{R_4}{2}$
 Qz: $C_3 R_3 \sqrt{\frac{1}{C_3 L_3}}$
 Wz: $\sqrt{\frac{1}{C_3 L_3}}$

7 AP

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_3 R_4 s^2 + L_4 R_3 s + R_3 R_4}{L_4 s + 2R_3 + R_4 + s^2 (2C_4 L_4 R_3 + C_4 L_4 R_4)}$$

$$H(s) = \frac{C_3 L_3 R_4 s^2 + C_3 R_3 R_4 s + R_4}{2C_3 L_3 s^2 + s (2C_3 R_3 + C_3 R_4) + 2}$$

$$H(s) = \frac{C_3 L_3 R_3 R_4 s^2 + L_3 R_4 s + R_3 R_4}{2L_3 s + 2R_3 + R_4 + s^2 (2C_3 L_3 R_3 + C_3 L_3 R_4)}$$

8 INVALID-NUMER

8.1 INVALID-NUMER-1 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 R_3 R_4 s + R_3}{C_3 C_4 R_3 R_4 s^2 + s(C_3 R_3 + 2C_4 R_3 + C_4 R_4) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_3 C_4 R_3 R_4 \sqrt{\frac{1}{C_3 C_4 R_3 R_4}}}{C_3 R_3 + 2C_4 R_3 + C_4 R_4}$
 wo: $\sqrt{\frac{1}{C_3 C_4 R_3 R_4}}$
 bandwidth: $\frac{C_3 R_3 + 2C_4 R_3 + C_4 R_4}{C_3 C_4 R_3 R_4}$
 K-LP: R_3
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_4 R_3 R_4}{C_3 R_3 + 2C_4 R_3 + C_4 R_4}$
 Qz: None
 Wz: None

8.2 INVALID-NUMER-2 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 R_3 R_4 s + R_4}{2C_3 C_4 R_3 R_4 s^2 + s(2C_3 R_3 + C_3 R_4 + 2C_4 R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{2C_3 C_4 R_3 R_4 \sqrt{\frac{1}{C_3 C_4 R_3 R_4}}}{2C_3 R_3 + C_3 R_4 + 2C_4 R_4}$
 wo: $\sqrt{\frac{1}{C_3 C_4 R_3 R_4}}$
 bandwidth: $\frac{2C_3 R_3 + C_3 R_4 + 2C_4 R_4}{2C_3 C_4 R_3 R_4}$
 K-LP: $\frac{R_4}{2}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_3 R_3 R_4}{2C_3 R_3 + C_3 R_4 + 2C_4 R_4}$
 Qz: None
 Wz: None

9 INVALID-WZ

10 INVALID-ORDER

10.1 INVALID-ORDER-1 $Z(s) = (\infty, \infty, R_3, R_4, \infty, \infty)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4}{2R_3 + R_4}$$

10.2 INVALID-ORDER-2 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3}{2C_4 R_3 s + 1}$$

10.3 INVALID-ORDER-3 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4}{2C_4 R_3 R_4 s + 2R_3 + R_4}$$

$$10.4 \quad \text{INVALID-ORDER-4} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 R_3 R_4 s + R_3}{s(2C_4 R_3 + C_4 R_4) + 1}$$

$$10.5 \quad \text{INVALID-ORDER-5} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4}{C_3 R_4 s + 2}$$

$$10.6 \quad \text{INVALID-ORDER-6} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{1}{s(C_3 + 2C_4)}$$

$$10.7 \quad \text{INVALID-ORDER-7} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4}{s(C_3 R_4 + 2C_4 R_4) + 2}$$

$$10.8 \quad \text{INVALID-ORDER-8} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 R_4 s + 1}{C_3 C_4 R_4 s^2 + s(C_3 + 2C_4)}$$

$$10.9 \quad \text{INVALID-ORDER-9} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 s^2 + 1}{C_3 C_4 L_4 s^3 + s(C_3 + 2C_4)}$$

$$10.10 \quad \text{INVALID-ORDER-10} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 s}{s^2(C_3 L_4 + 2C_4 L_4) + 2}$$

$$10.11 \quad \text{INVALID-ORDER-11} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}{C_3 C_4 L_4 s^3 + C_3 C_4 R_4 s^2 + s(C_3 + 2C_4)}$$

$$10.12 \quad \text{INVALID-ORDER-12} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_3 C_4 L_4 R_4 s^3 + C_3 R_4 s + s^2(C_3 L_4 + 2C_4 L_4) + 2}$$

$$10.13 \quad \text{INVALID-ORDER-13} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + R_4}{C_3 C_4 L_4 R_4 s^3 + 2C_4 L_4 s^2 + s(C_3 R_4 + 2C_4 R_4) + 2}$$

$$10.14 \quad \text{INVALID-ORDER-14} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4}{C_3 R_3 R_4 s + 2 R_3 + R_4}$$

$$10.15 \quad \text{INVALID-ORDER-15} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3}{s (C_3 R_3 + 2 C_4 R_3) + 1}$$

$$10.16 \quad \text{INVALID-ORDER-16} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4}{2 R_3 + R_4 + s (C_3 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4)}$$

$$10.17 \quad \text{INVALID-ORDER-17} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_3 s^2 + R_3}{C_3 C_4 L_4 R_3 s^3 + C_4 L_4 s^2 + s (C_3 R_3 + 2 C_4 R_3) + 1}$$

$$10.18 \quad \text{INVALID-ORDER-18} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_3 s^2 + C_4 R_3 R_4 s + R_3}{C_3 C_4 L_4 R_3 s^3 + s^2 (C_3 C_4 R_3 R_4 + C_4 L_4) + s (C_3 R_3 + 2 C_4 R_3 + C_4 R_4) + 1}$$

$$10.19 \quad \text{INVALID-ORDER-19} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_3 R_4 s^2 + L_4 R_3 s + R_3 R_4}{C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 s^3 + 2 R_3 + R_4 + s^2 (C_3 L_4 R_3 + 2 C_4 L_4 R_3 + C_4 L_4 R_4) + s (C_3 R_3 R_4 + L_4)}$$

$$10.20 \quad \text{INVALID-ORDER-20} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_3 R_4 s^2 + R_3 R_4}{C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 s^3 + 2 R_3 + R_4 + s^2 (2 C_4 L_4 R_3 + C_4 L_4 R_4) + s (C_3 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4)}$$

$$10.21 \quad \text{INVALID-ORDER-21} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 R_3 R_4 s + R_4}{s (2 C_3 R_3 + C_3 R_4) + 2}$$

$$10.22 \quad \text{INVALID-ORDER-22} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 R_3 s + 1}{2 C_3 C_4 R_3 s^2 + s (C_3 + 2 C_4)}$$

$$10.23 \quad \text{INVALID-ORDER-23} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 R_3 R_4 s^2 + s (C_3 R_3 + C_4 R_4) + 1}{s^2 (2 C_3 C_4 R_3 + C_3 C_4 R_4) + s (C_3 + 2 C_4)}$$

10.24 INVALID-ORDER-24 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 L_4 R_3 s^3 + C_3 R_3 s + C_4 L_4 s^2 + 1}{C_3 C_4 L_4 s^3 + 2 C_3 C_4 R_3 s^2 + s (C_3 + 2 C_4)}$$

10.25 INVALID-ORDER-25 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 L_4 R_3 s^2 + L_4 s}{2 C_3 C_4 L_4 R_3 s^3 + 2 C_3 R_3 s + s^2 (C_3 L_4 + 2 C_4 L_4) + 2}$$

10.26 INVALID-ORDER-26 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 L_4 R_3 s^3 + s^2 (C_3 C_4 R_3 R_4 + C_4 L_4) + s (C_3 R_3 + C_4 R_4) + 1}{C_3 C_4 L_4 s^3 + s^2 (2 C_3 C_4 R_3 + C_3 C_4 R_4) + s (C_3 + 2 C_4)}$$

10.27 INVALID-ORDER-27 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 L_4 R_3 R_4 s^2 + L_4 R_4 s}{2 C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 s^3 + 2 R_4 + s^2 (2 C_3 L_4 R_3 + C_3 L_4 R_4 + 2 C_4 L_4 R_4) + s (2 C_3 R_3 R_4 + 2 L_4)}$$

10.28 INVALID-ORDER-28 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 s^3 + R_4 + s^2 (C_3 L_4 R_3 + C_4 L_4 R_4) + s (C_3 R_3 R_4 + L_4)}{s^3 (2 C_3 C_4 L_4 R_3 + C_3 C_4 L_4 R_4) + s^2 (C_3 L_4 + 2 C_4 L_4) + s (2 C_3 R_3 + C_3 R_4) + 2}$$

10.29 INVALID-ORDER-29 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 s^3 + C_3 R_3 R_4 s + C_4 L_4 R_4 s^2 + R_4}{s^3 (2 C_3 C_4 L_4 R_3 + C_3 C_4 L_4 R_4) + s^2 (2 C_3 C_4 R_3 R_4 + 2 C_4 L_4) + s (2 C_3 R_3 + C_3 R_4 + 2 C_4 R_4) + 2}$$

10.30 INVALID-ORDER-30 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 L_3 s^2 + 1}{2 C_3 C_4 L_3 s^3 + s (C_3 + 2 C_4)}$$

10.31 INVALID-ORDER-31 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 L_3 R_4 s^2 + R_4}{2 C_3 C_4 L_3 R_4 s^3 + 2 C_3 L_3 s^2 + s (C_3 R_4 + 2 C_4 R_4) + 2}$$

10.32 INVALID-ORDER-32 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 L_3 R_4 s^3 + C_3 L_3 s^2 + C_4 R_4 s + 1}{2 C_3 C_4 L_3 s^3 + C_3 C_4 R_4 s^2 + s (C_3 + 2 C_4)}$$

$$10.33 \quad \text{INVALID-ORDER-33} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3C_4L_3L_4s^4 + s^2(C_3L_3 + C_4L_4) + 1}{s^3(2C_3C_4L_3 + C_3C_4L_4) + s(C_3 + 2C_4)}$$

$$10.34 \quad \text{INVALID-ORDER-34} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3L_3L_4s^3 + L_4s}{2C_3C_4L_3L_4s^4 + s^2(2C_3L_3 + C_3L_4 + 2C_4L_4) + 2}$$

$$10.35 \quad \text{INVALID-ORDER-35} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3C_4L_3L_4s^4 + C_3C_4L_3R_4s^3 + C_4R_4s + s^2(C_3L_3 + C_4L_4) + 1}{C_3C_4R_4s^2 + s^3(2C_3C_4L_3 + C_3C_4L_4) + s(C_3 + 2C_4)}$$

$$10.36 \quad \text{INVALID-ORDER-36} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3L_3L_4R_4s^3 + L_4R_4s}{2C_3C_4L_3L_4R_4s^4 + 2C_3L_3L_4s^3 + 2L_4s + 2R_4 + s^2(2C_3L_3R_4 + C_3L_4R_4 + 2C_4L_4R_4)}$$

$$10.37 \quad \text{INVALID-ORDER-37} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3C_4L_3L_4R_4s^4 + C_3L_3L_4s^3 + L_4s + R_4 + s^2(C_3L_3R_4 + C_4L_4R_4)}{2C_3C_4L_3L_4s^4 + C_3C_4L_4R_4s^3 + C_3R_4s + s^2(2C_3L_3 + C_3L_4 + 2C_4L_4) + 2}$$

$$10.38 \quad \text{INVALID-ORDER-38} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3C_4L_3L_4R_4s^4 + R_4 + s^2(C_3L_3R_4 + C_4L_4R_4)}{2C_3C_4L_3L_4s^4 + s^3(2C_3C_4L_3R_4 + C_3C_4L_4R_4) + s^2(2C_3L_3 + 2C_4L_4) + s(C_3R_4 + 2C_4R_4) + 2}$$

$$10.39 \quad \text{INVALID-ORDER-39} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3s}{s^2(C_3L_3 + 2C_4L_3) + 1}$$

$$10.40 \quad \text{INVALID-ORDER-40} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4L_3R_4s^2 + L_3s}{C_3C_4L_3R_4s^3 + C_4R_4s + s^2(C_3L_3 + 2C_4L_3) + 1}$$

$$10.41 \quad \text{INVALID-ORDER-41} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4L_3L_4s^3 + L_3s}{C_3C_4L_3L_4s^4 + s^2(C_3L_3 + 2C_4L_3 + C_4L_4) + 1}$$

$$10.42 \quad \text{INVALID-ORDER-42} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3L_4s}{2L_3 + L_4 + s^2(C_3L_3L_4 + 2C_4L_3L_4)}$$

10.43 INVALID-ORDER-43 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_3 L_4 s^3 + C_4 L_3 R_4 s^2 + L_3 s}{C_3 C_4 L_3 L_4 s^4 + C_3 C_4 L_3 R_4 s^3 + C_4 R_4 s + s^2 (C_3 L_3 + 2C_4 L_3 + C_4 L_4) + 1}$$

10.44 INVALID-ORDER-44 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_3 L_4 R_4 s^3 + L_3 L_4 s^2 + L_3 R_4 s}{C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 s^4 + R_4 + s^3 (C_3 L_3 L_4 + 2C_4 L_3 L_4) + s^2 (C_3 L_3 R_4 + C_4 L_4 R_4) + s (2L_3 + L_4)}$$

10.45 INVALID-ORDER-45 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_3 L_4 R_4 s^3 + L_3 R_4 s}{C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 s^4 + 2C_4 L_3 L_4 s^3 + 2L_3 s + R_4 + s^2 (C_3 L_3 R_4 + 2C_4 L_3 R_4 + C_4 L_4 R_4)}$$

10.46 INVALID-ORDER-46 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}{2C_3 C_4 L_3 s^3 + 2C_3 C_4 R_3 s^2 + s (C_3 + 2C_4)}$$

10.47 INVALID-ORDER-47 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 L_3 R_4 s^2 + C_3 R_3 R_4 s + R_4}{2C_3 C_4 L_3 R_4 s^3 + s^2 (2C_3 C_4 R_3 R_4 + 2C_3 L_3) + s (2C_3 R_3 + C_3 R_4 + 2C_4 R_4) + 2}$$

10.48 INVALID-ORDER-48 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 L_3 R_4 s^3 + s^2 (C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 L_3) + s (C_3 R_3 + C_4 R_4) + 1}{2C_3 C_4 L_3 s^3 + s^2 (2C_3 C_4 R_3 + C_3 C_4 R_4) + s (C_3 + 2C_4)}$$

10.49 INVALID-ORDER-49 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 L_3 L_4 s^4 + C_3 C_4 L_4 R_3 s^3 + C_3 R_3 s + s^2 (C_3 L_3 + C_4 L_4) + 1}{2C_3 C_4 R_3 s^2 + s^3 (2C_3 C_4 L_3 + C_3 C_4 L_4) + s (C_3 + 2C_4)}$$

10.50 INVALID-ORDER-50 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 L_3 L_4 s^3 + C_3 L_4 R_3 s^2 + L_4 s}{2C_3 C_4 L_3 L_4 s^4 + 2C_3 C_4 L_4 R_3 s^3 + 2C_3 R_3 s + s^2 (2C_3 L_3 + C_3 L_4 + 2C_4 L_4) + 2}$$

10.51 INVALID-ORDER-51 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 L_3 L_4 s^4 + s^3 (C_3 C_4 L_3 R_4 + C_3 C_4 L_4 R_3) + s^2 (C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 L_3 + C_4 L_4) + s (C_3 R_3 + C_4 R_4) + 1}{s^3 (2C_3 C_4 L_3 + C_3 C_4 L_4) + s^2 (2C_3 C_4 R_3 + C_3 C_4 R_4) + s (C_3 + 2C_4)}$$

$$10.52 \quad \text{INVALID-ORDER-52} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2 + L_4s + R_4}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3L_3L_4R_4s^3 + C_3L_4R_3R_4s^2 + L_4R_4s}{2C_3C_4L_3L_4R_4s^4 + 2R_4 + s^3(2C_3C_4L_4R_3R_4 + 2C_3L_3L_4) + s^2(2C_3L_3R_4 + 2C_3L_4R_3 + C_3L_4R_4 + 2C_4L_4R_4) + s(2C_3R_3R_4 + 2L_4)}$$

$$10.53 \quad \text{INVALID-ORDER-53} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{C_4L_4R_4s^2 + L_4s + R_4}{C_4L_4s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3C_4L_3L_4R_4s^4 + R_4 + s^3(C_3C_4L_4R_3R_4 + C_3L_3L_4) + s^2(C_3L_3R_4 + C_3L_4R_3 + C_4L_4R_4) + s(C_3R_3R_4 + L_4)}{2C_3C_4L_3L_4s^4 + s^3(2C_3C_4L_4R_3 + C_3C_4L_4R_4) + s^2(2C_3L_3 + C_3L_4 + 2C_4L_4) + s(2C_3R_3 + C_3R_4) + 2}$$

$$10.54 \quad \text{INVALID-ORDER-54} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4(C_4L_4s^2 + 1)}{C_4L_4s^2 + C_4R_4s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3C_4L_3L_4R_4s^4 + C_3C_4L_4R_3R_4s^3 + C_3R_3R_4s + R_4 + s^2(C_3L_3R_4 + C_4L_4R_4)}{2C_3C_4L_3L_4s^4 + s^3(2C_3C_4L_3R_4 + 2C_3C_4L_4R_3 + C_3C_4L_4R_4) + s^2(2C_3C_4R_3R_4 + 2C_3L_3 + 2C_4L_4) + s(2C_3R_3 + C_3R_4 + 2C_4R_4) + 2}$$

$$10.55 \quad \text{INVALID-ORDER-55} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2 + L_3s + R_3}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4L_3R_3R_4s^2 + L_3R_3s}{C_3C_4L_3R_3R_4s^3 + R_3 + s^2(C_3L_3R_3 + 2C_4L_3R_3 + C_4L_3R_4) + s(C_4R_3R_4 + L_3)}$$

$$10.56 \quad \text{INVALID-ORDER-56} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2 + L_3s + R_3}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4L_3L_4R_3s^3 + L_3R_3s}{C_3C_4L_3L_4R_3s^4 + C_4L_3L_4s^3 + L_3s + R_3 + s^2(C_3L_3R_3 + 2C_4L_3R_3 + C_4L_4R_3)}$$

$$10.57 \quad \text{INVALID-ORDER-57} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2 + L_3s + R_3}, L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4L_3L_4R_3s^3 + C_4L_3R_3R_4s^2 + L_3R_3s}{C_3C_4L_3L_4R_3s^4 + R_3 + s^3(C_3C_4L_3R_3R_4 + C_4L_3L_4) + s^2(C_3L_3R_3 + 2C_4L_3R_3 + C_4L_3R_4 + C_4L_4R_3) + s(C_4R_3R_4 + L_3)}$$

$$10.58 \quad \text{INVALID-ORDER-58} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2 + L_3s + R_3}, \frac{C_4L_4R_4s^2 + L_4s + R_4}{C_4L_4s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4L_3L_4R_3R_4s^3 + L_3L_4R_3s^2 + L_3R_3R_4s}{C_3C_4L_3L_4R_3R_4s^4 + R_3R_4 + s^3(C_3L_3L_4R_3 + 2C_4L_3L_4R_3 + C_4L_3L_4R_4) + s^2(C_3L_3R_3R_4 + C_4L_4R_3R_4 + L_3L_4) + s(2L_3R_3 + L_3R_4 + L_4R_3)}$$

$$10.59 \quad \text{INVALID-ORDER-59} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2 + L_3s + R_3}, \frac{R_4(C_4L_4s^2 + 1)}{C_4L_4s^2 + C_4R_4s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4L_3L_4R_3R_4s^3 + L_3R_3R_4s}{C_3C_4L_3L_4R_3R_4s^4 + R_3R_4 + s^3(2C_4L_3L_4R_3 + C_4L_3L_4R_4) + s^2(C_3L_3R_3R_4 + 2C_4L_3R_3R_4 + C_4L_4R_3R_4) + s(2L_3R_3 + L_3R_4)}$$

$$10.60 \quad \text{INVALID-ORDER-60} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{C_3L_3R_3s^2 + L_3s + R_3}{C_3L_3s^2 + 1}, \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3L_3R_3s^2 + L_3s + R_3}{2C_3C_4L_3R_3s^3 + 2C_4R_3s + s^2(C_3L_3 + 2C_4L_3) + 1}$$

$$10.61 \quad \text{INVALID-ORDER-61} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 L_3 R_3 R_4 s^2 + L_3 R_4 s + R_3 R_4}{2C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 s^3 + 2R_3 + R_4 + s^2 (2C_3 L_3 R_3 + C_3 L_3 R_4 + 2C_4 L_3 R_4) + s (2C_4 R_3 R_4 + 2L_3)}$$

$$10.62 \quad \text{INVALID-ORDER-62} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 s^3 + R_3 + s^2 (C_3 L_3 R_3 + C_4 L_3 R_4) + s (C_4 R_3 R_4 + L_3)}{s^3 (2C_3 C_4 L_3 R_3 + C_3 C_4 L_3 R_4) + s^2 (C_3 L_3 + 2C_4 L_3) + s (2C_4 R_3 + C_4 R_4) + 1}$$

$$10.63 \quad \text{INVALID-ORDER-63} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 s^4 + C_4 L_3 L_4 s^3 + L_3 s + R_3 + s^2 (C_3 L_3 R_3 + C_4 L_4 R_3)}{C_3 C_4 L_3 L_4 s^4 + 2C_3 C_4 L_3 R_3 s^3 + 2C_4 R_3 s + s^2 (C_3 L_3 + 2C_4 L_3 + C_4 L_4) + 1}$$

$$10.64 \quad \text{INVALID-ORDER-64} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 L_3 L_4 R_3 s^3 + L_3 L_4 s^2 + L_4 R_3 s}{2C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 s^4 + 2R_3 + s^3 (C_3 L_3 L_4 + 2C_4 L_3 L_4) + s^2 (2C_3 L_3 R_3 + 2C_4 L_4 R_3) + s (2L_3 + L_4)}$$

$$10.65 \quad \text{INVALID-ORDER-65} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 s^4 + R_3 + s^3 (C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 + C_4 L_3 L_4) + s^2 (C_3 L_3 R_3 + C_4 L_3 R_4 + C_4 L_4 R_3) + s (C_4 R_3 R_4 + L_3)}{C_3 C_4 L_3 L_4 s^4 + s^3 (2C_3 C_4 L_3 R_3 + C_3 C_4 L_3 R_4) + s^2 (C_3 L_3 + 2C_4 L_3 + C_4 L_4) + s (2C_4 R_3 + C_4 R_4) + 1}$$

$$10.66 \quad \text{INVALID-ORDER-66} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 L_3 L_4 R_3 R_4 s^3 + L_3 L_4 R_4 s^2 + L_4 R_3 R_4 s}{2C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 s^4 + 2R_3 R_4 + s^3 (2C_3 L_3 L_4 R_3 + C_3 L_3 L_4 R_4 + 2C_4 L_3 L_4 R_4) + s^2 (2C_3 L_3 R_3 R_4 + 2C_4 L_4 R_3 R_4 + 2L_3 L_4) + s (2L_3 R_4 + 2L_4 R_3 + L_4 R_4)}$$

$$10.67 \quad \text{INVALID-ORDER-67} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 s^4 + R_3 R_4 + s^3 (C_3 L_3 L_4 R_3 + C_4 L_3 L_4 R_4) + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_4 + C_4 L_4 R_3 R_4 + L_3 L_4) + s (L_3 R_4 + L_4 R_3)}{2R_3 + R_4 + s^4 (2C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4) + s^3 (C_3 L_3 L_4 + 2C_4 L_3 L_4) + s^2 (2C_3 L_3 R_3 + C_3 L_3 R_4 + 2C_4 L_4 R_3 + C_4 L_4 R_4) + s (2L_3 + L_4)}$$

$$10.68 \quad \text{INVALID-ORDER-68} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 s^4 + C_4 L_3 L_4 R_4 s^3 + L_3 R_4 s + R_3 R_4 + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_4 + C_4 L_4 R_3 R_4)}{2R_3 + R_4 + s^4 (2C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4) + s^3 (2C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 + 2C_4 L_3 L_4) + s^2 (2C_3 L_3 R_3 + C_3 L_3 R_4 + 2C_4 L_4 R_3 + C_4 L_4 R_4) + s (2C_4 R_3 R_4 + 2L_3)}$$

$$10.69 \quad \text{INVALID-ORDER-69} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + R_3}{2C_3 C_4 L_3 R_3 s^3 + C_3 L_3 s^2 + s (C_3 R_3 + 2C_4 R_3) + 1}$$

$$10.70 \quad \text{INVALID-ORDER-70} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \quad \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3L_3R_3R_4s^2 + R_3R_4}{2C_3C_4L_3R_3R_4s^3 + 2R_3 + R_4 + s^2(2C_3L_3R_3 + C_3L_3R_4) + s(C_3R_3R_4 + 2C_4R_3R_4)}$$

$$10.71 \quad \text{INVALID-ORDER-71} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3C_4L_3R_3R_4s^3 + C_3L_3R_3s^2 + C_4R_3R_4s + R_3}{s^3(2C_3C_4L_3R_3 + C_3C_4L_3R_4) + s^2(C_3C_4R_3R_4 + C_3L_3) + s(C_3R_3 + 2C_4R_3 + C_4R_4) + 1}$$

$$10.72 \quad \text{INVALID-ORDER-72} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3C_4L_3L_4R_3s^4 + R_3 + s^2(C_3L_3R_3 + C_4L_4R_3)}{C_3C_4L_3L_4s^4 + s^3(2C_3C_4L_3R_3 + C_3C_4L_4R_3) + s^2(C_3L_3 + C_4L_4) + s(C_3R_3 + 2C_4R_3) + 1}$$

$$10.73 \quad \text{INVALID-ORDER-73} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \quad \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3L_3L_4R_3s^3 + L_4R_3s}{2C_3C_4L_3L_4R_3s^4 + C_3L_3L_4s^3 + L_4s + 2R_3 + s^2(2C_3L_3R_3 + C_3L_4R_3 + 2C_4L_4R_3)}$$

$$10.74 \quad \text{INVALID-ORDER-74} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \quad L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3C_4L_3L_4R_3s^4 + C_3C_4L_3R_3R_4s^3 + C_4R_3R_4s + R_3 + s^2(C_3L_3R_3 + C_4L_4R_3)}{C_3C_4L_3L_4s^4 + s^3(2C_3C_4L_3R_3 + C_3C_4L_3R_4 + C_3C_4L_4R_3) + s^2(C_3C_4R_3R_4 + C_3L_3 + C_4L_4) + s(C_3R_3 + 2C_4R_3 + C_4R_4) + 1}$$

$$10.75 \quad \text{INVALID-ORDER-75} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \quad \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3L_3L_4R_3R_4s^3 + L_4R_3R_4s}{2C_3C_4L_3L_4R_3R_4s^4 + 2R_3R_4 + s^3(2C_3L_3L_4R_3 + C_3L_3L_4R_4) + s^2(2C_3L_3R_3R_4 + C_3L_4R_3R_4 + 2C_4L_4R_3R_4) + s(2L_4R_3 + L_4R_4)}$$

$$10.76 \quad \text{INVALID-ORDER-76} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \quad \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3C_4L_3L_4R_3R_4s^4 + C_3L_3L_4R_3s^3 + L_4R_3s + R_3R_4 + s^2(C_3L_3R_3R_4 + C_4L_4R_3R_4)}{2R_3 + R_4 + s^4(2C_3C_4L_3L_4R_3 + C_3C_4L_3L_4R_4) + s^3(C_3C_4L_4R_3R_4 + C_3L_3L_4) + s^2(2C_3L_3R_3 + C_3L_3R_4 + C_3L_4R_3 + 2C_4L_4R_3 + C_4L_4R_4) + s(C_3R_3R_4 + L_4)}$$

$$10.77 \quad \text{INVALID-ORDER-77} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \quad \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3C_4L_3L_4R_3R_4s^4 + R_3R_4 + s^2(C_3L_3R_3R_4 + C_4L_4R_3R_4)}{2R_3 + R_4 + s^4(2C_3C_4L_3L_4R_3 + C_3C_4L_3L_4R_4) + s^3(2C_3C_4L_3R_3R_4 + C_3C_4L_4R_3R_4) + s^2(2C_3L_3R_3 + C_3L_3R_4 + 2C_4L_4R_3 + C_4L_4R_4) + s(C_3R_3R_4 + 2C_4R_3R_4)}$$

11 PolynomialError